





INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

TRAPÉZOVÝ
PLECH

T35 ECO



BP2.EU


Trapézové plechy jsou výrobky, které díky své univerzalitě nachází široké uplatnění ve stavebním průmyslu. Osvědčí se jako fasádní a střešní krytina pro ty nejmenší objekty (garáže, přístřešky), ale i velkoplošné výrobní haly či obchodní objekty. Naše nabídka zahrnuje široké spektrum produktů od ekonomických řešení po vysoké konstrukční profily s parametry, které umožní využití i v těch nejnáročnějších průmyslových aplikacích.




T35 ECO

Technické specifikace [mm]	
Efektivní šířka	1080
Celková šířka	~1120
Výška profilu	34
Tloušťka plechu	0,5–1,0
Maximální délka listu	12 000

FASÁDNÍ VERZE 35E-E / NEGATIVNÍ



FASÁDNÍ VERZE 35E-D / POZITIVNÍ



Předpoklady a komentář k tabulkám nosností plechů

Tabulky s nosnostmi byly zpracovány pro trapézové plechy firmy „BLACHPROFIL 2“, které pracují jako nosníky s jedním polem nebo kontinuální nosníky: se dvěma a třemi poli, a také pro plechy pokládáné skládaně - jako nosníky se dvěma a třemi poli (tabulky pro skládané systémy jsou dostupné na žádost u prodejního projektového oddělení BLACHPROFIL 2). Byly zohledněny varianty pro opírání na podpěrách (pozitivní nebo negativní).

Výsledky byly získány na základě statických a pevnostních analýz plechů, se kterými bylo zacházeno jako s tenkostěnnými prvky dle algoritmu Dr. Ing. R. J. Garncarka, profesora Polytechniky v Białymstoku, v souladu s PN-EN 1993-1-3: Srpen 2009 včetně pozdějších změn. K výpočtům byly použity autorské programy firmy „KOTEX“ (www.kotex.waw.pl).

Ve výpočtech byl použit dle PN-EN 1993-1-3:

- pružný materiál s mezí pružnosti f_{yb} dle tabulky 3.1b.,
- materiálový koeficient bezpečnosti $\gamma_m = 1,0$.

V tabulkách je uveden přehled zatížení vypočtených pro 1. mezní stav (SGN), vyjadřující přípustnou nosnost a charakteristická zatížení pro 2. mezní stav (SGU), odpovídající přípustným deformacím. Přípustné zatížení ve stavu SGU bylo stanoveno pro deformace **L/150**, **L/200** i **L/300**. Zatížení byla vyjádřena v kN/m².

Rozsahy parametrů pro analyzovaný list jsou uvedeny níže:

Typ profilu: T35 ECO

Ocel: S250 GD, S280 GD, S320 GD,

Tloušťky plechů: 0.50 mm, 0.60 mm, 0.63 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm

Šířka mezilehlé podpory [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Rozpětí rozpětí [m]: $L_{min} = 0.50$ m, $L_{max} = 5.00$ m

Všeobecná doporučení

V tabulkách byly uvedeny šířky krajní podpěry doporučené výrobcem (60 mm), zatímco pro zatížení byla přijata šířka krajní podpěry $a=10$ mm dle PN-EN. Tabulky pro běžné systémy se dvěma a třemi poli byly provedeny pro šířky středové podpěry **b**=60 mm, 100 mm, 140 mm a 300 mm.

Přehled vypočtených zatížení musí být porovnán s hodnotami z tabulek - věta č. 1, pro rozpětí odpovídající minimálně konstrukci použité v projektu.

V případě plechu se dvěma a třemi poli je třeba vybrat tabulku s odpovídající šířkou středové podpěry **b** odpovídající maximálně šířce použité v návrhu konstrukce.

Jak pro šířku středové podpěry **b**, tak i pro rozpětí polí **L** může být použita lineární interpolace.


Tyto tabulky mohou být použity po splnění následujících podmínek:

- zatížení působící na použité statické systémy je zatížení trvalé a rovnoměrně rozložené,
- délky polí v systémech s více poli se neliší o více než 5 %, přičemž pro určení SGN a SGU se používá největší délka pole,
- způsob uchycení trapézových plechů je shodný s návodem výrobce.

V jiných individuálních případech doporučujeme konzultaci se zástupcem naší firmy.

Doporučení týkající se skládaných systémů


Tabulky byly vyhotoveny pro skládané konce rovné 0,1 rozpětí pole, viz obrázek*:



Pro skládané systémy musí středová podpěra splňovat podmínku ≥ 60 mm.

Spoje musí být umístěné nad osami podpěr a z obou stran podpěry ve vzdálenosti 0,09 rozpětí:

Minimální vzdálenost středu těžiště spojů od podpěry



Hmotnost plechů (kg/m²)

TLOUŠŤKA	HMOTNOST
0,50	4,55
0,60	5,46
0,63	5,73
0,70	6,37
0,75	6,82
0,80	7,28
0,88	8,01
1,00	9,10

* Tabulky pro překrývající se rozložení jsou k dispozici na vyžádání.



T35 ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	12,80	8,53	5,35	3,43	2,39	1,76	1,34	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
	6,02	L/150	12,80	8,53	5,35	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,97	L/200	12,80	8,53	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	12,80	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	18,25	12,08	6,82	4,38	3,04	2,24	1,71	1,35	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,87	L/150	18,25	12,08	6,82	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63	9,97	L/200	18,25	12,08	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	18,25	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	20,05	12,89	7,27	4,66	3,24	2,38	1,82	1,44	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29
0,70	8,43	L/150	20,05	12,89	7,27	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,58	L/200	20,05	12,89	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	20,05	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75	9,81	SGN	24,56	14,78	8,35	5,35	3,72	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,68	0,60	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34
	11,99	L/150	24,56	14,78	8,35	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/200	24,56	14,78	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	24,56	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	28,04	16,18	9,14	5,86	4,07	2,99	2,29	1,81	1,47	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37
	10,83	L/150	28,04	16,18	9,14	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88	12,90	L/200	28,04	16,18	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	28,04	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,73	17,60	9,93	6,37	4,43	3,25	2,49	1,97	1,60	1,32	1,11	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40
0,90	12,42	L/150	31,73	17,60	9,93	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	31,73	17,60	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	31,73	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
0,95		SGN	38,06	19,90	11,23	7,20	5,00	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45
	14,16	L/150	38,06	19,90	11,23	7,20	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	38,06	19,90	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,00		L/300	38,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	48,56	23,39	13,20	8,46	5,88	4,32	3,31	2,62	2,12	1,75	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53
	16,58	L/150	48,56	23,39	13,20	8,46	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,05	17,20	L/200	48,56	23,39	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	48,56	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
	Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 60 - 40																	
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	10,78	5,87	3,72	2,58	1,90	1,45	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19
	6,02	L/150	10,78	5,87	3,72	2,58	1,90	1,45	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,97	L/200	10,78	5,87	3,72	2,58	1,90	1,45	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	10,78	5,87	3,72	2,58	1,90	1,45	1,15	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	14,58	7,89	4,98	3,44	2,52	1,93	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25
	7,87	L/150	14,58	7,89	4,98	3,44	2,52	1,93	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63	9,97	L/200	14,58	7,89	4,98	3,44	2,52	1,93	1,51	1,20	0,97	0,81	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	14,58	7,89	4,98	3,44	2,52	1,93	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
		SGN	15,80	8,53	5,38	3,71	2,72	2,08	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
0,65	8,43	L/150	15,80	8,53	5,38	3,71	2,72	2,08	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
	10,58	L/200	15,80	8,53	5,38	3,71	2,72	2,08	1,62	1,29	1,05	0,87	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	15,80	8,53	5,38	3,71	2,72	2,08	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,70		SGN	18,77	10,10	6,35	4,38	3,21	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,35	0,31
	9,81	L/150	18,77	10,10	6,35	4,38	3,21	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
	11,99	L/200	18,77	10,10	6,35	4,38	3,21	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
0,75		L/300	18,77	10,10	6,35	4,38	3,21	2,45	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	20,99	11,27	7,08	4,88	3,57	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35
	10,83	L/150	20,99	11,27	7,08	4,88	3,57	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
0,80	12,90	L/200	20,99	11,27	7,08	4,88	3,57	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,88	0,70	0,56	0,46					

[illegible]



T35 ECO		Pozitivní																								
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																							
Truhlíka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00					
0,50	min/max	SGN	12,80	8,53	5,35	3,43	2,39	1,76	1,34	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22					
		L/150	12,80	8,53	5,35	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06					
		L/200	12,80	8,53	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05					
0,60		L/300	12,80	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03					
		SGN	18,25	12,08	6,82	4,38	3,04	2,24	1,71	1,35	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27					
		L/150	18,25	12,08	6,82	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08					
0,63		L/200	18,25	12,08	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06					
		L/300	18,25	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04					
		SGN	20,05	12,89	7,27	4,66	3,24	2,38	1,82	1,44	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29					
0,70		L/150	20,05	12,89	7,27	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09					
		L/200	20,05	12,89	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07					
		L/300	20,05	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04					
0,75		SGN	24,56	14,78	8,35	5,35	3,72	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,68	0,60	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34					
		L/150	24,56	14,78	8,35	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10					
		L/200	24,56	14,78	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07					
0,80		L/300	24,56	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05					
		SGN	28,04	16,18	9,14	5,86	4,07	2,99	2,29	1,81	1,47	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37					
		L/150	28,04	16,18	9,14	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11					
0,88		L/200	28,04	16,18	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08					
		L/300	28,04	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05					
		SGN	31,73	17,60	9,93	6,37	4,43	3,25	2,49	1,97	1,60	1,32	1,11	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40					
1,00		L/150	31,73	17,60	9,93	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12					
		L/200	31,73	17,60	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09					
		L/300	31,73	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06					
1,00		SGN	38,06	19,90	11,23	7,20	5,00	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45					
		L/150	38,06	19,90	11,23	7,20	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13					
		L/200	38,06	19,90	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10					
1,00		L/300	38,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06					
		SGN	48,56	23,39	13,20	8,46	5,88	4,32	3,31	2,62	2,12	1,75	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53					
		L/150	48,56	23,39	13,20	8,46	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14					
1,00		L/200	48,56	23,39	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11					
		L/300	48,56	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07					
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 80 - 40																							
Truhlíka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00					
0,50	min/max	SGN	11,34	6,11	3,85	2,65	1,95	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19					
		L/150	11,34	6,11	3,85	2,65	1,95	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16					
		L/200	11,34	6,11	3,85	2,65	1,95	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12					
0,60		L/300	11,34	6,11	3,85	2,65	1,95	1,49	1,15	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08					
		SGN	15,29	8,19	5,14	3,54	2,59	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25					
		L/150	15,29	8,19	5,14	3,54	2,59	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20					
0,63		L/200	15,29	8,19	5,14	3,54	2,59	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15					
		L/300	15,29	8,19	5,14	3,54	2,59	1,95	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10					
		SGN	16,55	8,86	5,55	3,82	2,79	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27					
0,70		L/150	16,55	8,86	5,55	3,82	2,79	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21					
		L/200	16,55	8,86	5,55	3,82	2,79	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16					
		L/300	16,55	8,86	5,55	3,82	2,79	2,10	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11					
0,75		SGN	19,63	10,47	6,55	4,50	3,28	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55										



T35 ECO		Negativni																						
Počet poli:		1	Podpiera: 40 - 40																					
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
0,50	min/max	SGN	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,57	1,20	0,95	0,77	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19			
	7,52	L/150	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07			
	8,52	L/200	9,15	6,10	4,57	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05			
		L/300	9,15	6,10	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04			
0,60		SGN	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	2,06	1,58	1,25	1,01	0,84	0,70	0,60	0,52	0,45	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25			
	9,51	L/150	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09			
	10,32	L/200	12,98	8,66	6,29	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06			
		L/300	12,98	8,66	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04			
0,63		SGN	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	2,21	1,70	1,34	1,09	0,90	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,34	0,30	0,27			
	10,13	L/150	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09			
	10,84	L/200	14,27	9,51	6,76	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07			
		L/300	14,27	9,51	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05			
0,70		SGN	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,58	1,98	1,56	1,27	1,05	0,88	0,75	0,65	0,56	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32			
	11,58	L/150	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10			
	12,04	L/200	17,49	11,66	7,89	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08			
		L/300	17,49	11,66	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05			
0,75		SGN	20,01	13,34	8,72	5,59	3,89	2,86	2,19	1,73	1,40	1,16	0,97	0,83	0,72	0,62	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35			
	12,43	L/150	20,01	13,34	8,72	5,59	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11			
	12,90	L/200	20,01	13,34	8,72	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08			
		L/300	20,01	13,34	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05			
0,80		SGN	22,70	15,13	9,57	6,14	4,27	3,14	2,40	1,90	1,54	1,27	1,07	0,91	0,79	0,68	0,60	0,53	0,48	0,43	0,38			
	13,48	L/150	22,70	15,13	9,57	6,14	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12			
	13,76	L/200	22,70	15,13	9,57	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09			
		L/300	22,70	15,13	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06			
0,88		SGN	27,38	18,25	10,88	6,98	4,85	3,56	2,72	2,15	1,74	1,44	1,21	1,03	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44			
	15,02	L/150	27,38	18,25	10,88	6,98	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13			
	15,14	L/200	27,38	18,25	10,88	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10			
		L/300	27,38	18,25	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06			
1,00		SGN	35,31	22,32	12,60	8,08	5,62	4,13	3,15	2,49	2,02	1,67	1,40	1,20	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,56	0,51			
	17,07	L/150	35,31	22,32	12,60	8,08	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14			
	17,20	L/200	35,31	22,32	12,60	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11			
		L/300	35,31	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07			
Počet poli:		2	Podpiera: 40 - 80 - 40																					
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
0,50	min/max	SGN	10,14	5,72	3,71	2,60	1,93	1,49	1,19	0,97	0,81	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21			
	7,52	L/150	10,14	5,72	3,71	2,60	1,93	1,49	1,19	0,97	0,81	0,68	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17			
	8,52	L/200	10,14	5,72	3,71	2,60	1,93	1,49	1,19	0,97	0,81	0,68	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13			
		L/300	10,14	5,72	3,71	2,60	1,93	1,49	1,19	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09			
0,60		SGN	13,91	7,65	4,90	3,42	2,53	1,95	1,55	1,27	1,05	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27			
	9,51	L/150	13,91	7,65	4,90	3,42	2,53	1,95	1,55	1,27	1,05	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21			
	10,32	L/200	13,91	7,65	4,90	3,42	2,53	1,95	1,55	1,27	1,05	0,88	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16			
		L/300	13,91	7,65	4,90	3,42	2,53	1,95	1,55	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10			
0,63		SGN	15,03	8,25	5,27	3,68	2,72	2,10	1,67	1,36	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29			
	10,13	L/150	15,03	8,25	5,27	3,68	2,72	2,10	1,67	1,36	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22			
	10,84	L/200	15,03	8,25	5,27	3,68	2,72	2,10	1,67	1,36	1,13	0,94	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16			
		L/300	15,03	8,25	5,27	3,68	2,72	2,10	1,67	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11			
0,70		SGN	17,77	9,72	6,19	4,31	3,18	2,44	1,94	1,58	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	0,33			
	11,58	L/150	17,77	9,72	6,19	4,31	3,18	2,44	1,94	1,58	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24			
	12,04	L/200	17,77	9,72	6,19	4,31	3,18	2,44	1,94	1,58	1,30	1,08	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18			
		L/300	17,77	9,72	6,19	4,31	3,18	2,44	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12			
0,75		SGN	19,84	10,81	6,87	4,77	3,51	2,70	2,14	1,74	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36			
	12,43	L/150	19,84	10,81	6,87	4,77	3,51	2,70	2,14	1,74	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26			
	12,90	L/200	19,84	10,81	6,87	4,77	3,51	2,70	2,14															



T35 ECO		Pozitivní																							
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																						
Tloušťka	Jx [cm ⁴]		Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
0,50	min/max	SGN	12,80	8,53	5,35	3,43	2,39	1,76	1,34	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22				
6,02		L/150	12,80	8,53	5,35	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06				
7,97		L/200	12,80	8,53	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05				
		L/300	12,80	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03				
0,60		SGN	18,25	12,08	6,82	4,38	3,04	2,24	1,71	1,35	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27				
7,87		L/150	18,25	12,08	6,82	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08				
9,97		L/200	18,25	12,08	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06				
		L/300	18,25	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04				
0,63		SGN	20,05	12,89	7,27	4,66	3,24	2,38	1,82	1,44	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29				
8,43		L/150	20,05	12,89	7,27	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09				
10,58		L/200	20,05	12,89	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07				
		L/300	20,05	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04				
0,70		SGN	24,56	14,78	8,35	5,35	3,72	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,68	0,60	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34				
9,81		L/150	24,56	14,78	8,35	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10				
11,99		L/200	24,56	14,78	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07				
		L/300	24,56	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05				
0,75		SGN	28,04	16,18	9,14	5,86	4,07	2,99	2,29	1,81	1,47	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37				
10,83		L/150	28,04	16,18	9,14	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11				
12,90		L/200	28,04	16,18	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08				
		L/300	28,04	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05				
0,80		SGN	31,73	17,60	9,93	6,37	4,43	3,25	2,49	1,97	1,60	1,32	1,11	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40				
12,42		L/150	31,73	17,60	9,93	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12				
13,76		L/200	31,73	17,60	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09				
		L/300	31,73	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06				
0,88		SGN	38,06	19,90	11,23	7,20	5,00	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45				
14,16		L/150	38,06	19,90	11,23	7,20	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13				
15,14		L/200	38,06	19,90	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10				
		L/300	38,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06				
1,00		SGN	48,56	23,39	13,20	8,46	5,88	4,32	3,31	2,62	2,12	1,75	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53				
16,58		L/150	48,56	23,39	13,20	8,46	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14				
17,20		L/200	48,56	23,39	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11				
		L/300	48,56	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07				
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 120 - 40																						
Tloušťka	Jx [cm ⁴]		Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
0,50	min/max	SGN	12,13	6,45	4,03	2,76	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19				
6,02		L/150	12,13	6,45	4,03	2,76	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16				
7,97		L/200	12,13	6,45	4,03	2,76	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12				
		L/300	12,13	6,45	4,03	2,76	2,01	1,49	1,15	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08				
0,60		SGN	16,30	8,62	5,36	3,67	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25				
7,87		L/150	16,30	8,62	5,36	3,67	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20				
9,97		L/200	16,30	8,62	5,36	3,67	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15				
		L/300	16,30	8,62	5,36	3,67	2,63	1,95	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10				
0,63		SGN	17,64	9,31	5,79	3,96	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27				
8,43		L/150	17,64	9,31	5,79	3,96	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21				
10,58		L/200	17,64	9,31	5,79	3,96	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16				
		L/300	17,64	9,31	5,79	3,96	2,83	2,10	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11				
0,70		SGN	20,87	10,99	6,82	4,65	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,35	0,31				
9,81		L/150	20,87	10,99	6,82	4,65	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24				
11,99		L/200	20,87	10,99	6,82	4,65	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18				
		L/300	20,87	10,99	6,82	4,65	3,31	2,45	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12				
0,75		SGN	23,29	12,24	7,59	5,17	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35				
10,83		L/150	23,29	12,24	7,59	5,17	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26				
12,90		L/																							



T35 ECO		Negativni																	
Počet poli:		1	Podpiera: 40 - 40																
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
0,50	min/max	SGN	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,57	1,20	0,95	0,77	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24
	7,52	L/150	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09
	8,52	L/200	9,15	6,10	4,57	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07
		L/300	9,15	6,10	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		SGN	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	2,06	1,58	1,25	1,01	0,84	0,70	0,60	0,52	0,45	0,39	0,35	0,31
	9,51	L/150	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12
	10,32	L/200	12,98	8,66	6,29	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09
		L/300	12,98	8,66	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06
0,63		SGN	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	2,21	1,70	1,34	1,09	0,90	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,34
	10,13	L/150	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12
	10,84	L/200	14,27	9,51	6,76	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09
		L/300	14,27	9,51	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06
0,70		SGN	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,58	1,98	1,56	1,27	1,05	0,88	0,75	0,65	0,56	0,50	0,44	0,39
	11,58	L/150	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14
	12,04	L/200	17,49	11,66	7,89	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10
		L/300	17,49	11,66	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07
0,75		SGN	20,01	13,34	8,72	5,59	3,89	2,86	2,19	1,73	1,40	1,16	0,97	0,83	0,72	0,62	0,55	0,49	0,43
	12,43	L/150	20,01	13,34	8,72	5,59	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15
	12,90	L/200	20,01	13,34	8,72	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11
		L/300	20,01	13,34	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07
0,80		SGN	22,70	15,13	9,57	6,14	4,27	3,14	2,40	1,90	1,54	1,27	1,07	0,91	0,79	0,68	0,60	0,53	0,48
	13,48	L/150	22,70	15,13	9,57	6,14	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16
	13,76	L/200	22,70	15,13	9,57	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12
		L/300	22,70	15,13	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08
0,88		SGN	27,38	18,25	10,88	6,98	4,85	3,56	2,72	2,15	1,74	1,44	1,21	1,03	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54
	15,02	L/150	27,38	18,25	10,88	6,98	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17
	15,14	L/200	27,38	18,25	10,88	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13
		L/300	27,38	18,25	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09
1,00		SGN	35,31	22,32	12,60	8,08	5,62	4,13	3,15	2,49	2,02	1,67	1,40	1,20	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63
	17,07	L/150	35,31	22,32	12,60	8,08	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20
	17,20	L/200	35,31	22,32	12,60	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15
		L/300	35,31	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10
Počet poli:		2	Podpiera: 40 - 120 - 40																
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
0,50	min/max	SGN	11,05	6,14	3,94	2,75	2,03	1,56	1,24	1,01	0,83	0,69	0,58	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26
	7,52	L/150	11,05	6,14	3,94	2,75	2,03	1,56	1,24	1,01	0,83	0,69	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,27	0,23
	8,52	L/200	11,05	6,14	3,94	2,75	2,03	1,56	1,24	1,01	0,83	0,69	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18
		L/300	11,05	6,14	3,94	2,75	2,03	1,56	1,24	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12
0,60		SGN	15,11	8,19	5,19	3,60	2,65	2,03	1,61	1,30	1,06	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33
	9,51	L/150	15,11	8,19	5,19	3,60	2,65	2,03	1,61	1,30	1,06	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,40	0,34	0,29
	10,32	L/200	15,11	8,19	5,19	3,60	2,65	2,03	1,61	1,30	1,06	0,88	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21
		L/300	15,11	8,19	5,19	3,60	2,65	2,03	1,60	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14
0,63		SGN	16,31	8,82	5,58	3,86	2,84	2,18	1,73	1,39	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40	0,35
	10,13	L/150	16,31	8,82	5,58	3,86	2,84	2,18	1,73	1,39	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,43	0,36	0,30
	10,84	L/200	16,31	8,82	5,58	3,86	2,84	2,18	1,73	1,39	1,13	0,94	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22
		L/300	16,31	8,82	5,58	3,86	2,84	2,18	1,70	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15
0,70		SGN	19,22	10,36	6,53	4,51	3,31	2,54	2,01	1,60	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,46	0,41
	11,58	L/150	19,22	10,36	6,53	4,51	3,31	2,54	2,01	1,60	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,47	0,40	0,33
	12,04	L/200	19,22	10,36	6,53	4,51	3,31	2,54	2,01	1,60	1,30	1,08	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25
		L/300	19,22	10,36	6,53	4,51	3,31	2,54	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17
0,75		SGN	21,42	11,50	7,23	4,99	3,65	2,80	2,20	1,75	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56	0,50	0,45
	12,43	L/150	21,42	11,50	7,23	4,99	3,65	2,80	2,20	1,75	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,62	0,51	0,42	0,36
	12,90	L/200	21,42	11,50	7,23	4,99	3,65	2,80	2,20	1,75	1,42	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27
		L/300	21,42	11,50	7,23	4,99	3,65	2,80	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18
0,80		SGN	23,60	12,64	7,94	5,48	4,01	3,07	2,40	1,90	1,55	1,28	1,08	0,92	0,80	0,70	0,61	0,54	0,49
	13,48	L/150	23,60	12,64	7,94	5,48	4,01	3,07	2,40	1,90	1,55	1,28	1,08	0,92	0,80	0,66	0,54	0,45	0,38
	13,76	L/200	23,60	12,64	7,94	5,48	4,01	3,07	2,40	1,90	1,55	1,25	0,96	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29
		L/300	23,60	12,64	7,94	5,48	4,01	3,07	2,15	1,52	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19
0,88		SGN	27,23	14,51	9,09	6,26	4,58	3,50	2,70	2,15	1,75	1,45	1,22	1,04	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55
	15,02	L/150	27,23	14,51	9,09	6,26	4,58	3,50	2,70	2,15	1,75	1,45	1,22	1,04	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42
	15,14	L/200	27,23	14,51	9,09	6,26	4,58	3,50	2,70	2,15	1,75	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31
		L/300	27,23	14,51	9,09	6,26	4,58	3,50	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21
1,00		SGN	33,00	17,47	10,90	7,47	5,46	4,11	3,17	2,52	2,05	1,70	1,43	1,22	1,06	0,92	0,81	0,72	0,64
	17,07	L/150	33,00	17,47	10,90	7,47	5,46	4,11	3,17	2,52	2,05	1,70	1,43	1,22	1,01	0,82	0,68	0,56	0,48
	17,20	L/200	33,00	17,47	10,90	7,47	5,46	4,11	3,17	2,52	2,05	1,56							



T35 ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka		Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
min/max		SGN	12,80	8,53	5,35	3,43	2,39	1,76	1,34	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
0,50	6,02	L/150	12,80	8,53	5,35	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,97	L/200	12,80	8,53	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		L/300	12,80	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
0,60		SGN	18,25	12,08	6,82	4,38	3,04	2,24	1,71	1,35	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,87	L/150	18,25	12,08	6,82	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	9,97	L/200	18,25	12,08	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
0,63		L/300	18,25	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	20,05	12,89	7,27	4,66	3,24	2,38	1,82	1,44	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29
	8,43	L/150	20,05	12,89	7,27	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,70	10,58	L/200	20,05	12,89	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	20,05	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	24,56	14,78	8,35	5,35	3,72	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,68	0,60	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34
0,75	9,81	L/150	24,56	14,78	8,35	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,99	L/200	24,56	14,78	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
		L/300	24,56	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	28,04	16,18	9,14	5,86	4,07	2,99	2,29	1,81	1,47	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37
	10,83	L/150	28,04	16,18	9,14	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	12,90	L/200	28,04	16,18	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,88		L/300	28,04	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,73	17,60	9,93	6,37	4,43	3,25	2,49	1,97	1,60	1,32	1,11	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40
	12,42	L/150	31,73	17,60	9,93	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
1,00	13,76	L/200	31,73	17,60	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	31,73	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
		SGN	38,06	19,90	11,23	7,20	5,00	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45
1,00	14,16	L/150	38,06	19,90	11,23	7,20	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	38,06	19,90	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/300	38,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
1,00		SGN	48,56	23,39	13,20	8,46	5,88	4,32	3,31	2,62	2,12	1,75	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53
	16,58	L/150	48,56	23,39	13,20	8,46	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
	17,20	L/200	48,56	23,39	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
1,00		L/300	48,56	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 160 - 40																		
Tloušťka		Případ	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
min/max		SGN <td>12,70</td> <td>6,69</td> <td>4,15</td> <td>2,83</td> <td>2,01</td> <td>1,49</td> <td>1,15</td> <td>0,91</td> <td>0,74</td> <td>0,62</td> <td>0,52</td> <td>0,44</td> <td>0,38</td> <td>0,34</td> <td>0,30</td> <td>0,26</td> <td>0,23</td> <td>0,21</td> <td>0,19</td>	12,70	6,69	4,15	2,83	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19
0,50	6,02	L/150	12,70	6,69	4,15	2,83	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,97	L/200	12,70	6,69	4,15	2,83	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
		L/300	12,70	6,69	4,15	2,83	2,01	1,49	1,15	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,60		SGN	17,03	8,92	5,52	3,75	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25
	7,87	L/150	17,03	8,92	5,52	3,75	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
	9,97	L/200	17,03	8,92	5,52	3,75	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
0,63		L/300	17,03	8,92	5,52	3,75	2,63	1,95	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
	8,43	L/150	18,41	9,63	5,95	4,03	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
	10,58	L/200	18,41	9,63	5,95	4,03	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
0,70		L/300	18,41	9,63	5,95	4,03	2,83	2,10	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		SGN	21,76	11,36	7,01	4,70	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,35	0,31
	9,81	L/150	21,76	11,36	7,01	4,70	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
0,75	11,99	L/200	21,76	11,36	7,01	4,70	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
		L/300	21,76	11,36	7,01	4,70	3,31	2,45	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	24,25	12,64	7,79	5,20	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35
0,80	10,83	L/150	24,25	12,64	7,79	5,20	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
	12,90	L/200	24,25	12,64	7,79	5,20	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	24,25	12,64	7,79	5,20	3,66	2,71	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,88		SGN	26,83	13,95	8,59	5,71	4,02	2,98	2,30	1,82	1,48	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38
	12,42	L/150	26,83	13,95	8,59	5,71	4,02	2,98	2,30	1,82	1,48	1,23	1,04	0,89	0,77	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
	13,76	L/200	26,83	13,95	8,59	5,71	4,02	2,98	2,30	1,82	1,48	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
0,88		L/300	26,83	13,95	8,59	5,71	4,02	2,98	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,2			

T35 ECO		Negativni																				
Počet poli:		1	Podpěra:		40 - 40																	
<i>Tloušťka</i>	<i>Jx [cm4]</i>	<i>Připad</i>	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,57	1,20	0,95	0,77	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	
	7,52	L/150	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
	8,52	L/200	9,15	6,10	4,57	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	
0,60		L/300	9,15	6,10	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	
		SGN	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	2,06	1,58	1,25	1,01	0,84	0,70	0,60	0,52	0,45	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	
	9,51	L/150	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
0,63	10,32	L/200	12,98	8,66	6,29	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	
		L/300	12,98	8,66	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	
		SGN	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	2,21	1,70	1,34	1,09	0,90	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,34	0,30	0,27	
0,70	10,13	L/150	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09	
	10,84	L/200	14,27	9,51	6,76	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
		L/300	14,27	9,51	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05	
0,75		SGN	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,58	1,98	1,56	1,27	1,05	0,88	0,75	0,65	0,56	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32	
	11,58	L/150	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10	
	12,04	L/200	17,49	11,66	7,89	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	
0,80		L/300	17,49	11,66	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	
		SGN	20,01	13,34	8,72	5,59	3,89	2,86	2,19	1,73	1,40	1,16	0,97	0,83	0,72	0,62	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35	
	12,43	L/150	20,01	13,34	8,72	5,59	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
0,88	12,90	L/200	20,01	13,34	8,72	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	
		L/300	20,01	13,34	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	
		SGN	22,70	15,13	9,57	6,14	4,27	3,14	2,40	1,90	1,54	1,27	1,07	0,91	0,79	0,68	0,60	0,53	0,48	0,43	0,38	
1,00	13,48	L/150	22,70	15,13	9,57	6,14	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12	
	13,76	L/200	22,70	15,13	9,57	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		L/300	22,70	15,13	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	
0,88		SGN	27,38	18,25	10,88	6,98	4,85	3,56	2,72	2,15	1,74	1,44	1,21	1,03	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	
	15,02	L/150	27,38	18,25	10,88	6,98	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13	
	15,14	L/200	27,38	18,25	10,88	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	
1,00		L/300	27,38	18,25	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	
		SGN	35,31	22,32	12,60	8,08	5,62	4,13	3,15	2,49	2,02	1,67	1,40	1,20	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,56	0,51	
	17,07	L/150	35,31	22,32	12,60	8,08	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14	
1,00	17,20	L/200	35,31	22,32	12,60	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
		L/300	35,31	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	
Počet poli:		2	Podpěra:		40 - 160 - 40																	
<i>Tloušťka</i>	<i>Jx [cm4]</i>	<i>Připad</i>	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	11,71	6,45	4,11	2,85	2,09	1,60	1,27	1,02	0,83	0,69	0,58	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	
	7,52	L/150	11,71	6,45	4,11	2,85	2,09	1,60	1,27	1,02	0,83	0,69	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17	
	8,52	L/200	11,71	6,45	4,11	2,85	2,09	1,60	1,27	1,02	0,83	0,69	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
0,60		L/300	11,71	6,45	4,11	2,85	2,09	1,60	1,27	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		SGN	15,99	8,57	5,39	3,72	2,72	2,09	1,64	1,30	1,06	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	
	9,51	L/150	15,99	8,57	5,39	3,72	2,72	2,09	1,64	1,30	1,06	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21	
0,63	10,32	L/200	15,99	8,57	5,39	3,72	2,72	2,09	1,64	1,30	1,06	0,88	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	
		L/300	15,99	8,57	5,39	3,72	2,72	2,09	1,61	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	
		SGN	17,25	9,23	5,80	3,99	2,92	2,24	1,75	1,39	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29	
0,70	10,13	L/150	17,25	9,23	5,80	3,99	2,92	2,24	1,75	1,39	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22	
	10,84	L/200	17,25	9,23	5,80	3,99	2,92	2,24	1,75	1,39	1,13	0,94	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16	
		L/300	17,25	9,23	5,80	3,99	2,92	2,24	1,70	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
0,75		SGN	20,28	10,82	6,77	4,66	3,40	2,60	2,01	1,60	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	0,33	
	11,58	L/150	20,28	10,82	6,77	4,66	3,40	2,60	2,01	1,60	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24	
	12,04	L/200	20,28	10,82	6,77	4,66	3,40	2,60	2,01	1,60	1,30	1,08	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	
0,80		L/300	20,28	10,82	6,77	4,66	3,40	2,60	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	
		SGN	22,58	12,00	7,49	5,14	3,75	2,86	2,20	1,75	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36	
	12,43	L/150	22,58	12,00	7,49	5,14	3,75	2,86	2,20	1,75	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	
0,88	12,90	L/200	22,58	12,00	7,49	5,14	3,75	2,86	2,20	1,75	1,42	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20	
		L/300	22,58	12,00	7,49	5,14	3,75	2,86	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
		SGN	24,84	13,16	8,22	5,64	4,12	3,12	2,40	1,90	1,55	1,28	1,08	0,92	0,80	0,70	0,61	0,54	0,49	0,44	0,39	
1,00	13,48	L/150	24,84	13,16	8,22	5,64	4,12	3,12	2,40	1,90	1,55	1,28	1,08	0,92	0,80	0,66	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	
	13,76	L/200	24,84	13,16	8,22	5,64	4,12	3,12	2,40	1,90	1,55	1,25	0,96	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	
		L/300	24,84	13,16	8,22	5,64	4,12	3,12	2,15	1,52	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	
0,88		SGN	28,61	15,09	9,39	6,43	4,69	3,51	2,70	2,15	1,75	1,45	1,22	1,04	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49	0,45	
	15,02	L/150	28,61	15,09	9,39	6,43	4,69	3,51	2,70	2,15	1,75	1,45	1,22	1,04	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	
	15,14	L/200	28,61	15,09	9,39	6,43	4,69	3,51	2,70	2,15	1,75	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23	
1,00		L/300	28,61	15,09	9,39	6,43	4,69	3,51	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,36	0,30					



T35 ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Truhlíka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	12,80	8,53	5,35	3,43	2,39	1,76	1,34	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
	6,02	L/150	12,80	8,53	5,35	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,97	L/200	12,80	8,53	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	12,80	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	18,25	12,08	6,82	4,38	3,04	2,24	1,71	1,35	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,87	L/150	18,25	12,08	6,82	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63		L/200	18,25	12,08	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	18,25	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	20,05	12,89	7,27	4,66	3,24	2,38	1,82	1,44	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29
0,70		L/150	20,05	12,89	7,27	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/200	20,05	12,89	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	20,05	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75		SGN	24,56	14,78	8,35	5,35	3,72	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,68	0,60	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34
		L/150	24,56	14,78	8,35	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/200	24,56	14,78	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	24,56	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	28,04	16,18	9,14	5,86	4,07	2,99	2,29	1,81	1,47	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37
		L/150	28,04	16,18	9,14	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88		L/200	28,04	16,18	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	28,04	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,73	17,60	9,93	6,37	4,43	3,25	2,49	1,97	1,60	1,32	1,11	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40
1,00		L/150	31,73	17,60	9,93	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
		L/200	31,73	17,60	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	31,73	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
1,00		SGN	38,06	19,90	11,23	7,20	5,00	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45
		L/150	38,06	19,90	11,23	7,20	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
		L/200	38,06	19,90	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,00		L/300	38,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	48,56	23,39	13,20	8,46	5,88	4,32	3,31	2,62	2,12	1,75	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53
		L/150	48,56	23,39	13,20	8,46	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,00		L/200	48,56	23,39	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	48,56	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 300 - 40																		
Truhlíka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	13,91	7,18	4,38	2,86	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19
	6,02	L/150	13,91	7,18	4,38	2,86	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,34	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,97	L/200	13,91	7,18	4,38	2,86	2,01	1,49	1,15	0,91	0,74	0,62	0,52	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	13,91	7,18	4,38	2,86	2,01	1,49	1,15	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	18,57	9,55	5,75	3,75	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,25
	7,87	L/150	18,57	9,55	5,75	3,75	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63		L/200	18,57	9,55	5,75	3,75	2,63	1,95	1,51	1,20	0,97	0,81	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	18,57	9,55	5,75	3,75	2,63	1,95	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
		SGN	20,06	10,30	6,18	4,03	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
0,70		L/150	20,06	10,30	6,18	4,03	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
		L/200	20,06	10,30	6,18	4,03	2,83	2,10	1,62	1,29	1,05	0,87	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	20,06	10,30	6,18	4,03	2,83	2,10	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,75		SGN	23,65	12,12	7,22	4,70	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,35	0,31
		L/150	23,65	12,12	7,22	4,70	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,85	0,73	0,63	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
		L/200	23,65	12,12	7,22	4,70	3,31	2,45	1,89	1,50	1,22	1,01	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
0,80		L/300	23,65	12,12	7,22	4,70	3,31	2,45	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	26,32	13,46	7,99	5,20	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,35
		L/150	26,32	13,46	7,99	5,20	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
0,88		L/200	26,32	13,46	7,99	5,20	3,66	2,71	2,09	1,66	1,35	1,12	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	26,32	13,46	7,99	5,20	3,66	2,71	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		SGN	29,07	14,85	8,77	5,71	4,02	2,98	2,30	1,82	1,48	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38
0,88		L/150	29,07	14,85	8,77	5,71	4,02	2,98	2,30	1,82	1,48	1,23	1,04	0,89	0,77	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
		L/200	29,07	14,85	8,77	5,71	4,02	2,98	2,30	1,82	1,48	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	29,07	14,85	8,77	5,71	4,02	2,98	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14
1,00																					



T35 ECO		Negativní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka		Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
min/max		SGN	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,57	1,20	0,95	0,77	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19
7,52		L/150	9,15	6,10	4,57	3,08	2,14	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
8,52		L/200	9,15	6,10	4,57	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05
		L/300	9,15	6,10	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
0,60		SGN	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	2,06	1,58	1,25	1,01	0,84	0,70	0,60	0,52	0,45	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25
9,51		L/150	12,98	8,66	6,29	4,03	2,80	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
10,32		L/200	12,98	8,66	6,29	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
		L/300	12,98	8,66	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,63		SGN	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	2,21	1,70	1,34	1,09	0,90	0,75	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,34	0,30	0,27
10,13		L/150	14,27	9,51	6,76	4,33	3,01	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
10,84		L/200	14,27	9,51	6,76	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	14,27	9,51	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
0,70		SGN	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,58	1,98	1,56	1,27	1,05	0,88	0,75	0,65	0,56	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32
11,58		L/150	17,49	11,66	7,89	5,06	3,52	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10
12,04		L/200	17,49	11,66	7,89	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08
		L/300	17,49	11,66	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,75		SGN	20,01	13,34	8,72	5,59	3,89	2,86	2,19	1,73	1,40	1,16	0,97	0,83	0,72	0,62	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35
12,43		L/150	20,01	13,34	8,72	5,59	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
12,90		L/200	20,01	13,34	8,72	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	20,01	13,34	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	22,70	15,13	9,57	6,14	4,27	3,14	2,40	1,90	1,54	1,27	1,07	0,91	0,79	0,68	0,60	0,53	0,48	0,43	0,38
13,48		L/150	22,70	15,13	9,57	6,14	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12
13,76		L/200	22,70	15,13	9,57	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	22,70	15,13	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
0,88		SGN	27,38	18,25	10,88	6,98	4,85	3,56	2,72	2,15	1,74	1,44	1,21	1,03	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44
15,02		L/150	27,38	18,25	10,88	6,98	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
15,14		L/200	27,38	18,25	10,88	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/300	27,38	18,25	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
1,00		SGN	35,31	22,32	12,60	8,08	5,62	4,13	3,15	2,49	2,02	1,67	1,40	1,20	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,56	0,51
17,07		L/150	35,31	22,32	12,60	8,08	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14
17,20		L/200	35,31	22,32	12,60	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	35,31	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 300 - 40																		
Tloušťka		Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
min/max		SGN	12,19	7,11	4,47	3,05	2,23	1,66	1,28	1,02	0,83	0,69	0,58	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21
7,52		L/150	12,19	7,11	4,47	3,05	2,23	1,66	1,28	1,02	0,83	0,69	0,58	0,49	0,43	0,37	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17
8,52		L/200	12,19	7,11	4,47	3,05	2,23	1,66	1,28	1,02	0,83	0,69	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		L/300	12,19	7,11	4,47	3,05	2,23	1,66	1,28	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,60		SGN	17,31	9,41	5,82	3,97	2,87	2,13	1,64	1,30	1,06	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
9,51		L/150	17,31	9,41	5,82	3,97	2,87	2,13	1,64	1,30	1,06	0,88	0,74	0,63	0,55	0,48	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21
10,32		L/200	17,31	9,41	5,82	3,97	2,87	2,13	1,64	1,30	1,06	0,88	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
		L/300	17,31	9,41	5,82	3,97	2,87	2,13	1,61	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,63		SGN	19,02	10,11	6,25	4,26	3,07	2,27	1,75	1,39	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40	0,35	0,32	0,29
10,13		L/150	19,02	10,11	6,25	4,26	3,07	2,27	1,75	1,39	1,13	0,94	0,79	0,67	0,58	0,51	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22
10,84		L/200	19,02	10,11	6,25	4,26	3,07	2,27	1,75	1,39	1,13	0,94	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16
		L/300	19,02	10,11	6,25	4,26	3,07	2,27	1,70	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,70		SGN	22,66	11,81	7,28	4,95	3,53	2,61	2,01	1,60	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	0,33
11,58		L/150	22,66	11,81	7,28	4,95	3,53	2,61	2,01	1,60	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24
12,04		L/200	22,66	11,81	7,28	4,95	3,53	2,61	2,01	1,60	1,30	1,08	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
		L/300	22,66	11,81	7,28	4,95	3,53	2,61	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
0,75		SGN	25,16	13,07	8,04	5,46	3,86	2,86	2,20	1,75	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36
12,43		L/150	25,16	13,07	8,04	5,46	3,86	2,86	2,20	1,75	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26
12,90		L/200	25,16	13,07	8,04	5,46	3,86	2,86	2,20	1,75	1,42	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	25,16	13,07	8,04	5,46	3,86	2,86	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,80		SGN	27,60	14,30	8,80	5,98	4,21	3,12	2,40	1,90	1,55	1,28	1,08	0,92	0,80	0,70	0,61	0,54	0,49	0,44	0,39
13,4																					



T35 ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpora: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Přípád	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	13,55	9,03	5,90	3,79	2,63	1,94	1,48	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
	5,60	L/150	13,55	9,03	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,89	L/200	13,55	9,03	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		L/300	13,55	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
0,60		SGN	19,31	12,87	7,53	4,83	3,36	2,47	1,89	1,50	1,21	1,00	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30
	7,82	L/150	19,31	12,87	7,53	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	9,89	L/200	19,31	12,87	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	19,31	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,63		SGN	21,22	14,15	8,04	5,15	3,58	2,63	2,02	1,59	1,29	1,07	0,90	0,76	0,66	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32
	8,41	L/150	21,22	14,15	8,04	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,49	L/200	21,22	14,15	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	21,22	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70		SGN	25,99	16,32	9,22	5,91	4,11	3,02	2,32	1,83	1,48	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37
	9,78	L/150	25,99	16,32	9,22	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,90	L/200	25,99	16,32	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
		L/300	25,99	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,75		SGN	29,67	17,88	10,10	6,47	4,50	3,31	2,53	2,00	1,62	1,34	1,13	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41
	10,79	L/150	29,67	17,88	10,10	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	12,90	L/200	29,67	17,88	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	29,67	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	33,58	19,46	10,99	7,04	4,90	3,60	2,76	2,18	1,77	1,46	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49	0,44
	11,82	L/150	33,58	19,46	10,99	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	33,58	19,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	33,58	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
0,88		SGN	40,28	22,02	12,43	7,97	5,54	4,07	3,12	2,47	2,00	1,65	1,39	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50
	13,49	L/150	40,28	22,02	12,43	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	40,28	22,02	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/300	40,28	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
1,00		SGN	51,39	25,96	14,65	9,37	6,51	4,79	3,67	2,90	2,35	1,94	1,63	1,39	1,20	1,04	0,92	0,81	0,73	0,65	0,59
	16,07	L/150	51,39	25,96	14,65	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
	17,20	L/200	51,39	25,96	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	51,39	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpora: 40 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Přípád	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	11,64	6,35	4,04	2,80	2,06	1,58	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
	5,60	L/150	11,64	6,35	4,04	2,80	2,06	1,58	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,89	L/200	11,64	6,35	4,04	2,80	2,06	1,58	1,26	1,00	0,82	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
		L/300	11,64	6,35	4,04	2,80	2,06	1,58	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,60		SGN	15,75	8,54	5,41	3,74	2,75	2,11	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,82	L/150	15,75	8,54	5,41	3,74	2,75	2,11	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
	9,89	L/200	15,75	8,54	5,41	3,74	2,75	2,11	1,66	1,32	1,07	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	15,75	8,54	5,41	3,74	2,75	2,11	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,63		SGN	17,07	9,25	5,84	4,04	2,97	2,27	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33	0,29
	8,41	L/150	17,07	9,25	5,84	4,04	2,97	2,27	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
	10,49	L/200	17,07	9,25	5,84	4,04	2,97	2,27	1,78	1,41	1,15	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	17,07	9,25	5,84	4,04	2,97	2,27	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,70		SGN	20,29	10,95	6,91	4,77	3,50	2,68	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	9,78	L/150	20,29	10,95	6,91	4,77	3,50	2,68	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
	11,90	L/200	20,29	10,95	6,91	4,77	3,50	2,68	2,08	1,65	1,34	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
		L/300	20,29	10,95	6,91	4,77	3,50	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
0,75		SGN	22,70	12,23	7,70	5,31	3,89	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38
	10,79	L/150	22,70	12,23	7,70	5,31	3,89	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
	12,90	L/200	22,70	12,23	7,70	5,31	3,89	2,98	2,30	1,83	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	22,70	12,23	7,70	5,31	3,89	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,80		SGN	25,20	13,55	8,52	5,87	4,30	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,84	0,74	0,65	0,58	0,51	0,46	0,42
	11,82	L/150	25,20	13,55	8,52	5,87	4,30	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
	13,76	L/200	25,20	13,55	8,52	5,87	4,30	3,28	2,53	2,01	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	25,20	13,55	8,52	5															

TIS ECO			Negativni																																
Počet poli:			1	Podgrpa: 40 - 40																															
Thouška	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00														
0,50	min/max	SGN	9,68	6,45	4,84	3,38	2,35	1,73	1,32	1,05	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21														
	7,36	L/150	9,68	6,45	4,84	3,38	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07														
	8,44	L/200	9,68	6,45	4,84	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05														
0,60		L/300	9,68	6,45	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04														
	SGN	13,74	9,16	6,87	4,43	3,08	2,26	1,73	1,37	1,11	0,92	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28															
	9,31	L/150	13,74	9,16	6,87	4,43	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09														
0,63	10,32	L/200	13,74	9,16	6,87	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06														
		L/300	13,74	9,16	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04														
	SGN	15,10	10,07	7,43	4,76	3,31	2,43	1,86	1,47	1,19	0,99	0,83	0,71	0,61	0,53	0,47	0,41	0,37	0,33	0,30															
0,70	9,92	L/150	15,10	10,07	7,43	4,76	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09														
	10,84	L/200	15,10	10,07	7,43	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07														
		L/300	15,10	10,07	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05														
0,75	SGN	18,51	12,34	8,68	5,56	3,87	2,84	2,18	1,72	1,39	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35															
	11,35	L/150	18,51	12,34	8,68	5,56	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10														
	12,04	L/200	18,51	12,34	8,68	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08														
0,80		L/300	18,51	12,34	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05														
	SGN	21,17	14,12	9,60	6,16	4,28	3,15	2,41	1,90	1,54	1,28	1,07	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,48	0,43	0,39															
	12,39	L/150	21,17	14,12	9,60	6,16	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11														
0,85	12,90	L/200	21,17	14,12	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08														
		L/300	21,17	14,12	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05														
	SGN	24,02	16,01	10,55	6,76	4,70	3,46	2,65	2,09	1,69	1,40	1,18	1,00	0,86	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,42															
0,90	13,43	L/150	24,02	16,01	10,55	6,76	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12														
	13,76	L/200	24,02	16,01	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09														
		L/300	24,02	16,01	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06														
0,95	SGN	28,97	19,32	12,09	7,75	5,39	3,96	3,04	2,40	1,94	1,61	1,35	1,15	0,99	0,86	0,76	0,67	0,60	0,54	0,49															
	15,02	L/150	28,97	19,32	12,09	7,75	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13														
	15,14	L/200	28,97	19,32	11,68	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10														
1,00		L/300	28,97	18,27	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06														
	SGN	37,37	24,91	14,12	9,05	6,29	4,62	3,53	2,79	2,26	1,87	1,57	1,34	1,16	1,01	0,89	0,78	0,70	0,63	0,57															
	17,07	L/150	37,37	24,91	14,12	9,05	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14														
1,05	17,20	L/200	37,37	24,91	13,32	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11														
		L/300	37,37	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07														
	Počet poli: 2			Podgrpa: 40 - 60 - 40																															
Thouška	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00														
0,50	min/max	SGN	10,13	5,76	3,79	2,71	2,02	1,57	1,26	1,03	0,86	0,73	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23														
	7,36	L/150	10,13	5,76	3,79	2,71	2,02	1,57	1,26	1,03	0,86	0,73	0,63	0,54	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17														
	8,44	L/200	10,13	5,76	3,79	2,71	2,02	1,57	1,26	1,03	0,86	0,73	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13														
0,60		L/300	10,13	5,76	3,79	2,71	2,02	1,57	1,26	0,90	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09														
	SGN	13,94	7,87	5,08	3,58	2,66	2,06	1,65	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	0,30															
	9,31	L/150	13,94	7,87	5,08	3,58	2,66	2,06	1,65	1,35	1,12	0,95	0,81	0,70	0,59	0,49	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21														
0,63	10,32	L/200	13,94	7,87	5,08	3,58	2,66	2,06	1,65	1,35	1,12	0,92	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16														
		L/300	13,94	7,87	5,08	3,58	2,66	2,06	1,59	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10														
	SGN	15,20	8,49	5,48	3,85	2,87	2,22	1,77	1,45	1,20	1,02	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32															
0,65	9,92	L/150	15,20	8,49	5,48	3,85	2,87	2,22	1,77	1,45	1,20	1,02	0,87	0,74	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22														
	10,84	L/200	15,20	8,49	5,48	3,85	2,87	2,22	1,77	1,45	1,20	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16														
		L/300	15,20	8,49	5,48	3,85	2,87	2,22	1,69	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11														
0,70	SGN	18,09	10,03	6,45	4,52	3,35	2,59	2,07	1,69	1,40	1,19	1,00	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,37															
	11,35	L/150	18,09	10,03	6,45	4,52	3,35	2,59	2,07	1,69	1,40	1,19	1,00	0,86	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24														
	12,04	L/200	18,09	10,03	6,45	4,52	3,35	2,59	2,07	1,69	1,40	1,09	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18														
0,75		L/300	18,09	10,03	6,45	4,52	3,35	2,59	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12														
	SGN	20,23	11,17	7,17	5,02	3,72	2,87	2,28	1,86	1,55	1,30	1,10	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40															
	12,39	L/150	20,23	11,17	7,17	5,02	3,72	2,87	2,28	1,86	1,55	1,30	1,10	0,94	0,76	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26														
0,80	12,90	L/200	20,23	11,17	7,17	5,02	3,72	2,87	2,28	1,86	1,55	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20														
		L/300	20,23	11,17	7,17	5,02	3,72	2,87	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13														
	SGN	22,44	12,35	7,91	5,53	4,09	3,15	2,51	2,04	1,70	1,41	1,19	1,02	0,88	0,77	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44															
0,85	13,43	L/150	22,44	12,35	7,91	5,53	4,09	3,15	2,51	2,04	1,70	1,41	1,19	1,01	0,81	0,66	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28														
	13,76	L/200	22,44	12,35	7,91	5,53	4,09	3,15	2,51	2,04	1,66	1,25	0,96	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21														
		L/300	22,44	12,35	7,91	5,53	4,09	3,15	2,15	1,52	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14														
0,90	SGN	26,13	14,32	9,14	6,38	4,71	3,62	2,88	2,34	1,93	1,60	1,35	1,15	1,00	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49															
	15,02	L/150	26,13	14,32	9,14	6,38	4,71	3,62	2,88	2,34	1,93	1,60	1,35	1,11	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31														
	15,14	L/200	26,13	14,32	9,14	6,38	4,71	3,62	2,88	2,34	1,83	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23														
0,95		L/300	26,13	14,32	9,14	6,38	4,71	3,53	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15														
	SGN	31,92	17,37	11,04	7,67	5,65	4,35	3,45	2,80	2,28	1,89	1,60	1,																						



T35 ECO		Pozitivni																			
Počet poli:		1	Podpiera: 40 - 40																		
Tezistička	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	13,55	9,03	5,90	3,79	2,63	1,94	1,48	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
	5,60	L/150	13,55	9,03	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,89	L/200	13,55	9,03	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	13,55	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	19,31	12,87	7,53	4,83	3,36	2,47	1,89	1,50	1,21	1,00	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30
	7,82	L/150	19,31	12,87	7,53	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63	9,89	L/200	19,31	12,87	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	19,31	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	21,22	14,15	8,04	5,15	3,58	2,63	2,02	1,59	1,29	1,07	0,90	0,76	0,66	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32
0,70	8,41	L/150	21,22	14,15	8,04	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,49	L/200	21,22	14,15	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	21,22	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75		SGN	25,99	16,32	9,22	5,91	4,11	3,02	2,32	1,83	1,48	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37
	9,78	L/150	25,99	16,32	9,22	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,90	L/200	25,99	16,32	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	25,99	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	29,67	17,88	10,10	6,47	4,50	3,31	2,53	2,00	1,62	1,34	1,13	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41
	10,79	L/150	29,67	17,88	10,10	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88	12,90	L/200	29,67	17,88	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	29,67	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	33,58	19,46	10,99	7,04	4,90	3,60	2,76	2,18	1,77	1,46	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49	0,44
1,00	11,82	L/150	33,58	19,46	10,99	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	33,58	19,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	33,58	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
1,08		SGN	40,28	22,02	12,43	7,97	5,54	4,07	3,12	2,47	2,00	1,65	1,39	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50
	13,49	L/150	40,28	22,02	12,43	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	40,28	22,02	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,10		L/300	40,28	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	51,39	25,96	14,65	9,37	6,51	4,79	3,67	2,90	2,35	1,94	1,63	1,39	1,20	1,04	0,92	0,81	0,73	0,65	0,59
	16,07	L/150	51,39	25,96	14,65	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,20	17,20	L/200	51,39	25,96	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	51,39	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpiera: 40 - 80 - 40																		
Tezistička	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	12,25	6,62	4,18	2,89	2,12	1,62	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
	5,60	L/150	12,25	6,62	4,18	2,89	2,12	1,62	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,89	L/200	12,25	6,62	4,18	2,89	2,12	1,62	1,26	1,00	0,82	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	12,25	6,62	4,18	2,89	2,12	1,62	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	16,53	8,88	5,59	3,85	2,82	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,82	L/150	16,53	8,88	5,59	3,85	2,82	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63	9,89	L/200	16,53	8,88	5,59	3,85	2,82	2,15	1,66	1,32	1,07	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	16,53	8,88	5,59	3,85	2,82	2,15	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
		SGN	17,90	9,61	6,04	4,16	3,04	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33	0,29
0,70	8,41	L/150	17,90	9,61	6,04	4,16	3,04	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
	10,49	L/200	17,90	9,61	6,04	4,16	3,04	2,31	1,78	1,41	1,15	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	17,90	9,61	6,04	4,16	3,04	2,31	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,75		SGN	21,24	11,37	7,13	4,90	3,58	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	9,78	L/150	21,24	11,37	7,13	4,90	3,58	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
	11,90	L/200	21,24	11,37	7,13	4,90	3,58	2,70	2,08	1,65	1,34	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
0,80		L/300	21,24	11,37	7,13	4,90	3,58	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	23,75	12,68	7,94	5,45	3,98	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38
	10,79	L/150	23,75	12,68	7,94	5,45	3,98	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
0,88	12,90	L/200	23,75	12,68	7,94	5,45	3,98	2,98	2,30	1,83	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	23,75	12,68	7,94	5,45	3,98	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		SGN	26,34	14,03	8,78	6,02	4,39	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,84	0,74	0,65	0,58	0,51	0,46	0,42
1,00	11,82	L/150	26,34	14,03	8,78	6,02	4,39	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
	13,76	L/200	26,34	14,03	8,78	6,02	4,39	3,28	2,53	2,01	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29		

T35 ECO			Negativni																			
Počet poli:			1	Podgrpa: 40 - 40																		
Toučka	Jx [cm4]	Prijod	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	9,68	6,45	4,84	3,38	2,35	1,73	1,32	1,05	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21	
	7,36	L/150	9,68	6,45	4,84	3,38	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
	8,44	L/200	9,68	6,45	4,84	3,30	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	
0,60		L/300	9,68	6,45	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	
		SGN	13,74	9,16	6,87	4,43	3,08	2,26	1,73	1,37	1,11	0,92	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28	
	9,31	L/150	13,74	9,16	6,87	4,43	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
0,63		L/200	13,74	9,16	6,87	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	
		L/300	13,74	9,16	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	
	9,92	L/150	15,10	10,07	7,43	4,76	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09	
0,70		L/200	15,10	10,07	7,43	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
		L/300	15,10	10,07	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05	
	11,35	SGN	18,51	12,34	8,68	5,56	3,87	2,84	2,18	1,72	1,39	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	
0,75		L/150	18,51	12,34	8,68	5,56	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10	
	12,04	L/200	18,51	12,34	8,68	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	
		L/300	18,51	12,34	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	
0,80		SGN	21,17	14,12	9,60	6,16	4,28	3,15	2,41	1,90	1,54	1,28	1,07	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,48	0,43	0,39	
	12,39	L/150	21,17	14,12	9,60	6,16	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
	12,90	L/200	21,17	14,12	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	
0,88		L/300	21,17	14,12	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	
		SGN	24,02	16,01	10,55	6,76	4,70	3,46	2,65	2,09	1,69	1,40	1,18	1,00	0,86	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,42	
	13,43	L/150	24,02	16,01	10,55	6,76	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12	
0,90		L/200	24,02	16,01	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		L/300	24,02	16,01	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	
	15,02	SGN	28,97	19,32	12,09	7,75	5,39	3,96	3,04	2,40	1,94	1,61	1,35	1,15	0,99	0,86	0,76	0,67	0,60	0,54	0,49	
1,00		L/150	28,97	19,32	12,09	7,75	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13	
	15,14	L/200	28,97	19,32	11,68	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	
		L/300	28,97	18,27	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	
1,00		SGN	37,37	24,91	14,12	9,05	6,29	4,62	3,53	2,79	2,26	1,87	1,57	1,34	1,16	1,01	0,89	0,78	0,70	0,63	0,57	
	17,07	L/150	37,37	24,91	14,12	9,05	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14	
	17,20	L/200	37,37	24,91	13,32	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
	L/300	37,37	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07		
Počet poli:			2	Podgrpa: 40 - 80 - 40																		
Toučka	Jx [cm4]	Prijod	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	10,78	6,07	3,97	2,82	2,10	1,63	1,30	1,06	0,88	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	
	7,36	L/150	10,78	6,07	3,97	2,82	2,10	1,63	1,30	1,06	0,88	0,75	0,64	0,55	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17	
	8,44	L/200	10,78	6,07	3,97	2,82	2,10	1,63	1,30	1,06	0,88	0,73	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
0,60		L/300	10,78	6,07	3,97	2,82	2,10	1,63	1,26	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		SGN	14,81	8,28	5,31	3,72	2,76	2,13	1,69	1,38	1,15	0,97	0,81	0,70	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	0,30	
	9,31	L/150	14,81	8,28	5,31	3,72	2,76	2,13	1,69	1,38	1,15	0,97	0,81	0,70	0,59	0,49	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21	
0,63		L/200	14,81	8,28	5,31	3,72	2,76	2,13	1,69	1,38	1,15	0,92	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	
		L/300	14,81	8,28	5,31	3,72	2,76	2,13	1,59	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	
	9,92	SGN	16,13	8,93	5,72	4,00	2,96	2,29	1,82	1,48	1,23	1,03	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
0,70		L/150	16,13	8,93	5,72	4,00	2,96	2,29	1,82	1,48	1,23	1,03	0,87	0,74	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22	
	10,84	L/200	16,13	8,93	5,72	4,00	2,96	2,29	1,82	1,48	1,23	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16	
		L/300	16,13	8,93	5,72	4,00	2,96	2,29	1,69	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
0,75		SGN	19,17	10,52	6,72	4,68	3,46	2,67	2,12	1,73	1,43	1,19	1,00	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,37	
	11,35	L/150	19,17	10,52	6,72	4,68	3,46	2,67	2,12	1,73	1,43	1,19	1,00	0,86	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24	
	12,04	L/200	19,17	10,52	6,72	4,68	3,46	2,67	2,12	1,73	1,43	1,09	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	
0,80		L/300	19,17	10,52	6,72	4,68	3,46	2,67	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	
		SGN	21,41	11,71	7,46	5,19	3,83	2,95	2,34	1,91	1,57	1,30	1,10	0,94	0,81	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40	
	12,39	L/150	21,41	11,71	7,46	5,19	3,83	2,95	2,34	1,91	1,57	1,30	1,10	0,94	0,76	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	
0,88		L/200	21,41	11,71	7,46	5,19	3,83	2,95	2,34	1,91	1,56	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20	
	12,90	L/300	21,41	11,71	7,46	5,19	3,83	2,95	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
		SGN	23,72	12,93	8,22	5,72	4,21	3,24	2,57	2,09	1,71	1,41	1,19	1,02	0,88	0,77	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	
0,90		L/150	23,72	12,93	8,22	5,72	4,21	3,24	2,57	2,09	1,71	1,41	1,19	1,01	0,81	0,66	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	
	13,43	L/200	23,72	12,93	8,22	5,72	4,21	3,24	2,57	2,09	1,66	1,25	0,96	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	
	13,76	L/300	23,72	12,93	8,22	5,72	4,21	3,21	2,15	1,52	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	
0,98		SGN	27,55	14,96	9,49	6,59	4,84	3,72	2,94	2,38	1,93	1,60	1,35	1,15	1,00	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49	
	15,02	L/150	27,55	14,96	9,49	6,59	4,84	3,72	2,94	2,38	1,93	1,60	1,35	1,11	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	
	15,14	L/200	27,55	14,96	9,49	6,59	4,84	3,72	2,94	2,38	1,83	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23	
1,00		L/300	27,55	14,96	9,49	6,59	4,84	3,53	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	
		SGN	33,56	18,09	11,42	7,90	5,80	4,45	3,52	2,81	2,28	1,89	1,60	1,36	1,18	1,03	0,90	0,80	0,72	0,64	0,58	
	17,07	L/150	33,56	18,09	11,42	7,90	5,80	4,45	3,52	2,81	2,28	1,89										

T35 ECO		Pozitivni																			
Počet poli:		1		Podpěra: 40 - 40																	
Typická	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50 min/max		SGN	13,55	9,03	5,90	3,79	2,63	1,94	1,48	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
	5,60	L/150	13,55	9,03	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,89	L/200	13,55	9,03	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		L/300	13,55	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
0,60 min/max		SGN	19,31	12,87	7,53	4,83	3,36	2,47	1,89	1,50	1,21	1,00	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30
	7,82	L/150	19,31	12,87	7,53	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	9,89	L/200	19,31	12,87	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	19,31	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,63 min/max		SGN	21,22	14,15	8,04	5,15	3,58	2,63	2,02	1,59	1,29	1,07	0,90	0,76	0,66	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32
	8,41	L/150	21,22	14,15	8,04	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,49	L/200	21,22	14,15	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	21,22	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70 min/max		SGN	25,99	16,32	9,22	5,91	4,11	3,02	2,32	1,83	1,48	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37
	9,78	L/150	25,99	16,32	9,22	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,90	L/200	25,99	16,32	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
		L/300	25,99	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,75 min/max		SGN	29,67	17,88	10,10	6,47	4,50	3,31	2,53	2,00	1,62	1,34	1,13	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41
	10,79	L/150	29,67	17,88	10,10	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	12,90	L/200	29,67	17,88	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	29,67	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
0,80 min/max		SGN	33,58	19,46	10,99	7,04	4,90	3,60	2,76	2,18	1,77	1,46	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49	0,44
	11,82	L/150	33,58	19,46	10,99	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	33,58	19,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	33,58	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
0,88 min/max		SGN	40,28	22,02	12,43	7,97	5,54	4,07	3,12	2,47	2,00	1,65	1,39	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50
	13,49	L/150	40,28	22,02	12,43	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	40,28	22,02	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/300	40,28	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
1,00 min/max		SGN	51,39	25,96	14,65	9,37	6,51	4,79	3,67	2,90	2,35	1,94	1,63	1,39	1,20	1,04	0,92	0,81	0,73	0,65	0,59
	16,07	L/150	51,39	25,96	14,65	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
	17,20	L/200	51,39	25,96	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	51,39	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2		Podpěra: 40 - 120 - 40																	
Typická	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50 min/max		SGN	13,13	7,00	4,38	3,01	2,20	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
	5,60	L/150	13,13	7,00	4,38	3,01	2,20	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,89	L/200	13,13	7,00	4,38	3,01	2,20	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
		L/300	13,13	7,00	4,38	3,01	2,20	1,64	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,60 min/max		SGN	17,65	9,36	5,84	4,00	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,82	L/150	17,65	9,36	5,84	4,00	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
	9,89	L/200	17,65	9,36	5,84	4,00	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	17,65	9,36	5,84	4,00	2,90	2,15	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,63 min/max		SGN	19,10	10,12	6,30	4,31	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33	0,29
	8,41	L/150	19,10	10,12	6,30	4,31	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
	10,49	L/200	19,10	10,12	6,30	4,31	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	19,10	10,12	6,30	4,31	3,11	2,31	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,70 min/max		SGN	22,62	11,95	7,43	5,08	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	9,78	L/150	22,62	11,95	7,43	5,08	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
	11,90	L/200	22,62	11,95	7,43	5,08	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
		L/300	22,62	11,95	7,43	5,08	3,64	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
0,75 min/max		SGN	25,25	13,31	8,27	5,65	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38
	10,79	L/150	25,25	13,31	8,27	5,65	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
	12,90	L/200	25,25	13,31	8,27	5,65	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	25,25	13,31	8,27	5,65	4,03	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,80 min/max		SGN	27,97	14,72	9,13	6,23	4,42	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,84	0,74	0,65	0,58	0,51	0,46	0,42
	11,82	L/150	27,97	14,72	9,13	6,23	4,42	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
	13,76	L/200	27,97	14,72	9,13	6,23	4,42	3,28	2,53	2,01	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	27,97	14,72	9,13	6,23	4,42	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	

T35 ECO				Negativní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</	
---------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

T35 ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podgrpa: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	13,55	9,03	5,90	3,79	2,63	1,94	1,48	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
	5,60	L/150	13,55	9,03	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,89	L/200	13,55	9,03	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		L/300	13,55	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
0,60		SGN	19,31	12,87	7,53	4,83	3,36	2,47	1,89	1,50	1,21	1,00	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30
	7,82	L/150	19,31	12,87	7,53	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	9,89	L/200	19,31	12,87	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	19,31	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,63		SGN	21,22	14,15	8,04	5,15	3,58	2,63	2,02	1,59	1,29	1,07	0,90	0,76	0,66	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32
	8,41	L/150	21,22	14,15	8,04	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,49	L/200	21,22	14,15	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	21,22	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70		SGN	25,99	16,32	9,22	5,91	4,11	3,02	2,32	1,83	1,48	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37
	9,78	L/150	25,99	16,32	9,22	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,90	L/200	25,99	16,32	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
		L/300	25,99	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,75		SGN	29,67	17,88	10,10	6,47	4,50	3,31	2,53	2,00	1,62	1,34	1,13	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41
	10,79	L/150	29,67	17,88	10,10	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	12,90	L/200	29,67	17,88	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	29,67	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	33,58	19,46	10,99	7,04	4,90	3,60	2,76	2,18	1,77	1,46	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49	0,44
	11,82	L/150	33,58	19,46	10,99	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	33,58	19,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	33,58	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
0,88		SGN	40,28	22,02	12,43	7,97	5,54	4,07	3,12	2,47	2,00	1,65	1,39	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50
	13,49	L/150	40,28	22,02	12,43	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	40,28	22,02	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/300	40,28	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
1,00		SGN	51,39	25,96	14,65	9,37	6,51	4,79	3,67	2,90	2,35	1,94	1,63	1,39	1,20	1,04	0,92	0,81	0,73	0,65	0,59
	16,07	L/150	51,39	25,96	14,65	8,64	5,16	3,29	2,32	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
	17,20	L/200	51,39	25,96	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	51,39	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podgrpa: 40 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	13,75	7,27	4,52	3,09	2,21	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21
	5,60	L/150	13,75	7,27	4,52	3,09	2,21	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,89	L/200	13,75	7,27	4,52	3,09	2,21	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
		L/300	13,75	7,27	4,52	3,09	2,21	1,64	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
0,60		SGN	18,45	9,70	6,01	4,10	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27
	7,82	L/150	18,45	9,70	6,01	4,10	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
	9,89	L/200	18,45	9,70	6,01	4,10	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	18,45	9,70	6,01	4,10	2,90	2,15	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,63		SGN	19,95	10,47	6,49	4,42	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33	0,29
	8,41	L/150	19,95	10,47	6,49	4,42	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
	10,49	L/200	19,95	10,47	6,49	4,42	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	19,95	10,47	6,49	4,42	3,11	2,31	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,70		SGN	23,60	12,36	7,64	5,17	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	9,78	L/150	23,60	12,36	7,64	5,17	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
	11,90	L/200	23,60	12,36	7,64	5,17	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
		L/300	23,60	12,36	7,64	5,17	3,64	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
0,75		SGN	26,32	13,76	8,49	5,73	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38
	10,79	L/150	26,32	13,76	8,49	5,73	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
	12,90	L/200	26,32	13,76	8,49	5,73	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	26,32	13,76	8,49	5,73	4,03	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,80		SGN	29,13	15,20	9,38	6,29	4,42	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,84	0,74	0,65	0,58	0,51	0,46	0,42
	11,82	L/150	29,13	15,20	9,38	6,29	4,42	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
	13,76	L/200	29,13	15,20	9,38	6,29	4,42	3,28	2,53	2,01	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	29,13	15,20	9,38	6,29	4,42	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14
0,88		SGN	33,79	17,59	10,83	7,22	5,08	3,76	2,90	2,30	1,87	1,56	1,31	1,12	0,97	0,85	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48
	13,49	L/150	33,79	17,59	10,83	7,22	5,08	3,76	2,90	2,30	1,87	1,56	1,31	1,10	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31
	15,14	L/200	33,79	17,59	10,83	7,22	5,08	3,76	2,90	2,30	1,81	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
		L/300	33,79	17,59	10,83	7,22	5,08	3,51	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,56	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15
1,00		SGN	40,37	20,91	12,83	8,43	5,92	4,39	3,39	2,69	2,19	1,82	1,53	1,31	1,						

T35 ECO		Negativni																			
Počet poli:		1	Podgrpa:		40 - 40																
Trouška	Jx [cm4]	Pripad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	9,68	6,45	4,84	3,38	2,35	1,73	1,32	1,05	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21
	7,36	L/150	9,68	6,45	4,84	3,38	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
	8,44	L/200	9,68	6,45	4,84	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	9,68	6,45	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
		SGN	13,74	9,16	6,87	4,43	3,08	2,26	1,73	1,37	1,11	0,92	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
	9,31	L/150	13,74	9,16	6,87	4,43	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,63		L/200	13,74	9,16	6,87	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
		L/300	13,74	9,16	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
	9,92	L/150	15,10	10,07	7,43	4,76	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
0,70		L/200	15,10	10,07	7,43	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	15,10	10,07	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
	11,35	SGN	18,51	12,34	8,68	5,56	3,87	2,84	2,18	1,72	1,39	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35
0,75		L/150	18,51	12,34	8,68	5,56	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10
		L/200	18,51	12,34	8,68	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08
	12,04	L/300	18,51	12,34	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	21,17	14,12	9,60	6,16	4,28	3,15	2,41	1,90	1,54	1,28	1,07	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,48	0,43	0,39
		L/150	21,17	14,12	9,60	6,16	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
	12,90	L/200	21,17	14,12	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,88		L/300	21,17	14,12	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	24,02	16,01	10,55	6,76	4,70	3,46	2,65	2,09	1,69										



T35 ECO			Pozitivni																			
Počet poli:			1	Podpira: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	13,55	9,03	5,90	3,79	2,63	1,94	1,48	1,17	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	
	5,60	L/150	13,55	9,03	5,88	3,73	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06	
	7,89	L/200	13,55	9,03	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	
0,60		L/300	13,55	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	
		SGN	19,31	12,87	7,53	4,83	3,36	2,47	1,89	1,50	1,21	1,00	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	
	7,82	L/150	19,31	12,87	7,53	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	
0,63		L/200	19,31	12,87	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	
		L/300	19,31	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	
	8,41	L/150	21,22	14,15	8,04	5,15	3,58	2,63	2,02	1,59	1,29	1,07	0,90	0,76	0,66	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	
0,70		L/200	21,22	14,15	8,04	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		L/300	21,22	14,15	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
	9,78	SGN	25,99	16,32	9,22	5,91	4,11	3,02	2,32	1,83	1,48	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	
0,75		L/150	25,99	16,32	9,22	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	
		L/200	25,99	16,32	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07	
	11,90	L/300	25,99	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	
0,80		SGN	29,67	17,88	10,10	6,47	4,50	3,31	2,53	2,00	1,62	1,34	1,13	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,41	
		L/150	29,67	17,88	10,10	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11	
	10,79	L/200	29,67	17,88	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	
0,88		L/300	29,67	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	
		SGN	33,58	19,46	10,99	7,04	4,90	3,60	2,76	2,18	1,77	1,46	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49	0,44	
	11,82	L/150	33,58	19,46	10,99	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12	
1,00		L/200	33,58	19,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		L/300	33,58	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	
	13,76	SGN	40,28	22,02	12,43	7,97	5,54	4,07	3,12	2,47	2,00	1,65	1,39	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,50	
0,88		L/150	40,28	22,02	12,43	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13	
		L/200	40,28	22,02	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	
	15,14	L/300	40,28	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	
1,00		SGN	51,39	25,96	14,65	9,37	6,51	4,79	3,67	2,90	2,35	1,94	1,63	1,39	1,20	1,04	0,92	0,81	0,73	0,65	0,59	
		L/150	51,39	25,96	14,65	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14	
	16,07	L/200	51,39	25,96	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
		L/300	51,39	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	
Počet poli:			2	Podpira: 40 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	15,10	7,82	4,80	3,14	2,21	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	
	5,60	L/150	15,10	7,82	4,80	3,14	2,21	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	
	7,89	L/200	15,10	7,82	4,80	3,14	2,21	1,64	1,26	1,00	0,82	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	
0,60		L/300	15,10	7,82	4,80	3,14	2,21	1,64	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08	
		SGN	20,17	10,40	6,32	4,12	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	
	7,82	L/150	20,17	10,40	6,32	4,12	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20	
0,63		L/200	20,17	10,40	6,32	4,12	2,90	2,15	1,66	1,32	1,07	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15	
		L/300	20,17	10,40	6,32	4,12	2,90	2,15	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	
	8,41	SGN	21,79	11,22	6,79	4,43	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33	0,29	
0,70		L/150	21,79	11,22	6,79	4,43	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,95	0,80	0,69	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21	
		L/200	21,79	11,22	6,79	4,43	3,11	2,31	1,78	1,41	1,15	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	
	10,49	L/300	21,79	11,22	6,79	4,43	3,11	2,31	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
0,75		SGN	25,71	13,21	7,94	5,17	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	
		L/150	25,71	13,21	7,94	5,17	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,12	0,94	0,80	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24	
	11,90	L/200	25,71	13,21	7,94	5,17	3,64	2,70	2,08	1,65	1,34	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18	
0,80		L/300	25,71	13,21	7,94	5,17	3,64	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	
		SGN	28,63	14,68	8,79	5,73	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,77	0,67	0,59	0,52	0,47	0,42	0,38	
	10,79	L/150	28,63	14,68	8,79	5,73	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,23	1,04	0,89	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26	
0,88		L/200	28,63	14,68	8,79	5,73	4,03	2,98	2,30	1,83	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20	
		L/300	28,63	14,68	8,79	5,73	4,03	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
	12,90	SGN	31,64	16,21	9,66	6,29	4,42	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,84	0,74	0,65	0,58	0,51	0,46	0,42	
0,88		L/150	31,64	16,21	9,66	6,29	4,42	3,28	2,53	2,01	1,63	1,36	1,14	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	
		L/200	31,64	16,21	9,66	6,29	4,42	3,28	2,53	2,01	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	
	13,76	L/300	31,64	16,21	9,66	6,29	4,42	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	
1,00		SGN	36,62	18,72	11,08	7,22	5,08	3,76	2,90	2,30	1,87	1,56	1,31	1,12	0,97	0,85	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	
		L/150	36,62	18,72	11,08	7,22	5,08	3,76	2,90	2,30	1,87	1,56	1,31	1,10	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	
	13,49	L/200	36,62	18,72	11,08	7,22	5,08	3,76	2,90	2,30	1,81	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23	
1,00		L/300	36,62	18,72	11,08	7,22	5,08	3,51	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,56	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	
		SGN	43,54	22,16	12,94	8,43	5,92	4,39	3,39	2,69	2,19	1,82	1,53	1,31	1,13	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	
	16,07	L/150	43,54	22,16	12,94	8,43	5,92	4,39	3,39	2,69	2,19	1,82	1,53									

T35 ECO		Negativni																			
Počet poli:		1	Podgrpa:		40 - 40																
Trouška	Jx [cm4]	Pripad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	9,68	6,45	4,84	3,38	2,35	1,73	1,32	1,05	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,26	0,24	0,21
	7,36	L/150	9,68	6,45	4,84	3,38	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
	8,44	L/200	9,68	6,45	4,84	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	9,68	6,45	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
		SGN	13,74	9,16	6,87	4,43	3,08	2,26	1,73	1,37	1,11	0,92	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
	9,31	L/150	13,74	9,16	6,87	4,43	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,63		L/200	13,74	9,16	6,87	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
		L/300	13,74	9,16	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
	9,92	L/150	15,10	10,07	7,43	4,76	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
0,70		L/200	15,10	10,07	7,43	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	15,10	10,07	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
	11,35	SGN	18,51	12,34	8,68	5,56	3,87	2,84	2,18	1,72	1,39	1,15	0,97	0,83	0,71	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35
0,75		L/150	18,51	12,34	8,68	5,56	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10
		L/200	18,51	12,34	8,68	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08
	12,04	L/300	18,51	12,34	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	21,17	14,12	9,60	6,16	4,28	3,15	2,41	1,90	1,54	1,28	1,07	0,91	0,79	0,69	0,60	0,53	0,48	0,43	0,39
		L/150	21,17	14,12	9,60	6,16	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
	12,39	L/200	21,17	14,12	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,88		L/300	21,17	14,12	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	24,02	16,01	10,55	6,76	4,70	3,46	2,65	2,09	1,69										



T35ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	14,48	9,66	6,62	4,25	2,96	2,17	1,66	1,32	1,07	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
	5,57	L/150	14,48	9,66	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,78	L/200	14,48	9,66	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	14,48	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	20,64	13,76	8,46	5,43	3,77	2,77	2,12	1,68	1,36	1,12	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	7,29	L/150	20,64	13,76	7,65	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63		L/200	20,64	13,15	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	20,64	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	22,68	15,12	9,03	5,79	4,03	2,96	2,27	1,79	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36
0,70		L/150	22,68	15,12	8,22	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/200	22,68	14,24	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	22,68	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75		SGN	27,79	18,38	10,38	6,66	4,63	3,40	2,61	2,06	1,67	1,38	1,16	0,99	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,46	0,42
		L/150	27,79	18,38	9,59	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/200	27,79	16,87	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	27,79	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,72	20,10	11,35	7,28	5,06	3,72	2,85	2,25	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
		L/150	31,72	20,10	10,59	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88		L/200	31,72	18,65	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	31,72	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	35,89	21,88	12,36	7,93	5,51	4,05	3,10	2,45	1,99	1,64	1,38	1,18	1,01	0,88	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50
1,00		L/150	35,89	21,88	11,62	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
		L/200	35,89	20,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	35,89	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
1,00		SGN	43,06	24,80	14,00	8,98	6,24	4,59	3,52	2,78	2,25	1,86	1,56	1,33	1,15	1,00	0,88	0,78	0,70	0,62	0,56
		L/150	43,06	24,80	13,30	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
		L/200	43,06	23,43	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,00		L/300	43,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	54,94	29,27	16,53	10,59	7,36	5,41	4,15	3,28	2,65	2,19	1,84	1,57	1,36	1,18	1,04	0,92	0,82	0,74	0,66
		L/150	54,94	29,27	15,90	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,00		L/200	54,94	28,03	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	54,94	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	12,73	6,97	4,44	3,09	2,28	1,75	1,39	1,12	0,91	0,76	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23
	5,57	L/150	12,73	6,97	4,44	3,09	2,28	1,75	1,39	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,78	L/200	12,73	6,97	4,44	3,09	2,28	1,75	1,39	1,12	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	12,73	6,97	4,44	3,09	2,28	1,72	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	17,24	9,39	5,96	4,13	3,04	2,33	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,72	0,62	0,54	0,48	0,42	0,38	0,34	0,31
	7,29	L/150	17,24	9,39	5,96	4,13	3,04	2,33	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,69	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63		L/200	17,24	9,39	5,96	4,13	3,04	2,33	1,85	1,47	1,13	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	17,24	9,39	5,96	4,13	3,04	2,18	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
		SGN	18,68	10,16	6,44	4,46	3,28	2,52	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,58	0,51	0,45	0,41	0,36	0,33
0,70		L/150	18,68	10,16	6,44	4,46	3,28	2,52	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,73	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
		L/200	18,68	10,16	6,44	4,46	3,28	2,52	1,99	1,58	1,20	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	18,68	10,16	6,44	4,46	3,28	2,32	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,75		SGN	22,22	12,04	7,62	5,27	3,87	2,96	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,43	0,38
		L/150	22,22	12,04	7,62	5,27	3,87	2,96	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,83	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
		L/200	22,22	12,04	7,62	5,27	3,87	2,96	2,33	1,85	1,37	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
0,80		L/300	22,22	12,04	7,62	5,27	3,87	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	24,88	13,45	8,50	5,87	4,31	3,30	2,57	2,05	1,66	1,38	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,43
		L/150	24,88	13,45	8,50	5,87	4,31	3,30	2,57	2,05	1,66	1,38	1,14	0,91	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
0,88		L/200	24,88	13,45	8,50	5,87	4,31	3,30	2,57	2,03	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	24,88	13,45	8,50	5,87	4,31	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		SGN	27,64	14,92	9,41	6,49	4,76	3,64	2,83	2,25	1,83	1,52	1,28	1,09	0,95	0,83	0,73	0,64	0,58	0,52	0,47
1,00		L/150	27,64	14,92	9,41	6,49	4,76	3,64	2,83	2,25	1,83	1,52	1,24	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
		L/200	27,64	14,92	9,41	6,49	4,76	3,64	2,83	2,19	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	27,64	14,92	9,41	6,49	4,76	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,6								



T35ECO		Negativni																						
Počet poli:		1	Podgrupa: 40 - 40																					
Tipovička	Jx [cm4]	Priklad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
0,50	min/max	SGN	10,35	6,90	5,17	3,78	2,63	1,93	1,48	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24			
	7,32	L/150	10,35	6,90	5,17	3,78	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07			
	8,35	L/200	10,35	6,90	5,17	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05			
		L/300	10,35	6,90	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04			
0,60		SGN	14,69	9,79	7,35	4,95	3,44	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31			
	9,07	L/150	14,69	9,79	7,35	4,88	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09			
	10,32	L/200	14,69	9,79	7,11	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06			
		L/300	14,69	9,79	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04			
0,63		SGN	16,14	10,76	8,07	5,33	3,70	2,72	2,08	1,65	1,33	1,10	0,93	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33			
	9,66	L/150	16,14	10,76	8,07	5,19	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09			
	10,84	L/200	16,14	10,76	7,59	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07			
		L/300	16,14	10,76	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05			
0,70		SGN	19,79	13,19	9,71	6,22	4,33	3,18	2,44	1,92	1,56	1,29	1,08	0,92	0,80	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39			
	11,07	L/150	19,79	13,19	9,71	5,95	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10			
	12,04	L/200	19,79	13,19	8,72	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08			
		L/300	19,79	13,19	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05			
0,75		SGN	22,63	15,09	10,74	6,89	4,79	3,52	2,70	2,13	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43			
	12,09	L/150	22,63	15,09	10,74	6,50	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11			
	12,90	L/200	22,63	15,09	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08			
		L/300	22,63	14,71	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05			
0,80		SGN	25,68	17,12	11,81	7,57	5,26	3,87	2,96	2,34	1,90	1,57	1,32	1,12	0,97	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47			
	13,12	L/150	25,68	17,12	11,81	7,05	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12			
	13,76	L/200	25,68	17,12	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09			
		L/300	25,68	16,01	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06			
0,88		SGN	30,97	20,65	13,56	8,70	6,04	4,44	3,40	2,69	2,18	1,80	1,51	1,29	1,11	0,97	0,85	0,75	0,67	0,60	0,55			
	14,79	L/150	30,97	20,65	13,56	7,95	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13			
	15,14	L/200	30,97	20,65	11,68	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10			
		L/300	30,97	18,27	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06			
1,00		SGN	39,95	26,63	16,13	10,34	7,19	5,29	4,04	3,19	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65			
	17,02	L/150	39,95	26,63	16,13	9,15	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14			
	17,20	L/200	39,95	26,63	13,32	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11			
		L/300	39,95	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07			
Počet poli:		2	Podgrupa: 40 - 60 - 40																					
Tipovička	Jx [cm4]	Priklad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
0,50	min/max	SGN	10,89	6,20	4,07	2,91	2,20	1,72	1,39	1,14	0,95	0,81	0,69	0,60	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26			
	7,32	L/150	10,89	6,20	4,07	2,91	2,20	1,72	1,39	1,14	0,95	0,81	0,69	0,58	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17			
	8,35	L/200	10,89	6,20	4,07	2,91	2,20	1,72	1,39	1,14	0,95	0,73	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13			
		L/300	10,89	6,20	4,07	2,91	2,20	1,72	1,26	0,90	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09			
0,60		SGN	14,98	8,52	5,59	3,94	2,94	2,28	1,82	1,49	1,24	1,05	0,91	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33			
	9,07	L/150	14,98	8,52	5,59	3,94	2,94	2,28	1,82	1,49	1,24	1,05	0,91	0,73	0,59	0,49	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21			
	10,32	L/200	14,98	8,52	5,59	3,94	2,94	2,28	1,82	1,49	1,20	0,92	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16			
		L/300	14,98	8,52	5,59	3,94	2,94	2,28	1,59	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10			
0,63		SGN	16,32	9,28	6,02	4,24	3,16	2,45	1,96	1,60	1,34	1,13	0,97	0,83	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36			
	9,66	L/150	16,32	9,28	6,02	4,24	3,16	2,45	1,96	1,60	1,34	1,13	0,97	0,78	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22			
	10,84	L/200	16,32	9,28	6,02	4,24	3,16	2,45	1,96	1,60	1,28	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16			
		L/300	16,32	9,28	6,02	4,24	3,16	2,45	1,69	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11			
0,70		SGN	19,65	10,99	7,09	4,98	3,70	2,87	2,29	1,87	1,56	1,32	1,12	0,96	0,83	0,72	0,64	0,57	0,51	0,45	0,41			
	11,07	L/150	19,65	10,99	7,09	4,98	3,70	2,87	2,29	1,87	1,56	1,32	1,12	0,88	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24			
	12,04	L/200	19,65	10,99	7,09	4,98	3,70	2,87	2,29	1,87	1,45	1,09	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18			
		L/300	19,65	10,99	7,09	4,98	3,70	2,81	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12			
0,75		SGN	22,08	12,25	7,89	5,53	4,11	3,18	2,53	2,07	1,72	1,45	1,23	1,05	0,91	0,79	0,70	0,62	0,55	0,50	0,45			
	12,09	L/150	22,08	12,25	7,89	5,53	4,11	3,18	2,53	2,07	1,72	1,45	1,20	0,95	0,76	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26			
	12,90	L/200	22,08	12,25	7,89	5,53	4,11	3,18	2,53	2,07	1,56	1,17	0,90	0,71	0,57</									

T35ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	14,48	9,66	6,62	4,25	2,96	2,17	1,66	1,32	1,07	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
	5,57	L/150	14,48	9,66	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,78	L/200	14,48	9,66	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	14,48	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	20,64	13,76	8,46	5,43	3,77	2,77	2,12	1,68	1,36	1,12	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	7,29	L/150	20,64	13,76	7,65	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63		L/200	20,64	13,15	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	20,64	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	22,68	15,12	9,03	5,79	4,03	2,96	2,27	1,79	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36
0,70		L/150	22,68	15,12	8,22	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/200	22,68	14,24	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	22,68	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75		SGN	27,79	18,38	10,38	6,66	4,63	3,40	2,61	2,06	1,67	1,38	1,16	0,99	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,46	0,42
		L/150	27,79	18,38	9,59	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/200	27,79	16,87	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	27,79	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,72	20,10	11,35	7,28	5,06	3,72	2,85	2,25	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
		L/150	31,72	20,10	10,59	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88		L/200	31,72	18,65	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	31,72	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	35,89	21,88	12,36	7,93	5,51	4,05	3,10	2,45	1,99	1,64	1,38	1,18	1,01	0,88	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50
1,00		L/150	35,89	21,88	11,62	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
		L/200	35,89	20,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	35,89	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
1,08		SGN	43,06	24,80	14,00	8,98	6,24	4,59	3,52	2,78	2,25	1,86	1,56	1,33	1,15	1,00	0,88	0,78	0,70	0,62	0,56
		L/150	43,06	24,80	13,30	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
		L/200	43,06	23,43	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,20		L/300	43,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	54,94	29,27	16,53	10,59	7,36	5,41	4,15	3,28	2,65	2,19	1,84	1,57	1,36	1,18	1,04	0,92	0,82	0,74	0,66
		L/150	54,94	29,27	15,90	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,30		L/200	54,94	28,03	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	54,94	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	13,41	7,28	4,61	3,19	2,34	1,80	1,41	1,12	0,91	0,76	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23
	5,57	L/150	13,41	7,28	4,61	3,19	2,34	1,80	1,41	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,78	L/200	13,41	7,28	4,61	3,19	2,34	1,80	1,41	1,12	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	13,41	7,28	4,61	3,19	2,34	1,73	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	18,11	9,77	6,16	4,25	3,12	2,39	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,72	0,62	0,54	0,48	0,42	0,38	0,34	0,31
	7,29	L/150	18,11	9,77	6,16	4,25	3,12	2,39	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,69	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63		L/200	18,11	9,77	6,16	4,25	3,12	2,39	1,85	1,47	1,13	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	18,11	9,77	6,16	4,25	3,12	2,19	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
		SGN	19,62	10,57	6,66	4,59	3,37	2,57	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,58	0,51	0,45	0,41	0,36	0,33
0,70		L/150	19,62	10,57	6,66	4,59	3,37	2,57	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,73	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
		L/200	19,62	10,57	6,66	4,59	3,37	2,57	1,99	1,58	1,20	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	19,62	10,57	6,66	4,59	3,37	2,33	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,75		SGN	23,29	12,51	7,87	5,42	3,96	3,02	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,43	0,38
		L/150	23,29	12,51	7,87	5,42	3,96	3,02	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,83	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
		L/200	23,29	12,51	7,87	5,42	3,96	3,02	2,33	1,85	1,37	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
0,80		L/300	23,29	12,51	7,87	5,42	3,96	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	26,05	13,97	8,77	6,03	4,41	3,34	2,57	2,05	1,66	1,38	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,43
		L/150	26,05	13,97	8,77	6,03	4,41	3,34	2,57	2,05	1,66	1,38	1,14	0,91	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
0,88		L/200	26,05	13,97	8,77	6,03	4,41	3,34	2,57	2,03	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	26,05	13,97	8,77	6,03	4,41	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		SGN	28,91	15,47	9,70	6,67	4,87	3,67	2,83	2,25	1,83	1,52	1,28	1,09	0,95	0,83	0,73	0,64	0,58	0,52	0,47
1,00		L/150	28,91	15,47	9,70	6,67	4,87	3,67	2,83	2,25	1,83	1,52	1,24	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
		L/200	28,91	15,47	9,70	6,67	4,87	3,67	2,83	2,19	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	28,91	15,47	9,70	6,67	4,87	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	

T35ECO			Negativni																		
Počet poli:			1	Podgrpa: 40 - 40																	
Tipovička	Jx [cm4]	Prijod	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	10,35	6,90	5,17	3,78	2,63	1,93	1,48	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
	7,32	L/150	10,35	6,90	5,17	3,78	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
	8,35	L/200	10,35	6,90	5,17	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	10,35	6,90	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
		SGN	14,69	9,79	7,35	4,95	3,44	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31
	9,07	L/150	14,69	9,79	7,35	4,88	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,63		L/200	14,69	9,79	7,11	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
		L/300	14,69	9,79	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
	9,66	L/150	16,14	10,76	8,07	5,33	3,70	2,72	2,08	1,65	1,33	1,10	0,93	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33
0,70		L/200	16,14	10,76	8,07	5,19	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
		L/300	16,14	10,76	7,59	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
	11,07	L/150	19,79	13,19	9,71	6,22	4,33	3,18	2,44	1,92	1,56	1,29	1,08	0,92	0,80	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39
0,75		L/200	19,79	13,19	8,72	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08
		L/300	19,79	13,19	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
	12,09	L/150	22,63	15,09	10,74	6,89	4,79	3,52	2,70	2,13	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43
0,80		L/200	22,63	15,09	10,74	6,50	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	22,63	15,09	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	13,12	L/150	25,68	17,12	11,81	7,57	5,26	3,87	2,96	2,34	1,90	1,57	1,32	1,12	0,97	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
0,88		L/200	25,68	17,12	11,81	7,05	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12
		L/300	25,68	17,12	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69										

T35ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	14,48	9,66	6,62	4,25	2,96	2,17	1,66	1,32	1,07	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
	5,57	L/150	14,48	9,66	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,78	L/200	14,48	9,66	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	14,48	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	20,64	13,76	8,46	5,43	3,77	2,77	2,12	1,68	1,36	1,12	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	7,29	L/150	20,64	13,76	7,65	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63		L/200	20,64	13,15	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	20,64	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	22,68	15,12	9,03	5,79	4,03	2,96	2,27	1,79	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36
0,70		L/150	22,68	15,12	8,22	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/200	22,68	14,24	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	22,68	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75		SGN	27,79	18,38	10,38	6,66	4,63	3,40	2,61	2,06	1,67	1,38	1,16	0,99	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,46	0,42
		L/150	27,79	18,38	9,59	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/200	27,79	16,87	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	27,79	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,72	20,10	11,35	7,28	5,06	3,72	2,85	2,25	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
		L/150	31,72	20,10	10,59	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88		L/200	31,72	18,65	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	31,72	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	35,89	21,88	12,36	7,93	5,51	4,05	3,10	2,45	1,99	1,64	1,38	1,18	1,01	0,88	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50
1,00		L/150	35,89	21,88	11,62	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
		L/200	35,89	20,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	35,89	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
1,08		SGN	43,06	24,80	14,00	8,98	6,24	4,59	3,52	2,78	2,25	1,86	1,56	1,33	1,15	1,00	0,88	0,78	0,70	0,62	0,56
		L/150	43,06	24,80	13,30	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
		L/200	43,06	23,43	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,10		L/300	43,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	54,94	29,27	16,53	10,59	7,36	5,41	4,15	3,28	2,65	2,19	1,84	1,57	1,36	1,18	1,04	0,92	0,82	0,74	0,66
		L/150	54,94	29,27	15,90	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,12		L/200	54,94	28,03	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	54,94	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	14,40	7,71	4,84	3,33	2,43	1,83	1,41	1,12	0,91	0,76	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23
	5,57	L/150	14,40	7,71	4,84	3,33	2,43	1,83	1,41	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,78	L/200	14,40	7,71	4,84	3,33	2,43	1,83	1,41	1,12	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	14,40	7,71	4,84	3,33	2,43	1,73	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	19,37	10,31	6,45	4,42	3,23	2,40	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,72	0,62	0,54	0,48	0,42	0,38	0,34	0,31
	7,29	L/150	19,37	10,31	6,45	4,42	3,23	2,40	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,69	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63		L/200	19,37	10,31	6,45	4,42	3,23	2,40	1,85	1,47	1,13	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	19,37	10,31	6,45	4,42	3,23	2,19	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
		SGN	20,96	11,15	6,96	4,77	3,48	2,58	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,58	0,51	0,45	0,41	0,36	0,33
0,70		L/150	20,96	11,15	6,96	4,77	3,48	2,58	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,73	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
		L/200	20,96	11,15	6,96	4,77	3,48	2,58	1,99	1,58	1,20	0,91	0,71	0,56	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
		L/300	20,96	11,15	6,96	4,77	3,48	2,33	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,75		SGN	24,84	13,17	8,21	5,62	4,07	3,02	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,43	0,38
		L/150	24,84	13,17	8,21	5,62	4,07	3,02	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,83	0,67	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
		L/200	24,84	13,17	8,21	5,62	4,07	3,02	2,33	1,85	1,37	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
0,80		L/300	24,84	13,17	8,21	5,62	4,07	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
		SGN	27,75	14,69	9,14	6,25	4,50	3,34	2,57	2,05	1,66	1,38	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,43
		L/150	27,75	14,69	9,14	6,25	4,50	3,34	2,57	2,05	1,66	1,38	1,14	0,91	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
0,88		L/200	27,75	14,69	9,14	6,25	4,50	3,34	2,57	2,03	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	27,75	14,69	9,14	6,25	4,50	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		SGN	30,76	16,25	10,10	6,91	4,95	3,67	2,83	2,25	1,83	1,52	1,28	1,09	0,95	0,83	0,73	0,64	0,58	0,52	0,47
1,00		L/150	30,76	16,25	10,10	6,91	4,95	3,67	2,83	2,25	1,83	1,52	1,24	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
		L/200	30,76	16,25	10,10	6,91	4,95	3,67	2,83	2,19	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	30,76	16,25	10,10	6,91	4,89	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,1



T35ECO		Negativní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	10,35	6,90	5,17	3,78	2,63	1,93	1,48	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24
	7,32	L/150	10,35	6,90	5,17	3,78	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
	8,35	L/200	10,35	6,90	5,17	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05
		L/300	10,35	6,90	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
0,60		SGN	14,69	9,79	7,35	4,95	3,44	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31
	9,07	L/150	14,69	9,79	7,35	4,88	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,32	L/200	14,69	9,79	7,11	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
		L/300	14,69	9,79	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
0,63		SGN	16,14	10,76	8,07	5,33	3,70	2,72	2,08	1,65	1,33	1,10	0,93	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33
	9,66	L/150	16,14	10,76	8,07	5,19	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09
	10,84	L/200	16,14	10,76	7,59	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	16,14	10,76	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
0,70		SGN	19,79	13,19	9,71	6,22	4,33	3,18	2,44	1,92	1,56	1,29	1,08	0,92	0,80	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39
	11,07	L/150	19,79	13,19	9,71	5,95	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10
	12,04	L/200	19,79	13,19	8,72	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08
		L/300	19,79	13,19	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,75		SGN	22,63	15,09	10,74	6,89	4,79	3,52	2,70	2,13	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43
	12,09	L/150	22,63	15,09	10,74	6,50	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
	12,90	L/200	22,63	15,09	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	22,63	14,71	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
0,80		SGN	25,68	17,12	11,81	7,57	5,26	3,87	2,96	2,34	1,90	1,57	1,32	1,12	0,97	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
	13,12	L/150	25,68	17,12	11,81	7,05	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	25,68	17,12	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	25,68	16,01	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
0,88		SGN	30,97	20,65	13,56	8,70	6,04	4,44	3,40	2,69	2,18	1,80	1,51	1,29	1,11	0,97	0,85	0,75	0,67	0,60	0,55
	14,79	L/150	30,97	20,65	13,56	7,95	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	30,97	20,65	11,68	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
		L/300	30,97	18,27	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
1,00		SGN	39,95	26,63	16,13	10,34	7,19	5,29	4,04	3,19	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65
	17,02	L/150	39,95	26,63	16,13	9,15	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14
	17,20	L/200	39,95	26,63	13,32	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		L/300	39,95	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	12,65	7,03	4,55	3,21	2,40	1,86	1,50	1,22	1,01	0,85	0,72	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26
	7,32	L/150	12,65	7,03	4,55	3,21	2,40	1,86	1,50	1,22	1,01	0,85	0,72	0,58	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17
	8,35	L/200	12,65	7,03	4,55	3,21	2,40	1,86	1,50	1,22	0,96	0,73	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		L/300	12,65	7,03	4,55	3,21	2,40	1,85	1,27	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,60		SGN	17,31	9,63	6,21	4,32	3,19	2,46	1,95	1,59	1,31	1,08	0,91	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33
	9,07	L/150	17,31	9,63	6,21	4,32	3,19	2,46	1,95	1,59	1,31	1,08	0,91	0,73	0,59	0,49	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21
	10,32	L/200	17,31	9,63	6,21	4,32	3,19	2,46	1,95	1,59	1,21	0,92	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
		L/300	17,31	9,63	6,21	4,32	3,19	2,33	1,60	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
0,63		SGN	18,83	10,48	6,68	4,65	3,43	2,64	2,09	1,70	1,40	1,16	0,98	0,83	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36
	9,66	L/150	18,83	10,48	6,68	4,65	3,43	2,64	2,09	1,70	1,40	1,16	0,98	0,78	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22
	10,84	L/200	18,83	10,48	6,68	4,65	3,43	2,64	2,09	1,70	1,28	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16
		L/300	18,83	10,48	6,68	4,65	3,43	2,48	1,70	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
0,70		SGN	22,61	12,34	7,83	5,43	4,00	3,07	2,44	1,98	1,61	1,33	1,12	0,96	0,83	0,72	0,64	0,57	0,51	0,45	0,41
	11,07	L/150	22,61	12,34	7,83	5,43	4,00	3,07	2,44	1,98	1,61	1,33	1,12	0,88	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24
	12,04	L/200	22,61	12,34	7,83	5,43	4,00	3,07	2,44	1,98	1,45	1,09	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
		L/300	22,61	12,34	7,83	5,43	4,00	2,81	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
0,75		SGN	25,34	13,72	8,68	6,02	4,43	3,40	2,69	2,17	1,76	1,46	1,23	1,05	0,91	0,79	0,70	0,62	0,55	0,50	0,45
	12,09	L/150	25,34	13,72	8,68	6,02	4,43	3,40	2,69	2,17	1,76	1,46	1,20	0,95	0,76	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26
	12,90	L/200	25,34	13,72	8,68	6,02	4,43	3,40	2,69	2,13	1,56	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
		L/300	25,34	13,72	8,68	6,02	4,43	3,01	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,80		SGN	28,05	15,15	9,57	6,62	4,86	3,73	2,95	2,36	1,92	1,59	1,34	1,15	0,99	0,86	0,76	0,67	0,60	0,54	0,49
	13,12	L/150	28,05	15,15	9,57	6,62	4,86	3,73	2,95	2,36	1,92	1,59	1,28	1,01	0,81	0,66	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
	13,76	L/200	28,05	15,15	9,57	6,62	4,86	3,73	2,95	2,27	1,66	1,25	0,96	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
		L/300	28,05	15,15	9,57	6,62	4,86	3,21	2,15	1,52	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14
0,88		SGN	32,57	17,52	11,04	7,62	5,59	4,28	3,37	2,67	2,17	1,80	1,52	1,30</							

T35ECO		Pozitivni																			
Počet poli:		1	Podpira: 40 - 40																		
Tipotifika	Jx [cm4]	Pripad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	14,48	9,66	6,62	4,25	2,96	2,17	1,66	1,32	1,07	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
	5,57	L/150	14,48	9,66	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,78	L/200	14,48	9,66	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		L/300	14,48	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	20,64	13,76	8,46	5,43	3,77	2,77	2,12	1,68	1,36	1,12	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	7,29	L/150	20,64	13,76	7,65	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	9,78	L/200	20,64	13,15	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
		L/300	20,64	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
	0,63	SGN	22,68	15,12	9,03	5,79	4,03	2,96	2,27	1,79	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36
	7,83	L/150	22,68	15,12	8,22	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,38	L/200	22,68	14,24	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	22,68	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,70		SGN	27,79	18,38	10,38	6,66	4,63	3,40	2,61	2,06	1,67	1,38	1,16	0,99	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,46	0,42
	9,14	L/150	27,79	18,38	9,59	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,80	L/200	27,79	16,87	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
		L/300	27,79	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
	0,75	SGN	31,72	20,10	11,35	7,28	5,06	3,72	2,85	2,25	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
	10,09	L/150	31,72	20,10	10,59	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	12,79	L/200	31,72	18,65	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
		L/300	31,72	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43										



T35ECO		Negativní																							
Počet poli:		1	Podpora: 40 - 40																						
Typická	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00				
0,50	min/max	SGN	10,35	6,90	5,17	3,78	2,63	1,93	1,48	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24				
	7,32	L/150	10,35	6,90	5,17	3,78	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07				
	8,35	L/200	10,35	6,90	5,17	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05				
0,60		L/300	10,35	6,90	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04				
		SGN	14,69	9,79	7,35	4,95	3,44	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31				
	9,07	L/150	14,69	9,79	7,35	4,88	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09				
0,63		L/200	14,69	9,79	7,11	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06				
		L/300	14,69	9,79	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04				
		SGN	16,14	10,76	8,07	5,33	3,70	2,72	2,08	1,65	1,33	1,10	0,93	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33				
0,70		L/150	16,14	10,76	8,07	5,19	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09				
		L/200	16,14	10,76	7,59	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07				
		L/300	16,14	10,76	5,32	2,79	1,64	1,05	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05				
0,75		SGN	19,79	13,19	9,71	6,22	4,33	3,18	2,44	1,92	1,56	1,29	1,08	0,92	0,80	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39				
		L/150	19,79	13,19	9,71	5,95	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10				
		L/200	19,79	13,19	8,72	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08				
0,80		L/300	19,79	13,19	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05				
		SGN	22,63	15,09	10,74	6,89	4,79	3,52	2,70	2,13	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43				
		L/150	22,63	15,09	10,74	6,50	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11				
0,88		L/200	22,63	15,09	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08				
		L/300	22,63	14,71	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05				
		SGN	25,68	17,12	11,81	7,57	5,26	3,87	2,96	2,34	1,90	1,57	1,32	1,12	0,97	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47				
1,00		L/150	25,68	17,12	11,81	7,05	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12				
		L/200	25,68	17,12	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09				
		L/300	25,68	16,01	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06				
1,00		SGN	30,97	20,65	13,56	8,70	6,04	4,44	3,40	2,69	2,18	1,80	1,51	1,29	1,11	0,97	0,85	0,75	0,67	0,60	0,55				
		L/150	30,97	20,65	13,56	7,95	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13				
		L/200	30,97	20,65	11,68	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10				
1,00		L/300	30,97	18,27	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06				
		SGN	39,95	26,63	16,13	10,34	7,19	5,29	4,04	3,19	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65				
		L/150	39,95	26,63	16,13	9,15	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14				
1,00		L/200	39,95	26,63	13,32	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11				
		L/300	39,95	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07				
Počet poli:		2	Podpora: 40 - 160 - 40																						
Typická	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00				
0,50	min/max	SGN	13,42	7,38	4,74	3,33	2,48	1,92	1,54	1,25	1,02	0,85	0,72	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26				
	7,32	L/150	13,42	7,38	4,74	3,33	2,48	1,92	1,54	1,25	1,02	0,85	0,72	0,58	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17				
	8,35	L/200	13,42	7,38	4,74	3,33	2,48	1,92	1,54	1,25	0,96	0,73	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13				
0,60		L/300	13,42	7,38	4,74	3,33	2,48	1,85	1,27	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09				
		SGN	18,34	10,10	6,47	4,48	3,29	2,53	2,00	1,61	1,31	1,08	0,91	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33				
	9,07	L/150	18,34	10,10	6,47	4,48	3,29	2,53	2,00	1,61	1,31	1,08	0,91	0,73	0,59	0,49	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21				
0,63		L/200	18,34	10,10	6,47	4,48	3,29	2,53	2,00	1,61	1,21	0,92	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16				
		L/300	18,34	10,10	6,47	4,48	3,29	2,34	1,61	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10				
		SGN	19,93	10,98	6,96	4,81	3,54	2,71	2,15	1,72	1,40	1,16	0,98	0,83	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36				
0,70		L/150	19,93	10,98	6,96	4,81	3,54	2,71	2,15	1,72	1,40	1,16	0,98	0,78	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22				
		L/200	19,93	10,98	6,96	4,81	3,54	2,71	2,15	1,72	1,28	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16				
		L/300	19,93	10,98	6,96	4,81	3,54	2,49	1,70	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11				
0,75		SGN	23,92	12,92	8,14	5,62	4,12	3,16	2,49	1,98	1,61	1,33	1,12	0,96	0,83	0,72	0,64	0,57	0,51	0,45	0,41				
		L/150	23,92	12,92	8,14	5,62	4,12	3,16	2,49	1,98	1,61	1,33	1,12	0,88	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24				



T35ECO		Pozitivní																			
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																		
Typická	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	14,48	9,66	6,62	4,25	2,96	2,17	1,66	1,32	1,07	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27
	5,57	L/150	14,48	9,66	5,88	3,23	1,97	1,30	0,90	0,65	0,49	0,37	0,29	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06
	7,78	L/200	14,48	9,66	4,80	2,62	1,60	1,04	0,72	0,51	0,38	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
0,60		L/300	14,48	7,54	3,57	1,93	1,15	0,73	0,50	0,35	0,26	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03
		SGN	20,64	13,76	8,46	5,43	3,77	2,77	2,12	1,68	1,36	1,12	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34
	7,29	L/150	20,64	13,76	7,65	4,23	2,58	1,69	1,17	0,84	0,62	0,47	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
0,63		L/200	20,64	13,15	6,28	3,42	2,07	1,34	0,91	0,65	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06
	9,78	L/300	20,64	10,14	4,63	2,46	1,45	0,93	0,63	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		SGN	22,68	15,12	9,03	5,79	4,03	2,96	2,27	1,79	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36
0,70		L/150	22,68	15,12	8,22	4,53	2,76	1,81	1,25	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
	10,38	L/200	22,68	14,24	6,73	3,66	2,22	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07
		L/300	22,68	10,88	4,96	2,62	1,54	0,98	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
0,75		SGN	27,79	18,38	10,38	6,66	4,63	3,40	2,61	2,06	1,67	1,38	1,16	0,99	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,46	0,42
	9,14	L/150	27,79	18,38	9,59	5,27	3,21	2,10	1,44	1,02	0,75	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
	11,80	L/200	27,79	16,87	7,83	4,25	2,56	1,63	1,11	0,78	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07
0,80		L/300	27,79	12,63	5,69	2,99	1,76	1,12	0,76	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05
		SGN	31,72	20,10	11,35	7,28	5,06	3,72	2,85	2,25	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
	10,09	L/150	31,72	20,10	10,59	5,82	3,53	2,31	1,57	1,12	0,82	0,62	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
0,88		L/200	31,72	18,65	8,63	4,68	2,78	1,78	1,20	0,85	0,63	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08
	12,79	L/300	31,72	13,92	6,20	3,25	1,91	1,22	0,82	0,58	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
		SGN	35,89	21,88	12,36	7,93	5,51	4,05	3,10	2,45	1,99	1,64	1,38	1,18	1,01	0,88	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50
1,00		L/150	35,89	21,88	11,62	6,37	3,86	2,51	1,70	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,12
	13,76	L/200	35,89	20,46	9,45	5,12	3,02	1,92	1,30	0,92	0,68	0,51	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
		L/300	35,89	15,23	6,72	3,52	2,07	1,32	0,89	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
1,08		SGN	43,06	24,80	14,00	8,98	6,24	4,59	3,52	2,78	2,25	1,86	1,56	1,33	1,15	1,00	0,88	0,78	0,70	0,62	0,56
	12,67	L/150	43,06	24,80	13,30	7,25	4,40	2,82	1,91	1,36	1,00	0,75	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13
	15,14	L/200	43,06	23,43	10,78	5,75	3,39	2,16	1,46	1,03	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10
1,10		L/300	43,06	17,26	7,55	3,95	2,32	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06
		SGN	54,94	29,27	16,53	10,59	7,36	5,41	4,15	3,28	2,65	2,19	1,84	1,57	1,36	1,18	1,04	0,92	0,82	0,74	0,66
	15,15	L/150	54,94	29,27	15,90	8,64	5,16	3,29	2,23	1,57	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14
1,20		L/200	54,94	28,03	12,81	6,71	3,95	2,51	1,69	1,19	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
	17,20	L/300	54,94	20,17	8,80	4,58	2,66	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 300 - 40																		
Typická	Jx [cm4]	Připad	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	min/max	SGN	16,63	8,64	5,32	3,51	2,47	1,83	1,41	1,12	0,91	0,76	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23
	5,57	L/150	16,63	8,64	5,32	3,51	2,47	1,83	1,41	1,12	0,91	0,76	0,64	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
	7,78	L/200	16,63	8,64	5,32	3,51	2,47	1,83	1,41	1,12	0,89	0,68	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12
0,60		L/300	16,63	8,64	5,32	3,51	2,47	1,73	1,18	0,84	0,62	0,47	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08
		SGN	22,22	11,49	7,05	4,60	3,24	2,40	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,72	0,62	0,54	0,48	0,42	0,38	0,34	0,31
	7,29	L/150	22,22	11,49	7,05	4,60	3,24	2,40	1,85	1,47	1,20	0,99	0,84	0,69	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,63		L/200	22,22	11,49	7,05	4,60	3,24	2,40	1,85	1,47	1,13	0,86	0,67	0,53	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15
		L/300	22,22	11,49	7,05	4,60	3,24	2,19	1,50	1,06	0,78	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
	7,83	L/150	24,00	12,40	7,59	4,95	3,48	2,58	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,77	0,66	0,58	0,51	0,45	0,41	0,36	0,33
0,70		L/200	24,00	12,40	7,59	4,95	3,48	2,58	1,99	1,58	1,29	1,07	0,90	0,73	0,59	0,48	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
	10,38	L/300	24,00	12,40	7,59	4,95	3,48	2,33	1,59	1,13	0,83	0,63	0,49	0,39	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
		SGN	28,34	14,61	8,88	5,78	4,07	3,02	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,43	0,38
0,75		L/150	28,34	14,61	8,88	5,78	4,07	3,02	2,33	1,85	1,50	1,25	1,05	0,83	0,65	0,55	0,46	0,38	0,32	0,28	0,24
	11,80	L/200	28,34	14,61	8,88	5,78	4,07	3,02	2,33	1,85	1,37	1,04	0,81	0,64	0,52	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18
		L/300	28,34	14,61	8,88	5,78	4,07	2,66	1,81	1,29	0,95	0,72	0,55	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12
0,80		SGN	31,58	16,25	9,83	6,41	4,50	3,34	2,57	2,05	1,66	1,38	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,43
	10,09	L/150	31,58	16,25	9,83	6,41	4,50	3,34	2,57	2,05	1,66	1,38	1,14	0,91	0,73	0,60	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26
	12,79	L/200	31,58	16,25	9,83	6,41	4,50	3,34	2,57	2,03	1,49	1,13	0,88	0,70	0,56	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20
0,88		L/300	31,58	16,25	9,83	6,41	4,50	2,90	1,97	1,40	1,03	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
		SGN	34,92	17,95	10,81	7,04	4,95	3,67	2,83	2,25	1,83	1,52	1,28	1,09	0,95	0,83	0,73	0,64	0,58	0,52	0,47
	11,07	L/150	34,92	17,95	10,81	7,04	4,95	3,67	2,83	2,25	1,83	1,52	1,24	0,98	0,79	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28
0,90		L/200	34,92	17,95	10,81	7,04	4,95	3,67	2,83	2,19	1,62	1,23	0,95	0,75	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21
	13,76	L/300	34,92	17,95	10,81	7,04	4,89	3,13	2,13	1,51	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	

T35ECO			Negativni																			
Počet poli:			1	Podpeta: 40 - 40																		
Tipulă	Jx [cm4]	Prijat	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	10,35	6,90	5,17	3,78	2,63	1,93	1,48	1,17	0,95	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	
	7,32	L/150	10,35	6,90	5,17	3,78	2,29	1,47	1,00	0,71	0,52	0,40	0,31	0,24	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
	8,35	L/200	10,35	6,90	5,17	3,00	1,77	1,14	0,77	0,55	0,40	0,30	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	
0,60		L/300	10,35	6,90	3,94	2,08	1,23	0,78	0,53	0,38	0,28	0,21	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	
		SGN	14,69	9,79	7,35	4,95	3,44	2,53	1,94	1,53	1,24	1,03	0,86	0,73	0,63	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	
	9,07	L/150	14,69	9,79	7,35	4,88	2,90	1,86	1,27	0,90	0,66	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
0,63		L/200	14,69	9,79	7,11	3,80	2,24	1,43	0,97	0,69	0,51	0,38	0,30	0,23	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	
		L/300	14,69	9,79	5,00	2,63	1,55	0,99	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	
	9,66	L/150	16,14	10,76	8,07	5,33	3,70	2,72	2,08	1,65	1,33	1,10	0,93	0,79	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33	
0,70		L/200	16,14	10,76	8,07	5,19	3,08	1,98	1,35	0,96	0,70	0,53	0,41	0,33	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09	
		L/300	16,14	10,76	7,59	4,04	2,39	1,53	1,03	0,73	0,54	0,41	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	
	11,07	SGN	19,79	13,19	9,71	6,22	4,33	3,18	2,44	1,92	1,56	1,29	1,08	0,92	0,80	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	
0,75		L/150	19,79	13,19	9,71	5,95	3,53	2,27	1,54	1,09	0,80	0,61	0,47	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10	
		L/200	19,79	13,19	8,72	4,62	2,73	1,74	1,18	0,83	0,60	0,45	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	
	12,04	L/300	19,79	13,19	6,08	3,18	1,86	1,17	0,79	0,55	0,40	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	
0,80		SGN	22,63	15,09	10,74	6,89	4,79	3,52	2,70	2,13	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,67	0,60	0,53	0,48	0,43	
		L/150	22,63	15,09	10,74	6,50	3,87	2,47	1,68	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
	12,90	L/200	22,63	15,09	9,56	5,04	2,97	1,88	1,26	0,89	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	
0,88		L/300	22,63	14,71	6,63	3,43	1,99	1,26	0,84	0,59	0,43	0,32	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	
		SGN	25,68	17,12	11,81	7,57	5,26	3,87	2,96	2,34	1,90	1,57	1,32	1,12	0,97	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47	
	13,12	L/150	25,68	17,12	11,81	7,05	4,19	2,68	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12	
0,88		L/200	25,68	17,12	10,38	5,46	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		L/300	25,68	16,01	7,10	3,66	2,12	1,34	0,90	0,63	0,46	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	
	14,79	SGN	30,97	20,65	13,56	8,70	6,04	4,44	3,40	2,69	2,18	1,80	1,51	1,29	1,11	0,97	0,85	0,75	0,67	0,60	0,55	
1,00		L/150	30,97	20,65	13,56	7,95	4,67	2,95	1,98	1,39	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,17	0,15	0,13	
		L/200	30,97	20,65	11,68	6,04	3,50	2,21	1,48	1,04	0,76	0,57	0,44	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	
	15,14	L/300	30,97	18,27	7,81	4,02	2,34	1,47	0,99	0,70	0,51	0,38	0,29	0,23	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	
1,00		SGN	39,95	26,63	16,13	10,34	7,19	5,29	4,04	3,19	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	
		L/150	39,95	26,63	16,13	9,15	5,31	3,35	2,25	1,58	1,15	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17	0,14	
	17,20	L/200	39,95	26,63	13,32	6,86	3,98	2,51	1,69	1,18	0,86	0,65	0,50	0,39	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
	L/300	39,95	20,78	8,88	4,57	2,65	1,68	1,12	0,79	0,58	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07		
Počet poli:			2	Podpeta: 40 - 300 - 40																		
Tipulă	Jx [cm4]	Prijat	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	min/max	SGN	13,80	8,15	5,16	3,58	2,65	2,03	1,58	1,26	1,02	0,85	0,72	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	
	7,32	L/150	13,80	8,15	5,16	3,58	2,65	2,03	1,58	1,26	1,02	0,85	0,72	0,58	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17	
	8,35	L/200	13,80	8,15	5,16	3,58	2,65	2,03	1,58	1,26	0,96	0,73	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
0,60		L/300	13,80	8,15	5,16	3,58	2,65	1,86	1,28	0,91	0,67	0,51	0,39	0,31	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	
		SGN	19,59	11,13	7,02	4,81	3,50	2,63	2,02	1,61	1,31	1,08	0,91	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33	
	9,07	L/150	19,59	11,13	7,02	4,81	3,50	2,63	2,02	1,61	1,31	1,08	0,91	0,73	0,59	0,49	0,40	0,34	0,29	0,24	0,21	
0,63		L/200	19,59	11,13	7,02	4,81	3,50	2,63	2,02	1,61	1,21	0,92	0,72	0,57	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	
		L/300	19,59	11,13	7,02	4,81	3,50	2,35	1,61	1,14	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	
	9,66	SGN	21,52	12,09	7,54	5,16	3,76	2,81	2,16	1,72	1,40	1,16	0,98	0,83	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36	
0,70		L/150	21,52	12,09	7,54	5,16	3,76	2,81	2,16	1,72	1,40	1,16	0,98	0,78	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22	
		L/200	21,52	12,09	7,54	5,16	3,76	2,81	2,16	1,72	1,28	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16	
	10,84	L/300	21,52	12,09	7,54	5,16	3,76	2,50	1,70	1,19	0,87	0,66	0,50	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	
0,75		SGN	26,39	14,17	8,79	6,00	4,37	3,23	2,49	1,98	1,61	1,33	1,12	0,96	0,83	0,72	0,64	0,57	0,51	0,45	0,41	
		L/150	26,39	14,17	8,79	6,00	4,37	3,23	2,49	1,98	1,61	1,33	1,12	0,88	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33	0,28	0,24	
	11,07	L/200	26,39	14,17	8,79	6,00	4,37	3,23	2,49	1,98	1,45	1,09	0,84	0,66	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	
0,80		L/300	26,39	14,17	8,79	6,00	4,37	3,21	1,89	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	
		SGN	30,00	15,70	9,72	6,63	4,79	3,54	2,73	2,17	1,76	1,46	1,23	1,05	0,91	0,79	0,70	0,62	0,55	0,50	0,45	
	12,09	L/150	30,00	15,70	9,72	6,63	4,79	3,54	2,73	2,17	1,76	1,46	1,20	0,95	0,76	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	
0,88		L/200	30,00	15,70	9,72	6,63	4,79	3,54	2,73	2,13	1,56	1,17	0,90	0,71	0,57	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20	
		L/300	30,00	15,70	9,72	6,63	4,76	3,01	2,02	1,42	1,04	0,78	0,60	0,47	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	
	13,12	SGN	33,08	17,27	10,68	7,27	5,22	3,86	2,97	2,36	1,92	1,59	1,34	1,15	0,99	0,86	0,76	0,67	0,60	0,54	0,49	
0,88		L/150	33,08	17,27	10,68	7,27	5,22	3,86	2,97	2,36	1,92	1,59	1,28	1,01	0,81	0,66	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	
		L/200	33,08	17,27	10,68	7,27	5,22	3,86	2,97	2,27	1,66	1,25	0,96	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	
	13,76	L/300	33,08	17,27	10,68	7,27	5,08	3,21	2,15	1,52	1,11	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,16	0,14	
1,00		SGN	38,19	19,89	12,26	8,34	5,92	4,38	3,37	2,67	2,17	1,80	1,52	1,30	1,12	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55	
		L/150	38,19	19,89	12,26	8,34	5,92	4,38	3,37	2,67	2,17	1,80	1,41	1,11	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31	
	14,79	L/200	38,19	19,89	12,26	8,34	5,92	4,38	3,37	2,50	1,83	1,37	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23	
1,00		L/300	38,19	19,89	12,26	8,34	5,59	3,53	2,37	1,67	1,22	0,92	0,71	0,55	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	
		SGN	46,26	23,95	14,74	9,99	7,00	5,18	3,99	3,16	2,57	2,13	1,80	1,53	1,33	1,16	1,02	0,90	0,81	0,73	0,66	
	17,20	L/150	46,26	23,95	14,74	9,99	7,00	5,18	3,99	3,16	2,57	2,08	1,60	1								

