





TERMÉKISMERTETŐ

ADATLAP

TRAPÉZLEMEZ

T35



BP2.EU

A trapézlemezek olyan termékek, amelyek sokoldalúságuknak köszönhetően széles körben alkalmazhatóak az építőiparban. Jól használhatók homlokzat- és tetőfedésként a legkisebb épületeknél (garázsok, előtetők) valamint a nagyüzemi csarnokoknál vagy kereskedelmi épületeknél egyaránt. A kínálatunk a termékek széles választékát tartalmazza a gazdaságos megoldásoktól az olyan paraméterekkel rendelkező magas építési profilokig, amelyek lehetővé teszik felhasználásukat a legigényesebb ipari alkalmazások terén is.




T35


Műszaki jellemzők [mm]

Fedőszélesség	1065
Teljes szélesség	~1106
Teljes profilmagasság	34
Lemezvastagság	0,5–1,0
A lemez hosszúsága	12 000

VÁLTOZAT 35D / NEGATÍV



VÁLTOZAT 35E / POZITÍV



Feltételek és megjegyzések a lemezek terhelési táblázatához.

A teherbírási táblázatokat a „BLACHPROFIL 2” cég trapézlemezei számára dolgozták ki, amelyek egyfeszítávú- és folytonos gerendaként működnek: kettő- és háromtámaszú, valamint az átfedésben egymásra rakott lemezeknél - kettő- és háromtámaszú gerendákként (az átfedési rendszerek táblázatai a BLACHPROFIL 2 projekt értékesítési osztályával való kapcsolatfelvétel után érhetők el). A támaszokra való felhelyezés módja (pozitív vagy negatív) figyelembe vételével.

Az eredményeket a vékonyfalú elemként kezelt lemezek statikus és szilárdsági elemzése alapján a Białystok Műszaki Egyetem professzora dr hab. inż. R. J. Garncarek algoritmusára szerint kapták meg, a PN-EN 1993-1-3 : augusztus 2008 megfelelően, későbbi módosításokkal. A számításokat a „KOTEX” cég (www.kotex.waw.pl) programjainak felhasználásával végezték el.

A számításokban a következőket feltételezték a PN-EN 1993-1-3 szerint:

- rugalmas anyag f_{yb} folyási ponttal 3.1 b. táblázat szerint

- anyagbiztonsági tényező $\gamma_m = 1,0$.

A táblázatokban összeállítottak az I határállapotra jellemző (ULS) számítási terheléseit, amelyek kifejezik a megengedett terhelhetőséget, és a II határállapotra jellemző terheléseket (SLS), amelyek megfelelnek a megengedett lehajlásoknak. Az SLS állapotban megengedett terheléseket **L/150**, **L/200** és **L/300** lehajlásaira határozták meg.

A terhelések kN/m²-ben meg vannak adva.

A lemezek paraméter tartománya az elemzéshez:

Termék típusa: T35

Acélminőség: S250 GD, S280 GD, S320 GD,

Lemezvastagság: 0.50 mm, 0.60 mm, 0.63 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm

A köztes tartó szélessége [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Fesztávolság [m]: $L_{min} = 0.50$ m, $L_{max} = 5.00$ m

Általános ajánlások

A táblázatok a gyártó által ajánlott szélső támasz szélességét mutatják (60 mm), míg a számítások a PN-EN szerinti szélső támasz szélességén $a = 10$ mm alapulnak.

A szokásos kettő- és három támaszú rendszerek táblázatait a köztes tartó szélességére **b** = 60 mm, 100 mm, 140 mm és 300 mm-re dolgozták ki.

Az összeállított kiszámítási terheléseket össze kell hasonlítani a táblázatokban megadott értékekkel - 1. sz. sor., a fesztávolságra, amely nem kisebb mint a szerkezet tervezésnél felvett érték.

A kettő- és három támaszú lemezek esetén olyan táblázatot kell választani, amely megfelel a **b** köztes tartó szélességének és amely nem nagyobb, mint a szerkezettervben felvett szélesség.

Lineáris interpoláció használható mind a **b** köztes tartó szélességére, mind az **L** fesztávolságra.


Ezeket a táblázatokat a következő feltételek mellett lehet használni:

- a feltételezett statikus rendszerekre ható terhelés folyamatos, egyenletesen elosztott terhelés,
- a fesztávok hossza a több fesztávú rendszerekben nem tér el több mint 5% -kal, eközben az ULS és a SLS meghatározásánál a legnagyobb fesztávolság hosszát vesszük figyelembe,
- a trapézlemezek rögzítésének módja összhangban van a gyártó utasításával.

Más, egyedi esetekben ajánlott cégünk képviselőjével konzultálni.

Ajánlások az átlapolási elrendezésekre


A táblázatokat mint az * ábrán mutatott 0.1 fesz távolság szellősségű átlapolások feltételezésével készítettük:



Az átlapolási rendszerek esetén a köztes támasznak meg kell felelnie ≥ 60 mm feltételnek.

A rögzítőelemek a támaszok tengelyei felett és az alátámasztás mindkét oldalán a 0,09 fesztávolságú távolságban elhelyezendő.

A rögzítőelemek súlypontjának minimális távolsága a támasztól.



Lemez súlya (kg/m²)

VASTAGSÁG	SÚLY
0,50	4,61
0,60	5,54
0,63	5,81
0,70	6,46
0,75	6,92
0,80	7,38
0,88	8,12
1,00	9,23

*Az átfedések elrendezésének táblázata külön kérésre elérhető.

T-35		Pozitív																			
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																		
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.78	3.47	2.55	1.95	1.54	1.25	1.03	0.87	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.35	0.31
	10.03	L/150	11.95	7.97	5.97	4.78	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09
	11.26	L/200	11.95	7.97	5.97	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07
		L/300	11.95	7.97	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05
0.60		SGN	16.93	11.29	8.47	6.34	4.40	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40
	12.78	L/150	16.93	11.29	8.47	6.34	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11
	13.51	L/200	16.93	11.29	8.47	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
		L/300	16.93	11.29	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
0.63		SGN	18.58	12.39	9.29	6.74	4.69	3.44	2.64	2.08	1.69	1.40	1.17	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42
	13.56	L/150	18.58	12.39	9.29	6.74	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12
	14.18	L/200	18.58	12.39	9.29	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09
		L/300	18.58	12.39	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
0.70		SGN	22.70	15.14	11.35	7.65	5.31	3.91	2.99	2.36	1.91	1.58	1.33	1.13	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.53	0.48
	15.38	L/150	22.70	15.14	11.35	7.65	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13
	15.76	L/200	22.70	15.14	11.35	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10
		L/300	22.70	15.14	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.75		SGN	25.88	17.25	12.94	8.32	5.78	4.25	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52
	16.68	L/150	25.88	17.25	12.94	8.32	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
	16.88	L/200	25.88	17.25	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11
		L/300	25.88	17.25	8.80	4.52															

T-35		Negatív																					
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																				
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00		
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	2.06	1.58	1.25	1.01	0.83	0.70	0.60	0.51	0.45	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25		
	9.37	L/150	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09		
	10.71	L/200	11.95	7.97	5.97	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07		
	0.60	L/300	11.95	7.97	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04		
		SGN	16.93	11.29	8.39	5.37	3.73	2.74	2.10	1.66	1.35	1.11	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.37	0.34		
		L/150	16.93	11.29	8.39	5.37	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11		
		L/200	16.93	11.29	8.39	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08		
		L/300	16.93	11.29	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		0.63	SGN	18.58	12.39	9.04	5.79	4.02	2.96	2.27	1.79	1.45	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.57	0.50	0.45	0.40		
	12.49	L/150	18.58	12.39	9.04	5.79	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12		
0.70	14.18	L/200	18.58	12.39	9.04	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09		
	0.75	L/300	18.58	12.39	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06		
		SGN	22.70	15.14	10.62	6.81	4.73	3.48	2.66	2.10	1.70	1.41	1.18	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43		
		L/150	22.70	15.14	10.62	6.81	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13		
		L/200	22.70	15.14	10.62	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10		
		L/300	22.70	15.14	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07		
		SGN	25.88	17.25	11.80	7.56	5.25	3.86	2.96	2.34	1.89	1.56	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47		
		L/150	25.88	17.25	11.80	7.56	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14		
		L/200	25.88	17.25	11.80	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11		
		L/300	25.88	17.25	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07		
0.80	0.88	SGN	29.24	19.50	13.01	8.34	5.79	4.26	3.26	2.58	2.09	1.73	1.45	1.24	1.07	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52		
		L/150	29.24	19.50	13.01	8.34	5.31	3.40	2.30	1.63	1.20	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15		
		L/200	29.24	19.50	13.01	6.94	4.09	2.61	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11		
		L/300	29.24	19.50	9.15	4.78	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08		
		SGN	35.03	23.35	15.02	9.62	6.69	4.91	3.76	2.97	2.41	1.99	1.67	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60		
		L/150	35.03	23.35	15.02	9.62	6.00	3.83	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17		
		L/200	35.03	23.35	14.95	7.83	4.60	2.90	1.94	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12		
		L/300	35.03	23.35	10.30	5.29	3.07	1.93	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08		
		SGN	44.60	29.73	18.14	11.62	8.08	5.93	4.54	3.59	2.91	2.40	2.02	1.72	1.49	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73		
		L/150	44.60	29.73	18.14	11.62	6.97	4.40	2.95	2.07	1.51	1.13	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19		
1.00		L/200	44.60	29.73	17.56	9.02	5.23	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14		
		L/300	44.60	27.56	11.71	6.01	3.49	2.20	1.47	1.04	0.75	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09		
Közök száma:	2	Támasztás 40 - 60 - 40																					
		Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
		0.50	min/max	SGN	13.48	7.64	4.99	3.54	2.65	2.06	1.65	1.35	1.13	0.96	0.82	0.72	0.63	0.55	0.48	0.43	0.38	0.34	0.31
		9.37	L/150	13.48	7.64	4.99	3.54	2.65	2.06	1.65	1.35	1.13	0.96	0.82	0.72	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21	
		10.71	L/200	13.48	7.64	4.99	3.54	2.65	2.06	1.65	1.35	1.13	0.93	0.72	0.58	0.46	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	
0.60	SGN	13.48	7.64	4.99	3.54	2.65	2.06	1.61	1.15	0.85	0.64	0.50	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11			
		11.71	L/150	18.12	10.19	6.61	4.66	3.48	2.70	2.15	1.76	1.47	1.24	1.07	0.93	0.80	0.70	0.61	0.54	0.49	0.44	0.39	
		13.47	L/200	18.12	10.19	6.61	4.66	3.48	2.70	2.15	1.76	1.47	1.18	0.91	0.73	0.58	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20	
		L/300	18.12	10.19	6.61	4.66	3.48	2.70	2.03	1.45	1.07	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14		
0.63	SGN	19.58	10.97	7.10	5.00	3.73	2.89	2.31	1.88	1.57	1.33	1.14	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42			
		12.49	L/150	19.58	10.97	7.10	5.00	3.73	2.89	2.31	1.88	1.57	1.33	1.14	0.98	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	
		14.18	L/200	19.58	10.97	7.10	5.00	3.73	2.89	2.31	1.88	1.57	1.25	0.97	0.77	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	
		L/300	19.58	10.97	7.10	5.00	3.73	2.89	2.16	1.54	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14		
0.70	0.75	SGN	23.09	12.85	8.29	5.82	4.32	3.34	2.67	2.18	1.81	1.53	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48		
			14.35	L/150	23.09	12.85	8.29	5.82	4.32	3.34	2.67	2.18	1.81	1.53	1.31	1.12	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32
			15.76	L/200	23.09	12.85	8.29	5.82	4.32	3.34	2.67	2.18	1.81	1.43	1.10	0.87	0.69	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24
			L/300	23.09	12.85	8.29	5.82	4.32	3.34	2.47	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	
		SGN	25.68	14.24	9.16	6.42	4.76	3.68	2.93	2.39	1.99	1.68	1.42	1.22	1.05	0.92	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52		
			15.70	L/150	25.68	14.24	9.16	6.42	4.76	3.68	2.93	2.39	1.99	1.68	1.42	1.22	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34
			16.88	L/200	25.68	14.24	9.16	6.42	4.76	3.68	2.93	2.39	1.99	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26
			L/300	25.68	14.24	9.16	6.42	4.76	3.68	2.65	1.86	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17	
	0.80	SGN	28.35	15.67	10.05	7.03	5.21	4.02	3.20	2.61	2.17	1.83	1.54	1.31	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56		
			17.07	L/150	28.35	15.67	10.05	7.03	5.21	4.02	3.20	2.61	2.17	1.83	1.54	1.31	1.06	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36

T-35		Pozitív																											
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																										
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00								
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.78	3.47	2.55	1.95	1.54	1.25	1.03	0.87	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.35	0.31								
	10.03	L/150	11.95	7.97	5.97	4.78	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09								
	11.26	L/200	11.95	7.97	5.97	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07								
0.60		L/300	11.95	7.97	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05								
	12.78	SGN	16.93	11.29	8.47	6.34	4.40	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40								
	13.51	L/150	16.93	11.29	8.47	6.34	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11								
0.63		L/200	16.93	11.29	8.47	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09								
		L/300	16.93	11.29	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
	13.56	SGN	18.58	12.39	9.29	6.74	4.69	3.44	2.64	2.08	1.69	1.40	1.17	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42								
0.70	14.18	L/150	18.58	12.39	9.29	6.74	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12								
		L/200	18.58	12.39	9.29	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09								
		L/300	18.58	12.39	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06								
0.75	15.38	SGN	22.70	15.14	11.35	7.65	5.31	3.91	2.99	2.36	1.91	1.58	1.33	1.13	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.53	0.48								
	15.76	L/150	22.70	15.14	11.35	7.65	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13								
		L/200	22.70	15.14	11.35	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10								
0.80		L/300	22.70	15.14	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07								
	16.68	SGN	25.88	17.25	12.94	8.32	5.78	4.25	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52								
	16.88	L/150	25.88	17.25	12.94	8.32	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14								
0.88		L/200	25.88	17.25	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11								
		L/300	25.88	17.25	8.80	4.52	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07								
	17.96	SGN	29.24	19.50	14.05	9.00	6.26	4.60	3.52	2.78	2.25	1.86	1.57	1.33	1.15	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56								
0.90	18.01	L/150	29.24	19.50	14.00	9.00	5.58	3.52	2.36	1.66	1.21	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15								
		L/200	29.24	19.50	14.00	7.23	4.19	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11								
		L/300	29.24	19.50	9.39	4.82	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08								
1.00	19.75	SGN	35.03	23.35	15.73	10.05	6.98	5.14	3.93	3.11	2.52	2.08	1.75	1.49	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63								
	19.81	L/150	35.03	23.35	15.73	10.05	6.14	3.87	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17								
		L/200	35.03	23.35	15.50	7.95	4.61	2.90	1.95	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12								
1.00		L/300	35.03	23.35	10.33	5.30	3.07	1.94	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08								
	22.45	SGN	44.60	29.73	18.22	11.64	8.09	5.95	4.56	3.60	2.92	2.41	2.03	1.73	1.49	1.30	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73								
	22.51	L/150	44.60	29.73	18.22	11.64	6.98	4.40	2.95	2.07	1.51	1.14	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19								
	L/200	44.60	29.73	17.61	9.04	5.24	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14									
	L/300	44.60	27.69	11.74	6.02	3.49	2.20	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09									
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 80 - 40																										
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00								
0.50	min/max	SGN	12.83	7.11	4.56	3.19	2.37	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25								
	10.03	L/150	12.83	7.11	4.56	3.19	2.37	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.30	0.26	0.22								
	11.26	L/200	12.83	7.11	4.56	3.19	2.37	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.69	0.59	0.48	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17								
0.60		L/300	12.83	7.11	4.56	3.19	2.37	1.83	1.45	1.18	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11								
	12.78	SGN	17.42	9.61	6.15	4.29	3.17	2.45	1.94	1.58	1.31	1.08	0.91	0.78	0.68	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33								
	13.51	L/150	17.42	9.61	6.15	4.29	3.17	2.45	1.94	1.58	1.31	1.08	0.91	0.78	0.68	0.59	0.52	0.44	0.37	0.32	0.27								
0.63		L/200	17.42	9.61	6.15	4.29	3.17	2.45	1.94	1.58	1.31	1.08	0.91	0.74	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20								
		L/300	17.42	9.61	6.15	4.29	3.17	2.45	1.94	1.49	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14								
	13.56	SGN	18.90	10.41	6.66	4.65	3.43	2.64	2.10	1.71	1.41	1.17	0.99	0.84	0.73	0.64	0.56	0.50	0.44	0.40	0.36								
0.70	14.18	L/150	18.90	10.41	6.66	4.65	3.43	2.64	2.10	1.71	1.41	1.17	0.99	0.84	0.73	0.64	0.56	0.47	0.39	0.33	0.29								
		L/200	18.90	10.41	6.66	4.65	3.43	2.64	2.10	1.71	1.41	1.17	0.99	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21								
		L/300	18.90	10.41	6.66	4.65	3.43	2.64	2.10	1.57	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14								
0.75	15.38	SGN	22.54	12.38	7.91	5.51	4.07	3.13	2.48	2.02	1.66	1.37	1.16	0.99	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42								
	15.76	L/150	22.54	12.38	7.91	5.51	4.07	3.13	2.48	2.02	1.66	1.37	1.16	0.99	0.86	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32								
		L/200	22.54	12.38	7.91	5.51	4.07	3.13	2.48	2.02	1.66	1.37	1.16	0.87	0.70	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24								
0.80		L/300	22.54	12.38	7.91	5.51	4.07	3.13	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16								
	16.68	SGN	25.27	13.86	8.84	6.15	4.54	3.49	2.77	2.25	1.84	1.53	1.29	1.10	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47								
	16.88	L/150	25.27	13.86	8.84	6.15	4.54	3.49	2.77	2.25	1.84	1.53	1.29	1.10	0.95	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34								
0.88		L/200	25.27	13.86	8.84	6.15	4.54	3.49	2.77	2.25	1.84	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26								
		L/300	25.27	13.86	8.84	6.15	4.54	3.49	2.66	1.87	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17								
	17.96	SGN	28.12	15.40	9.81	6.82	5.03	3.87	3.07	2.49	2.03	1.68	1.42	1.21	1.05	0.91	0.81	0.71	0.64	0.57	0.52								
0.90	18.01	L/150	28.12	15.40	9.81	6.82	5.03	3.87	3.07	2.49	2.03	1.68	1.42	1.21	1.05	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36								
		L/200	28.12	15.40	9.81	6.82	5.03	3.87	3.07	2.49	2.03	1.64	1.26	0.99	0.79	0.65	0.53	0.44	0.37	0.32	0.27								
		L/300	28.12	15.40	9.81	6.82	5.03	3.87	2.83	1.99	1.45	1.09	0.84	0.66	0.53	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18								
1.00	19.75	SGN	32.89	17.97	11.43	7.94	5.85	4.49	3.56	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60								
	19.81	L/150	32.89	17.97	11.43	7.94	5.85	4.49	3.56	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40								
		L/200	32.89	17.97	11.43	7.94	5.85	4.49	3.56	2.88	2.34	1.80	1.39	1.09	0.87	0.71	0.59	0.49	0.41	0.35	0.30								
1.00		L/300	32.89	17.97	11.43	7.94	5.85	4.49	3.12	2.19	1.60	1.20	0.92	0.73	0.58	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20								
	22.45	SGN	40.49	22																									

T-35		Negatív																														
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																													
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00											
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	2.06	1.58	1.25	1.01	0.83	0.70	0.60	0.51	0.45	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25											
	9.37	L/150	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09											
	10.71	L/200	11.95	7.97	5.97	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07											
0.60		L/300	11.95	7.97	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04											
	11.71 13.47	SGN	16.93	11.29	8.39	5.37	3.73	2.74	2.10	1.66	1.35	1.11	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.37	0.34											
		L/150	16.93	11.29	8.39	5.37	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11											
		L/200	16.93	11.29	8.39	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08											
0.63		L/300	16.93	11.29	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06											
	12.49 14.18	SGN	18.58	12.39	9.04	5.79	4.02	2.96	2.27	1.79	1.45	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.57	0.50	0.45	0.40	0.36											
		L/150	18.58	12.39	9.04	5.79	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12											
0.70		L/200	18.58	12.39	9.04	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09											
		L/300	18.58	12.39	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06											
	14.35 15.76	SGN	22.70	15.14	10.62	6.81	4.73	3.48	2.66	2.10	1.70	1.41	1.18	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43											
		L/150	22.70	15.14	10.62	6.81	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13											
0.75		L/200	22.70	15.14	10.62	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10											
		L/300	22.70	15.14	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07											
	15.70 16.88	SGN	25.88	17.25	11.80	7.56	5.25	3.86	2.96	2.34	1.89	1.56	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47											
		L/150	25.88	17.25	11.80	7.56	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14											
		L/200	25.88	17.25	11.80	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11											
		L/300	25.88	17.25	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07											
0.80		SGN	29.24	19.50	13.01	8.34	5.79	4.26	3.26	2.58	2.09	1.73	1.45	1.24	1.07	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52											
	17.07	L/150	29.24	19.50	13.01	8.34	5.31	3.40	2.30	1.63	1.20	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15											
	18.01	L/200	29.24	19.50	13.01	6.94	4.09	2.61	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11											
0.88		L/300	29.24	19.50	9.15	4.78	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08											
		SGN	35.03	23.35	15.02	9.62	6.69	4.91	3.76	2.97	2.41	1.99	1.67	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60											
	19.29	L/150	35.03	23.35	15.02	9.62	6.00	3.83	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17											
	19.81	L/200	35.03	23.35	14.95	7.83	4.60	2.90	1.94	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12											
1.00		L/300	35.03	23.35	10.30	5.29	3.07	1.93	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08											
		SGN	44.60	29.73	18.14	11.62	8.08	5.93	4.54	3.59	2.91	2.40	2.02	1.72	1.49	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73											
	22.42	L/150	44.60	29.73	18.14	11.62	6.97	4.40	2.95	2.07	1.51	1.13	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19											
	22.51	L/200	44.60	29.73	17.56	9.02	5.23	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14											
		L/300	44.60	27.56	11.71	6.01	3.49	2.20	1.47	1.04	0.75	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09											
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 80 - 40																													
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00											
0.50	min/max	SGN	14.42	8.09	5.24	3.70	2.75	2.14	1.71	1.40	1.16	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43	0.38	0.34	0.31											
	9.37	L/150	14.42	8.09	5.24	3.70	2.75	2.14	1.71	1.40	1.16	0.98	0.84	0.73	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21											
	10.71	L/200	14.42	8.09	5.24	3.70	2.75	2.14	1.71	1.40	1.16	0.93	0.73	0.58	0.46	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16											
0.60		L/300	14.42	8.09	5.24	3.70	2.75	2.14	1.61	1.15	0.85	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11											
	11.71 13.47	SGN	19.31	10.75	6.92	4.86	3.60	2.79	2.22	1.81	1.51	1.27	1.08	0.93	0.80	0.70	0.61	0.54	0.49	0.44	0.39											
		L/150	19.31	10.75	6.92	4.86	3.60	2.79	2.22	1.81	1.51	1.27	1.08	0.93	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27											
		L/200	19.31	10.75	6.92	4.86	3.60	2.79	2.22	1.81	1.51	1.18	0.92	0.73	0.58	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20											
0.63		L/300	19.31	10.75	6.92	4.86	3.60	2.79	2.04	1.45	1.07	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14											
	12.49 14.18	SGN	20.85	11.56	7.43	5.20	3.86	2.98	2.37	1.94	1.61	1.36	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42											
		L/150	20.85	11.56	7.43	5.20	3.86	2.98	2.37	1.94	1.61	1.36	1.15	0.98	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29											
0.70		L/200	20.85	11.56	7.43	5.20	3.86	2.98	2.37	1.94	1.61	1.25	0.97	0.77	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21											
		L/300	20.85	11.56	7.43	5.20	3.86	2.98	2.17	1.54	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14											
	14.35 15.76	SGN	24.52	13.51	8.65	6.04	4.47	3.44	2.74	2.23	1.85	1.56	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48											
		L/150	24.52	13.51	8.65	6.04	4.47	3.44	2.74	2.23	1.85	1.56	1.31	1.12	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32											
0.75		L/200	24.52	13.51	8.65	6.04	4.47	3.44	2.74	2.23	1.85	1.43	1.10	0.87	0.69	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24											
		L/300	24.52	13.51	8.65	6.04	4.47	3.44	2.47	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16											
	15.70 16.88	SGN	27.23	14.95	9.55	6.66	4.92	3.79	3.01	2.45	2.03	1.69	1.42	1.22	1.05	0.92	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52											
		L/150	27.23	14.95	9.55	6.66	4.92	3.79	3.01	2.45	2.03	1.69	1.42	1.22	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34											
		L/200	27.23	14.95	9.55	6.66	4.92	3.79	3.01	2.45	2.03	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26											
		L/300	27.23	14.95	9.55	6.66	4.92	3.79	2.65	1.86	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17											
0.80		SGN	30.03	16.43	10.47	7.28	5.37	4.13	3.28	2.67	2.21	1.83	1.54	1.31	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56											
	17.07	L/150	30.03	16.43	10.47	7.28	5.37	4.13	3.28	2.67	2.21	1.83	1.54	1.31	1.06	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36											
	18.01	L/200	30.03	16.43	10.47	7.28	5.37	4.13	3.28	2.67	2.18	1.64	1.26	0.99	0.79	0.65	0.53	0.44	0.37	0.32	0.27											
0.88		L/300	30.03	16.43	10.47	7.28	5.37	4.13	2.83	1.99	1.45	1.09	0.84	0.66	0.53	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18											
		SGN	34.66	18.87	11.98	8.31	6.11	4.70	3.72	3.03	2.48	2.05	1.73	1.47	1.27	1.11	0.98	0.87	0.77	0.69	0.63											
	19.29	L/150	34.66	18.87	11.98	8.31	6.11	4.70	3.72	3.03	2.48	2.05	1.73	1.45	1.16	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40											
	19.81	L/200	34.66	18.87	11.98	8.31	6.11	4.70	3.72	3.03	2.39	1.80	1.39	1.09	0.87	0.71	0.59	0.49	0.41	0.35	0.30											
		L/300	34.66	18.87	11.98	8.31	6.11	4.64	3.11	2.19	1.60	1.20	0.92	0.73	0.58	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20											
		SGN																														

T-35		Pozitív																									
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																								
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00						
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.78	3.47	2.55	1.95	1.54	1.25	1.03	0.87	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.35	0.31						
	10.03	L/150	11.95	7.97	5.97	4.78	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09						
	11.26	L/200	11.95	7.97	5.97	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07						
		L/300	11.95	7.97	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05						
0.60		SGN	16.93	11.29	8.47	6.34	4.40	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40						
	12.78	L/150	16.93	11.29	8.47	6.34	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11						
	13.51	L/200	16.93	11.29	8.47	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09						
		L/300	16.93	11.29	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06						
0.63		SGN	18.58	12.39	9.29	6.74	4.69	3.44	2.64	2.08	1.69	1.40	1.17	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42						
	13.56	L/150	18.58	12.39	9.29	6.74	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12						
	14.18	L/200	18.58	12.39	9.29	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09						
		L/300	18.58	12.39	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06						
0.70		SGN	22.70	15.14	11.35	7.65	5.31	3.91	2.99	2.36	1.91	1.58	1.33	1.13	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.53	0.48						
	15.38	L/150	22.70	15.14	11.35	7.65	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13						
	15.76	L/200	22.70	15.14	11.35	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10						
		L/300	22.70	15.14	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07						
0.75		SGN	25.88	17.25	12.94	8.32	5.78	4.25	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52						
	16.68	L/150	25.88	17.25	12.94	8.32	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14						
	16.88	L/200	25.88	17.25	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11						
		L/300	25.88	17.25	8.80	4.52	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07						
0.80		SGN	29.24	19.50	14.05	9.00	6.26	4.60	3.52	2.78	2.25	1.86	1.57	1.33	1.15	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56						
	17.96	L/150	29.24	19.50	14.05	9.00	5.58	3.52	2.36	1.66	1.21	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15						
	18.01	L/200	29.24	19.50	14.00	7.23	4.19	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11						
		L/300	29.24	19.50	9.39	4.82	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08						
0.88		SGN	35.03	23.35	15.73	10.05	6.98	5.14	3.93	3.11	2.52	2.08	1.75	1.49	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63						
	19.75	L/150	35.03	23.35	15.73	10.05	6.14	3.87	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17						
	19.81	L/200	35.03	23.35	15.50	7.95	4.61	2.90	1.95	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12						
		L/300	35.03	23.35	10.33	5.30	3.07	1.94	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08						
1.00		SGN	44.60	29.73	18.22	11.64	8.09	5.95	4.56	3.60	2.92	2.41	2.03	1.73	1.49	1.30	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73						
	22.45	L/150	44.60	29.73	18.22	11.64	6.98	4.40	2.95	2.07	1.51	1.14	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19						
	22.51	L/200	44.60	29.73	17.61	9.04	5.24	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14						
		L/300	44.60	27.69	11.74	6.02	3.49	2.20	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09						
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 120 - 40																								
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00						
0.50	min/max	SGN	13.93	7.61	4.84	3.36	2.47	1.90	1.51	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25						
	10.03	L/150	13.93	7.61	4.84	3.36	2.47	1.90	1.51	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.30	0.26	0.22						
	11.26	L/200	13.93	7.61	4.84	3.36	2.47	1.90	1.51	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.48	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17						
		L/300	13.93	7.61	4.84	3.36	2.47	1.90	1.51	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11						
0.60		SGN	18.86	10.26	6.50	4.51	3.31	2.54	2.01	1.61	1.31	1.08	0.91	0.78	0.68	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33						
	12.78	L/150	18.86	10.26	6.50	4.51	3.31	2.54	2.01	1.61	1.31	1.08	0.91	0.78	0.68	0.59	0.52	0.44	0.37	0.32	0.27						
	13.51	L/200	18.86	10.26	6.50	4.51	3.31	2.54	2.01	1.61	1.31	1.08	0.91	0.74	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20						
		L/300	18.86	10.26	6.50	4.51	3.31	2.54	2.01	1.49	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14						
0.63		SGN	20.45	11.11	7.03	4.87	3.58	2.75	2.17	1.73	1.41	1.17	0.99	0.84	0.73	0.64	0.56	0.50	0.44	0.40	0.36						
	13.56	L/150	20.45	11.11	7.03	4.87	3.58	2.75	2.17	1.73	1.41	1.17	0.99	0.84	0.73	0.64	0.56	0.47	0.39	0.33	0.29						
	14.18	L/200	20.45	11.11	7.03	4.87	3.58	2.75	2.17	1.73	1.41	1.17	0.99	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.29	0.2							

T-35		Negatív																				
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																			
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	2.06	1.58	1.25	1.01	0.83	0.70	0.60	0.51	0.45	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25	
	9.37	L/150	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	
	10.71	L/200	11.95	7.97	5.97	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.60		L/300	11.95	7.97	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	
		SGN	16.93	11.29	8.39	5.37	3.73	2.74	2.10	1.66	1.35	1.11	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.37	0.34	
	11.71	L/150	16.93	11.29	8.39	5.37	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	
0.63	13.47	L/200	16.93	11.29	8.39	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	
		L/300	16.93	11.29	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
		SGN	18.58	12.39	9.04	5.79	4.02	2.96	2.27	1.79	1.45	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.57	0.50	0.45	0.40	0.36	
0.70	12.49	L/150	18.58	12.39	9.04	5.79	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	
	14.18	L/200	18.58	12.39	9.04	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	
		L/300	18.58	12.39	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	
0.75		SGN	22.70	15.14	10.62	6.81	4.73	3.48	2.66	2.10	1.70	1.41	1.18	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	
		L/150	22.70	15.14	10.62	6.81	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	
	15.76	L/200	22.70	15.14	10.62	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	
0.80		L/300	22.70	15.14	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	
		SGN	25.88	17.25	11.80	7.56	5.25	3.86	2.96	2.34	1.89	1.56	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47	
	15.70	L/150	25.88	17.25	11.80	7.56	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14	
0.88	16.88	L/200	25.88	17.25	11.80	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11	
		L/300	25.88	17.25	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	
		SGN	29.24	19.50	13.01	8.34	5.79	4.26	3.26	2.58	2.09	1.73	1.45	1.24	1.07	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52	
1.00	17.07	L/150	29.24	19.50	13.01	8.34	5.31	3.40	2.30	1.63	1.20	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	
	18.01	L/200	29.24	19.50	13.01	6.94	4.09	2.61	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11	
		L/300	29.24	19.50	9.15	4.78	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08	
1.00		SGN	35.03	23.35	15.02	9.62	6.69	4.91	3.76	2.97	2.41	1.99	1.67	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60	
	19.29	L/150	35.03	23.35	15.02	9.62	6.00	3.83	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17	
	19.81	L/200	35.03	23.35	14.95	7.83	4.60	2.90	1.94	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12	
1.00		L/300	35.03	23.35	10.30	5.29	3.07	1.93	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08	
		SGN	44.60	29.73	18.14	11.62	8.08	5.93	4.54	3.59	2.91	2.40	2.02	1.72	1.49	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73	
	22.42	L/150	44.60	29.73	18.14	11.62	6.97	4.40	2.95	2.07	1.51	1.13	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	
1.00	22.51	L/200	44.60	29.73	17.56	9.02	5.23	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14	
		L/300	44.60	27.56	11.71	6.01	3.49	2.20	1.47	1.04	0.75	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 120 - 40																			
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
0.50	min/max	SGN	15.83	8.74	5.61	3.92	2.90	2.24	1.78	1.45	1.21	1.02	0.86	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43	0.38	0.34	0.31	
	9.37	L/150	15.83	8.74	5.61	3.92	2.90	2.24	1.78	1.45	1.21	1.02	0.86	0.73	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21	
	10.71	L/200	15.83	8.74	5.61	3.92	2.90	2.24	1.78	1.45	1.21	0.93	0.73	0.58	0.46	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	
0.60		L/300	15.83	8.74	5.61	3.92	2.90	2.24	1.62	1.16	0.85	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	
		SGN	21.10	11.56	7.36	5.13	3.78	2.91	2.31	1.88	1.56	1.29	1.08	0.93	0.80	0.70	0.61	0.54	0.49	0.44	0.39	
	11.71	L/150	21.10	11.56	7.36	5.13	3.78	2.91	2.31	1.88	1.56	1.29	1.08	0.93	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	
0.63	13.47	L/200	21.10	11.56	7.36	5.13	3.78	2.91	2.31	1.88	1.55	1.18	0.92	0.73	0.58	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20	
		L/300	21.10	11.56	7.36	5.13	3.78	2.91	2.05	1.46	1.07	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	
0.70		SGN	22.74	12.42	7.90	5.49	4.05	3.11	2.47	2.01	1.65	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42	
	12.49	L/150	22.74	12.42	7.90	5.49	4.05	3.11	2.47	2.01	1.65	1.37	1.15	0.98	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	
	14.18	L/200	22.74	12.42	7.90	5.49	4.05	3.11	2.47	2.01	1.65	1.25	0.97	0.77	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	
0.75		L/300	22.74	12.42	7.90	5.49	4.05	3.11	2.18	1.55	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	
		SGN	26.66	14.47	9.17	6.35	4.67	3.59	2.84	2.31	1.88	1.56	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	
	14.35	L/150	26.66	14.47	9.17	6.35	4.67	3.59	2.84	2.31	1.88	1.56	1.31	1.12	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32	
0.80		L/200	26.66	14.47	9.17	6.35	4.67	3.59	2.84	2.31	1.88	1.43	1.10	0.87	0.69	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	
		L/300	26.66	14.47	9.17	6.35	4.67	3.59	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	
		SGN	29.54	15.98	10.10	6.99	5.13	3.94	3.11	2.51	2.04	1.69	1.42	1.22	1.05	0.92	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52	
0.88	15.70	L/150	29.54	15.98	10.10	6.99	5.13	3.94	3.11	2.51	2.04	1.69	1.42	1.22	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34	
	16.88	L/200	29.54	15.98	10.10	6.99	5.13	3.94	3.11	2.51	2.04	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	
		L/300	29.54	15.98	10.10	6.99	5.13	3.94	2.65	1.86	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17	
1.00		SGN	32.51	17.53	11.05	7.64	5.60	4.29	3.39	2.72	2.21	1.83	1.54	1.31	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	
	17.07	L/150	32.51	17.53	11.05	7.64	5.60	4.29	3.39	2.72	2.21	1.83	1.54	1.31	1.06	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36	
	18.01	L/200	32.51	17.53	11.05	7.64	5.60	4.29	3.39	2.72	2.18	1.64	1.26	0.99	0.79	0.65	0.53	0.44	0.37	0		

T-35		Pozitív																															
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																														
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00												
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.78	3.47	2.55	1.95	1.54	1.25	1.03	0.87	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.35	0.31												
	10.03	L/150	11.95	7.97	5.97	4.78	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09												
	11.26	L/200	11.95	7.97	5.97	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07												
0.60		L/300	11.95	7.97	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05												
		SGN	16.93	11.29	8.47	6.34	4.40	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40												
	12.78	L/150	16.93	11.29	8.47	6.34	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11												
0.63		L/200	16.93	11.29	8.47	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09												
		L/300	16.93	11.29	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06												
		SGN	18.58	12.39	9.29	6.74	4.69	3.44	2.64	2.08	1.69	1.40	1.17	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42												
	13.56	L/150	18.58	12.39	9.29	6.74	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12												
	14.18	L/200	18.58	12.39	9.29	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09												
		L/300	18.58	12.39	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06												
0.70		SGN	22.70	15.14	11.35	7.65	5.31	3.91	2.99	2.36	1.91	1.58	1.33	1.13	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.53	0.48												
		L/150	22.70	15.14	11.35	7.65	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13												
	15.76	L/200	22.70	15.14	11.35	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10												
0.75		L/300	22.70	15.14	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07												
		SGN	25.88	17.25	12.94	8.32	5.78	4.25	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52												
	16.68	L/150	25.88	17.25	12.94	8.32	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14												
0.80		L/200	25.88	17.25	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11												
		L/300	25.88	17.25	8.80	4.52	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07												
		SGN	29.24	19.50	14.05	9.00	6.26	4.60	3.52	2.78	2.25	1.86	1.57	1.33	1.15	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56												
	17.96	L/150	29.24	19.50	14.05	9.00	5.58	3.52	2.36	1.66	1.21	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15												
	18.01	L/200	29.24	19.50	14.00	7.23	4.19	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11												
		L/300	29.24	19.50	9.39	4.82	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08												
0.88		SGN	35.03	23.35	15.73	10.05	6.98	5.14	3.93	3.11	2.52	2.08	1.75	1.49	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63												
		L/150	35.03	23.35	15.73	10.05	6.14	3.87	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17												
	19.81	L/200	35.03	23.35	15.50	7.95	4.61	2.90	1.95	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12												
1.00		L/300	35.03	23.35	10.33	5.30	3.07	1.94	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08												
		SGN	44.60	29.73	18.22	11.64	8.09	5.95	4.56	3.60	2.92	2.41	2.03	1.73	1.49	1.30	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73												
	22.45	L/150	44.60	29.73	18.22	11.64	6.98	4.40	2.95	2.07	1.51	1.14	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19												
	22.51	L/200	44.60	29.73	17.61	9.04	5.24	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14												
		L/300	44.60	27.69	11.74	6.02	3.49	2.20	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09												
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 160 - 40																														
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00												
0.50	min/max	SGN	14.74	7.97	5.03	3.47	2.55	1.95	1.53	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25												
	10.03	L/150	14.74	7.97	5.03	3.47	2.55	1.95	1.53	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.30	0.26	0.22												
	11.26	L/200	14.74	7.97	5.03	3.47	2.55	1.95	1.53	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.48	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17												
0.60		L/300	14.74	7.97	5.03	3.47	2.55	1.95	1.53	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11												

T-35		Negatív																									
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																								
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00						
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	2.06	1.58	1.25	1.01	0.83	0.70	0.60	0.51	0.45	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25						
	9.37	L/150	11.95	7.97	5.97	4.03	2.80	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09						
	10.71	L/200	11.95	7.97	5.97	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07						
0.60		L/300	11.95	7.97	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04						
		SGN	16.93	11.29	8.39	5.37	3.73	2.74	2.10	1.66	1.35	1.11	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.37	0.34						
	11.71	L/150	16.93	11.29	8.39	5.37	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11						
0.63	13.47	L/200	16.93	11.29	8.39	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08						
		L/300	16.93	11.29	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06						
		SGN	18.58	12.39	9.04	5.79	4.02	2.96	2.27	1.79	1.45	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.57	0.50	0.45	0.40	0.36						
	12.49	L/150	18.58	12.39	9.04	5.79	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12						
	14.18	L/200	18.58	12.39	9.04	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09						
		L/300	18.58	12.39	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06						
0.70		SGN	22.70	15.14	10.62	6.81	4.73	3.48	2.66	2.10	1.70	1.41	1.18	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43						
	14.35	L/150	22.70	15.14	10.62	6.81	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13						
	15.76	L/200	22.70	15.14	10.62	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10						
0.75		L/300	22.70	15.14	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07						
		SGN	25.88	17.25	11.80	7.56	5.25	3.86	2.96	2.34	1.89	1.56	1.31	1.12	0.97	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47						
	15.70	L/150	25.88	17.25	11.80	7.56	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14						
0.80	16.88	L/200	25.88	17.25	11.80	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11						
		L/300	25.88	17.25	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07						
		SGN	29.24	19.50	13.01	8.34	5.79	4.26	3.26	2.58	2.09	1.73	1.45	1.24	1.07	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52						
	17.07	L/150	29.24	19.50	13.01	8.34	5.31	3.40	2.30	1.63	1.20	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15						
	18.01	L/200	29.24	19.50	13.01	6.94	4.09	2.61	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11						
		L/300	29.24	19.50	9.15	4.78	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08						
0.88		SGN	35.03	23.35	15.02	9.62	6.69	4.91	3.76	2.97	2.41	1.99	1.67	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60						
	19.29	L/150	35.03	23.35	15.02	9.62	6.00	3.83	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17						
	19.81	L/200	35.03	23.35	14.95	7.83	4.60	2.90	1.94	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12						
1.00		L/300	35.03	23.35	10.30	5.29	3.07	1.93	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08						
		SGN	44.60	29.73	18.14	11.62	8.08	5.93	4.54	3.59	2.91	2.40	2.02	1.72	1.49	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73						
	22.42	L/150	44.60	29.73	18.14	11.62	6.97	4.40	2.95	2.07	1.51	1.13	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19						
	22.51	L/200	44.60	29.73	17.56	9.02	5.23	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14						
		L/300	44.60	27.56	11.71	6.01	3.49	2.20	1.47	1.04	0.75	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09						
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 160 - 40																								
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00						
0.50	min/max	SGN	15.93	9.22	5.87	4.08	3.01	2.31	1.83	1.49	1.23	1.02	0.86	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43	0.38	0.34	0.31						
	9.37	L/150	15.93	9.22	5.87	4.08	3.01	2.31	1.83	1.49	1.23	1.02	0.86	0.73	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21						
	10.71	L/200	15.93	9.22	5.87	4.08	3.01	2.31	1.83	1.49	1.23	0.93	0.73	0.58	0.46	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16						
0.60		L/300	15.93	9.22	5.87	4.08	3.01	2.31	1.62	1.16	0.85	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11						
		SGN	22.42	12.15	7.68	5.32	3.91	3.00	2.37	1.92	1.56	1.29	1.08	0.93	0.80	0.70	0.61	0.54	0.49	0.44	0.39						
	11.71	L/150	22.42	12.15	7.68	5.32	3.91	3.00	2.37	1.92	1.56	1.29	1.08	0.93	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27						
0.63	13.47	L/200	22.42	12.15	7.68	5.32	3.91	3.00	2.37	1.92	1.55	1.18	0.92	0.73	0.58	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20						
		L/300	22.42	12.15	7.68	5.32	3.91	3.00	2.05	1.46	1.07	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14						
		SGN	24.15	13.04	8.23	5.69	4.18	3.20	2.53	2.03	1.65	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42						
	12.49	L/150	24.15	13.04	8.23	5.69	4.18	3.20	2.53	2.03	1.65	1.37	1.15	0.98	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29						
	14.18	L/200	24.15	13.04	8.23	5.69	4.18	3.20	2.53	2.03	1.65	1.25	0.97	0.77													

T-35		Pozitív																				
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
0.50	min/max	SGN	11.95	7.97	5.97	4.78	3.47	2.55	1.95	1.54	1.25	1.03	0.87	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.35	0.31	
	10.03	L/150	11.95	7.97	5.97	4.78	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	
	11.26	L/200	11.95	7.97	5.97	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07	
0.60		L/300	11.95	7.97	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	
	12.78 13.51	SGN	16.93	11.29	8.47	6.34	4.40	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40	
		L/150	16.93	11.29	8.47	6.34	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11	
		L/200	16.93	11.29	8.47	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	
0.63		L/300	16.93	11.29	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
	13.56 14.18	SGN	18.58	12.39	9.29	6.74	4.69	3.44	2.64	2.08	1.69	1.40	1.17	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	
		L/150	18.58	12.39	9.29	6.74	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	
		L/200	18.58	12.39	9.29	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09	
0.70		L/300	18.58	12.39	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	
	15.38 15.76	SGN	22.70	15.14	11.35	7.65	5.31	3.91	2.99	2.36	1.91	1.58	1.33	1.13	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.53	0.48	
		L/150	22.70	15.14	11.35	7.65	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	
		L/200	22.70	15.14	11.35	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	
0.75		L/300	22.70	15.14	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	
	16.68 16.88	SGN	25.88	17.25	12.94	8.32	5.78	4.25	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52	
		L/150	25.88	17.25	12.94	8.32	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14	
		L/200	25.88	17.25	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11	
0.80		L/300	25.88	17.25	8.80	4.52	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	
	17.96 18.01	SGN	29.24	19.50	14.05	9.00	6.26	4.60	3.52	2.78	2.25	1.86	1.57	1.33	1.15	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56	
		L/150	29.24	19.50	14.05	9.00	5.58	3.52	2.36	1.66	1.21	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	
		L/200	29.24	19.50	14.00	7.23	4.19	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11	
0.88		L/300	29.24	19.50	9.39	4.82	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08	
	19.75 19.81	SGN	35.03	23.35	15.73	10.05	6.98	5.14	3.93	3.11	2.52	2.08	1.75	1.49	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	
		L/150	35.03	23.35	15.73	10.05	6.14	3.87	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17	
		L/200	35.03	23.35	15.50	7.95	4.61	2.90	1.95	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12	
1.00		L/300	35.03	23.35	10.33	5.30	3.07	1.94	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08	
	22.45 22.51	SGN	44.60	29.73	18.22	11.64	8.09	5.95	4.56	3.60	2.92	2.41	2.03	1.73	1.49	1.30	1.14	1.01	0.90	0.81	0.73	
		L/150	44.60	29.73	18.22	11.64	6.98	4.40	2.95	2.07	1.51	1.14	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	
		L/200	44.60	29.73	17.61	9.04	5.24	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14	
	L/300	44.60	27.69	11.74	6.02	3.49	2.20	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09		
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 300 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
0.50	min/max	SGN	15.93	8.74	5.43	3.71	2.68	1.99	1.53	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25	
	10.03	L/150	15.93	8.74	5.43	3.71	2.68	1.99	1.53	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.35	0.30	0.26	0.22	
	11.26	L/200	15.93	8.74	5.43	3.71	2.68	1.99	1.53	1.22	0.99	0.82	0.69	0.59	0.48	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	
0.60		L/300	15.93	8.74	5.43	3.71	2.68	1.99	1.53	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	
	12.78 13.51	SGN	22.25	11.71	7.26	4.96	3.55	2.63	2.02	1.61	1.31	1.08	0.91	0.78	0.68	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	
		L/150	22.25	11.71	7.26	4.96	3.55	2.63	2.02	1.61	1.31	1.08	0.91	0.78	0.68	0.59	0.52	0.44	0.37	0.32	0.27	
		L/200	22.25	11.71	7.26	4.96	3.55	2.63	2.02	1.61	1.31	1.08	0.91	0.74	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20	
0.63		L/300	22.25	11.71	7.26	4.96	3.55	2.63	2.02	1.49	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	
	13.56 14.18	SGN	24.08	12.66	7.85	5.35	3.82	2.83	2.18	1.73	1.41	1.17	0.99	0.84	0.73	0.64	0.56	0.50	0.44	0.40	0.36	
		L/150	24.08	12.66	7.85	5.35	3.82	2.83	2.18	1.73	1.41	1.17	0.99	0.84	0.73	0.64	0.56	0.47	0.39	0.33	0.29	
		L/200	24.08	12.66	7.85	5.35	3.82	2.83	2.18	1.73	1.41	1.17	0.99	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	
0.70		L/300	24.08	12.66	7.85	5.35	3.82	2.83	2.18	1.57	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	
	15.38 15.76	SGN	28.56	14.99	9.28	6.32	4.50	3.33	2.56	2.04	1.66	1.37	1.16	0.99	0.86	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	
		L/150	28.56	14.99	9.28	6.32	4.50	3.33	2.56	2.04	1.66	1.37	1.16	0.99	0.86	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32	
		L/200	28.56	14.99	9.28	6.32	4.50	3.33	2.56	2.04	1.66	1.37	1.10	0.87	0.70	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	
0.75		L/300	28.56	14.99	9.28	6.32	4.50	3.33	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	
	16.68 16.88	SGN	31.91	16.73	10.35	7.05	5.00	3.70	2.85	2.26	1.84	1.53	1.29	1.10	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	
		L/150	31.91	16.73	10.35	7.05	5.00	3.70	2.85	2.26	1.84	1.53	1.29	1.10	0.95	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34	
		L/200	31.91	16.73	10.35	7.05	5.00	3.70	2.85	2.26	1.84	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	
0.80		L/300	31.91	16.73	10.35	7.05	5.00	3.70	2.66	1.87	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17	
	17.96 18.01	SGN	35.39	18.53	11.45	7.79	5.51	4.08	3.14	2.50	2.03	1.68	1.42	1.21	1.05	0.91	0.81	0.71	0.64	0.57	0.52	
		L/150	35.39	18.53	11.45	7.79	5.51	4.08	3.14	2.50	2.03	1.68	1.42	1.21	1.05	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36	
		L/200	35.39	18.53	11.45	7.79	5.51	4.08	3.14	2.50	2.03	1.64	1.26	0.99	0.79	0.65	0.53	0.44	0.37	0.32	0.27	
0.88		L/300	35.39	18.53	11.45	7.79	5.51	4.08	2.83	1.99	1.45	1.09	0.84	0.66	0.53	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	
	19.75 19.81	SGN	41.19	21.52	13.29	9.04	6.36	4.71	3.63	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	
		L/150	41.19	21.52	13.29	9.04	6.36	4.71	3.63	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	
		L/200	41.19	21.52	13.29	9.04	6.36	4.71	3.63	2.88	2.34	1.80	1.39	1.09	0.87	0.71	0.59	0.49	0.41	0.35	0.30	
1.00		L/300	41.19	21.52	13.29	9.04	6.36	4.65	3.12	2.19	1.60	1.20	0.92	0.73	0.58	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	
	22.45 22.51	SGN	50.34	26.24	16.17	10.96	7.69	5.69	4.38	3.48	2.83											

T-35		Negatív																			
Közök száma:	1	Támasztás	40 - 40																		
Vastagság	Jx [cm⁴]	Eset	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0.50	min/max	SGN	12.65	8.43	6.32	4.37	3.03	2.23	1.71	1.35	1.09	0.90	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27
	9.07	L/150	12.65	8.43	6.32	4.37	2.82	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
	10.59	L/200	12.65	8.43	6.32	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
		L/300	12.65	8.43	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04
		SGN	17.92	11.95	8.96	5.89	4.09	3.01	2.30	1.82	1.47	1.22	1.02	0.87	0.75	0.66	0.58	0.51	0.46	0.41	0.37
	11.66	L/150	17.92	11.95	8.96	5.89	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11
0.60	13.35	L/200	17.92	11.95	8.96	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08
		L/300	17.92	11.95	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	19.67	13.11	9.83	6.35	4.41	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40
	12.43	L/150	19.67	13.11	9.83	6.35	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12
	14.18	L/200	19.67	13.11	9.61	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
		L/300	19.67	13.11	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
0.70		SGN	24.03	16.02	11.64	7.46	5.18	3.81	2.92	2.31	1.87	1.54	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47
	14.28	L/150	24.03	16.02	11.64	7.46	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13
	15.76	L/200	24.03	16.02	11.05	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10
		L/300	24.03	16.02	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	27.39	18.26	12.94	8.29	5.76	4.23	3.24	2.56	2.08	1.72	1.44	1.23	1.06	0.92	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52
	15.31	L/150	27.39	18.26	12.94	8.23	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
0.80	16.88	L/200	27.39	18.26	12.10	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T-35	Negatív																				
Közök száma:		1	Támasztás		40 - 40																
Vastagság	Jx [cm4]	Eset	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	min/max	SGN	12.65	8.43	6.32	4.37	3.03	2.23	1.71	1.35	1.09	0.90	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27
	9.07	L/150	12.65	8.43	6.32	4.37	2.82	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
	10.59	L/200	12.65	8.43	6.32	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.60		L/300	12.65	8.43	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04
		SGN	17.92	11.95	8.96	5.89	4.09	3.01	2.30	1.82	1.47	1.22	1.02	0.87	0.75	0.66	0.58	0.51	0.46	0.41	0.37
	11.66	L/150	17.92	11.95	8.96	5.89	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11
0.63	13.35	L/200	17.92	11.95	8.96	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08
		L/300	17.92	11.95	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	19.67	13.11	9.83	6.35	4.41	3.24	2.48	1.96	1.59	1.31	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40
	12.43	L/150	19.67	13.11	9.83	6.35	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12
	14.18	L/200	19.67	13.11	9.61	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
		L/300	19.67	13.11	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
0.70		SGN	24.03	16.02	11.64	7.46	5.18	3.81	2.92	2.31	1.87	1.54	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47
	14.28	L/150	24.03	16.02	11.64	7.46	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.14
	15.76	L/200	24.03	16.02	11.05	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.12
		L/300	24.03	16.02	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	27.39	18.26	12.94	8.29	5.76	4.23	3.24	2.56	2.08	1.72	1.44	1.23	1.06	0.92	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52
	15.31	L/150	27.39	18.26	12.94	8.23	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
0.80	16.88	L/200	27.39	18.26	12.10	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11
		L/300	27.39	18.26	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11												

A horizontal beam is supported by a triangular support at the left end. Three vertical loads, represented by downward-pointing arrows, are applied to the beam at equal intervals.

T-35		Negatív																													
Közök száma:		1	Témaszám				40 - 40																								
Vastagság	Jx [cm4]	Ésrt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00										
0.50	min/max	SGN	13.52	9.01	6.76	4.77	3.32	2.44	1.87	1.47	1.19	0.99	0.83	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.37	0.33	0.30										
	8.69	L/150	13.52	9.01	6.76	4.67	2.82	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09										
	10.45	L/200	13.52	9.01	6.76	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07										
0.60		L/300	13.52	9.01	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04										
		SGN	19.16	12.77	9.58	6.56	4.56	3.35	2.57	2.03	1.64	1.36	1.14	0.97	0.84	0.73	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41										
	11.34	L/150	19.16	12.77	9.58	6.09	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11										
13.19		L/200	19.16	12.77	8.96	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08										
		L/300	19.16	12.77	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06										
	0.63		SGN	21.02	14.02	10.51	7.07	4.91	3.61	2.77	2.19	1.77	1.46	1.23	1.05	0.90	0.79	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44									
12.10		L/150	21.02	14.02	10.51	6.50	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12										
	14.02	L/200	21.02	14.02	9.61	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09										
		L/300	21.02	14.02	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06										
0.70		SGN	25.69	17.12	12.84	8.31	5.78	4.24	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52										
	13.90	L/150	25.69	17.12	12.84	7.47	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13										
	15.76	L/200	25.69	17.12	11.05	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10										
0.75		L/300	25.69	16.93	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07										
		SGN	29.28	19.52	14.42	9.24	6.42	4.72	3.61	2.85	2.31	1.91	1.61	1.37	1.18	1.03	0.90	0.80	0.71	0.64	0.58										
	15.23	L/150	29.28	19.52	14.42	8.23	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14										
16.88		L/200	29.28	19.52	12.10	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11										
		L/300	29.28																												

[illegible]

T-35		Negatív																																																	
Közök száma:		1	Támasztás					40 - 40																																											
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00																														
0.50	min/max	SGN	13.52	9.01	6.76	4.77	3.32	2.44	1.87	1.47	1.19	0.99	0.83	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.37	0.33	0.30																														
	8.69	L/150	13.52	9.01	6.76	4.67	2.82	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09																														
	10.45	L/200	13.52	9.01	6.76	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07																														
		L/300	13.52	9.01	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04																														
0.60		SGN	19.16	12.77	9.58	6.56	4.56	3.35	2.57	2.03	1.64	1.36	1.14	0.97	0.84	0.73	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41																														
	11.34	L/150	19.16	12.77	9.58	6.09	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11																														
	13.19	L/200	19.16	12.77	8.96	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08																														
		L/300	19.16	12.77	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06																														
0.63		SGN	21.02	14.02	10.51	7.07	4.91	3.61	2.77	2.19	1.77	1.46	1.23	1.05	0.90	0.79	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44																														
	12.10	L/150	21.02	14.02	10.51	6.50	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12																														
	14.02	L/200	21.02	14.02	9.61	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09																														
		L/300	21.02	14.02	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06																														
0.70		SGN	25.69	17.12	12.84	8.31	5.78	4.24	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52																														
	13.90	L/150	25.69	17.12	12.84	7.47	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13																														
	15.76	L/200	25.69	17.12	11.05	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10																														
		L/300	25.69	16.93	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07																														
0.75		SGN	29.28	19.52	14.42	9.24	6.42	4.72	3.61	2.85	2.31	1.91	1.61	1.37	1.18	1.03	0.90	0.80	0.71	0.64	0.58																														
	15.23	L/150	29.28	19.52	14.42	8.23	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14																														
	16.88	L/200	29.28	19.52	12.10	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11																														
		L/300	29.28	18.59	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07																														
0.80		SGN	33.09	22.06	15.91	10.20	7.08	5.21	3.99	3.15	2.55	2.11	1.77	1.51	1.30	1.14	1.00	0.88	0.79	0.71	0.64																														
	16.57	L/150	33.09	22.06	15.91	8.95	5.31	3.40	2.30	1.63	1.20	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15																														
	18.01	L/200	33.09	22.06	13.16	6.94	4.09	2.61	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11																														
		L/300	33.09	20.48	9.15	4.78	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08																														
0.88		SGN	39.63	26.42	18.40	11.79	8.19	6.02	4.61	3.64	2.95	2.44	2.05	1.75	1.51	1.31	1.15	1.02	0.91	0.82	0.74																														
	18.75	L/150	39.63	26.42	18.40	10.13	6.00	3.83	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17																														
	19.81	L/200	39.63	26.42	14.95	7.83	4.60	2.90	1.94	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12																														
		L/300	39.63	23.35	10.30	5.29	3.07	1.93	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08																														
1.00		SGN	50.46	33.64	22.30	14.29	9.93	7.30	5.59	4.42	3.58	2.96	2.48	2.12	1.83	1.59	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89																														
	22.07	L/150	50.46	33.64	22.30	11.92	6.97	4.40	2.95	2.07	1.51	1.13	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19																														
	22.51	L/200	50.46	33.64	17.56	9.02	5.23	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14																														
		L/300	50.46	27.56	11.71	6.01	3.49	2.20	1.47	1.04	0.75	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09																														
Közök száma:		2	Támasztás					40 - 120 - 40																																											
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00																														
0.50	min/max	SGN	18.03	10.17	6.65	4.70	3.49	2.70	2.15	1.76	1.46	1.24	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.48	0.43	0.39																														
	8.69	L/150	18.03	10.17	6.65	4.70	3.49	2.70	2.15	1.76	1.46	1.20	0.94	0.74	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21																														
	10.45	L/200	18.03	10.17	6.65	4.70	3.49	2.70	2.15	1.65	1.22	0.93	0.73	0.58	0.46	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16																														
		L/300	18.03	10.17	6.65	4.70	3.49	2.36	1.62	1.16	0.85	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11																														
0.60		SGN	24.85	13.74	8.82	6.17	4.57	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.35	1.15	0.99	0.87	0.76	0.68	0.61	0.54	0.49																														
	11.34	L/150	24.85	13.74	8.82	6.17	4.57	3.53	2.81	2.29	1.90	1.52	1.18	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27																														
	13.19	L/200	24.85	13.74	8.82	6.17	4.57	3.53	2.81	2.08	1.55	1.18	0.92	0.73	0.58	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20																														
		L/300	24.85	13.74	8.82	6.17	4.57	2.99	2.05	1.46	1.07	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14																														
0.63		SGN	26.85	14.81	9.49	6.63	4.91	3.78	3.01	2.45	2.03	1.71	1.44	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.65	0.58	0.52																														
	12.10	L/150	26.85	14.81	9.49	6.63	4.91	3.78	3.01	2.45	2.03	1.61	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29																														
	14.02	L/200	26.85	14.81	9.49	6.63	4.91	3.78	3.01	2.22	1.65	1.25	0.97	0.77	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21																														
		L/300	26.85	14.81	9.49	6.63	4.91	3.18	2.18	1.55	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14																														
0.70		SGN	31.68	17.38	11.10	7.74	5.71	4.40	3.49	2.84	2.36	1.96	1.65	1.41	1.22	1.06	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60																														
	13.90	L/150	31.68	17.38	11.10	7.74	5.71	4.40	3.49	2.84	2.36	1.84	1.44	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32																														
	15.76	L/200	31.68	17.38	11.10	7.74	5.71	4.40	3.49	2.55	1.88	1.43	1.10	0.87	0.69	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24																														
		L/300	31.68	17.38	11.10	7.74	5.62	3.63	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16																														
0.75		SGN	35.26	19.30	12.30	8.56	6.31	4.85	3.85	3.13	2.58	2.14	1.80	1.54	1.33	1.16	1.02	0.90	0.81	0.73	0.66																														
	15.23	L/150	35.26	19.30	12.30	8.56	6.31	4.85	3.85	3.13	2.58	2.01	1.57	1.24	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34																														
	16.88	L/200	35.26	19.30	12.30	8.56	6.31	4.85	3.85	2.78	2.04	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26																														
		L/300	35.26	19.30	12.30	8.56	6.14	3.96	2.65	1.86	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17																														
0.80		SGN	38.94	21.22	13.48	9.36	6.90	5.30	4.20	3.42	2.80	2.32																																							

T-35		Pozitív																			
Közök száma: 1		Támasztás 40 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	min/max	SGN	13.52	9.01	6.76	5.41	4.31	3.17	2.43	1.92	1.55	1.28	1.08	0.92	0.79	0.69	0.61	0.54	0.48	0.43	0.39
	9.02	L/150	13.52	9.01	6.76	4.94	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09
	11.15	L/200	13.52	9.01	6.74	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07
0.60		L/300	13.52	9.01	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05
		SGN	19.16	12.77	9.58	7.66	5.48	4.03	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49
	12.19	L/150	19.16	12.77	9.58	6.63	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11
0.63	13.51	L/200	19.16	12.77	9.16	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
		L/300	19.16	12.77	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	21.02	14.02	10.51	8.41	5.85	4.30	3.29	2.60	2.11	1.74	1.46	1.25	1.08	0.94	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53
0.70	13.17	L/150	21.02	14.02	10.51	7.11	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12
	14.18	L/200	21.02	14.02	9.92	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09
		L/300	21.02	14.02	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
0.75		SGN	25.69	17.12	12.84	9.66	6.71	4.93	3.77	2.98	2.41	1.99	1.67	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60
	15.10	L/150	25.69	17.12	12.84	8.13	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13
	15.76	L/200	25.69	17.12	11.84	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10
0.80		L/300	25.69	17.12	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	29.28	19.52	14.64	10.53	7.32	5.38	4.12	3.25	2.64	2.18	1.83	1.56	1.35	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66
	16.39	L/150	29.28	19.52	14.64	8.83	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
0.88	16.88	L/200	29.28	19.52	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11
		L/300	29.28	19.52	8.80	4.52	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07
		SGN	33.09	22.06	16.54	11.42	7.94	5.83	4.47	3.53	2.86	2.36	1.99	1.69	1.46	1.27	1.12	0.99	0.88	0.79	0.72
1.00	17.68	L/150	33.09	22.06	16.54	9.52	5.58	3.52	2.36	1.66	1.21	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
	18.01	L/200	33.09	22.06	14.00	7.23	4.19	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11
		L/300	33.09	21.55	9.39	4.82	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08
0.88		SGN	39.63	26.42	19.81	12.84	8.92	6.55	5.02	3.97	3.21	2.66	2.23	1.90	1.64	1.43	1.26	1.11	0.99	0.89	0.80
	19.73	L/150	39.63	26.42	19.81	10.60	6.14	3.87	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17
	19.81	L/200	39.63	26.42	15.50	7.95	4.61	2.90	1.95	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12
1.00		L/300	39.63	24.36	10.33	5.30	3.07	1.94	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08
	22.42	SGN	50.46	33.64	23.32	14.89	10.36	7.61	5.83	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93
	22.51	L/150	50.46	33.64	23.32	12.05	6.98	4.40	2.95	2.07	1.51	1.14	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19
Közök száma: 2		L/200	50.46	33.64	17.61	9.04	5.24	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
		L/300	50.46	27.69	11.74	6.02	3.49	2.20	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09
Közök száma: 2		Támasztás 40 - 160 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	min/max	SGN	17.35	9.44	5.96	4.11	3.01	2.31	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.70	0.60	0.53	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30
	9.02	L/150	17.35	9.44	5.96	4.11	3.01	2.31	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.70	0.60	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22
	11.15	L/200	17.35	9.44	5.96	4.11	3.01	2.31	1.83	1.45	1.18	0.98	0.76	0.60	0.48	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17
0.60		L/300	17.35	9.44	5.96	4.11	3.01	2.31	1.70	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11
		SGN	23.45	12.71	8.04	5.56	4.08	3.13	2.47	1.96	1.60	1.32	1.12	0.95	0.82	0.72	0.63	0.56	0.50	0.45	0.41
	12.19	L/150	23.45	12.71	8.04	5.56	4.08	3.13	2.47	1.96	1.60	1.32	1.12	0.95	0.78	0.64	0.53	0.44	0.37	0.32	0.27
0.63	13.51	L/200	23.45	12.71	8.04	5.56	4.08	3.13	2.47	1.96	1.60	1.21	0.94	0.74	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20
		L/300	23.45	12.71	8.04	5.56	4.08	3.12	2.11	1.49	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14
		SGN	25.41	13.76	8.69	6.01	4.41	3.38	2.66	2.11	1.72	1.43	1.20	1.03	0.89	0.78	0.68	0.61	0.54	0.49	0.44
0.70	13.17	L/150	25.41	13.76	8.69	6.01	4.41	3.38	2.66	2.11	1.72	1.43	1.20	1.03	0.83	0.68	0.56	0.47	0.39	0.33	0.29
	14.18	L/200	25.41	13.76	8.69	6.01	4.41	3.38	2.66	2.11	1.70	1.29	0.99	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21
		L/300	25.41	13.76	8.69	6.01	4.41	3.30	2.23	1.57	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14
0.75		SGN	30.22	16.32	10.30	7.12	5.22	3.99	3.13	2.49	2.02	1.68	1.41	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.64	0.57	0.52
	15.10	L/150	30.22	16.32	10.30	7.12	5.22	3.99	3.13	2.49	2.02	1.68	1.41	1.16	0.93	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32
	15.76	L/200	30.22	16.32	10.30	7.12	5.22	3.99	3.13	2.49	1.91	1.43	1.10	0.87	0.70	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24
0.80		L/300	30.22	16.32	10.30	7.12	5.22	3.70	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16
		SGN	33.84	18.25	11.51	7.94	5.82	4.46	3.48	2.76	2.25	1.86	1.57	1.34	1.16	1.01	0.89	0.79	0.71	0.64	0.57
	16.39	L/150	33.84	18.25	11.51	7.94	5.82	4.46	3.48	2.76	2.25	1.86	1.57	1.24	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34
0.88	16.88	L/200	33.84	18.25	11.51	7.94	5.82	4.46	3.48	2.76	2.04	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26
		L/300	33.84	18.25	11.51	7.94	5.82	3.96	2.66	1.87	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17
		SGN	37.61	20.26	1																

T-35		Negatív																			
Közök száma: 1		Támasztás 40 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	min/max	SGN	13.52	9.01	6.76	4.77	3.32	2.44	1.87	1.47	1.19	0.99	0.83	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.37	0.33	0.30
	8.69	L/150	13.52	9.01	6.76	4.67	2.82	1.83	1.25	0.89	0.65	0.50	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
	10.45	L/200	13.52	9.01	6.76	3.74	2.21	1.42	0.96	0.68	0.50	0.38	0.30	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.60		L/300	13.52	9.01	4.93	2.60	1.53	0.98	0.66	0.47	0.35	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04
		SGN	19.16	12.77	9.58	6.56	4.56	3.35	2.57	2.03	1.64	1.36	1.14	0.97	0.84	0.73	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41
	11.34	L/150	19.16	12.77	9.58	6.09	3.64	2.33	1.59	1.13	0.83	0.63	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11
	13.19	L/200	19.16	12.77	8.96	4.77	2.82	1.80	1.22	0.87	0.64	0.48	0.37	0.30	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08
0.63		L/300	19.16	12.77	6.31	3.31	1.95	1.24	0.84	0.60	0.44	0.33	0.26	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	21.02	14.02	10.51	7.07	4.91	3.61	2.77	2.19	1.77	1.46	1.23	1.05	0.90	0.79	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44
	12.10	L/150	21.02	14.02	10.51	6.50	3.89	2.49	1.69	1.20	0.88	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12
	14.02	L/200	21.02	14.02	9.61	5.08	3.00	1.92	1.30	0.92	0.68	0.51	0.40	0.32	0.25	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09
0.70		L/300	21.02	14.02	6.72	3.53	2.08	1.32	0.90	0.63	0.47	0.35	0.27	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
		SGN	25.69	17.12	12.84	8.31	5.78	4.24	3.25	2.57	2.08	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.64	0.58	0.52
	13.90	L/150	25.69	17.12	12.84	7.47	4.46	2.86	1.94	1.38	1.01	0.77	0.60	0.47	0.38	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13
	15.76	L/200	25.69	17.12	11.05	5.84	3.44	2.20	1.49	1.06	0.78	0.59	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10
0.75		L/300	25.69	16.93	7.71	4.04	2.37	1.51	1.02	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	29.28	19.52	14.42	9.24	6.42	4.72	3.61	2.85	2.31	1.91	1.61	1.37	1.18	1.03	0.90	0.80	0.71	0.64	0.58
	15.23	L/150	29.28	19.52	14.42	8.23	4.88	3.13	2.12	1.51	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
	16.88	L/200	29.28	19.52	12.10	6.39	3.76	2.40	1.63	1.15	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11
0.80		L/300	29.28	18.59	8.43	4.41	2.59	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07
		SGN	33.09	22.06	15.91	10.20	7.08	5.21	3.99	3.15	2.55	2.11	1.77	1.51	1.30	1.14	1.00	0.88	0.79	0.71	0.64
	16.57	L/150	33.09	22.06	15.91	8.95	5.31	3.40	2.30	1.63	1.20	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15
	18.01	L/200	33.09	22.06	13.16	6.94	4.09	2.61	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11
0.88		L/300	33.09	20.48	9.15	4.78	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	39.63	26.42	18.40	11.79	8.19	6.02	4.61	3.64	2.95	2.44	2.05	1.75	1.51	1.31	1.15	1.02	0.91	0.82	0.74
	18.75	L/150	39.63	26.42	18.40	10.13	6.00	3.83	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17
	19.81	L/200	39.63	26.42	14.95	7.83	4.60	2.90	1.94	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12
1.00		L/300	39.63	23.35	10.30	5.29	3.07	1.93	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08
		SGN	50.46	33.64	22.30	14.29	9.93	7.30	5.59	4.42	3.58	2.96	2.48	2.12	1.83	1.59	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89
	22.07	L/150	50.46	33.64	22.30	11.92	6.97	4.40	2.95	2.07	1.51	1.13	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19
	22.51	L/200	50.46	33.64	17.56	9.02	5.23	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14
	L/300	50.46	27.56	11.71	6.01	3.49	2.20	1.47	1.04	0.75	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	
Közök száma: 2		Támasztás 40 - 160 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
0.50	min/max	SGN	18.03	10.74	6.97	4.90	3.62	2.79	2.22	1.81	1.50	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.48	0.43	0.39
	8.69	L/150	18.03	10.74	6.97	4.90	3.62	2.79	2.22	1.81	1.50	1.20	0.94	0.74	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21
	10.45	L/200	18.03	10.74	6.97	4.90	3.62	2.79	2.22	1.65	1.23	0.93	0.73	0.58	0.46	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16
0.60		L/300	18.03	10.74	6.97	4.90	3.62	2.37	1.62	1.16	0.85	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11
		SGN	25.54	14.48	9.22	6.41	4.73	3.64	2.89	2.35	1.93	1.60	1.35	1.15	0.99	0.87	0.76	0.68	0.61	0.54	0.49
	11.34	L/150	25.54	14.48	9.22	6.41	4.73	3.64	2.89	2.35	1.93	1.52	1.18	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27
	13.19	L/200	25.54	14.48	9.22	6.41	4.73	3.64	2.89	2.10	1.55	1.18	0.92	0.73	0.58	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20
0.63		L/300	25.54	14.48	9.22	6.41	4.63	3.00	2.05	1.46	1.07	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14
		SGN	28.03	15.60	9.92	6.89	5.08	3.89	3.09	2.51	2.06	1.71	1.44	1.23	1.06	0.93	0.81	0.72	0.65	0.58	0.52
	12.10	L/150	28.03	15.60	9.92	6.89	5.08	3.89	3.09	2.51	2.06	1.61	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29
	14.02	L/200	28.03	15.60	9.92	6.89	5.08	3.89	3.09	2.23	1.65	1.25	0.97	0.77	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21
0.70		L/300	28.03	15.60	9.92	6.89	4.93	3.20	2.18	1.55	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14
		SGN	33.66	18.27	11.58	8.03	5.90	4.53	3.59	2.91	2.37	1.96	1.65	1.41	1.22	1.06	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60
	13.90	L/150	33.66	18.27	11.58	8.03	5.90	4.53	3.59	2.91	2.37	1.84	1.44	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32
	15.76	L/200	33.66	18.27	11.58	8.03	5.90	4.53	3.57	2.55	1.88	1.43	1.10	0.87	0.69	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24
0.75		L/300	33.66	18.27	11.58	8.03	5.64	3.65	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16
		SGN	37.42	20.26	12.81	8.87	6.51	4.99	3.95	3.19	2.58	2.14	1.80	1.54	1.33	1.16	1.02	0.90	0.81	0.73	0.66
	15.23	L/150	37.42	20.26	12.81	8.87	6.51	4.99	3.95	3.19	2.58	2.01	1.57	1.24	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34
	16.88	L/200	37.42	20.26	12.81	8.87	6.51	4.99	3.89	2.78	2.04	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26
0.80		L/300	37.42	20.26	12.81	8.87	6.15	3.96	2.65	1.86	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17
		SGN	41.27	22.25	14.03	9.69	7.11	5.45	4.31	3.45	2.80	2									

T-35		Pozitív																								
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																							
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00					
0.50	min/max	SGN	13.52	9.01	6.76	5.41	4.31	3.17	2.43	1.92	1.55	1.28	1.08	0.92	0.79	0.69	0.61	0.54	0.48	0.43	0.39					
	9.02	L/150	13.52	9.01	6.76	4.94	3.12	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09					
	11.15	L/200	13.52	9.01	6.74	4.11	2.45	1.56	1.05	0.75	0.55	0.41	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07					
0.60		L/300	13.52	9.01	5.28	2.85	1.68	1.07	0.72	0.51	0.37	0.28	0.22	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05					
		SGN	19.16	12.77	9.58	7.66	5.48	4.03	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49					
	12.19	L/150	19.16	12.77	9.58	6.63	3.98	2.53	1.72	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11					
	13.51	L/200	19.16	12.77	9.16	5.18	3.04	1.94	1.31	0.92	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09					
		L/300	19.16	12.77	6.75	3.55	2.08	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06					
0.63		SGN	21.02	14.02	10.51	8.41	5.85	4.30	3.29	2.60	2.11	1.74	1.46	1.25	1.08	0.94	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53					
	13.17	L/150	21.02	14.02	10.51	7.11	4.22	2.69	1.82	1.29	0.94	0.71	0.55	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12					
	14.18	L/200	21.02	14.02	9.92	5.50	3.23	2.05	1.38	0.98	0.71	0.54	0.41	0.33	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09					
		L/300	21.02	14.02	7.17	3.76	2.20	1.39	0.93	0.65	0.48	0.36	0.28	0.22	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06					
		SGN	25.69	17.12	12.84	9.66	6.71	4.93	3.77	2.98	2.41	1.99	1.67	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60					
	15.10	L/150	25.69	17.12	12.84	8.13	4.78	3.04	2.06	1.45	1.06	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13					
	15.76	L/200	25.69	17.12	11.84	6.23	3.65	2.31	1.55	1.09	0.79	0.60	0.46	0.36	0.29	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10					
		L/300	25.69	17.12	8.16	4.22	2.44	1.54	1.03	0.73	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07					
		SGN	29.28	19.52	14.64	10.53	7.32	5.38	4.12	3.25	2.64	2.18	1.83	1.56	1.35	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66					
0.75	16.39	L/150	29.28	19.52	14.64	8.83	5.19	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14					
	16.88	L/200	29.28	19.52	12.94	6.75	3.93	2.47	1.66	1.17	0.85	0.64	0.49	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	0.11					
		L/300	29.28	19.52	8.80	4.52	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07					
0.80		SGN	33.09	22.06	16.54	11.42	7.94	5.83	4.47	3.53	2.86	2.36	1.99	1.69	1.46	1.27	1.12	0.99	0.88	0.79	0.72					
	17.68	L/150	33.09	22.06	16.54	9.52	5.58	3.52	2.36	1.66	1.21	0.91	0.70	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15					
	18.01	L/200	33.09	22.06	14.00	7.23	4.19	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.11					
		L/300	33.09	21.55	9.39	4.82	2.79	1.76	1.18	0.83	0.60	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08					
		SGN	39.63	26.42	19.81	12.84	8.92	6.55	5.02	3.97	3.21	2.66	2.23	1.90	1.64	1.43	1.26	1.11	0.99	0.89	0.80					
	19.73	L/150	39.63	26.42	19.81	10.60	6.14	3.87	2.59	1.82	1.33	1.00	0.77	0.61	0.48	0.39	0.32	0.27	0.23	0.19	0.17					
	19.81	L/200	39.63	26.42	15.50	7.95	4.61	2.90	1.95	1.37	1.00	0.75	0.58	0.45	0.36	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12					
		L/300	39.63	24.36	10.33	5.30	3.07	1.94	1.30	0.91	0.66	0.50	0.38	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.11	0.10	0.08					
		SGN	50.46	33.64	23.32	14.89	10.36	7.61	5.83	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93					
1.00	22.42	L/150	50.46	33.64	23.32	12.05	6.98	4.40	2.95	2.07	1.51	1.14	0.87	0.69	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19					
	22.51	L/200	50.46	33.64	17.61	9.04	5.24	3.30	2.21	1.55	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17	0.14					
		L/300	50.46	27.69	11.74	6.02	3.49	2.20	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.34	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09					
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 300 - 40																							
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00					
0.50	min/max	SGN	18.03	10.40	6.46	4.40	3.20	2.38	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.70	0.60	0.53	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30					
	9.02	L/150	18.03	10.40	6.46	4.40	3.20	2.38	1.83	1.45	1.18	0.98	0.82	0.70	0.60	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22					
	11.15	L/200	18.03	10.40	6.46	4.40	3.20	2.38	1.83	1.45	1.18	0.98	0.76	0.60	0.48	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17					
		L/300	18.03	10.40	6.46	4.40	3.20	2.38	1.70	1.21	0.89	0.67	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11					
		SGN	25.54	13.95	8.69	5.95	4.33	3.21	2.47	1.96	1.60	1.32	1.12	0.95	0.82	0.72	0.63	0.56	0.50	0.45	0.41					
	12.19	L/150	25.54	13.95	8.69	5.95	4.33	3.21	2.47	1.96	1.60	1.32	1.12	0.95	0.78	0.64	0.53	0.44	0.37	0.32	0.27					
	13.51	L/200	25.54	13.95	8.69	5.95	4.33	3.21	2.47	1.96	1.60	1.21	0.94	0.74	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.24	0.20					
		L/300	25.54	13.95	8.69	5.95	4.33	3.12	2.11	1.49	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14					
	0.63		SGN	28.03	15.08	9.39	6.42	4.67	3.46	2.66	2.11	1.72	1.43	1.20	1.03	0.89	0.78	0.68	0.61	0.54	0.49	0.44				
13.17		L/150	28.03	15.08	9.39	6.42	4.67	3.46	2.66	2.11	1.72	1.43	1.20	1.03	0.83	0.68	0.56	0.47	0.39	0.33	0.29					
14.18		L/200	28.03	15.08	9.39	6.42	4.67	3.46	2.66	2.11	1.70	1.29	0.99	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21					
		L/300	28.03	15.08	9.39	6.42	4.67	3.30	2.23	1.57	1.14	0.86	0.66	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14					
		SGN	33.82	17.86	11.11	7.59	5.49	4.06	3.13	2.49	2.02	1.68	1.41	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.64	0.57	0.52					
	15.10	L/150	33.82	17.86	11.11	7.59	5.49	4.06	3.13	2.49	2.02	1.68	1.41	1.16	0.93	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32					
	15.76	L/200	33.82	17.86	11.11	7.59	5.49	4.06	3.13	2.49	1.91	1.43	1.10	0.87	0.70	0.57	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24					
		L/300	33.82	17.86	11.11	7.59	5.49	3.70	2.48	1.74	1.27	0.95	0.74	0.58	0.46	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16					
		SGN	37.81	19.95	12.39	8.46	6.10	4.52	3.48	2.76	2.25	1.86	1.57	1.34	1.16	1.01	0.89	0.79	0.71	0.64	0.57					
0.75	16.39	L/150	37.81	19.95	12.39	8.46	6.10	4.52	3.48	2.76	2.25	1.86	1.57	1.24	0.99	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34					
	16.88	L/200	37.81	19.95	12.39	8.46	6.10	4.52	3.48	2.76	2.04	1.53	1.18	0.93	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26					
		L/300	37.81	19.95	12.39	8.46	6.10	3.96	2.66	1.87	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.17					
0.80		SGN	41.96	22.11	13.73	9.																				

[illegible]

