





TERMÉKISMERTETŐ

ADATLAP

**TRAPÉZLEMEZ
T50**



BP2.EU

A trapézlemezek olyan termékek, amelyek sokoldalúságuknak köszönhetően széles körben alkalmazhatóak az építőiparban. Jól használhatók homlokzat- és tetőfedésként a legkisebb épületeknél (garázsok, előtetők) valamint a nagyüzemi csarnokoknál vagy kereskedelmi épületeknél egyaránt. A kínálatunk a termékek széles választékát tartalmazza a gazdaságos megoldásoktól az olyan paraméterekkel rendelkező magas építési profilokig, amelyek lehetővé teszik felhasználásukat a legigényesebb ipari alkalmazások terén is.




T50


Műszaki jellemzők [mm]

Fedőszélesség	1055
Teljes szélesség	~1100
Teljes profilmagasság	47
Lemezvastagság	0,5–1,0
A lemez hosszúsága	12 000

VÁLTOZAT T50D / NEGATÍV



VÁLTOZAT T50E / POZITÍV



Feltételek és megjegyzések a lemezek terhelési táblázatához.

A teherbírási táblázatokat a „BLACHPROFIL 2” cég trapézlemezei számára dolgozták ki, amelyek egyfeszítávú- és folytonos gerendaként működnek: kettő- és háromtámaszú, valamint az átfedésben egymásra rakott lemezeknél - kettő- és háromtámaszú gerendákként (az átfedési rendszerek táblázatait a BLACHPROFIL 2 projekt értékesítési osztályával való kapcsolatfelvétel után érhetők el). A támaszokra való felhelyezés módja (pozitív vagy negatív) figyelembe vételével.

Az eredményeket a vékonyfalú elemként kezelt lemezek statikus és szilárdsági elemzése alapján a Białystok Műszaki Egyetem professzora dr hab. inż. R. J. Garncarek algoritmusára szerint kapták meg, a PN-EN 1993-1-3 : augusztus 2008 megfelelően, későbbi módosításokkal. A számításokat a „KOTEX” cég (www.kotex.waw.pl) programjainak felhasználásával végezték el.

A számításokban a következőket feltételezték a PN-EN 1993-1-3 szerint:

- rugalmas anyag f_{yb} folyási ponttal 3.1 b. táblázat szerint
- anyagbiztonsági tényező $\gamma_m = 1,0$.

A táblázatokban összeállítottak az I határállapotra jellemző (ULS) számítási terheléseit, amelyek kifejezik a megengedett terhelhetőséget, és a II határállapotra jellemző terheléseket (SLS), amelyek megfelelnek a megengedett lehajlásoknak. Az SLS állapotban megengedett terheléseket **L/150**, **L/200** és **L/300** lehajlásaira határozták meg.

A terhelések kN/m²-ben meg vannak adva.

A lemezek paraméter tartománya az elemzéshez:

Termék típusa: T50

Acélminőség: S250 GD, S280 GD, S320 GD,

Lemezvastagság: 0.50 mm, 0.60 mm, 0.63 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm

A köztes tartó szélessége [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Fesztávolság [m]: $L_{min} = 1.00$ m, $L_{max} = 6.00$ m

Általános ajánlások

A táblázatok a gyártó által ajánlott szélső támasz szélességét mutatják (60 mm), míg a számítások a PN-EN szerinti szélső támasz szélességén $a = 10$ mm alapulnak.

A szokásos kettő- és három támaszú rendszerek táblázatait a köztes tartó szélességére **b** = 60 mm, 100 mm, 140 mm és 300 mm-re dolgozták ki.

Az összeállított kiszámítási terheléseket össze kell hasonlítani a táblázatokban megadott értékekkel - 1. sz. sor., a fesztávolságra, amely nem kisebb mint a szerkezet tervezésnél felvett érték.

A kettő- és három támaszú lemezek esetén olyan táblázatot kell választani, amely megfelel a **b** köztes tartó szélességének és amely nem nagyobb, mint a szerkezettervben felvett szélesség.

Lineáris interpoláció használható mind a **b** köztes tartó szélességére, mind az **L** fesztávolságra.


Ezeket a táblázatokat a következő feltételek mellett lehet használni:

- a feltételezett statikus rendszerekre ható terhelés folyamatos, egyenletesen elosztott terhelés,
- a fesztávok hossza a több fesztávú rendszerekben nem tér el több mint 5% -kal, eközben az ULS és a SLS meghatározásánál a legnagyobb fesztávolság hosszát vesszük figyelembe,
- a trapézlemezek rögzítésének módja összhangban van a gyártó utasításával.

Más, egyedi esetekben ajánlott cégünk képviselőjével konzultálni.

Ajánlások az átlapolási elrendezésekre


A táblázatokat mint az * ábrán mutatott 0.1 fesz távolság szellősségű átlapolások feltételezésével készítettük:



Az átlapolási rendszerek esetén a köztes támasznak meg kell felelnie ≥ 60 mm feltételnek.

A rögzítőelemek a támaszok tengelyei felett és az alátámasztás mindkét oldalán a 0,09 fesztávolságú távolságban elhelyezendőek.


A rögzítőelemek súlypontjának minimális távolsága a támasztól.




Lemez súlya (kg/m²)

VASTAGSÁG	SÚLY
0,50	4,66
0,60	5,59
0,63	5,87
0,70	6,52
0,75	6,98
0,80	7,45
0,88	8,20
1,00	9,31

*Az átfedések elrendezésének táblázata külön kérésre elérhető.

[illegible]

T50			Negatív																															
Közök száma:	1		Témaszám				40 - 40																											
Vastagság	Jx [cm4]	Eser	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00											
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24											
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08											
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.47	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07											
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03											
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31											
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10											
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08											
		L/300	6.18	4.94	4.12	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.05											
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33											
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11											
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08											
		L/300	6.80	5.44	4.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05											
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39											
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.10											
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09											
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06											
		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43											
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.4																			



T50		Pozitív																								
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																							
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29			
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09			
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04			
0.60		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37			
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
	22.20	L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08			
		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05			
0.63		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39			
	22.41	L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11			
	23.31	L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08			
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06			
0.70		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45			
	25.58	L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13			
	25.90	L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09			
		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
0.75		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49			
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
	27.75	L/200	13.41	10.73	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10			
		L/300	13.41	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
0.80		SGN	15.19	12.13	8.43	6.20	4.75	3.75	3.04	2.51	2.11	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53			
	29.54	L/150	15.19	12.13	8.43	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14			
	29.60	L/200	15.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
		L/300	15.19	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07			
0.88		SGN	18.26	13.54	9.41	6.92	5.30	4.19	3.39	2.80	2.36	2.01	1.73	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59			
	32.49	L/150	18.26	13.54	9.41	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16			
	32.55	L/200	18.26	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12			
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
1.00		SGN	23.35	15.68	10.90	8.01	6.14	4.85	3.93	3.25	2.73	2.33	2.01	1.75	1.54	1.36	1.21	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68			
	36.92	L/150	23.35	15.68	10.90	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18			
	36.99	L/200	23.35	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09			
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 80 - 40																							
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.91	0.79	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24			
	16.03	L/150	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.91	0.79	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.24	0.21			
	18.50	L/200	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.91	0.79	0.69	0.60	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
		L/300	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
0.60		SGN	7.29	5.16	3.86	3.00	2.40	1.97	1.64	1.39	1.20	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26			
	20.90	L/150	7.29	5.16	3.86	3.00	2.40	1.97	1.64	1.39	1.20	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26			
	22.20	L/200	7.29	5.16	3.86	3.00	2.40	1.97	1.64	1.39	1.20	1.03	0.89	0.78	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19			
		L/300	7.29	5.16	3.86	3.00	2.40	1.97	1.64	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
0.63		SGN	7.89	5.58	4.17	3.24	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36	0.33			
	22.41	L/150	7.89	5.58	4.17	3.24	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27			
	23.31	L/200	7.89	5.58	4.17	3.24	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.11	0.96	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
		L/300	7.89	5.58	4.17	3.24	2.59	2.12	1.77	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
0.70		SGN	9.34	6.59	4.91	3.81	3.04	2.49	2.08	1.76	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39			
	25.58	L/150	9.34	6.59	4.91	3.81	3.04	2.49	2.08	1.76	1.51	1.29</														

T50		Negatív																							
Közök száma: 1		Támasztás 40 - 40																							
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24		
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08		
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04		
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31		
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10		
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05		
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33		
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11		
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08		
		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06		
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39		
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13		
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09		
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
0.75		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43		
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10		
		L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
0.80		SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47		
	28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14		
	29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
		L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07		
0.88		SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54		
	31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
	32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
		L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
1.00		SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64		
	36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18		
	36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
		L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09		
Közök száma: 2		Támasztás 40 - 80 - 40																							
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.10	0.95	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29		
	16.10	L/150	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.10	0.95	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21		
	17.82	L/200	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.10	0.95	0.83	0.74	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16		
		L/300	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11		
0.60		SGN	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.45	1.25	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40	0.37		
	20.12	L/150	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.45	1.25	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26		
	22.14	L/200	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.45	1.25	1.10	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19		
		L/300	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.31	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13		
0.63		SGN	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39		
	21.36	L/150	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27		
	23.31	L/200	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.56	1.35	1.18	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20		
		L/300	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.38	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14		
0.70		SGN	8.82	6.36	4.82	3.80	3.07	2.54	2.13	1.82	1.57	1.37	1.21	1.07	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45		
	24.29	L/150	8.82	6.36	4.82	3.80	3.07	2.54	2.13	1.82	1.57	1.37	1.21	1.07	0.96	0.85	0.72	0.61</							

T50				Pozitív																																
Közök száma:		1	Támasztás		40 - 40																															
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00													
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29													
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09													
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07													
0.60		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04													
		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37													
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11													
0.63		L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08													
		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05													
		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39													
0.70		L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11													
		L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08													
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05													
0.75		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45													
		L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13													
		L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09													
0.80		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06													
		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49													
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0																		

T50		Negatív																								
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																							
Vastagság	Jx [cm4]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24			
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08			
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04			
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31			
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10			
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05			
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33			
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11			
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08			
		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06			
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39			
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13			
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09			
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
0.75		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43			
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
	27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10			
		L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
0.80		SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47			
	28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14			
	29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
		L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07			
0.88		SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54			
	31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16			
	32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12			
		L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
1.00		SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64			
	36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18			
	36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
		L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09			
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 120 - 40																							
Vastagság	Jx [cm4]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	5.58	4.03	3.06	2.41	1.95	1.61	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29			
	16.10	L/150	5.58	4.03	3.06	2.41	1.95	1.61	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21			
	17.82	L/200	5.58	4.03	3.06	2.41	1.95	1.61	1.36	1.16	1.00	0.87	0.76	0.62	0.51	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16			
		L/300	5.58	4.03	3.06	2.41	1.95	1.61	1.36	1.05	0.81	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11			
0.60		SGN	7.49	5.38	4.07	3.19	2.58	2.13	1.79	1.52	1.31	1.14	1.01	0.89	0.80	0.72	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37			
	20.12	L/150	7.49	5.38	4.07	3.19	2.58	2.13	1.79	1.52	1.31	1.14	1.01	0.89	0.80	0.70	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26			
	22.14	L/200	7.49	5.38	4.07	3.19	2.58	2.13	1.79	1.52	1.31	1.14	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19			
		L/300	7.49	5.38	4.07	3.19	2.58	2.13	1.73	1.31	1.02	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
0.63		SGN	8.09	5.81	4.39	3.44	2.77	2.29	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39			
	21.36	L/150	8.09	5.81	4.39	3.44	2.77	2.29	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27			
	23.31	L/200	8.09	5.81	4.39	3.44	2.77	2.29	1.92	1.63	1.41	1.23	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
		L/300	8.09	5.81	4.39	3.44	2.77	2.29	1.83	1.39	1.08	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
0.70		SGN	9.57	6.84	5.15	4.03	3.25	2.67	2.24	1.91	1.64	1.43	1.25	1.11	0.99	0.89	0.79	0.71	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45			
	24.29	L/150	9.57	6.84	5.15	4.03	3.25	2.67	2.24	1.91	1.64	1.43	1.25	1.11	0.99	0.85	0.72	0.61	0							

T50				Pozitív																																																			
Közök száma:		1	Támasztás			40 - 40																																																	
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																																
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29																																
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09																																
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07																																
0.60		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04																																
		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37																																
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11																																
0.63		L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08																																
		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05																																
		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39																																
0.70		L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11																																
		L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08																																
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05																																
0.75		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45																																
		L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13																																
		L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09																																
0.80		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06																																
		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49																																
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13																																
0.88		L/200	13.41	10.73	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10																																
		L/300	13.41	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07																																
		SGN	15.19	12.13	8.43	6.20	4.75	3.75	3.04	2.51	2.11	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53																																
1.00		L/150	15.19	12.13	8.43	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14																																
		L/200	15.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11																																
		L/300	15.19	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07																																
1.00		SGN	18.26	13.54	9.41	6.92	5.30	4.19	3.39	2.80	2.36	2.01	1.73	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59																																
		L/150	18.26	13.54	9.41	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16																																
		L/200	18.26	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12																																
1.00		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																																
		SGN	23.35	15.68	10.90	8.01	6.14	4.85	3.93	3.25	2.73	2.33	2.01	1.75	1.54	1.36	1.21	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68																																
	36.92	L/150	23.35	15.68	10.90	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18																																
1.00		L/200	23.35	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13																																
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09																																
Közök száma:		2	Támasztás			40 - 160 - 40																																																	
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																																
0.50	min/max	SGN	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24																																
	16.03	L/150	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.24	0.21																																
	18.50	L/200	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16																																
0.60		L/300	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11																																
		SGN	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31																																
	20.90	L/150	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26																																
0.63		L/200	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.20																																
		L/300	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13																																
		SGN	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36	0.33																																
0.70		L/150	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27																																
		L/200	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20																																
		L/300	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14																																
0.75		SGN	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39																																
		L/150	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30																																
		L/200	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23																																
0.80		L/300	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15																																
		SGN	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43																																
	27.68	L/150	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32																																
0.88		L/200	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24																																
		L/300	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16																																
		SGN	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.60	2.16	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47																																
1.00		L/150	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.60	2.16	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35																																
		L/200	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.60	2.16	1.82	1.56	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34																																		



T50		Negatív																						
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																					
Vastagság		<i>Jx [cm4]</i>	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50		min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24
		16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08
		17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
			L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04
0.60			SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31
		20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
		22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
			L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
0.63			SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33
		21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
		23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08
			L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.70			SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
		24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
		25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
			L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
0.75			SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
		26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
			L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80			SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47
		28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
		29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
			L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.88			SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54
		31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
			L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
1.00			SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64
		36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
		36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
			L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 160 - 40																					
Vastagság		<i>Jx [cm4]</i>	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50		min/max	SGN	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29
		16.10	L/150	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
		17.82	L/200	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
			L/300	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.39	1.05	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60			SGN	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.85	1.57	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
		20.12	L/150	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.85	1.57	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		22.14	L/200	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.85	1.57	1.35	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
			L/300	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.73	1.31	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
0.63			SGN	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.98	0.87	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39
		21.36	L/150	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.98	0.87	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
		23.31	L/200	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.99	1.69	1.45	1.25	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
			L/300	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.84	1.39	1.08	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
0.70			SGN	10.12	7.19	5.39	4.20	3.37	2.77	2.31	1.96	1.69	1.47	1.29	1.14	1.00	0.89	0.79	0.71	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45
		24.29	L/150	10.12	7.19	5.39	4.20	3.37	2.77	2.31	1.96	1.69	1.47	1.29	1.14	1.00	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
		25.90	L/200	10.12	7.19	5.39	4.20	3.37	2.77	2.31	1.96	1.69	1.42	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
			L/300	10.12	7.19	5.39	4.20	3.37	2.77	2.08	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26				

[illegible]



T50		Negatív																								
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																							
Vastagság		Jx [cm4]		Eset		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50		min/max		SGN		4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24
		16.10		L/150		4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08
		17.82		L/200		4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
				L/300		4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04
		0.60		SGN		6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31
		20.12		L/150		6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
		22.14		L/200		6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
				L/300		6.18	4.94	4.12	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		0.63		SGN		6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33
		21.36		L/150		6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
		23.31		L/200		6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08
				L/300		6.80	5.44	4.37	3.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		0.70		SGN		8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
		24.29		L/150		8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
		25.90		L/200		8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
				L/300		8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		0.75		SGN		9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
		26.42		L/150		9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		27.75		L/200		9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
				L/300		9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
		0.80		SGN		10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47
		28.57		L/150		10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
		29.60		L/200		10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
				L/300		10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		0.88		SGN		13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54
		31.73		L/150		13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		32.55		L/200		13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
				L/300		13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		1.00		SGN		17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64
		36.87		L/150		17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
		36.99		L/200		17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
				L/300		17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 300 - 40																							
Vastagság		Jx [cm4]		Eset		1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50		min/max		SGN		5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.52	1.29	1.11	0.96	0.84	0.73	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29
		16.10		L/150		5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.52	1.29	1.11	0.96	0.84	0.73	0.64	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
		17.82		L/200		5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.52	1.29	1.11	0.95	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
				L/300		5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.39	1.06	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		0.60		SGN		8.23	6.32	4.70	3.64	2.91	2.38	1.98	1.68	1.44	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
		20.12		L/150		8.23	6.32	4.70	3.64	2.91	2.38	1.98	1.68	1.44	1.24	1.07	0.93	0.82	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		22.14		L/200		8.23	6.32	4.70	3.64	2.91	2.38	1.98	1.68	1.44	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
				L/300		8.23	6.32	4.70	3.64	2.91	2.36	1.74	1.32	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		0.63		SGN		9.06	6.80	5.06	3.91	3.12	2.55	2.13	1.80	1.54	1.32	1.14	0.99									

T50		Pozitív																																	
Közök száma:		1	Támasztás																40 - 40																
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00												
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32												
15.88	L/150		6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09												
18.50	L/200		6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07												
0.60	19.61 22.20	L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04												
		SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41												
		L/150	9.19	7.35	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11												
		L/200	9.19	7.35	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08												
0.63		L/300	9.19	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05												
		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43												
		L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11												
		L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08												
0.70		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06												
		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50												
		L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13												
		L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09												
0.75	27.34 27.75	L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06												
		SGN	14.19	11.35	8.70	6.39	4.90	3.87	3.14	2.59	2.18	1.86	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54												
		L/150	14.19	11.35	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13												
		L/200	14.19	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10												
0.80	29.50 29.60	L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07												
		SGN	16.08	12.86	9.43	6.93	5.31	4.20	3.40	2.81	2.36	2.01	1.74	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59												
		L/150	16.08	12.86	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14												
		L/200	16.08	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11												
0.88	32.47 32.55	L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07												
		SGN	19.33	15.16	10.54	7.75	5.94	4.69	3.80	3.14	2.64	2.25	1.94	1.69	1.49	1.32	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66												
		L/150	19.33	15.16	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16												
		L/200	19.33	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12												
1.00	36.90 36.99	L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08												
		SGN	24.71	17.56	12.21	8.98	6.87	5.43	4.40	3.64	3.06	2.61	2.25	1.96	1.72	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76												
		L/150	24.71	17.56	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18												
		L/200	24.71	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13												
Közök száma:		2	Támasztás																40 - 60 - 40																
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00												
0.50	min/max	SGN	5.59	4.00	3.02	2.36	1.90	1.57	1.32	1.12	0.96	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26												
15.88	L/150		5.59	4.00	3.02	2.36	1.90	1.57	1.32	1.12	0.96	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.46	0.42	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21												

T50		Negatív																					
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.57	3.66	3.05	2.61	2.28	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26
	15.99	L/150	4.57	3.66	3.05	2.61	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08
	17.68	L/200	4.57	3.66	3.05	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		L/300	4.57	3.66	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04
		SGN	6.54	5.23	4.36	3.73	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
0.60	20.05	L/150	6.54	5.23	4.36	3.73	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
	21.99	L/200	6.54	5.23	4.36	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		L/300	6.54	5.23	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		SGN	7.19	5.76	4.80	4.11	3.31	2.61	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
		L/150	7.19	5.76	4.80	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
0.63	20.97	L/200	7.19	5.76	4.80	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08
	23.29	L/300	7.19	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		SGN	8.86	7.09	5.91	5.02	3.84	3.04	2.46	2.03	1.71	1.46	1.26	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
	23.95	L/150	8.86	7.09	5.91	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200	8.86	7.09	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.70		L/300	8.86	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	10.16	8.13	6.77	5.54	4.24	3.35	2.72	2.24	1.89	1.61	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47
	26.06	L/150	10.16	8.13	6.77	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200	10.16	8.13	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
		L/300	10.16	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80		SGN	11.56	9.25	7.71	6.07	4.65	3.68	2.98	2.46	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.83	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	28.19	L/150	11.56	9.25	7.71	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200	11.56	9.25	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	11.56	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	14.00	11.20	9.33	6.95	5.32	4.21	3.41	2.82	2.37	2.02	1.74	1.52	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
0.88	31.63	L/150	14.00	11.20	9.33	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200	14.00	11.20	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
		L/300	14.00	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	18.16	14.52	11.32	8.32	6.37	5.04	4.08	3.37	2.83	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.71
	36.84	L/150	18.16	14.52	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
1.00	36.99	L/200	18.16	14.52	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		L/300	18.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 60 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.07	3.74	2.89	2.30	1.88	1.57	1.33	1.14	1.00	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31
	15.99	L/150	5.07	3.74	2.89	2.30	1.88	1.57	1.33	1.14	1.00	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.47	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.68	L/200	5.07	3.74	2.89	2.30	1.88	1.57	1.33	1.14	1.00	0.87	0.75	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
		L/300	5.07	3.74	2.89	2.30	1.88	1.57	1.33	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	6.94	5.07	3.89	3.08	2.51	2.09	1.77	1.52	1.32	1.15	1.02	0.91	0.81	0.70	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
0.60	20.05	L/150	6.94	5.07	3.89	3.08	2.51	2.09	1.77	1.52	1.32	1.15	1.02	0.91	0.81	0.70	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	21.99	L/200	6.94	5.07	3.89	3.08	2.51	2.09	1.77	1.52	1.32	1.15	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	6.94	5.07	3.89	3.08	2.51	2.09	1.71	1.30	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	7.53	5.49	4.20	3.33	2.71	2.26	1.91	1.63	1.42	1.24	1.10	0.98	0.87	0.79	0.71	0.65	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43
	20.97	L/150	7.53	5.49	4.20	3.33	2.71	2.26	1.91	1.63	1.42	1.24	1.10	0.98	0.87	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
0.63	23.29	L/200	7.53	5.49	4.20	3.33	2.71	2.26	1.91	1.63	1.42	1.24	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	7.53	5.49	4.20	3.33	2.71	2.26	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	8.96	6.51	4.97	3.93	3.20	2.65	2.24	1.92	1.66	1.45	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.76	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50
	23.95	L/150	8.96	6.51	4.97	3.93	3.20	2.65	2.24	1.92	1.66	1.45	1.28	1.14	1.00	0.84	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	8.96	6.51	4.97	3.93	3.20	2.65	2.24	1.92	1.66	1.40	1.13	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.70		L/300	8.96	6.51	4.97	3.93	3.20	2.65	2.06	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	10.03	7.27	5.55	4.38	3.56	2.95	2.49	2.13	1.84	1.61	1.42	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54
	26.06	L/150	10.03	7.27	5.55	4.38	3.56	2.95	2.49	2.13	1.84	1.61	1.42	1.26	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	10.03	7.27	5.55	4.38	3.56	2.95	2.49	2.13	1.84	1.52	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
		L/300	10.03	7.27	5.55	4.38	3.56	2.95	2.23	1.68	1.2												

[illegible]

T50		Negatív																					
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Enet	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.57	3.66	3.05	2.61	2.28	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26
	15.99	L/150	4.57	3.66	3.05	2.61	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08
	17.68	L/200	4.57	3.66	3.05	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		L/300	4.57	3.66	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04
		SGN	6.54	5.23	4.36	3.73	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
0.60	20.05	L/150	6.54	5.23	4.36	3.73	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
	21.99	L/200	6.54	5.23	4.36	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		L/300	6.54	5.23	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		SGN	7.19	5.76	4.80	4.11	3.31	2.61	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
		L/150	7.19	5.76	4.80	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
0.63	20.97	L/200	7.19	5.76	4.80	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08
	23.29	L/300	7.19	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		SGN	8.86	7.09	5.91	5.02	3.84	3.04	2.46	2.03	1.71	1.46	1.26	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
	23.95	L/150	8.86	7.09	5.91	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200	8.86	7.09	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.70		L/300	8.86	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	10.16	8.13	6.77	5.54	4.24	3.35	2.72	2.24	1.89	1.61	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47
	26.06	L/150	10.16	8.13	6.77	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200	10.16	8.13	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
		L/300	10.16	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80		SGN	11.56	9.25	7.71	6.07	4.65	3.68	2.98	2.46	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.83	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	28.19	L/150	11.56	9.25	7.71	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200	11.56	9.25	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	11.56	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	14.00	11.20	9.33	6.95	5.32	4.21	3.41	2.82	2.37	2.02	1.74	1.52	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
0.88	31.63	L/150	14.00	11.20	9.33	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200	14.00	11.20	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
		L/300	14.00	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	18.16	14.52	11.32	8.32	6.37	5.04	4.08	3.37	2.83	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.71
	36.84	L/150	18.16	14.52	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
1.00	36.99	L/200	18.16	14.52	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		L/300	18.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 80 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Enet	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.42	3.97	3.06	2.43	1.98	1.64	1.39	1.19	1.03	0.91	0.80	0.71	0.64	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
	15.99	L/150	5.42	3.97	3.06	2.43	1.98	1.64	1.39	1.19	1.03	0.91	0.80	0.71	0.64	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.68	L/200	5.42	3.97	3.06	2.43	1.98	1.64	1.39	1.19	1.03	0.91	0.75	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
		L/300	5.42	3.97	3.06	2.43	1.98	1.64	1.37	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	7.40	5.37	4.10	3.24	2.63	2.18	1.84	1.57	1.36	1.19	1.05	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41
0.60	20.05	L/150	7.40	5.37	4.10	3.24	2.63	2.18	1.84	1.57	1.36	1.19	1.05	0.94	0.83	0.70	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	21.99	L/200	7.40	5.37	4.10	3.24	2.63	2.18	1.84	1.57	1.36	1.17	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	7.40	5.37	4.10	3.24	2.63	2.18	1.71	1.31	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	8.01	5.81	4.43	3.50	2.84	2.35	1.98	1.70	1.47	1.28	1.13	1.01	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47	0.43
	20.97	L/150	8.01	5.81	4.43	3.50	2.84	2.35	1.98	1.70	1.47	1.28	1.13	1.01	0.88	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
0.63	23.29	L/200	8.01	5.81	4.43	3.50	2.84	2.35	1.98	1.70	1.47	1.24	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	8.01	5.81	4.43	3.50	2.84	2.35	1.82	1.38	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	9.51	6.87	5.23	4.12	3.34	2.76	2.33	1.99	1.71	1.50	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50
	23.95	L/150	9.51	6.87	5.23	4.12	3.34	2.76	2.33	1.99	1.71	1.50	1.32	1.17	1.00	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	9.51	6.87	5.23	4.12	3.34	2.76	2.33	1.99	1.71	1.41	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.70		L/300	9.51	6.87	5.23	4.12	3.34	2.76	2.07	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	10.63	7.67	5.82	4.58	3.71	3.06	2.58	2.20	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54
	26.06	L/150	10.63	7.67	5.82	4.58	3.71	3.06	2.58	2.20	1.90	1.66	1.46	1.30	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	10.63	7.67	5.82	4.58	3.71	3.06	2.58	2.20	1.90	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
		L/300	10.63	7.67	5.82	4.58	3.71	3.05	2.23	1.68	1.2												



T50		Pozitív																					
Közök száma: 1		Támasztás : 40 - 40																					
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32
	15.88	L/150	6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09
	18.50	L/200	6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
		L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04
	19.61	SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41
0.60	22.20	L/150	9.19	7.35	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/200	9.19	7.35	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	9.19	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43
	21.23	L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
0.63	23.31	L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50
	24.88	L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.70		L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	14.19	11.35	8.70	6.39	4.90	3.87	3.14	2.59	2.18	1.86	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54
	27.34	L/150	14.19	11.35	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200	14.19	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
		L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80		SGN	16.08	12.86	9.43	6.93	5.31	4.20	3.40	2.81	2.36	2.01	1.74	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	29.50	L/150	16.08	12.86	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200	16.08	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	19.33	15.16	10.54	7.75	5.94	4.69	3.80	3.14	2.64	2.25	1.94	1.69	1.49	1.32	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66
0.88	32.47	L/150	19.33	15.16	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200	19.33	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	24.71	17.56	12.21	8.98	6.87	5.43	4.40	3.64	3.06	2.61	2.25	1.96	1.72	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76
	36.90	L/150	24.71	17.56	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
1.00	36.99	L/200	24.71	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Közök száma: 2		Támasztás : 40 - 120 - 40																					
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.20	1.03	0.88	0.76	0.66	0.59	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	15.88	L/150	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.20	1.03	0.88	0.76	0.66	0.59	0.52	0.46	0.42	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.20	1.03	0.88	0.76	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
	19.61	SGN	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.86	1.57	1.33	1.14	0.99	0.86	0.76	0.67	0.60	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
0.60	22.20	L/150	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.86	1.57	1.33	1.14	0.99	0.86	0.76	0.67	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
		L/200	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.86	1.57	1.33	1.14	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	2.00	1.69	1.43	1.22	1.06	0.92	0.81	0.72	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	21.23	L/150	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	2.00	1.69	1.43	1.22	1.06	0.92	0.81	0.72	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
0.63	23.31	L/200	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	2.00	1.69	1.43	1.22	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.35	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.55	0.51	0.46	0.43
	24.88	L/150	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.35	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.35	1.97	1.66	1.42	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.70		L/300	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	12.01	8.41	6.24	4.82	3.84	3.13	2.61	2.17	1.83	1.57	1.36	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	27.34	L/150	12.01	8.41	6.24	4.82	3.84	3.13	2.61	2.17	1.83	1.57	1.36	1.18	1.04	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	12.01	8.41	6.24	4.82	3.84	3.13	2.61	2.17	1.83	1.53	1.22	1.00									



T50		Negatív																					
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Enet	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.57	3.66	3.05	2.61	2.28	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26
	15.99	L/150	4.57	3.66	3.05	2.61	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08
	17.68	L/200	4.57	3.66	3.05	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		L/300	4.57	3.66	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04
		SGN	6.54	5.23	4.36	3.73	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
0.60	20.05	L/150	6.54	5.23	4.36	3.73	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
	21.99	L/200	6.54	5.23	4.36	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		L/300	6.54	5.23	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		SGN	7.19	5.76	4.80	4.11	3.31	2.61	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
		L/150	7.19	5.76	4.80	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
0.63	20.97	L/200	7.19	5.76	4.80	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08
	23.29	L/300	7.19	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		SGN	8.86	7.09	5.91	5.02	3.84	3.04	2.46	2.03	1.71	1.46	1.26	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
	23.95	L/150	8.86	7.09	5.91	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200	8.86	7.09	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.70		L/300	8.86	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	10.16	8.13	6.77	5.54	4.24	3.35	2.72	2.24	1.89	1.61	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47
	26.06	L/150	10.16	8.13	6.77	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200	10.16	8.13	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
		L/300	10.16	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80		SGN	11.56	9.25	7.71	6.07	4.65	3.68	2.98	2.46	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.83	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	28.19	L/150	11.56	9.25	7.71	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200	11.56	9.25	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	11.56	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	14.00	11.20	9.33	6.95	5.32	4.21	3.41	2.82	2.37	2.02	1.74	1.52	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
0.88	31.63	L/150	14.00	11.20	9.33	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200	14.00	11.20	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
		L/300	14.00	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	18.16	14.52	11.32	8.32	6.37	5.04	4.08	3.37	2.83	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.71
	36.84	L/150	18.16	14.52	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
1.00	36.99	L/200	18.16	14.52	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		L/300	18.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 120 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Enet	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.94	4.32	3.30	2.60	2.11	1.75	1.47	1.26	1.09	0.95	0.84	0.75	0.67	0.60	0.54	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35	0.32
	15.99	L/150	5.94	4.32	3.30	2.60	2.11	1.75	1.47	1.26	1.09	0.95	0.84	0.75	0.67	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.68	L/200	5.94	4.32	3.30	2.60	2.11	1.75	1.47	1.26	1.09	0.94	0.76	0.62	0.51	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
		L/300	5.94	4.32	3.30	2.60	2.11	1.75	1.38	1.05	0.81	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	8.08	5.81	4.40	3.46	2.80	2.31	1.94	1.66	1.43	1.25	1.10	0.97	0.84	0.70	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
0.60	20.05	L/150	8.08	5.81	4.40	3.46	2.80	2.31	1.94	1.66	1.43	1.25	1.10	0.97	0.84	0.70	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	21.99	L/200	8.08	5.81	4.40	3.46	2.80	2.31	1.94	1.66	1.43	1.17	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	8.08	5.81	4.40	3.46	2.80	2.31	1.73	1.31	1.02	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	8.73	6.28	4.75	3.73	3.01	2.49	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.05	0.93	0.84	0.76	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
	20.97	L/150	8.73	6.28	4.75	3.73	3.01	2.49	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.05	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
0.63	23.29	L/200	8.73	6.28	4.75	3.73	3.01	2.49	2.09	1.78	1.54	1.24	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	8.73	6.28	4.75	3.73	3.01	2.48	1.83	1.39	1.08	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	10.33	7.41	5.59	4.38	3.53	2.91	2.44	2.08	1.79	1.56	1.37	1.22	1.09	0.98	0.88	0.79	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50
	23.95	L/150	10.33	7.41	5.59	4.38	3.53	2.91	2.44	2.08	1.79	1.56	1.37	1.22	1.01	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	10.33	7.41	5.59	4.38	3.53	2.91	2.44	2.08	1.78	1.41	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.70		L/300	10.33	7.41	5.59	4.38	3.53	2.81	2.08	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	11.53	8.25	6.22	4.87	3.92	3.23	2.70	2.30	1.98	1.73	1.52	1.34	1.20	1.08	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54
	26.06	L/150	11.53	8.25	6.22	4.87	3.92	3.23	2.70	2.30	1.98	1.73	1.52	1.32	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	11.53	8.25	6.22	4.87	3.92	3.23	2.70	2.30	1.93	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24


T50		Pozitív																																	
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																																
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00												
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32												
	15.88	L/150	6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09												
	18.50	L/200	6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07												
		L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04												
0.60		SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41												
	19.61	L/150	9.19	7.35	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11												
	22.20	L/200	9.19	7.35	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08												
		L/300	9.19	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05												
0.63		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43												
	21.23	L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11												
	23.31	L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08												
		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06												
0.70		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50												
	24.88	L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13												
	25.90	L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09												
		L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06												
0.75		SGN	14.19	11.35	8.70	6.39	4.90	3.87	3.14	2.59	2.18	1.86	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54												
	27.34	L/150	14.19	11.35	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13												
	27.75	L/200	14.19	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10												
		L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07												
0.80		SGN	16.08	12.86	9.43	6.93	5.31	4.20	3.40	2.81	2.36	2.01	1.74	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59												
	29.50	L/150	16.08	12.86	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14												
	29.60	L/200	16.08	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11												
		L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07												
0.88		SGN	19.33	15.16	10.54	7.75	5.94	4.69	3.80	3.14	2.64	2.25	1.94	1.69	1.49	1.32	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66												
	32.47	L/150	19.33	15.16	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16												
	32.55	L/200	19.33	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12												
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08												
1.00		SGN	24.71	17.56	12.21	8.98	6.87	5.43	4.40	3.64	3.06	2.61	2.25	1.96	1.72	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76												
	36.90	L/150	24.71	17.56	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18												
	36.99	L/200	24.71	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13												
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09												
Közök száma:		2	Támasztás 40 - 160 - 40																																
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00												
0.50	min/max	SGN	6.61	4.65	3.45	2.67	2.13	1.74	1.45	1.22	1.03	0.88	0.76	0.66	0.59	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26												
	15.88	L/150	6.																																



T50		Pozitív																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									




T50		Negatív																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Közök száma:		1	Támasztás 40 - 40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



T50		Pozitív																						
Közök száma:		1	Támasztás										40 - 40											
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	6.86	5.49	4.57	3.92	3.19	2.52	2.04	1.69	1.42	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35	
	14.18	L/150	6.86	5.49	4.41	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	
	18.50	L/200	6.86	5.49	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
		L/300	6.86	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	
0.60		SGN	9.83	7.86	6.55	5.35	4.10	3.24	2.62	2.17	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46	
	19.26	L/150	9.83	7.86	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
	22.20	L/200	9.83	7.59	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	
		L/300	9.75	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	
0.63		SGN	10.81	8.65	7.21	5.71	4.38	3.46	2.80	2.32	1.95	1.66	1.43	1.25	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49	
	20.85	L/150	10.81	8.65	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	
	23.31	L/200	10.81	8.22	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	
		L/300	10.56	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	
0.70		SGN	13.27	10.62	8.85	6.58	5.04	3.98	3.22	2.67	2.24	1.91	1.65	1.43	1.26	1.12	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56	
	24.71	L/150	13.27	10.62	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	
	25.90	L/200	13.27	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	
		L/300	12.54	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
0.75		SGN	15.17	12.14	9.79	7.20	5.51	4.36	3.53	2.92	2.45	2.09	1.80	1.57	1.38	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61	
	27.22	L/150	15.17	12.14	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
	27.75	L/200	15.17	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	
		L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
0.80		SGN	17.19	13.75	10.66	7.84	6.00	4.74	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67	
	29.46	L/150	17.19	13.75	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	
	29.60	L/200	17.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
		L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.88		SGN	20.66	16.53	12.03	8.84	6.77	5.35	4.34	3.58	3.01	2.57	2.21	1.93	1.70	1.50	1.34	1.20	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	
	32.47	L/150	20.66	16.53	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16	
	32.55	L/200	20.66	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
1.00		SGN	26.42	20.07	13.95	10.26	7.86	6.21	5.03	4.16	3.49	2.98	2.57	2.24	1.97	1.74	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	
	36.86	L/150	26.42	19.81	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	
	36.99	L/200	26.42	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	



Közök száma:		2	Támasztás 40 - 60 - 40																				
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30
	14.18	L/150	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.46	1.24	1.07	0.93	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.60		L/300	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.45	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38
	19.26	L/150	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	22.20	L/200	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	20.85	L/150	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	23.31	L/200	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	2.08	1.77	1.52	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
0.70		L/300	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.93	2.45	2.08	1.79	1.56	1.37	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	24.71	L/150	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.93	2.45	2.08	1.79	1.56	1.37	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.93	2.45	2.08	1.79	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.75		L/300	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	11.86	8.44	6.33	4.94	3.96	3.25	2.72	2.31	1.99	1.73	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53
	27.22	L/150	11.86	8.44	6.33	4.94	3.96	3.25	2.72	2.31	1.99	1.73	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	11.86	8.44	6.33	4.94	3.96	3.25	2.72	2.31	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
0.80		L/300	11.86	8.44	6.33	4.94	3.96	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		SGN	13.16	9.35	7.01	5.46	4.38	3.59	3.01	2.55	2.19	1.91	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	29.46	L/150	13.16	9.35	7.01	5.46	4.38	3.59	3.01	2.55	2.19	1.91	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.60	L/200	13.16	9.35	7.01	5.46	4.38	3.59	3.01	2.55	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
0.88		L/300	13.16	9.35	7.01	5.46	4.38	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
		SGN	15.33	10.87	8.14	6.33	5.07	4.16	3.48	2.95	2.53	2.20	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66
	32.47	L/150	15.33	10.87	8.14	6.33	5.07	4.16	3.48	2.95	2.53	2.20	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
	32.55	L/200	15.33	10.87	8.14	6.33	5.07	4.16	3.48	2.95	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29
1.00		L/300	15.33	10.87	8.14	6.33	5.07	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
		SGN	18.79	13.29	9.93	7.71	6.17	5.05	4.22	3.58	3.07	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80
	36.86	L/150	18.79	13.29	9.93	7.71	6.17	5.05	4.22	3.58	3.07	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	36.99	L/200	18.79	13.29	9.93	7.71	6.17	5.05	4.22	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	18.79	13.29	9.93	7.71	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.39	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22



T50		Negatív																							
Közök száma:		1	Támasztás												40 - 40										
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30		
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08		
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04		
0.60		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39		
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10		
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05		
0.63		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41		
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11		
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08		
		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06		
0.70		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48		
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13		
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09		
		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
0.75		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53		
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10		
		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
0.80		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58		
	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14		
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07		
0.88		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66		
	31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
	32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
1.00		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80		
	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18		
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09		




Közök száma:			2	Támasztás																				
Vastagság : Jx [cm ⁴]			Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50		min/max	SGN	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.44	1.24	1.08	0.95	0.85	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34
		15.87	L/150	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.44	1.24	1.08	0.95	0.85	0.75	0.66	0.56	0.47	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
		17.52	L/200	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.44	1.24	1.08	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
0.60			L/300	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.36	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
			SGN	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.95	1.67	1.45	1.27	1.13	1.00	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.52	0.48	0.45
		19.57	L/150	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.95	1.67	1.45	1.27	1.13	1.00	0.83	0.70	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
0.63		21.80	L/200	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.95	1.67	1.45	1.16	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
			L/300	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.71	1.30	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
			SGN	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.37	1.21	1.08	0.97	0.87	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56	0.52	0.48
0.70		20.81	L/150	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.37	1.21	1.06	0.88	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
		23.10	L/200	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.48	2.10	1.80	1.55	1.24	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
			L/300	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.45	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
0.75			SGN	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.92	2.47	2.12	1.83	1.61	1.42	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56
		23.78	L/150	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.92	2.47	2.12	1.83	1.61	1.42	1.20	1.00	0.84	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
		25.90	L/200	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.92	2.47	2.12	1.76	1.40	1.13	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.80			L/300	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.78	2.06	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
			SGN	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.25	2.75	2.35	2.04	1.78	1.57	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61
		25.95	L/150	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.25	2.75	2.35	2.04	1.78	1.57	1.31	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
0.88		27.75	L/200	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.25	2.75	2.35	1.92	1.52	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
			L/300	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.02	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
			SGN	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.59	3.03	2.59	2.24	1.96	1.73	1.54	1.38	1.24	1.12	1.02	0.93	0.86	0.79	0.73	0.67
1.00		28.07	L/150	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.59	3.03	2.59	2.24	1.96	1.73	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
		29.60	L/200	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.59	3.03	2.59	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
			L/300	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
1.08			SGN	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	4.15	3.49	2.99	2.58	2.26	1.99	1.77	1.58	1.42	1.29	1.17	1.07	0.98	0.89	0.82	0.75
		31.00	L/150	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	4.15	3.49	2.99	2.58	2.26	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
		32.55	L/200	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	4.15	3.49	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29
1.10			L/300	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
			SGN	17.47	12.57	9.52	7.48	6.04	4.99	4.19	3.57	3.09	2.69	2.37	2.10	1.88	1.69	1.52	1.38	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87
		36.32	L/150	17.47	12.57	9.52	7.48	6.04	4.99	4.19	3.57	3.09	2.69	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
1.20		36.99	L/200	17.47	12.57	9.52	7.48	6.04	4.99	4.19	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
			L/300	17.47	12.57	9.52	7.48	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22

[illegible]

Közök száma:		2	Támasztás																							
			1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	SGN	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.50	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.58	0.50	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32			
0.50	min/max	L/150	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.50	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21			
	14.18	L/200	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.50	1.28	1.10	0.96	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
	18.50	L/300	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10			
		SGN	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38			
	19.26	L/150	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26			
	22.20	L/200	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.99	1.69	1.45	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19			
0.63		L/300	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
		SGN	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	2.14	1.82	1.56	1.36	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41			
	20.85	L/150	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	2.14	1.82	1.56	1.36	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27			
	23.31	L/200	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	2.14	1.82	1.56	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
		L/300	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
		SGN	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	3.01	2.52	2.13	1.83	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48			
0.70	24.71	L/150	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	3.01	2.52	2.13	1.83	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30			
	25.90	L/200	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	3.01	2.52	2.13	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23			
		L/300	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15			
		SGN	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.35	2.79	2.37	2.03	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53			
	27.22	L/150	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.35	2.79	2.37	2.03	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
	27.75	L/200	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.35	2.79	2.37	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24			
0.80		L/300	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
		SGN	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.69	3.08	2.61	2.24	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58			
	29.46	L/150	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.69	3.08	2.61	2.24	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35			
	29.60	L/200	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.69	3.08	2.61	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26			
		L/300	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17			
		SGN	16.01	11.30	8.42	6.53	5.22	4.27	3.56	3.02	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66			
0.88	32.47	L/150	16.01	11.30	8.42	6.53	5.22	4.27	3.56	3.02	2.58	2.21	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38			
	32.55	L/200	16.01	11.30	8.42	6.53	5.22	4.27	3.56	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29			
		L/300	16.01	11.30	8.42	6.53	5.12	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19			
		SGN	19.59	13.78	10.25	7.94	6.34	5.18	4.32	3.65	3.10	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80			
	36.86	L/150	19.59	13.78	10.25	7.94	6.34	5.18	4.32	3.65	3.10	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43			
	36.99	L/200	19.59	13.78	10.25	7.94	6.34	5.18	4.32	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
1.00		L/300	19.59	13.78	10.25	7.94	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22			



Közök száma:		3	Támasztás																				
			40 - 40																				
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	7.69	5.52	4.17	3.27	2.64	2.17	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	14.18	L/150	7.69	5.52	4.17	3.27	2.64	2.17	1.82	1.54	1.23	1.00	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	18.50	L/200	7.69	5.52	4.17	3.27	2.64	2.13	1.62	1.26	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
0.60		L/300	7.69	5.52	4.17	3.06	2.18	1.55	1.14	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		SGN	10.36	7.40	5.57	4.36	3.51	2.89	2.42	2.06	1.77	1.54	1.35	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	19.26	L/150	10.36	7.40	5.57	4.36	3.51	2.89	2.42	2.02	1.59	1.26	1.02	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
	22.20	L/200	10.36	7.40	5.57	4.36	3.51	2.78	2.07	1.57	1.22	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.63		L/300	10.36	7.40	5.57	3.99	2.71	1.92	1.41	1.06	0.82	0.64	0.51	0.42	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
		SGN	11.21	8.00	6.02	4.70	3.78	3.11	2.61	2.22	1.91	1.66	1.46	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51
	20.85	L/150	11.21	8.00	6.02	4.70	3.78	3.11	2.61	2.17	1.69	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	23.31	L/200	11.21	8.00	6.02	4.70	3.78	2.97	2.19	1.66	1.28	1.01	0.81	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.70		L/300	11.21	8.00	6.02	4.23	2.87	2.03	1.48	1.11	0.86	0.67	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	13.29	9.46	7.11	5.55	4.46	3.66	3.06	2.60	2.24	1.95	1.71	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60
	24.71	L/150	13.29	9.46	7.11	5.55	4.46	3.66	3.06	2.45	1.90	1.50	1.20	0.97	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24
	25.90	L/200	13.29	9.46	7.11	5.55	4.46	3.36	2.46	1.85	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.75		L/300	13.29	9.46	7.11	4.78	3.21	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.14	0.12
		SGN	14.85	10.56	7.92	6.18	4.96	4.07	3.41	2.89	2.49	2.16	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66
	27.22	L/150	14.85	10.56	7.92	6.18	4.96	4.07	3.41	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
	27.75	L/200	14.85	10.56	7.92	6.18	4.96	3.62	2.64	1.98	1.53	1.20	0.96	0.78	0.65	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.80		L/300	14.85	10.56	7.92	5.12	3.43	2.41	1.76	1.32	1.02	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
		SGN	16.47	11.70	8.77	6.83	5.48	4.50	3.76	3.19	2.74	2.38	2.08	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.72
	29.46	L/150	16.47	11.70	8.77	6.83	5.48	4.50	3.75	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	29.60	L/200	16.47	11.70	8.77	6.83	5.48	3.86	2.82	2.12	1.63	1.28	1.03	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
0.88		L/300	16.47	11.70	8.67	5.46	3.66	2.57	1.88	1.41	1.09	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	19.18	13.60	10.17	7.92	6.34	5.20	4.35	3.69	3.17	2.75	2.38	2.08	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83
	32.47	L/150	19.18	13.60	10.17	7.92	6.34	5.20	4.13	3.10	2.39	1.88	1.51	1.22	1.01	0.84	0.71	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	32.55	L/200	19.18	13.60	10.17	7.92	6.04	4.25	3.10	2.33	1.79	1.41	1.13	0.92	0.76	0.63	0.53	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22
1.00		L/300	19.18	13.60	9.53	6.01	4.03	2.83	2.06	1.55	1.20	0.94	0.75	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15
		SGN	23.48	16.60	12.40	9.63	7.71	6.31	5.27	4.47	3.84	3.30	2.86	2.50	2.20	1.95	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	36.86	L/150	23.48	16.60	12.40	9.63	7.71	6.31	4.69	3.53	2.72	2.14	1.71	1.39	1.15	0.96	0.81	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
	36.99	L/200	23.48	16.60	12.40	9.63	6.87	4.83	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
		L/300	23.48	16.60	10.83	6.83	4.58	3.22	2.35	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17



T50		Negatív																													
Közök száma:		1	Támasztás																40 - 40												
Vastagság : Jx [cm4]		Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30								
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08								
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
0.60		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04								
		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39								
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10								
0.63	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08								
		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05								
		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41								
0.70	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11								
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08								
		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06								
0.75		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48								
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13								
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09								
0.80		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53								
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13								
0.88	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10								
		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07								
		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58								
1.00	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14								
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11								
		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07								
1.00	31.00	SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66								
	32.55	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16								
		L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12								
1.00		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08								
	36.32	SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80								
	36.99	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18								
1.00		L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13								
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09								
Közök száma:		2	Támasztás																40 - 80 - 40												
Vastagság : Jx [cm4]		Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.12	0.99	0.88	0.78	0.70	0.63	0.58	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35								
	15.87	L/150	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.12	0.99	0.88	0.78	0.66	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21								
	17.52	L/200	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.12	0.93	0.75	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16								
0.60		L/300	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.37	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11								
		SGN	8.07	5.87	4.49	3.55	2.89	2.40	2.03	1.74	1.51	1.32	1.16	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46								
	19.57	L/150	8.07	5.87	4.49	3.55	2.89	2.40	2.03	1.74	1.51	1.32	1																		

[illegible]

Közök száma:		2	Támasztás																40 - 120 - 40																															
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																											
0.50	min/max	SGN	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.57	1.33	1.14	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.42	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30																										
	14.18	L/150	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.57	1.33	1.14	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21																											
	18.50	L/200	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.57	1.33	1.14	0.99	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16																											
0.60		L/300	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.46	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10																											
		SGN	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.48	2.06	1.75	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38																											
	19.26	L/150	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.48	2.06	1.75	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26																											
	22.20	L/200	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.48	2.06	1.75	1.50	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19																											
0.63		L/300	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.45	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13																											
		SGN	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.67	2.22	1.88	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41																											
	20.85	L/150	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.67	2.22	1.88	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27																											
	23.31	L/200	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.67	2.22	1.88	1.60	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20																											
0.70		L/300	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.58	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14																											
		SGN	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	3.13	2.61	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48																											
	24.71	L/150	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	3.13	2.61	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30																											
	25.90	L/200	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	3.13	2.61	2.21	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23																											
0.75		L/300	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15																											
		SGN	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.48	2.89	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53																											
	27.22	L/150	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.48	2.89	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32																											
	27.75	L/200	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.48	2.89	2.44	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24																											
0.80		L/300	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16																											
		SGN	14.64	10.27	7.62	5.89	4.70	3.83	3.19	2.67	2.26	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58																											
	29.46	L/150	14.64	10.27	7.62	5.89	4.70	3.83	3.19	2.67	2.26	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35																											
	29.60	L/200	14.64	10.27	7.62	5.89	4.70	3.83	3.19	2.67	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26																											
0.88		L/300	14.64	10.27	7.62	5.89	4.66	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17																											
		SGN	16.99	11.90	8.82	6.81	5.43	4.42	3.68	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66																											
	32.47	L/150	16.99	11.90	8.82	6.81	5.43	4.42	3.68	3.06	2.58	2.21	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38																											
	32.55	L/200	16.99	11.90	8.82	6.81	5.43	4.42	3.68	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29																											
1.00		L/300	16.99	11.90	8.82	6.81	5.12	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19																											
		SGN	20.73	14.48	10.72	8.27	6.57	5.36	4.42	3.67	3.10	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80																											
	36.86	L/150	20.73	14.48	10.72	8.27	6.57	5.36	4.42	3.67	3.10	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43																											
	36.99	L/200	20.73	14.48	10.72	8.27	6.57	5.36	4.42	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32																											
	L/300	20.73	14.48	10.72	8.27	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22																												



Közök száma:			3	Támasztás 40 - 120 - 120 - 120 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	8.30	5.90	4.43	3.46	2.78	2.28	1.91	1.62	1.39	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	14.18	L/150	8.30	5.90	4.43	3.46	2.78	2.28	1.91	1.56	1.24	1.00	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	18.50	L/200	8.30	5.90	4.43	3.46	2.78	2.15	1.64	1.26	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
0.60		L/300	8.30	5.90	4.43	3.11	2.19	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		SGN	11.12	7.88	5.90	4.59	3.68	3.02	2.52	2.14	1.84	1.59	1.38	1.21	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	19.26	L/150	11.12	7.88	5.90	4.59	3.68	3.02	2.52	2.04	1.60	1.26	1.02	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
	22.20	L/200	11.12	7.88	5.90	4.59	3.68	2.81	2.08	1.57	1.22	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.63		L/300	11.12	7.88	5.90	4.01	2.72	1.93	1.41	1.06	0.82	0.64	0.51	0.42	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
		SGN	12.02	8.51	6.37	4.95	3.96	3.25	2.71	2.30	1.98	1.71	1.48	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51
	20.85	L/150	12.02	8.51	6.37	4.95	3.96	3.25	2.71	2.17	1.69	1.34	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	23.31	L/200	12.02	8.51	6.37	4.95	3.96	2.98	2.20	1.66	1.28	1.01	0.81	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.70		L/300	12.02	8.51	6.37	4.24	2.88	2.03	1.48	1.11	0.86	0.67	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	14.22	10.05	7.50	5.83	4.66	3.82	3.18	2.70	2.32	1.99	1.72	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60
	24.71	L/150	14.22	10.05	7.50	5.83	4.66	3.82	3.18	2.46	1.90	1.50	1.20	0.97	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24
	25.90	L/200	14.22	10.05	7.50	5.83	4.66	3.37	2.46	1.85	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.75		L/300	14.22	10.05	7.50	4.78	3.21	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.14	0.12
		SGN	15.87	11.20	8.35	6.48	5.18	4.24	3.54	2.99	2.57	2.19	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66
	27.22	L/150	15.87	11.20	8.35	6.48	5.18	4.24	3.51	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
	27.75	L/200	15.87	11.20	8.35	6.48	5.14	3.62	2.64	1.98	1.53	1.20	0.96	0.78	0.65	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.80		L/300	15.87	11.20	8.12	5.12	3.43	2.41	1.76	1.32	1.02	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
		SGN	17.58	12.39	9.23	7.16	5.72	4.68	3.90	3.30	2.81	2.41	2.08	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.72
	29.46	L/150	17.58	12.39	9.23	7.16	5.72	4.68	3.75	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	29.60	L/200	17.58	12.39	9.23	7.16	5.49	3.86	2.82	2.12	1.63	1.28	1.03	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
0.88		L/300	17.58	12.39	8.67	5.46	3.66	2.57	1.88	1.41	1.09	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	20.42	14.37	10.69	8.28	6.61	5.40	4.50	3.81	3.22	2.76	2.38	2.08	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83
	32.47	L/150	20.42	14.37	10.69	8.28	6.61	5.40	4.13	3.10	2.39	1.88	1.51	1.22	1.01	0.84	0.71	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	32.55	L/200	20.42	14.37	10.69	8.28	6.04	4.25	3.10	2.33	1.79	1.41	1.13	0.92	0.76	0.63	0.53	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22
1.00		L/300	20.42	14.37	9.53	6.01	4.03	2.83	2.06	1.55	1.20	0.94	0.75	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15
		SGN	24.94	17.51	13.00	10.06	8.02	6.55	5.45	4.58	3.86	3.30	2.86	2.50	2.20	1.95	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	36.86	L/150	24.94	17.51	13.00	10.06	8.02	6.43	4.69	3.53	2.72	2.14	1.71	1.39	1.15	0.96	0.81	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
	36.99	L/200	24.94	17.51	13.00	10.06	6.87	4.83	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
		L/300	24.94	17.51	10.83	6.83	4.58	3.22	2.35	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17

[illegible]

Közök száma: 2		Támasztás 40 - 160 - 40																								
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18		
	14.18	L/150	7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18		
	18.50	L/200	7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14		
0.60		L/300	7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.46	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08		
		SGN	9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.54	2.12	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38	0.36		
	19.26	L/150	9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.54	2.12	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23		
	22.20	L/200	9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.54	2.12	1.77	1.50	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17		
0.63		L/300	9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.45	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11		
	20.85	L/150	10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.74	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37		
	23.31	L/200	10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.74	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.23		
		L/300	10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.58	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14	0.12		
0.70		SGN	12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	3.21	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44		
	24.71	L/150	12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	3.21	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26		
	25.90	L/200	12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	3.21	2.66	2.21	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20		
0.75		L/300	12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13		
		SGN	13.80	9.64	7.13	5.50	4.37	3.56	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53	0.49		
	27.22	L/150	13.80	9.64	7.13	5.50	4.37	3.56	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28		
	27.75	L/200	13.80	9.64	7.13	5.50	4.37	3.56	2.94	2.44	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24	0.21		
0.80		L/300	13.80	9.64	7.13	5.50	4.37	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14		
		SGN	15.26	10.65	7.87	6.07	4.82	3.93	3.22	2.67	2.26	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54		
	29.46	L/150	15.26	10.65	7.87	6.07	4.82	3.93	3.22	2.67	2.26	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35	0.31		
	29.60	L/200	15.26	10.65	7.87	6.07	4.82	3.93	3.22	2.67	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26	0.22		
		L/300	15.26	10.65	7.87	6.07	4.66	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15		
0.88		SGN	17.70	12.33	9.10	7.01	5.57	4.53	3.69	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66	0.61		
	32.47	L/150	17.70	12.33	9.10	7.01	5.57	4.53	3.69	3.06	2.58	2.21	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38	0.34		
	32.55	L/200	17.70	12.33	9.10	7.01	5.57	4.53	3.69	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24		
		L/300	17.70	12.33	9.10	7.01	5.12	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17		
1.00		SGN	21.55	14.98	11.05	8.49	6.74	5.43	4.42	3.67	3.10	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80	0.74		
	36.86	L/150	21.55	14.98	11.05	8.49	6.74	5.43	4.42	3.67	3.10	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38		
	36.99	L/200	21.55	14.98	11.05	8.49	6.74	5.43	4.42	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28		
		L/300	21.55	14.98	11.05	8.49	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19		




Közök száma: 3			Támasztás																				
			40 - 160 - 160 - 40																				
Vastagság	Jx [cm4]	Eset	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	8.58	6.18	4.62	3.59	2.87	2.35	1.96	1.66	1.43	1.23	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	14.18	L/150	8.58	6.18	4.62	3.59	2.87	2.35	1.96	1.57	1.25	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	18.50	L/200	8.58	6.18	4.62	3.59	2.87	2.17	1.65	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
0.60		L/300	8.58	6.18	4.62	3.15	2.19	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		SGN	11.67	8.23	6.13	4.75	3.80	3.10	2.59	2.19	1.87	1.60	1.38	1.21	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	19.26	L/150	11.67	8.23	6.13	4.75	3.80	3.10	2.59	2.05	1.60	1.26	1.02	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
	22.20	L/200	11.67	8.23	6.13	4.75	3.80	2.82	2.08	1.57	1.22	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.63		L/300	11.67	8.23	6.13	4.02	2.72	1.93	1.41	1.06	0.82	0.64	0.51	0.42	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
		SGN	12.61	8.88	6.61	5.12	4.09	3.34	2.79	2.36	2.00	1.71	1.48	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51
	20.85	L/150	12.61	8.88	6.61	5.12	4.09	3.34	2.79	2.18	1.69	1.34	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	23.31	L/200	12.61	8.88	6.61	5.12	4.09	2.99	2.20	1.66	1.28	1.01	0.81	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.70		L/300	12.61	8.88	6.60	4.25	2.88	2.03	1.48	1.11	0.86	0.67	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	14.89	10.47	7.78	6.02	4.80	3.92	3.27	2.75	2.32	1.99	1.72	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60
	24.71	L/150	14.89	10.47	7.78	6.02	4.80	3.92	3.25	2.46	1.90	1.50	1.20	0.97	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24
	25.90	L/200	14.89	10.47	7.78	6.02	4.76	3.38	2.46	1.85	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.75		L/300	14.89	10.47	7.52	4.78	3.21	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.14	0.12
		SGN	16.60	11.65	8.65	6.69	5.33	4.35	3.62	3.04	2.57	2.19	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66
	27.22	L/150	16.60	11.65	8.65	6.69	5.33	4.35	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
	27.75	L/200	16.60	11.65	8.65	6.69	5.35	3.62	2.64	1.98	1.53	1.20	0.96	0.78	0.65	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.80		L/300	16.60	11.65	8.13	5.12	3.43	2.41	1.76	1.32	1.02	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
		SGN	18.37	12.88	9.56	7.38	5.88	4.80	3.99	3.33	2.81	2.41	2.08	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.72
	29.46	L/150	18.37	12.88	9.56	7.38	5.88	4.80	3.75	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	29.60	L/200	18.37	12.88	9.56	7.38	5.49	3.86	2.82	2.12	1.63	1.28	1.03	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
0.88		L/300	18.37	12.88	8.67	5.46	3.66	2.57	1.88	1.41	1.09	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	21.32	14.92	11.06	8.53	6.79	5.54	4.60	3.82	3.22	2.76	2.38	2.08	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83
	32.47	L/150	21.32	14.92	11.06	8.53	6.79	5.54	4.13	3.10	2.39	1.88	1.51	1.22	1.01	0.84	0.71	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	32.55	L/200	21.32	14.92	11.06	8.53	6.04	4.25	3.10	2.33	1.79	1.41	1.13	0.92	0.76	0.63	0.53	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22
1.00		L/300	21.32	14.92	9.53	6.01	4.03	2.83	2.06	1.55	1.20	0.94	0.75	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15
		SGN	25.98	18.15	13.42	10.35	8.23	6.70	5.52	4.58	3.86	3.30	2.86	2.50	2.20	1.95	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	36.86	L/150	25.98	18.15	13.42	10.35	8.23	6.43	4.69	3.53	2.72	2.14	1.71	1.39	1.15	0.96	0.81	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
	36.99	L/200	25.98	18.15	13.42	10.24	6.87	4.83	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
		L/300	25.98	18.15	10.83	6.83	4.58	3.22	2.35	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17

[illegible]

Közök száma: 2			Támasztás																							
			40 - 3.74 - 40																							
Vastagság	Jx [cm4]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.02	1.65	1.37	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30				
	14.18	L/150	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.02	1.65	1.37	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21			
	18.50	L/200	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.02	1.65	1.37	1.15	0.99	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
0.60		L/300	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10			
		SGN	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.62	2.13	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38			
	19.26	L/150	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.62	2.13	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26			
	22.20	L/200	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.62	2.13	1.77	1.50	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19			
		L/300	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.45	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
0.63		SGN	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41			
	20.85	L/150	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27			
	23.31	L/200	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
		L/300	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.58	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
0.70		SGN	13.52	9.35	6.87	5.26	4.11	3.27	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48			
	24.71	L/150	13.52	9.35	6.87	5.26	4.11	3.27	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30			
	25.90	L/200	13.52	9.35	6.87	5.26	4.11	3.27	2.66	2.21	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23			
		L/300	13.52	9.35	6.87	5.26	4.08	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15			
0.75		SGN	15.04	10.39	7.62	5.84	4.53	3.61	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53			
	27.22	L/150	15.04	10.39	7.62	5.84	4.53	3.61	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
	27.75	L/200	15.04	10.39	7.62	5.84	4.53	3.61	2.94	2.44	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24			
		L/300	15.04	10.39	7.62	5.84	4.37	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
0.80		SGN	16.60	11.46	8.40	6.43	4.97	3.95	3.22	2.67	2.26	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58			
	29.46	L/150	16.60	11.46	8.40	6.43	4.97	3.95	3.22	2.67	2.26	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35			
	29.60	L/200	16.60	11.46	8.40	6.43	4.97	3.95	3.22	2.67	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26			
		L/300	16.60	11.46	8.40	6.43	4.66	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17			
0.88		SGN	19.21	13.24	9.69	7.39	5.70	4.53	3.69	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66			
	32.47	L/150	19.21	13.24	9.69	7.39	5.70	4.53	3.69	3.06	2.58	2.21	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38			
	32.55	L/200	19.21	13.24	9.69	7.39	5.70	4.53	3.69	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29			
		L/300	19.21	13.24	9.69	7.39	5.12	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19			
1.00		SGN	23.31	16.04	11.73	8.85	6.83	5.43	4.42	3.67	3.10	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80			
	36.86	L/150	23.31	16.04	11.73	8.85	6.83	5.43	4.42	3.67	3.10	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43			
	36.99	L/200	23.31	16.04	11.73	8.85	6.83	5.43	4.42	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
		L/300	23.31	16.04	11.73	8.68	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22			



Közök száma:			3	Támasztás 40 - 300 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	8.58	6.77	5.01	3.86	3.07	2.50	2.05	1.71	1.44	1.23	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	14.18	L/150	8.58	6.77	5.01	3.86	3.07	2.50	2.05	1.58	1.25	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	18.50	L/200	8.58	6.77	5.01	3.86	3.02	2.21	1.66	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
0.60		L/300	8.58	6.77	4.81	3.21	2.20	1.57	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		SGN	12.28	8.96	6.62	5.09	4.04	3.27	2.66	2.21	1.87	1.60	1.38	1.21	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	19.26	L/150	12.28	8.96	6.62	5.09	4.04	3.27	2.66	2.06	1.60	1.26	1.02	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
	22.20	L/200	12.28	8.96	6.62	5.09	3.94	2.83	2.08	1.57	1.22	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.63		L/300	12.28	8.96	6.27	4.04	2.73	1.93	1.41	1.06	0.82	0.64	0.51	0.42	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
		SGN	13.51	9.66	7.13	5.48	4.35	3.50	2.85	2.37	2.00	1.71	1.48	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51
	20.85	L/150	13.51	9.66	7.13	5.48	4.35	3.50	2.85	2.18	1.69	1.34	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	23.31	L/200	13.51	9.66	7.13	5.48	4.23	3.00	2.20	1.66	1.28	1.01	0.81	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.70		L/300	13.51	9.66	6.88	4.27	2.88	2.03	1.48	1.11	0.86	0.67	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	16.35	11.36	8.36	6.43	5.10	4.07	3.32	2.75	2.32	1.99	1.72	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60
	24.71	L/150	16.35	11.36	8.36	6.43	5.10	4.07	3.25	2.46	1.90	1.50	1.20	0.97	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24
	25.90	L/200	16.35	11.36	8.36	6.43	4.77	3.38	2.46	1.85	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.75		L/300	16.35	11.36	7.55	4.78	3.21	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.14	0.12
		SGN	18.19	12.62	9.29	7.13	5.65	4.50	3.66	3.04	2.57	2.19	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66
	27.22	L/150	18.19	12.62	9.29	7.13	5.65	4.50	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
	27.75	L/200	18.19	12.62	9.29	7.13	5.15	3.62	2.64	1.98	1.53	1.20	0.96	0.78	0.65	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.80		L/300	18.19	12.62	8.13	5.12	3.43	2.41	1.76	1.32	1.02	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
		SGN	20.09	13.92	10.24	7.86	6.20	4.93	4.02	3.33	2.81	2.41	2.08	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.72
	29.46	L/150	20.09	13.92	10.24	7.86	6.20	4.93	3.75	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	29.60	L/200	20.09	13.92	10.24	7.86	5.49	3.86	2.82	2.12	1.63	1.28	1.03	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
0.88		L/300	20.09	13.92	8.67	5.46	3.66	2.57	1.88	1.41	1.09	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	23.26	16.09	11.82	9.06	7.10	5.65	4.60	3.82	3.22	2.76	2.38	2.08	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83
	32.47	L/150	23.26	16.09	11.82	9.06	7.10	5.65	4.13	3.10	2.39	1.88	1.51	1.22	1.01	0.84	0.71	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	32.55	L/200	23.26	16.09	11.82	9.02	6.04	4.25	3.10	2.33	1.79	1.41	1.13	0.92	0.76	0.63	0.53	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22
1.00		L/300	23.26	16.09	9.53	6.01	4.03	2.83	2.06	1.55	1.20	0.94	0.75	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15
		SGN	28.25	19.51	14.31	10.96	8.52	6.77	5.52	4.58	3.86	3.30	2.86	2.50	2.20	1.95	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	36.86	L/150	28.25	19.51	14.31	10.96	8.52	6.43	4.69	3.53	2.72	2.14	1.71	1.39	1.15	0.96	0.81	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
	36.99	L/200	28.25	19.51	14.31	10.24	6.87	4.83	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
		L/300	28.25	18.69	10.83	6.83	4.58	3.22	2.35	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17



T50		Negatív																						
Közök száma:		1	Támasztás										40 - 40											
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30	
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08	
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
0.60		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	
		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	
0.63		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41	
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08	
0.70		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	
		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48	
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	
		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
0.75		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	
		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	
0.80		L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	
	28.07	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
	29.60	L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.88		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	
31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
1.00		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80	
	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	



Közök száma: 2				Támasztás 40 - 300 - 40																			
Vastagság	Jx [cm ⁴]	Eszt	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	2.14	1.79	1.52	1.31	1.15	1.01	0.89	0.79	0.70	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35
	15.87	L/150	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	2.14	1.79	1.52	1.31	1.15	0.99	0.81	0.67	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.52	L/200	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	2.14	1.79	1.52	1.19	0.95	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
0.60		L/300	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	1.88	1.39	1.06	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	9.32	7.45	5.63	4.38	3.50	2.87	2.39	2.03	1.74	1.51	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46
	19.57	L/150	9.32	7.45	5.63	4.38	3.50	2.87	2.39	2.03	1.74	1.51	1.23	1.01	0.84	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	21.80	L/200	9.32	7.45	5.63	4.38	3.50	2.87	2.39	1.91	1.49	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300	9.32	7.45	5.63	4.38	3.29	2.36	1.74	1.32	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	10.26	8.12	6.06	4.71	3.76	3.08	2.57	2.18	1.87	1.62	1.41	1.23	1.08	0.96	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49
	20.81	L/150	10.26	8.12	6.06	4.71	3.76	3.08	2.57	2.18	1.87	1.62	1.31	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.10	L/200	10.26	8.12	6.06	4.71	3.76	3.08	2.57	2.02	1.58	1.25	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
0.70		L/300	10.26	8.12	6.06	4.71	3.50	2.51	1.85	1.40	1.08	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	12.63	9.54	7.10	5.50	4.40	3.60	3.00	2.54	2.18	1.88	1.62	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56
	23.78	L/150	12.63	9.54	7.10	5.50	4.40	3.60	3.00	2.54	2.18	1.85	1.49	1.22	1.01	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	12.63	9.54	7.10	5.50	4.40	3.60	3.00	2.30	1.79	1.42	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.75		L/300	12.63	9.54	7.10	5.50	3.97	2.84	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	14.48	10.59	7.87	6.10	4.87	3.98	3.31	2.80	2.40	2.06	1.78	1.55	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61
	25.95	L/150	14.48	10.59	7.87	6.10	4.87	3.98	3.31	2.80	2.40	2.00	1.61	1.32	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	14.48	10.59	7.87	6.10	4.87	3.98	3.29	2.50	1.94	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
0.80		L/300	14.48	10.59	7.87	6.10	4.33	3.06	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		SGN	16.47	11.67	8.67	6.71	5.34	4.36	3.63	3.07	2.62	2.24	1.93	1.69	1.48	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	28.07	L/150	16.47	11.67	8.67	6.71	5.34	4.36	3.63	3.07	2.62	2.16	1.74	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.60	L/200	16.47	11.67	8.67	6.71	5.34	4.36	3.56	2.69	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
0.88		L/300	16.47	11.67	8.67	6.71	4.65	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
		SGN	19.22	13.46	9.97	7.70	6.12	4.99	4.15	3.51	2.96	2.53	2.19	1.91	1.68	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75
	31.00	L/150	19.22	13.46	9.97	7.70	6.12	4.99	4.15	3.51	2.96	2.39	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
	32.55	L/200	19.22	13.46	9.97	7.70	6.12	4.99	3.93	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29
1.00		L/300	19.22	13.46	9.97	7.62	5.11	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
		SGN	23.15	16.13	11.91	9.16	7.28	5.92	4.92	4.09	3.44	2.94	2.54	2.21	1.95	1.73	1.54	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87
	36.32	L/150	23.15	16.13	11.91	9.16	7.28	5.92	4.92	4.09	3.44	2.72	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	36.99	L/200	23.15	16.13	11.91	9.16	7.28	5.92	4.47	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	L/300	23.15	16.13	11.91	8.66	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	

