

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

TRAPÉZOVÝ PLECH

T55

BP2.EU

Trapézové plechy jsou výrobky, které díky své univerzalitě nachází široké uplatnění ve stavebním průmyslu. Osvědčí se jako fasádní a střešní krytina pro ty nejmenší objekty (garáže, přístřešky), ale i velkoplošné výrobní haly či obchodní objekty. Naše nabídka zahrnuje široké spektrum produktů od ekonomických řešení po vysoké konstrukční profily s parametry, které umožní využití i v těch nejnáročnějších průmyslových aplikacích.



T55

Technické specifikace [mm]	
Efektivní šířka	1020
Celková šířka	~1054
Výška profilu	53
Tloušťka plechu	0,5–1,0
Maximální délka listu	12 000

VERZE T55D / NEGATIVNÍ



VERZE T55E / POZITIVNÍ



Předpoklady a komentář k tabulkám nosností plechů

Tabulky s nosnostmi byly zpracovány pro trapézové plechy firmy „BLACHPROFIL 2", které pracují jako nosníky s jedním polem nebo kontinuální nosníky: se dvěma a třemi poli, a také pro plechy pokládané skládaně - jako nosníky se dvěma a třemi poli (tabulky pro skládané systémy jsou dostupné na žádost u prodejního projektového oddělení BLACHPROFIL 2). Byly zohledněny varianty pro opírání na podpěrách (pozitivní nebo negativní).

Výsledky byly získány na základě statických a pevnostních analýz plechů, se kterými bylo zacházeno jako s tenkostěnnými prvky dle algoritmu Dr. Ing. R. J. Garncarka, profesora Polytechniky v Bialystok, v souladu s PN-EN 1993-1-3: Srpen 2009 včetně pozdějších změn. K výpočtům byly použity autorské programy firmy „KOTEX" (www.kotex.waw.pl).

Ve výpočtech byl použit dle PN-EN 1993-1-3:
- pružný materiál s mezí pružnosti f_{yb} dle tabulky 3.1b.,
- materiálový koeficient bezpečnosti γ_m = 1,0.

V tabulkách je uveden přehled zatížení vypočtených pro 1. mezní stav (SGN), vyjadřující přípustnou nosnost a charakteristická zatížení pro 2. mezní stav (SGU), odpovídající přípustným deformacím. Přípustné zatížení ve stavu SGU bylo stanoveno pro deformace **L**/150, **L**/200 i **L**/300. Zatížení byla vyjádřena v kN/m^2.

Rozsahy parametrů pro analyzovaný list jsou uvedeny níže:

Typ profilu: T55
Ocel: S250 GD, S280 GD, S320 GD,

Tloušťky plechů: 0.50 mm, 0.60 mm, 0.63 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm

Šířka mezilehlé podpory [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Rozpětí rozpětí [m]: L_{min} = 1.00 m, L_{max} = 6.00 m

Všeobecná doporučení

V tabulkách byly uvedeny šířky krajní podpěry doporučované výrobcem (60 mm), zatímco pro zatížení byla přijata šířka krajní podpěry a=10 mm dle PN-EN. Tabulky pro běžné systémy se dvěma a třemi poli byly provedeny pro šířky středové podpěry **b**=60 mm, 100 mm, 140 mm a 300 mm.

Přehled vypočtených zatížení musí být porovnán s hodnotami z tabulek - věta č. 1, pro rozpětí odpovídající minimálně konstrukci použité v projektu.
V případě plechu se dvěma a třemi poli je třeba vybrat tabulku s odpovídající šířkou středové podpěry **b** odpovídající maximálně šířce použité v návrhu konstrukce.
Jak pro šířku středové podpěry **b**, tak i pro rozpětí polí **L** může být použita lineární interpolace.

Tyto tabulky mohou být použity po splnění následujících podmínek:
- zatížení působící na použité statické systémy je zatížení trvalé a rovnoměrně rozložené,
- délky polí v systémech s více poli se neliší o více než 5 %, přičemž pro určení SGN a SGU se používá největší délka pole,
- způsob uchycení trapézových plechů je shodný s návodem výrobce.

V jiných individuálních případech doporučujeme konzultaci se zástupcem naší firmy.

Ajánlások az átlapolási elrendezésekre
A táblázatokat mint az * ábrán mutatott 0.1 fesztávolság szellősségű átlapolások feltételezésével készítettük:



Pro skládané systémy musí středová podpěra splňovat podmínku >=60 mm.

Spoje musí být umístěné nad osami podpěr a z obou stran podpěry ve vzdálenosti 0,09 rozpětí:

Minimální vzdálenost středu těžiště spojů od podpěry



Hmotnost plechů (kg/m²)

TLOUŠŤKA	HMOTNOST
0,50	4,82
0,60	5,78
0,63	6,07
0,70	6,74
0,75	7,22
0,80	7,71
0,88	8,48
1,00	9,63

* Tabulky pro překrývající se rozložení jsou k dispozici na vyžádání.



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.57	1.43	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32
	18.86	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.47	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.53	2.27	2.07	1.76	1.50	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.59	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.79	2.51	2.23	1.87	1.60	1.38	1.20	1.05	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	27.69	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.27	5.02	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.44	3.10	2.56	2.15	1.83	1.58	1.38	1.21	1.07	0.96	0.86	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	32.62	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	7.75	6.20	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.95	3.39	2.80	2.35	2.01	1.73	1.51	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	36.28	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.49	3.68	3.04	2.55	2.18	1.88	1.63	1.44	1.27	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	37.93	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.10	8.08	6.74	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.10	8.08	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	6.10	5.13	4.16	3.44	2.89	2.46	2.12	1.85	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	43.50	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.59	6.00	4.86	4.02	3.37	2.88	2.48	2.16	1.90	1.68	1.50	1.35	1.22	1.10	1.00	0.92	0.84
	51.30	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.01	2.30	1.82	1.48	1.23	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27	0.25	0.23
	18.86	L/150	4.15	3.01	2.30	1.82	1.48	1.23	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27	0.25	0.23
	26.47	L/200	4.15	3.01	2.30	1.82	1.48	1.23	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27	0.25	0.22
		L/300	4.15	3.01	2.30	1.82	1.48	1.23	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.53	0.47	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	5.93	4.32	3.30	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33
	25.59	L/150	5.93	4.32	3.30	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33
	31.76	L/200	5.93	4.32	3.30	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	5.93	4.32	3.30	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.10	0.96	0.85	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	6.53	4.74	3.63	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.21	1.06	0.94	0.83	0.75	0.67	0.61	0.55	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36
	27.69	L/150	6.53	4.74	3.63	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.21	1.06	0.94	0.83	0.75	0.67	0.61	0.55	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36
	33.35	L/200	6.53	4.74	3.63	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.21	1.06	0.94	0.83	0.75	0.67	0.61	0.55	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	6.53	4.74	3.63	2.88	2.34	1.94	1.64	1.40	1.21	1.06	0.94	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	7.92	5.78	4.43	3.51	2.86	2.37	2.01	1.72	1.49	1.31	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.53	0.49	0.45
	32.62	L/150	7.92	5.78	4.43	3.51	2.86	2.37	2.01	1.72	1.49	1.31	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.53	0.49	0.43
	37.05	L/200	7.92	5.78	4.43	3.51	2.86	2.37	2.01	1.72	1.49	1.31	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	7.92	5.78	4.43	3.51	2.86	2.37	2.01	1.72	1.49	1.31	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	8.93	6.51	4.98	3.95	3.22	2.67	2.26	1.94	1.68	1.47	1.30	1.16	1.04	0.93	0.85	0.77	0.70	0.65	0.60	0.55	0.51
	36.28	L/150	8.93	6.51	4.98	3.95	3.22	2.67	2.26	1.94	1.68	1.47	1.30	1.16	1.04	0.93	0.85	0.77	0.70	0.65	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	8.93	6.51	4.98	3.95	3.22	2.67	2.26	1.94	1.68	1.47	1.30	1.16	1.04	0.93	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	8.93	6.51	4.98	3.95	3.22	2.67	2.26	1.94	1.68	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	9.98	7.26	5.56	4.40	3.58	2.97	2.51	2.15	1.87	1.63	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.56
	37.93	L/150	9.98	7.26	5.56	4.40	3.58	2.97	2.51	2.15	1.87	1.63	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.85	0.78	0.72	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	9.98	7.26	5.56	4.40	3.58	2.97	2.51	2.15	1.87	1.63	1.44	1.28	1.15	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	9.98	7.26	5.56	4.40	3.58	2.97	2.51	2.15	1.87	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	11.75	8.54	6.52	5.16	4.19	3.48	2.94	2.51	2.18	1.90	1.68	1.49	1.34	1.21	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65
	43.50	L/150	11.75	8.54	6.52	5.16	4.19	3.48	2.94	2.51	2.18	1.90	1.68	1.49	1.34	1.21	1.09	0.99	0.91	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	11.75	8.54	6.52	5.16	4.19	3.48	2.94	2.51	2.18	1.90	1.68	1.49	1.34	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	11.75	8.54	6.52	5.16	4.19	3.48	2.94	2.51	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	14.60	10.58	8.06	6.37	5.17	4.28	3.61	3.09	2.67	2.34	2.06	1.83	1.64	1.48	1.34	1.21	1.11	1.02	0.93	0.85	0.79
	51.30	L/150	14.60	10.58	8.06	6.37	5.17	4.28	3.61	3.09	2.67	2.34	2.06	1.83	1.64	1.48	1.34	1.21	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	14.60	10.58	8.06	6.37	5.17	4.28	3.61	3.09	2.67	2.34	2.06	1.83	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	14.60	10.58	8.06	6.37	5.17	4.28	3.61	3.09	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 60 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.57	2.74	2.18	1.77	1.48	1.25	1.07	0.93	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.30	0.28
	18.86	L/150	4.90	3.57	2.74	2.18	1.77	1.48	1.25	1.07	0.93	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52	0.47	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.47	L/200	4.90	3.57	2.74	2.18	1.77	1.48	1.25	1.07	0.93	0.81	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	4.90	3.57	2.74	2.18	1.77	1.48	1.25	1.03	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.00	5.12	3.93	3.13	2.54	2.12	1.79	1.54	1.33	1.17	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47	0.44	0.41
	25.59	L/150	7.00	5.12	3.93	3.13	2.54	2.12	1.79	1.54	1.33	1.17	1.03	0.92	0.82	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.00	5.12	3.93	3.13	2.54	2.12	1.79	1.54	1.33	1.17	0.98	0.81	0.68	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.00	5.12	3.93	3.13	2.54	2.12	1.77	1.37	1.08	0.87	0.71	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	7.70	5.62	4.32	3.44	2.81	2.33	1.97	1.69	1.47	1.29	1.14	1.01	0.91	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.45
	27.69	L/150	7.70	5.62	4.32	3.44	2.81	2.33	1.97	1.69	1.47	1.29	1.14	1.01	0.91	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	7.70	5.62	4.32	3.44	2.81	2.33	1.97	1.69	1.47	1.29	1.06	0.88	0.74	0.62	0.53	0.46	0.39	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	7.70	5.62	4.32	3.44	2.81	2.33	1.91	1.48	1.17	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	9.33	6.85	5.27	4.19	3.42	2.85	2.42	2.08	1.80	1.58	1.40	1.25	1.12	1.01	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.60	0.55
	32.62	L/150	9.33	6.85	5.27	4.19	3.42	2.85	2.42	2.08	1.80	1.58	1.40	1.25	1.08	0.91	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	9.33	6.85	5.27	4.19	3.42	2.85	2.42	2.08	1.80	1.51	1.23	1.02	0.85	0.71	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	9.33	6.85	5.27	4.19	3.42	2.85	2.23	1.71	1.34	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	10.53	7.72	5.93	4.72	3.86	3.21	2.72	2.34	2.03	1.78	1.58	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.73	0.67	0.62
	36.28	L/150	10.53	7.72	5.93	4.72	3.86	3.21	2.72	2.34	2.03	1.78	1.58	1.40	1.18	1.00	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	10.53	7.72	5.93	4.72	3.86	3.21	2.72	2.34	2.03	1.65	1.34	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	10.53	7.72	5.93	4.72	3.86	3.21	2.44	1.87	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	11.78	8.62	6.62	5.26	4.29	3.58	3.03	2.60	2.26	1.98	1.75	1.56	1.40	1.26	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69
	37.93	L/150	11.78	8.62	6.62	5.26	4.29	3.58	3.03	2.60	2.26	1.98	1.75	1.53	1.28	1.08	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	11.78	8.62	6.62	5.26	4.29	3.58	3.03	2.60	2.24	1.79	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	11.78	8.62	6.62	5.26	4.29	3.54	2.64	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	13.88	10.14	7.77	6.17	5.03	4.18	3.54	3.04	2.63	2.31	2.04	1.82	1.63	1.47	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.81
	43.50	L/150	13.88	10.14	7.77	6.17	5.03	4.18	3.54	3.04	2.63	2.31	2.04	1.73	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	13.88	10.14	7.77	6.17	5.03	4.18	3.54	3.04	2.52	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	13.88	10.14	7.77	6.17	5.03	3.99	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	17.26	12.58	9.63	7.63	6.21	5.16	4.36	3.73	3.24	2.84	2.50	2.23	2.00	1.80	1.63	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98
	51.30	L/150	17.26	12.58	9.63	7.63	6.21	5.16	4.36	3.73	3.24	2.84	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	17.26	12.58	9.63	7.63	6.21	5.16	4.36	3.73	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	17.26	12.58	9.63	7.63	6.21	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.32	1.09	0.92	0.78	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.57	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	23.46	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.35	1.90	1.57	1.32	1.13	0.97	0.85	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	24.71	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.57	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.59	2.10	1.74	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36
	26.83	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.45	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.27	5.02	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.20	2.60	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	31.81	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.87	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	7.75	6.20	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.62	2.93	2.42	2.04	1.74	1.50	1.30	1.15	1.01	0.91	0.81	0.73	0.66	0.61	0.55	0.51
	35.04	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	39.05	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.00	3.24	2.68	2.25	1.92	1.65	1.44	1.27	1.12	1.00	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.61	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	42.24	L/200	10.10	8.08	6.74	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.10	8.08	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	5.84	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	42.48	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.06	5.58	4.52	3.74	3.14	2.68	2.31	2.01	1.77	1.56	1.40	1.25	1.13	1.03	0.93	0.85	0.79
	49.94	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.51	3.34	2.60	2.09	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35	0.32	0.30
	18.57	L/150	4.51	3.34	2.60	2.09	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35	0.30	0.27
	23.46	L/200	4.51	3.34	2.60	2.09	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	4.51	3.34	2.60	2.09	1.72	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	6.44	4.78	3.71	2.98	2.45	2.06	1.75	1.51	1.31	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.45	0.41
	24.71	L/150	6.44	4.78	3.71	2.98	2.45	2.06	1.75	1.51	1.31	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.50	0.44	0.39	0.34
	29.57	L/200	6.44	4.78	3.71	2.98	2.45	2.06	1.75	1.51	1.31	1.16	1.03	0.92	0.82	0.71	0.60	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	6.44	4.78	3.71	2.98	2.45	2.06	1.75	1.51	1.31	1.06	0.86	0.70	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	7.04	5.21	4.05	3.25	2.66	2.23	1.89	1.63	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56	0.52	0.48	0.44
	26.83	L/150	7.04	5.21	4.05	3.25	2.66	2.23	1.89	1.63	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.53	0.47	0.41	0.36
	31.45	L/200	7.04	5.21	4.05	3.25	2.66	2.23	1.89	1.63	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.75	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.28
		L/300	7.04	5.21	4.05	3.25	2.66	2.23	1.89	1.63	1.42	1.13	0.91	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	8.52	6.26	4.83	3.85	3.15	2.63	2.23	1.92	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52
	31.81	L/150	8.52	6.26	4.83	3.85	3.15	2.63	2.23	1.92	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.78	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.87	L/200	8.52	6.26	4.83	3.85	3.15	2.63	2.23	1.92	1.67	1.46	1.30	1.16	1.02	0.86	0.73	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	8.52	6.26	4.83	3.85	3.15	2.63	2.23	1.92	1.62	1.28	1.04	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	9.56	7.01	5.39	4.30	3.51	2.93	2.48	2.13	1.85	1.63	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72	0.67	0.62	0.57
	35.04	L/150	9.56	7.01	5.39	4.30	3.51	2.93	2.48	2.13	1.85	1.63	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	39.05	L/200	9.56	7.01	5.39	4.30	3.51	2.93	2.48	2.13	1.85	1.63	1.44	1.28	1.11	0.94	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	9.56	7.01	5.39	4.30	3.51	2.93	2.48	2.13	1.76	1.40	1.13	0.92	0.77	0.64	0.54	0.46	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	10.64	7.79	5.98	4.76	3.88	3.23	2.74	2.35	2.04	1.79	1.58	1.41	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.73	0.67	0.63
	37.61	L/150	10.64	7.79	5.98	4.76	3.88	3.23	2.74	2.35	2.04	1.79	1.58	1.41	1.26	1.14	1.03	0.94	0.82	0.72	0.63	0.55	0.49
	42.24	L/200	10.64	7.79	5.98	4.76	3.88	3.23	2.74	2.35	2.04	1.79	1.58	1.41	1.21	1.01	0.86	0.73	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	10.64	7.79	5.98	4.76	3.88	3.23	2.74	2.35	1.91	1.51	1.22	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	12.45	9.08	6.96	5.52	4.49	3.74	3.16	2.71	2.35	2.06	1.82	1.62	1.45	1.31	1.19	1.08	0.99	0.91	0.84	0.77	0.72
	42.48	L/150	12.45	9.08	6.96	5.52	4.49	3.74	3.16	2.71	2.35	2.06	1.82	1.62	1.45	1.31	1.19	1.08	0.93	0.80	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	12.45	9.08	6.96	5.52	4.49	3.74	3.16	2.71	2.35	2.06	1.82	1.62	1.36	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	12.45	9.08	6.96	5.52	4.49	3.74	3.16	2.71	2.15	1.70	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	15.28	11.10	8.48	6.70	5.45	4.52	3.81	3.26	2.82	2.47	2.18	1.94	1.74	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.92	0.84
	49.94	L/150	15.28	11.10	8.48	6.70	5.45	4.52	3.81	3.26	2.82	2.47	2.18	1.94	1.74	1.56	1.41	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	15.28	11.10	8.48	6.70	5.45	4.52	3.81	3.26	2.82	2.47	2.18	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	15.28	11.10	8.48	6.70	5.45	4.52	3.81	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 60 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.07	2.48	2.05	1.72	1.48	1.27	1.12	0.99	0.88	0.79	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37
	18.57	L/150	4.90	3.92	3.07	2.48	2.05	1.72	1.48	1.27	1.12	0.99	0.88	0.76	0.64	0.54	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21
	23.46	L/200	4.90	3.92	3.07	2.48	2.05	1.72	1.48	1.27	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.37	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	4.90	3.92	3.07	2.48	2.05	1.72	1.31	1.01	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	7.11	5.63	4.38	3.53	2.91	2.46	2.10	1.81	1.58	1.39	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.59	0.54	0.50
	24.71	L/150	7.11	5.63	4.38	3.53	2.91	2.46	2.10	1.81	1.58	1.39	1.23	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.57	L/200	7.11	5.63	4.38	3.53	2.91	2.46	2.10	1.81	1.49	1.19	0.97	0.79	0.66	0.55	0.47	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.11	5.63	4.38	3.53	2.91	2.35	1.75	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	7.84	6.14	4.78	3.86	3.17	2.66	2.27	1.95	1.71	1.50	1.33	1.19	1.07	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54
	26.83	L/150	7.84	6.14	4.78	3.86	3.17	2.66	2.27	1.95	1.71	1.50	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	31.45	L/200	7.84	6.14	4.78	3.86	3.17	2.66	2.27	1.95	1.59	1.27	1.03	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	7.84	6.14	4.78	3.86	3.17	2.51	1.87	1.42	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.39	5.72	4.58	3.76	3.15	2.68	2.31	2.01	1.77	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.87	0.80	0.74	0.68	0.63
	31.81	L/150	9.68	7.39	5.72	4.58	3.76	3.15	2.68	2.31	2.01	1.77	1.52	1.25	1.04	0.87	0.74	0.63	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32
	35.87	L/200	9.68	7.39	5.72	4.58	3.76	3.15	2.68	2.31	1.83	1.45	1.17	0.96	0.80	0.67	0.57	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	9.68	7.39	5.72	4.58	3.76	2.88	2.13	1.62	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.29	6.40	5.12	4.19	3.51	2.98	2.56	2.23	1.96	1.74	1.55	1.40	1.26	1.15	1.04	0.96	0.88	0.81	0.75	0.70
	35.04	L/150	11.11	8.29	6.40	5.12	4.19	3.51	2.98	2.56	2.23	1.96	1.66	1.36	1.13	0.95	0.81	0.69	0.59	0.52	0.45	0.40	0.35
	39.05	L/200	11.11	8.29	6.40	5.12	4.19	3.51	2.98	2.56	1.99	1.58	1.28	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
		L/300	11.11	8.29	6.40	5.12	4.19	3.14	2.32	1.77	1.37	1.09	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	0.18
0.80		SGN	12.53	9.21	7.11	5.67	4.64	3.88	3.29	2.83	2.46	2.16	1.92	1.71	1.53	1.39	1.26	1.15	1.05	0.97	0.89	0.82	0.77
	37.61	L/150	12.53	9.21	7.11	5.67	4.64	3.88	3.29	2.83	2.46	2.16	1.80	1.48	1.23	1.03	0.87	0.75	0.64	0.56	0.49	0.43	0.38
	42.24	L/200	12.53	9.21	7.11	5.67	4.64	3.88	3.29	2.78	2.16	1.72	1.39	1.14	0.94	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	12.53	9.21	7.11	5.67	4.64	3.41	2.52	1.92	1.49	1.18	0.95	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	14.67	10.76	8.28	6.59	5.38	4.49	3.80	3.27	2.84	2.49	2.20	1.97	1.76	1.59	1.44	1.32	1.20	1.11	1.02	0.94	0.88
	42.48	L/150	14.67	10.76	8.28	6.59	5.38	4.49	3.80	3.27	2.84	2.49	2.04	1.67	1.39	1.16	0.98	0.84	0.72	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	14.67	10.76	8.28	6.59	5.38	4.49	3.80	3.13	2.44	1.94	1.56	1.28	1.06	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	14.67	10.76	8.28	6.59	5.38	3.85	2.84	2.16	1.68	1.33	1.07	0.87	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	18.05	13.18	10.10	8.02	6.53	5.43	4.60	3.94	3.42	3.00	2.65	2.36	2.11	1.90	1.73	1.57	1.44	1.32	1.22	1.12	1.04
	49.94	L/150	18.05	13.18	10.10	8.02	6.53	5.43	4.60	3.94	3.42	2.96	2.39	1.95	1.62	1.36	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	18.05	13.18	10.10	8.02	6.53	5.43	4.60	3.68	2.86	2.27	1.83	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	18.05	13.18	10.10	8.02	6.34	4.52	3.33	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.57	1.43	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32
	18.86	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.47	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.53	2.27	2.07	1.76	1.50	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.59	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.79	2.51	2.23	1.87	1.60	1.38	1.20	1.05	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	27.69	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.27	5.02	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.44	3.10	2.56	2.15	1.83	1.58	1.38	1.21	1.07	0.96	0.86	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	32.62	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	7.75	6.20	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.95	3.39	2.80	2.35	2.01	1.73	1.51	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	36.28	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.49	3.68	3.04	2.55	2.18	1.88	1.63	1.44	1.27	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	37.93	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.10	8.08	6.74	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.10	8.08	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	6.10	5.13	4.16	3.44	2.89	2.46	2.12	1.85	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	43.50	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.59	6.00	4.86	4.02	3.37	2.88	2.48	2.16	1.90	1.68	1.50	1.35	1.22	1.10	1.00	0.92	0.84
	51.30	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 -80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.42	3.19	2.42	1.91	1.55	1.28	1.08	0.92	0.79	0.69	0.61	0.54	0.48	0.44	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.86	L/150	4.42	3.19	2.42	1.91	1.55	1.28	1.08	0.92	0.79	0.69	0.61	0.54	0.48	0.44	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	26.47	L/200	4.42	3.19	2.42	1.91	1.55	1.28	1.08	0.92	0.79	0.69	0.61	0.54	0.48	0.44	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.22
		L/300	4.42	3.19	2.42	1.91	1.55	1.28	1.08	0.92	0.79	0.69	0.61	0.54	0.48	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	6.32	4.57	3.48	2.74	2.22	1.84	1.54	1.32	1.14	1.00	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33
	25.59	L/150	6.32	4.57	3.48	2.74	2.22	1.84	1.54	1.32	1.14	1.00	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33
	31.76	L/200	6.32	4.57	3.48	2.74	2.22	1.84	1.54	1.32	1.14	1.00	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	6.32	4.57	3.48	2.74	2.22	1.84	1.54	1.32	1.14	1.00	0.88	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	6.95	5.02	3.82	3.02	2.45	2.02	1.70	1.45	1.26	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36
	27.69	L/150	6.95	5.02	3.82	3.02	2.45	2.02	1.70	1.45	1.26	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36
	33.35	L/200	6.95	5.02	3.82	3.02	2.45	2.02	1.70	1.45	1.26	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	6.95	5.02	3.82	3.02	2.45	2.02	1.70	1.45	1.26	1.10	0.97	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	8.41	6.11	4.66	3.68	2.98	2.47	2.08	1.78	1.54	1.35	1.19	1.06	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54	0.49	0.45
	32.62	L/150	8.41	6.11	4.66	3.68	2.98	2.47	2.08	1.78	1.54	1.35	1.19	1.06	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54	0.49	0.43
	37.05	L/200	8.41	6.11	4.66	3.68	2.98	2.47	2.08	1.78	1.54	1.35	1.19	1.06	0.94	0.85	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	8.41	6.11	4.66	3.68	2.98	2.47	2.08	1.78	1.54	1.35	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	9.48	6.87	5.24	4.14	3.36	2.78	2.35	2.01	1.74	1.52	1.34	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55	0.51
	36.28	L/150	9.48	6.87	5.24	4.14	3.36	2.78	2.35	2.01	1.74	1.52	1.34	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	9.48	6.87	5.24	4.14	3.36	2.78	2.35	2.01	1.74	1.52	1.34	1.19	1.06	0.96	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	9.48	6.87	5.24	4.14	3.36	2.78	2.35	2.01	1.74	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	10.58	7.66	5.83	4.60	3.73	3.09	2.61	2.23	1.93	1.68	1.48	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.80	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.93	L/150	10.58	7.66	5.83	4.60	3.73	3.09	2.61	2.23	1.93	1.68	1.48	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.80	0.73	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	10.58	7.66	5.83	4.60	3.73	3.09	2.61	2.23	1.93	1.68	1.48	1.32	1.18	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	10.58	7.66	5.83	4.60	3.73	3.09	2.61	2.23	1.93	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	12.43	8.99	6.83	5.39	4.36	3.61	3.04	2.60	2.24	1.96	1.73	1.53	1.37	1.23	1.12	1.02	0.93	0.84	0.77	0.71	0.65
	43.50	L/150	12.43	8.99	6.83	5.39	4.36	3.61	3.04	2.60	2.24	1.96	1.73	1.53	1.37	1.23	1.12	1.02	0.93	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	12.43	8.99	6.83	5.39	4.36	3.61	3.04	2.60	2.24	1.96	1.73	1.53	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	12.43	8.99	6.83	5.39	4.36	3.61	3.04	2.60	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	15.42	11.12	8.44	6.64	5.37	4.44	3.73	3.19	2.75	2.40	2.12	1.88	1.68	1.51	1.37	1.24	1.12	1.02	0.93	0.85	0.79
	51.30	L/150	15.42	11.12	8.44	6.64	5.37	4.44	3.73	3.19	2.75	2.40	2.12	1.88	1.68	1.51	1.37	1.24	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	15.42	11.12	8.44	6.64	5.37	4.44	3.73	3.19	2.75	2.40	2.12	1.88	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	15.42	11.12	8.44	6.64	5.37	4.44	3.73	3.19	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 80 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.79	2.90	2.29	1.86	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29
	18.86	L/150	4.90	3.79	2.90	2.29	1.86	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.47	L/200	4.90	3.79	2.90	2.29	1.86	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	4.90	3.79	2.90	2.29	1.86	1.54	1.30	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.11	5.43	4.15	3.29	2.67	2.21	1.87	1.60	1.38	1.21	1.07	0.95	0.85	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	0.49	0.45	0.41
	25.59	L/150	7.11	5.43	4.15	3.29	2.67	2.21	1.87	1.60	1.38	1.21	1.07	0.95	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.11	5.43	4.15	3.29	2.67	2.21	1.87	1.60	1.38	1.20	0.99	0.82	0.69	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.11	5.43	4.15	3.29	2.67	2.21	1.79	1.38	1.09	0.88	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	7.84	5.96	4.56	3.61	2.94	2.43	2.05	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46
	27.69	L/150	7.84	5.96	4.56	3.61	2.94	2.43	2.05	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.79	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	7.84	5.96	4.56	3.61	2.94	2.43	2.05	1.76	1.52	1.30	1.06	0.88	0.74	0.63	0.53	0.46	0.39	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	7.84	5.96	4.56	3.61	2.94	2.43	1.93	1.49	1.17	0.94	0.76	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.25	5.56	4.40	3.58	2.98	2.52	2.16	1.87	1.64	1.44	1.29	1.15	1.04	0.94	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.56
	32.62	L/150	9.68	7.25	5.56	4.40	3.58	2.98	2.52	2.16	1.87	1.64	1.44	1.29	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	9.68	7.25	5.56	4.40	3.58	2.98	2.52	2.16	1.87	1.52	1.24	1.02	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	9.68	7.25	5.56	4.40	3.58	2.98	2.25	1.72	1.35	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.17	6.25	4.95	4.03	3.35	2.83	2.43	2.10	1.84	1.63	1.45	1.30	1.17	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74	0.69	0.64
	36.28	L/150	11.11	8.17	6.25	4.95	4.03	3.35	2.83	2.43	2.10	1.84	1.63	1.42	1.19	1.00	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.11	8.17	6.25	4.95	4.03	3.35	2.83	2.43	2.08	1.66	1.35	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.11	8.17	6.25	4.95	4.03	3.29	2.45	1.88	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.52	9.11	6.96	5.52	4.49	3.73	3.15	2.69	2.34	2.04	1.80	1.61	1.44	1.30	1.17	1.07	0.98	0.90	0.83	0.76	0.70
	37.93	L/150	12.52	9.11	6.96	5.52	4.49	3.73	3.15	2.69	2.34	2.04	1.80	1.54	1.29	1.08	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	12.52	9.11	6.96	5.52	4.49	3.73	3.15	2.69	2.25	1.80	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	12.52	9.11	6.96	5.52	4.49	3.56	2.65	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	14.72	10.69	8.16	6.46	5.25	4.35	3.67	3.14	2.72	2.38	2.10	1.87	1.67	1.51	1.37	1.24	1.14	1.04	0.96	0.88	0.81
	43.50	L/150	14.72	10.69	8.16	6.46	5.25	4.35	3.67	3.14	2.72	2.38	2.10	1.73	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	14.72	10.69	8.16	6.46	5.25	4.35	3.67	3.14	2.54	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	14.72	10.69	8.16	6.46	5.25	4.01	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	18.27	13.24	10.09	7.97	6.47	5.36	4.52	3.86	3.34	2.92	2.58	2.29	2.05	1.84	1.67	1.52	1.39	1.27	1.16	1.07	0.98
	51.30	L/150	18.27	13.24	10.09	7.97	6.47	5.36	4.52	3.86	3.34	2.92	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	18.27	13.24	10.09	7.97	6.47	5.36	4.52	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	18.27	13.24	10.09	7.97	6.47	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.32	1.09	0.92	0.78	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.57	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	23.46	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.35	1.90	1.57	1.32	1.13	0.97	0.85	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	24.71	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.57	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.59	2.10	1.74	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36
	26.83	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.45	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.27	5.02	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.20	2.60	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	31.81	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.87	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	7.75	6.20	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.62	2.93	2.42	2.04	1.74	1.50	1.30	1.15	1.01	0.91	0.81	0.73	0.66	0.61	0.55	0.51
	35.04	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	39.05	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.00	3.24	2.68	2.25	1.92	1.65	1.44	1.27	1.12	1.00	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.61	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	42.24	L/200	10.10	8.08	6.74	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.10	8.08	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	5.84	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	42.48	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.06	5.58	4.52	3.74	3.14	2.68	2.31	2.01	1.77	1.56	1.40	1.25	1.13	1.03	0.93	0.85	0.79
	49.94	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 -80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.83	3.56	2.76	2.21	1.81	1.52	1.29	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31
	18.57	L/150	4.83	3.56	2.76	2.21	1.81	1.52	1.29	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.35	0.31	0.27
	23.46	L/200	4.83	3.56	2.76	2.21	1.81	1.52	1.29	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	4.83	3.56	2.76	2.21	1.81	1.52	1.29	1.11	0.97	0.84	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	6.89	5.09	3.93	3.14	2.58	2.16	1.83	1.57	1.37	1.20	1.06	0.95	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42
	24.71	L/150	6.89	5.09	3.93	3.14	2.58	2.16	1.83	1.57	1.37	1.20	1.06	0.95	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	29.57	L/200	6.89	5.09	3.93	3.14	2.58	2.16	1.83	1.57	1.37	1.20	1.06	0.95	0.85	0.71	0.60	0.52	0.44	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	6.89	5.09	3.93	3.14	2.58	2.16	1.83	1.57	1.34	1.06	0.86	0.70	0.58	0.49	0.42	0.35	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	7.53	5.54	4.29	3.42	2.80	2.33	1.98	1.70	1.48	1.29	1.15	1.02	0.92	0.83	0.75	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46
	26.83	L/150	7.53	5.54	4.29	3.42	2.80	2.33	1.98	1.70	1.48	1.29	1.15	1.02	0.92	0.83	0.75	0.68	0.61	0.53	0.47	0.41	0.36
	31.45	L/200	7.53	5.54	4.29	3.42	2.80	2.33	1.98	1.70	1.48	1.29	1.15	1.02	0.90	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.28
		L/300	7.53	5.54	4.29	3.42	2.80	2.33	1.98	1.70	1.42	1.13	0.91	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.09	6.65	5.10	4.05	3.30	2.75	2.33	2.00	1.73	1.52	1.34	1.20	1.07	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.62	0.57	0.53
	31.81	L/150	9.09	6.65	5.10	4.05	3.30	2.75	2.33	2.00	1.73	1.52	1.34	1.20	1.07	0.97	0.88	0.80	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.87	L/200	9.09	6.65	5.10	4.05	3.30	2.75	2.33	2.00	1.73	1.52	1.34	1.20	1.02	0.86	0.73	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	9.09	6.65	5.10	4.05	3.30	2.75	2.33	2.00	1.62	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	10.19	7.43	5.69	4.52	3.68	3.06	2.58	2.22	1.92	1.68	1.49	1.32	1.19	1.07	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58
	35.04	L/150	10.19	7.43	5.69	4.52	3.68	3.06	2.58	2.22	1.92	1.68	1.49	1.32	1.19	1.07	0.97	0.88	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	39.05	L/200	10.19	7.43	5.69	4.52	3.68	3.06	2.58	2.22	1.92	1.68	1.49	1.32	1.12	0.94	0.79	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	10.19	7.43	5.69	4.52	3.68	3.06	2.58	2.22	1.77	1.40	1.13	0.93	0.77	0.64	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	11.33	8.24	6.30	4.99	4.06	3.37	2.85	2.44	2.11	1.85	1.63	1.45	1.30	1.17	1.06	0.97	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64
	37.61	L/150	11.33	8.24	6.30	4.99	4.06	3.37	2.85	2.44	2.11	1.85	1.63	1.45	1.30	1.17	1.06	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	42.24	L/200	11.33	8.24	6.30	4.99	4.06	3.37	2.85	2.44	2.11	1.85	1.63	1.45	1.21	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	11.33	8.24	6.30	4.99	4.06	3.37	2.85	2.44	1.91	1.52	1.22	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	13.22	9.59	7.32	5.78	4.69	3.89	3.28	2.81	2.43	2.12	1.87	1.67	1.49	1.34	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.79	0.72
	42.48	L/150	13.22	9.59	7.32	5.78	4.69	3.89	3.28	2.81	2.43	2.12	1.87	1.67	1.49	1.34	1.22	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	13.22	9.59	7.32	5.78	4.69	3.89	3.28	2.81	2.43	2.12	1.87	1.64	1.36	1.14	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	13.22	9.59	7.32	5.78	4.69	3.89	3.28	2.77	2.15	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	16.18	11.69	8.89	7.00	5.67	4.69	3.95	3.37	2.91	2.55	2.24	1.99	1.78	1.60	1.45	1.32	1.20	1.10	1.00	0.92	0.84
	49.94	L/150	16.18	11.69	8.89	7.00	5.67	4.69	3.95	3.37	2.91	2.55	2.24	1.99	1.78	1.60	1.45	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	16.18	11.69	8.89	7.00	5.67	4.69	3.95	3.37	2.91	2.55	2.24	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	16.18	11.69	8.89	7.00	5.67	4.69	3.95	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 80 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.27	2.62	2.16	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38
	18.57	L/150	4.90	3.92	3.27	2.62	2.16	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.46	L/200	4.90	3.92	3.27	2.62	2.16	1.82	1.55	1.34	1.11	0.90	0.73	0.61	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	4.90	3.92	3.27	2.62	2.16	1.75	1.32	1.02	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	7.11	5.69	4.66	3.74	3.07	2.58	2.20	1.89	1.65	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52
	24.71	L/150	7.11	5.69	4.66	3.74	3.07	2.58	2.20	1.89	1.65	1.45	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.57	L/200	7.11	5.69	4.66	3.74	3.07	2.58	2.20	1.89	1.50	1.20	0.97	0.80	0.66	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.11	5.69	4.66	3.74	3.07	2.36	1.76	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	7.84	6.27	5.08	4.08	3.34	2.79	2.37	2.04	1.78	1.56	1.39	1.24	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56
	26.83	L/150	7.84	6.27	5.08	4.08	3.34	2.79	2.37	2.04	1.78	1.56	1.33	1.10	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	31.45	L/200	7.84	6.27	5.08	4.08	3.34	2.79	2.37	2.04	1.60	1.28	1.03	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	7.84	6.27	5.08	4.08	3.34	2.53	1.87	1.43	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	6.06	4.83	3.95	3.30	2.80	2.41	2.09	1.84	1.63	1.45	1.30	1.18	1.07	0.97	0.89	0.82	0.76	0.70	0.65
	31.81	L/150	9.68	7.75	6.06	4.83	3.95	3.30	2.80	2.41	2.09	1.84	1.53	1.25	1.04	0.87	0.74	0.63	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32
	35.87	L/200	9.68	7.75	6.06	4.83	3.95	3.30	2.80	2.35	1.83	1.46	1.18	0.96	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	9.68	7.75	6.06	4.83	3.95	2.89	2.14	1.63	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.81	6.77	5.39	4.40	3.67	3.11	2.67	2.32	2.04	1.80	1.61	1.44	1.30	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.72
	35.04	L/150	11.11	8.81	6.77	5.39	4.40	3.67	3.11	2.67	2.32	2.04	1.67	1.37	1.14	0.95	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	39.05	L/200	11.11	8.81	6.77	5.39	4.40	3.67	3.11	2.57	2.00	1.59	1.28	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.34	0.30	0.27
		L/300	11.11	8.81	6.77	5.39	4.40	3.16	2.33	1.77	1.38	1.09	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	9.78	7.51	5.97	4.87	4.05	3.43	2.94	2.56	2.24	1.98	1.77	1.58	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78
	37.61	L/150	12.63	9.78	7.51	5.97	4.87	4.05	3.43	2.94	2.56	2.24	1.81	1.48	1.23	1.03	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	42.24	L/200	12.63	9.78	7.51	5.97	4.87	4.05	3.43	2.79	2.17	1.72	1.39	1.14	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	12.63	9.78	7.51	5.97	4.80	3.43	2.53	1.92	1.49	1.18	0.95	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	11.39	8.72	6.92	5.63	4.68	3.96	3.39	2.94	2.58	2.28	2.03	1.82	1.64	1.48	1.35	1.24	1.13	1.05	0.97	0.90
	42.48	L/150	15.25	11.39	8.72	6.92	5.63	4.68	3.96	3.39	2.94	2.53	2.04	1.67	1.39	1.16	0.99	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	15.25	11.39	8.72	6.92	5.63	4.68	3.96	3.14	2.45	1.94	1.57	1.28	1.06	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	11.39	8.72	6.92	5.42	3.86	2.85	2.16	1.68	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.15	13.91	10.62	8.39	6.82	5.66	4.77	4.08	3.53	3.09	2.73	2.43	2.17	1.95	1.77	1.61	1.47	1.35	1.24	1.15	1.05
	49.94	L/150	19.15	13.91	10.62	8.39	6.82	5.66	4.77	4.08	3.53	2.96	2.39	1.96	1.62	1.36	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.15	13.91	10.62	8.39	6.82	5.66	4.77	3.69	2.87	2.27	1.83	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.15	13.91	10.62	8.39	6.36	4.53	3.34	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.57	1.43	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32
	18.86	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.47	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.53	2.27	2.07	1.76	1.50	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.59	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.79	2.51	2.23	1.87	1.60	1.38	1.20	1.05	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	27.69	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.27	5.02	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.44	3.10	2.56	2.15	1.83	1.58	1.38	1.21	1.07	0.96	0.86	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	32.62	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	7.75	6.20	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.95	3.39	2.80	2.35	2.01	1.73	1.51	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	36.28	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.49	3.68	3.04	2.55	2.18	1.88	1.63	1.44	1.27	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	37.93	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.10	8.08	6.74	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.10	8.08	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	6.10	5.13	4.16	3.44	2.89	2.46	2.12	1.85	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	43.50	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.59	6.00	4.86	4.02	3.37	2.88	2.48	2.16	1.90	1.68	1.50	1.35	1.22	1.10	1.00	0.92	0.84
	51.30	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.82	3.45	2.60	2.04	1.64	1.35	1.13	0.96	0.83	0.72	0.64	0.56	0.50	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.86	L/150	4.82	3.45	2.60	2.04	1.64	1.35	1.13	0.96	0.83	0.72	0.64	0.56	0.50	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	26.47	L/200	4.82	3.45	2.60	2.04	1.64	1.35	1.13	0.96	0.83	0.72	0.64	0.56	0.50	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.22
		L/300	4.82	3.45	2.60	2.04	1.64	1.35	1.13	0.96	0.83	0.72	0.64	0.56	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	6.88	4.93	3.73	2.93	2.35	1.94	1.63	1.38	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	25.59	L/150	6.88	4.93	3.73	2.93	2.35	1.94	1.63	1.38	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	31.76	L/200	6.88	4.93	3.73	2.93	2.35	1.94	1.63	1.38	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	6.88	4.93	3.73	2.93	2.35	1.94	1.63	1.38	1.19	1.04	0.91	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	7.57	5.42	4.10	3.22	2.60	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	1.01	0.89	0.80	0.71	0.65	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.36
	27.69	L/150	7.57	5.42	4.10	3.22	2.60	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	1.01	0.89	0.80	0.71	0.65	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.36
	33.35	L/200	7.57	5.42	4.10	3.22	2.60	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	1.01	0.89	0.80	0.71	0.65	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	7.57	5.42	4.10	3.22	2.60	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.15	6.59	4.99	3.92	3.17	2.61	2.19	1.87	1.61	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	32.62	L/150	9.15	6.59	4.99	3.92	3.17	2.61	2.19	1.87	1.61	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.43
	37.05	L/200	9.15	6.59	4.99	3.92	3.17	2.61	2.19	1.87	1.61	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	9.15	6.59	4.99	3.92	3.17	2.61	2.19	1.87	1.61	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	10.29	7.40	5.61	4.40	3.56	2.94	2.47	2.10	1.82	1.58	1.39	1.24	1.10	0.99	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51
	36.28	L/150	10.29	7.40	5.61	4.40	3.56	2.94	2.47	2.10	1.82	1.58	1.39	1.24	1.10	0.99	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	10.29	7.40	5.61	4.40	3.56	2.94	2.47	2.10	1.82	1.58	1.39	1.24	1.10	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	10.29	7.40	5.61	4.40	3.56	2.94	2.47	2.10	1.82	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	11.47	8.24	6.23	4.89	3.95	3.26	2.74	2.33	2.01	1.75	1.54	1.37	1.22	1.10	0.99	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.93	L/150	11.47	8.24	6.23	4.89	3.95	3.26	2.74	2.33	2.01	1.75	1.54	1.37	1.22	1.10	0.99	0.89	0.81	0.73	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	11.47	8.24	6.23	4.89	3.95	3.26	2.74	2.33	2.01	1.75	1.54	1.37	1.22	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	11.47	8.24	6.23	4.89	3.95	3.26	2.74	2.33	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	13.45	9.65	7.29	5.71	4.61	3.80	3.19	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.28	1.14	1.03	0.93	0.84	0.77	0.71	0.65
	43.50	L/150	13.45	9.65	7.29	5.71	4.61	3.80	3.19	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.28	1.14	1.03	0.93	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	13.45	9.65	7.29	5.71	4.61	3.80	3.19	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	13.45	9.65	7.29	5.71	4.61	3.80	3.19	2.71	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	16.63	11.90	8.97	7.03	5.66	4.66	3.91	3.32	2.86	2.49	2.19	1.94	1.73	1.55	1.38	1.24	1.12	1.02	0.93	0.85	0.79
	51.30	L/150	16.63	11.90	8.97	7.03	5.66	4.66	3.91	3.32	2.86	2.49	2.19	1.94	1.73	1.55	1.38	1.24	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	16.63	11.90	8.97	7.03	5.66	4.66	3.91	3.32	2.86	2.49	2.19	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	16.63	11.90	8.97	7.03	5.66	4.66	3.91	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 120 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.12	2.45	1.98	1.64	1.37	1.17	1.01	0.88	0.78	0.69	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29
	18.86	L/150	4.90	3.92	3.12	2.45	1.98	1.64	1.37	1.17	1.01	0.88	0.78	0.69	0.61	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.47	L/200	4.90	3.92	3.12	2.45	1.98	1.64	1.37	1.17	1.01	0.88	0.75	0.62	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	4.90	3.92	3.12	2.45	1.98	1.64	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.11	5.69	4.47	3.52	2.84	2.35	1.97	1.68	1.45	1.27	1.11	0.99	0.88	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	25.59	L/150	7.11	5.69	4.47	3.52	2.84	2.35	1.97	1.68	1.45	1.27	1.11	0.99	0.87	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.11	5.69	4.47	3.52	2.84	2.35	1.97	1.68	1.45	1.22	1.00	0.83	0.69	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.11	5.69	4.47	3.52	2.84	2.35	1.81	1.40	1.10	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	7.84	6.27	4.91	3.87	3.13	2.58	2.17	1.85	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46
	27.69	L/150	7.84	6.27	4.91	3.87	3.13	2.58	2.17	1.85	1.60	1.39	1.23	1.09	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	7.84	6.27	4.91	3.87	3.13	2.58	2.17	1.85	1.60	1.31	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	7.84	6.27	4.91	3.87	3.13	2.58	1.95	1.50	1.19	0.95	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	5.98	4.71	3.81	3.16	2.66	2.27	1.96	1.71	1.51	1.34	1.20	1.07	0.97	0.88	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	32.62	L/150	9.68	7.75	5.98	4.71	3.81	3.16	2.66	2.27	1.96	1.71	1.51	1.30	1.09	0.92	0.79	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	9.68	7.75	5.98	4.71	3.81	3.16	2.66	2.27	1.91	1.53	1.25	1.03	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	9.68	7.75	5.98	4.71	3.81	3.03	2.27	1.73	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.83	6.71	5.29	4.29	3.55	2.99	2.55	2.21	1.93	1.70	1.51	1.35	1.21	1.10	1.00	0.91	0.83	0.75	0.69	0.64
	36.28	L/150	11.11	8.83	6.71	5.29	4.29	3.55	2.99	2.55	2.21	1.93	1.70	1.43	1.19	1.01	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.11	8.83	6.71	5.29	4.29	3.55	2.99	2.55	2.09	1.67	1.36	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.11	8.83	6.71	5.29	4.29	3.32	2.47	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	9.83	7.47	5.88	4.76	3.94	3.32	2.83	2.45	2.14	1.88	1.67	1.49	1.34	1.22	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70
	37.93	L/150	12.63	9.83	7.47	5.88	4.76	3.94	3.32	2.83	2.45	2.14	1.88	1.55	1.29	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	12.63	9.83	7.47	5.88	4.76	3.94	3.32	2.83	2.27	1.81	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	12.63	9.83	7.47	5.88	4.76	3.59	2.67	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	11.52	8.74	6.88	5.56	4.60	3.86	3.30	2.85	2.49	2.19	1.94	1.74	1.56	1.41	1.28	1.16	1.05	0.96	0.88	0.81
	43.50	L/150	15.25	11.52	8.74	6.88	5.56	4.60	3.86	3.30	2.85	2.49	2.12	1.74	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	15.25	11.52	8.74	6.88	5.56	4.60	3.86	3.26	2.55	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	11.52	8.74	6.88	5.56	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.61	14.23	10.77	8.46	6.83	5.64	4.74	4.04	3.49	3.04	2.68	2.37	2.12	1.91	1.72	1.55	1.40	1.27	1.16	1.07	0.98
	51.30	L/150	19.61	14.23	10.77	8.46	6.83	5.64	4.74	4.04	3.49	3.04	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.61	14.23	10.77	8.46	6.83	5.64	4.74	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.61	14.23	10.77	8.46	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.32	1.09	0.92	0.78	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.57	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	23.46	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.35	1.90	1.57	1.32	1.13	0.97	0.85	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	24.71	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.57	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.59	2.10	1.74	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36
	26.83	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.45	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.27	5.02	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.20	2.60	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	31.81	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.87	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	7.75	6.20	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.62	2.93	2.42	2.04	1.74	1.50	1.30	1.15	1.01	0.91	0.81	0.73	0.66	0.61	0.55	0.51
	35.04	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	39.05	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.00	3.24	2.68	2.25	1.92	1.65	1.44	1.27	1.12	1.00	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.61	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	42.24	L/200	10.10	8.08	6.74	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.10	8.08	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	5.84	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	42.48	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.06	5.58	4.52	3.74	3.14	2.68	2.31	2.01	1.77	1.56	1.40	1.25	1.13	1.03	0.93	0.85	0.79
	49.94	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.23	3.89	2.99	2.38	1.95	1.62	1.37	1.18	1.03	0.90	0.80	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.35	0.32
	18.57	L/150	5.23	3.89	2.99	2.38	1.95	1.62	1.37	1.18	1.03	0.90	0.80	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.46	L/200	5.23	3.89	2.99	2.38	1.95	1.62	1.37	1.18	1.03	0.90	0.80	0.71	0.64	0.56	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.23	3.89	2.99	2.38	1.95	1.62	1.37	1.18	1.03	0.84	0.68	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	7.57	5.54	4.25	3.38	2.77	2.31	1.95	1.67	1.45	1.27	1.12	1.00	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56	0.51	0.47	0.44
	24.71	L/150	7.57	5.54	4.25	3.38	2.77	2.31	1.95	1.67	1.45	1.27	1.12	1.00	0.89	0.80	0.73	0.66	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	29.57	L/200	7.57	5.54	4.25	3.38	2.77	2.31	1.95	1.67	1.45	1.27	1.12	1.00	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	7.57	5.54	4.25	3.38	2.77	2.31	1.95	1.67	1.35	1.07	0.86	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.27	6.04	4.64	3.69	3.00	2.49	2.10	1.80	1.56	1.36	1.20	1.07	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47
	26.83	L/150	8.27	6.04	4.64	3.69	3.00	2.49	2.10	1.80	1.56	1.36	1.20	1.07	0.96	0.86	0.78	0.71	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	31.45	L/200	8.27	6.04	4.64	3.69	3.00	2.49	2.10	1.80	1.56	1.36	1.20	1.07	0.90	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.27	6.04	4.64	3.69	3.00	2.49	2.10	1.80	1.43	1.13	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.96	7.22	5.50	4.35	3.53	2.92	2.46	2.11	1.82	1.59	1.41	1.25	1.12	1.01	0.91	0.83	0.76	0.69	0.64	0.59	0.54
	31.81	L/150	9.96	7.22	5.50	4.35	3.53	2.92	2.46	2.11	1.82	1.59	1.41	1.25	1.12	1.01	0.91	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.87	L/200	9.96	7.22	5.50	4.35	3.53	2.92	2.46	2.11	1.82	1.59	1.41	1.24	1.03	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	9.96	7.22	5.50	4.35	3.53	2.92	2.46	2.09	1.63	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	11.14	8.06	6.13	4.83	3.92	3.24	2.73	2.33	2.02	1.76	1.55	1.38	1.23	1.11	1.01	0.91	0.83	0.77	0.70	0.64	0.59
	35.04	L/150	11.14	8.06	6.13	4.83	3.92	3.24	2.73	2.33	2.02	1.76	1.55	1.38	1.23	1.11	1.01	0.89	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	39.05	L/200	11.14	8.06	6.13	4.83	3.92	3.24	2.73	2.33	2.02	1.76	1.55	1.35	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	11.14	8.06	6.13	4.83	3.92	3.24	2.73	2.28	1.77	1.41	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	12.36	8.92	6.77	5.34	4.32	3.57	3.01	2.57	2.22	1.94	1.71	1.51	1.35	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.69	0.64
	37.61	L/150	12.36	8.92	6.77	5.34	4.32	3.57	3.01	2.57	2.22	1.94	1.71	1.51	1.35	1.22	1.10	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	42.24	L/200	12.36	8.92	6.77	5.34	4.32	3.57	3.01	2.57	2.22	1.94	1.71	1.46	1.21	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	12.36	8.92	6.77	5.34	4.32	3.57	3.01	2.47	1.92	1.52	1.23	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	14.38	10.35	7.84	6.16	4.98	4.11	3.45	2.95	2.54	2.22	1.95	1.73	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	42.48	L/150	14.38	10.35	7.84	6.16	4.98	4.11	3.45	2.95	2.54	2.22	1.95	1.73	1.55	1.39	1.26	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	14.38	10.35	7.84	6.16	4.98	4.11	3.45	2.95	2.54	2.22	1.95	1.65	1.36	1.14	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	14.38	10.35	7.84	6.16	4.98	4.11	3.45	2.78	2.16	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	17.53	12.57	9.49	7.44	5.99	4.94	4.14	3.53	3.04	2.65	2.33	2.06	1.84	1.65	1.49	1.34	1.21	1.10	1.00	0.92	0.84
	49.94	L/150	17.53	12.57	9.49	7.44	5.99	4.94	4.14	3.53	3.04	2.65	2.33	2.06	1.84	1.65	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	17.53	12.57	9.49	7.44	5.99	4.94	4.14	3.53	3.04	2.65	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	17.53	12.57	9.49	7.44	5.99	4.94	4.14	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 120 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.27	2.80	2.33	1.95	1.66	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.64	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39
	18.57	L/150	4.90	3.92	3.27	2.80	2.33	1.95	1.66	1.42	1.24	1.09	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.46	L/200	4.90	3.92	3.27	2.80	2.33	1.95	1.66	1.42	1.13	0.91	0.74	0.61	0.52	0.44	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	4.90	3.92	3.27	2.80	2.33	1.78	1.34	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	7.11	5.69	4.74	4.04	3.31	2.77	2.35	2.01	1.75	1.53	1.36	1.21	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54
	24.71	L/150	7.11	5.69	4.74	4.04	3.31	2.77	2.35	2.01	1.75	1.53	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.57	L/200	7.11	5.69	4.74	4.04	3.31	2.77	2.35	1.93	1.51	1.21	0.97	0.80	0.66	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.11	5.69	4.74	4.04	3.30	2.39	1.77	1.35	1.05	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	7.84	6.27	5.23	4.41	3.59	2.99	2.53	2.17	1.88	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.95	0.87	0.79	0.73	0.67	0.62	0.58
	26.83	L/150	7.84	6.27	5.23	4.41	3.59	2.99	2.53	2.17	1.88	1.65	1.34	1.10	0.92	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	31.45	L/200	7.84	6.27	5.23	4.41	3.59	2.99	2.53	2.06	1.62	1.28	1.04	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	7.84	6.27	5.23	4.41	3.55	2.55	1.88	1.43	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	6.46	5.20	4.23	3.52	2.97	2.55	2.21	1.93	1.71	1.52	1.36	1.23	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.67
	31.81	L/150	9.68	7.75	6.46	5.20	4.23	3.52	2.97	2.55	2.21	1.90	1.54	1.26	1.05	0.88	0.74	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
	35.87	L/200	9.68	7.75	6.46	5.20	4.23	3.52	2.97	2.37	1.84	1.46	1.18	0.97	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	9.68	7.75	6.46	5.20	4.08	2.91	2.15	1.63	1.27	1.01	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.89	7.32	5.79	4.71	3.91	3.30	2.82	2.45	2.14	1.89	1.68	1.50	1.36	1.23	1.12	1.02	0.94	0.86	0.80	0.73
	35.04	L/150	11.11	8.89	7.32	5.79	4.71	3.91	3.30	2.82	2.45	2.07	1.68	1.37	1.14	0.96	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	39.05	L/200	11.11	8.89	7.32	5.79	4.71	3.91	3.30	2.58	2.01	1.59	1.29	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	11.11	8.89	7.32	5.79	4.45	3.17	2.34	1.78	1.38	1.10	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	10.10	8.10	6.40	5.20	4.31	3.63	3.11	2.69	2.35	2.08	1.84	1.65	1.49	1.35	1.22	1.12	1.03	0.94	0.87	0.80
	37.61	L/150	12.63	10.10	8.10	6.40	5.20	4.31	3.63	3.11	2.69	2.25	1.82	1.49	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	42.24	L/200	12.63	10.10	8.10	6.40	5.20	4.31	3.63	2.80	2.18	1.73	1.40	1.14	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	12.63	10.10	8.10	6.40	4.83	3.44	2.54	1.93	1.50	1.19	0.96	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	12.20	9.38	7.40	5.99	4.96	4.18	3.57	3.09	2.70	2.38	2.11	1.89	1.70	1.54	1.40	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90
	42.48	L/150	15.25	12.20	9.38	7.40	5.99	4.96	4.18	3.57	3.09	2.54	2.05	1.68	1.39	1.17	0.99	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	15.25	12.20	9.38	7.40	5.99	4.96	4.15	3.16	2.46	1.95	1.57	1.29	1.07	0.89	0.76	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	12.20	9.38	7.40	5.45	3.88	2.86	2.17	1.69	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.61	15.00	11.37	8.94	7.23	5.97	5.02	4.28	3.70	3.23	2.84	2.52	2.25	2.02	1.83	1.66	1.51	1.37	1.25	1.15	1.05
	49.94	L/150	19.61	15.00	11.37	8.94	7.23	5.97	5.02	4.28	3.70	2.97	2.40	1.96	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.61	15.00	11.37	8.94	7.23	5.97	4.87	3.70	2.88	2.28	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.61	15.00	11.37	8.94	6.39	4.55	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.57	1.43	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32
	18.86	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.47	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.53	2.27	2.07	1.76	1.50	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.59	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.79	2.51	2.23	1.87	1.60	1.38	1.20	1.05	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	27.69	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.27	5.02	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.44	3.10	2.56	2.15	1.83	1.58	1.38	1.21	1.07	0.96	0.86	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	32.62	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	7.75	6.20	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.95	3.39	2.80	2.35	2.01	1.73	1.51	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	36.28	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.49	3.68	3.04	2.55	2.18	1.88	1.63	1.44	1.27	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	37.93	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.10	8.08	6.74	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.10	8.08	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	6.10	5.13	4.16	3.44	2.89	2.46	2.12	1.85	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	43.50	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.59	6.00	4.86	4.02	3.37	2.88	2.48	2.16	1.90	1.68	1.50	1.35	1.22	1.10	1.00	0.92	0.84
	51.30	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.12	3.64	2.73	2.13	1.71	1.40	1.17	1.00	0.86	0.74	0.65	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.86	L/150	5.12	3.64	2.73	2.13	1.71	1.40	1.17	1.00	0.86	0.74	0.65	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	26.47	L/200	5.12	3.64	2.73	2.13	1.71	1.40	1.17	1.00	0.86	0.74	0.65	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.22
		L/300	5.12	3.64	2.73	2.13	1.71	1.40	1.17	1.00	0.86	0.74	0.65	0.58	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	7.30	5.20	3.91	3.06	2.45	2.01	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	25.59	L/150	7.30	5.20	3.91	3.06	2.45	2.01	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	31.76	L/200	7.30	5.20	3.91	3.06	2.45	2.01	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	7.30	5.20	3.91	3.06	2.45	2.01	1.68	1.43	1.23	1.07	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	8.03	5.71	4.30	3.36	2.70	2.22	1.85	1.58	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.72	0.65	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.36
	27.69	L/150	8.03	5.71	4.30	3.36	2.70	2.22	1.85	1.58	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.72	0.65	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.36
	33.35	L/200	8.03	5.71	4.30	3.36	2.70	2.22	1.85	1.58	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.72	0.65	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	8.03	5.71	4.30	3.36	2.70	2.22	1.85	1.58	1.35	1.18	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.69	6.94	5.23	4.09	3.29	2.71	2.27	1.93	1.66	1.45	1.27	1.13	1.00	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	32.62	L/150	9.69	6.94	5.23	4.09	3.29	2.71	2.27	1.93	1.66	1.45	1.27	1.13	1.00	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.43
	37.05	L/200	9.69	6.94	5.23	4.09	3.29	2.71	2.27	1.93	1.66	1.45	1.27	1.13	1.00	0.89	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	9.69	6.94	5.23	4.09	3.29	2.71	2.27	1.93	1.66	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	10.90	7.79	5.87	4.59	3.70	3.04	2.55	2.17	1.87	1.63	1.43	1.27	1.13	1.01	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51
	36.28	L/150	10.90	7.79	5.87	4.59	3.70	3.04	2.55	2.17	1.87	1.63	1.43	1.27	1.13	1.01	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	10.90	7.79	5.87	4.59	3.70	3.04	2.55	2.17	1.87	1.63	1.43	1.27	1.13	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	10.90	7.79	5.87	4.59	3.70	3.04	2.55	2.17	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	12.13	8.66	6.52	5.10	4.10	3.38	2.83	2.41	2.07	1.80	1.58	1.40	1.25	1.11	0.99	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.93	L/150	12.13	8.66	6.52	5.10	4.10	3.38	2.83	2.41	2.07	1.80	1.58	1.40	1.25	1.11	0.99	0.89	0.81	0.73	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	12.13	8.66	6.52	5.10	4.10	3.38	2.83	2.41	2.07	1.80	1.58	1.40	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	12.13	8.66	6.52	5.10	4.10	3.38	2.83	2.41	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	14.21	10.13	7.62	5.95	4.78	3.93	3.29	2.80	2.41	2.10	1.84	1.63	1.44	1.28	1.14	1.03	0.93	0.84	0.77	0.71	0.65
	43.50	L/150	14.21	10.13	7.62	5.95	4.78	3.93	3.29	2.80	2.41	2.10	1.84	1.63	1.44	1.28	1.14	1.03	0.93	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	14.21	10.13	7.62	5.95	4.78	3.93	3.29	2.80	2.41	2.10	1.84	1.63	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	14.21	10.13	7.62	5.95	4.78	3.93	3.29	2.80	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	17.53	12.47	9.36	7.30	5.86	4.82	4.03	3.42	2.94	2.56	2.25	1.98	1.74	1.55	1.38	1.24	1.12	1.02	0.93	0.85	0.79
	51.30	L/150	17.53	12.47	9.36	7.30	5.86	4.82	4.03	3.42	2.94	2.56	2.25	1.98	1.74	1.55	1.38	1.24	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	17.53	12.47	9.36	7.30	5.86	4.82	4.03	3.42	2.94	2.56	2.25	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	17.53	12.47	9.36	7.30	5.86	4.82	4.03	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 160 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.27	2.57	2.07	1.70	1.43	1.21	1.05	0.91	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29
	18.86	L/150	4.90	3.92	3.27	2.57	2.07	1.70	1.43	1.21	1.05	0.91	0.80	0.71	0.63	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.47	L/200	4.90	3.92	3.27	2.57	2.07	1.70	1.43	1.21	1.05	0.91	0.76	0.63	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	4.90	3.92	3.27	2.57	2.07	1.70	1.37	1.07	0.84	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.11	5.69	4.70	3.69	2.96	2.44	2.05	1.74	1.50	1.31	1.15	1.02	0.91	0.81	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	25.59	L/150	7.11	5.69	4.70	3.69	2.96	2.44	2.05	1.74	1.50	1.31	1.15	1.02	0.87	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.11	5.69	4.70	3.69	2.96	2.44	2.05	1.74	1.50	1.23	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.11	5.69	4.70	3.69	2.96	2.42	1.83	1.41	1.11	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	7.84	6.27	5.16	4.05	3.27	2.69	2.25	1.92	1.65	1.44	1.26	1.12	1.00	0.90	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46
	27.69	L/150	7.84	6.27	5.16	4.05	3.27	2.69	2.25	1.92	1.65	1.44	1.26	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	7.84	6.27	5.16	4.05	3.27	2.69	2.25	1.92	1.64	1.32	1.08	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	7.84	6.27	5.16	4.05	3.27	2.61	1.97	1.52	1.19	0.95	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	6.28	4.93	3.98	3.28	2.76	2.35	2.03	1.77	1.55	1.38	1.23	1.10	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	32.62	L/150	9.68	7.75	6.28	4.93	3.98	3.28	2.76	2.35	2.03	1.77	1.55	1.31	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	9.68	7.75	6.28	4.93	3.98	3.28	2.76	2.35	1.92	1.54	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	9.68	7.75	6.28	4.93	3.98	3.05	2.28	1.74	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.89	7.05	5.54	4.47	3.69	3.10	2.64	2.28	1.99	1.75	1.55	1.38	1.24	1.12	1.01	0.91	0.83	0.75	0.69	0.64
	36.28	L/150	11.11	8.89	7.05	5.54	4.47	3.69	3.10	2.64	2.28	1.99	1.74	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.11	8.89	7.05	5.54	4.47	3.69	3.10	2.64	2.10	1.68	1.36	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.11	8.89	7.05	5.54	4.47	3.34	2.48	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	10.10	7.84	6.15	4.96	4.09	3.43	2.93	2.52	2.20	1.94	1.72	1.53	1.38	1.24	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70
	37.93	L/150	12.63	10.10	7.84	6.15	4.96	4.09	3.43	2.93	2.52	2.20	1.89	1.56	1.30	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	12.63	10.10	7.84	6.15	4.96	4.09	3.43	2.91	2.28	1.82	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	12.63	10.10	7.84	6.15	4.96	3.61	2.69	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	12.13	9.16	7.18	5.78	4.77	4.00	3.40	2.94	2.56	2.25	1.99	1.78	1.60	1.43	1.28	1.16	1.05	0.96	0.88	0.81
	43.50	L/150	15.25	12.13	9.16	7.18	5.78	4.77	4.00	3.40	2.94	2.56	2.13	1.75	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	15.25	12.13	9.16	7.18	5.78	4.77	4.00	3.27	2.56	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	12.13	9.16	7.18	5.65	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.61	14.95	11.27	8.82	7.10	5.84	4.90	4.17	3.59	3.13	2.75	2.43	2.17	1.93	1.73	1.55	1.40	1.27	1.16	1.07	0.98
	51.30	L/150	19.61	14.95	11.27	8.82	7.10	5.84	4.90	4.17	3.59	3.06	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.61	14.95	11.27	8.82	7.10	5.84	4.90	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.61	14.95	11.27	8.82	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.32	1.09	0.92	0.78	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.57	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	23.46	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.35	1.90	1.57	1.32	1.13	0.97	0.85	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	24.71	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.57	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.59	2.10	1.74	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36
	26.83	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.45	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.27	5.02	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.20	2.60	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	31.81	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.87	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	7.75	6.20	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.62	2.93	2.42	2.04	1.74	1.50	1.30	1.15	1.01	0.91	0.81	0.73	0.66	0.61	0.55	0.51
	35.04	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	39.05	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.00	3.24	2.68	2.25	1.92	1.65	1.44	1.27	1.12	1.00	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.61	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	42.24	L/200	10.10	8.08	6.74	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.10	8.08	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	5.84	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	42.48	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.06	5.58	4.52	3.74	3.14	2.68	2.31	2.01	1.77	1.56	1.40	1.25	1.13	1.03	0.93	0.85	0.79
	49.94	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.23	4.13	3.16	2.51	2.04	1.70	1.43	1.23	1.07	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.32
	18.57	L/150	5.23	4.13	3.16	2.51	2.04	1.70	1.43	1.23	1.07	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.46	L/200	5.23	4.13	3.16	2.51	2.04	1.70	1.43	1.23	1.07	0.93	0.83	0.74	0.66	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.23	4.13	3.16	2.51	2.04	1.70	1.43	1.23	1.06	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	7.58	5.89	4.49	3.56	2.90	2.41	2.03	1.74	1.50	1.31	1.16	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44
	24.71	L/150	7.58	5.89	4.49	3.56	2.90	2.41	2.03	1.74	1.50	1.31	1.16	1.03	0.92	0.83	0.75	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	29.57	L/200	7.58	5.89	4.49	3.56	2.90	2.41	2.03	1.74	1.50	1.31	1.16	1.03	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	7.58	5.89	4.49	3.56	2.90	2.41	2.03	1.73	1.35	1.07	0.86	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.36	6.40	4.90	3.88	3.14	2.60	2.19	1.87	1.61	1.41	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.73	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	26.83	L/150	8.36	6.40	4.90	3.88	3.14	2.60	2.19	1.87	1.61	1.41	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	31.45	L/200	8.36	6.40	4.90	3.88	3.14	2.60	2.19	1.87	1.61	1.41	1.24	1.09	0.91	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.36	6.40	4.90	3.88	3.14	2.60	2.19	1.84	1.43	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.33	7.65	5.80	4.56	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.65	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	31.81	L/150	10.33	7.65	5.80	4.56	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.65	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.82	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.87	L/200	10.33	7.65	5.80	4.56	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.65	1.45	1.24	1.03	0.87	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	10.33	7.65	5.80	4.56	3.69	3.05	2.56	2.10	1.63	1.30	1.05	0.86	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	11.85	8.52	6.45	5.07	4.09	3.38	2.84	2.42	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59
	35.04	L/150	11.85	8.52	6.45	5.07	4.09	3.38	2.84	2.42	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.89	0.77	0.66	0.58	0.51	0.45
	39.05	L/200	11.85	8.52	6.45	5.07	4.09	3.38	2.84	2.42	2.09	1.82	1.60	1.35	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	11.85	8.52	6.45	5.07	4.09	3.38	2.84	2.29	1.78	1.41	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.13	9.42	7.12	5.58	4.50	3.71	3.12	2.66	2.29	2.00	1.76	1.56	1.39	1.25	1.13	1.01	0.92	0.83	0.76	0.69	0.64
	37.61	L/150	13.13	9.42	7.12	5.58	4.50	3.71	3.12	2.66	2.29	2.00	1.76	1.56	1.39	1.25	1.13	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	42.24	L/200	13.13	9.42	7.12	5.58	4.50	3.71	3.12	2.66	2.29	2.00	1.76	1.47	1.22	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.13	9.42	7.12	5.58	4.50	3.71	3.12	2.48	1.93	1.53	1.23	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	15.24	10.91	8.22	6.44	5.18	4.26	3.58	3.04	2.62	2.28	2.01	1.78	1.59	1.43	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	42.48	L/150	15.24	10.91	8.22	6.44	5.18	4.26	3.58	3.04	2.62	2.28	2.01	1.78	1.59	1.43	1.27	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	15.24	10.91	8.22	6.44	5.18	4.26	3.58	3.04	2.62	2.28	2.01	1.65	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	15.24	10.91	8.22	6.44	5.18	4.26	3.58	2.79	2.16	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	18.53	13.21	9.92	7.75	6.22	5.11	4.28	3.64	3.13	2.72	2.39	2.11	1.88	1.67	1.49	1.34	1.21	1.10	1.00	0.92	0.84
	49.94	L/150	18.53	13.21	9.92	7.75	6.22	5.11	4.28	3.64	3.13	2.72	2.39	2.11	1.88	1.67	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	18.53	13.21	9.92	7.75	6.22	5.11	4.28	3.64	3.13	2.72	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	18.53	13.21	9.92	7.75	6.22	5.11	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 160 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	2.04	1.73	1.48	1.29	1.13	1.00	0.89	0.80	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51	0.47	0.43	0.40
	18.57	L/150	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	2.04	1.73	1.48	1.29	1.13	0.94	0.78	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.46	L/200	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	2.04	1.73	1.44	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	1.80	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	7.11	5.69	4.74	4.06	3.48	2.90	2.45	2.10	1.82	1.59	1.41	1.25	1.12	1.01	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.55
	24.71	L/150	7.11	5.69	4.74	4.06	3.48	2.90	2.45	2.10	1.82	1.55	1.26	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.57	L/200	7.11	5.69	4.74	4.06	3.48	2.90	2.45	1.94	1.52	1.21	0.98	0.80	0.66	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.11	5.69	4.74	4.06	3.33	2.40	1.78	1.35	1.05	0.83	0.67	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	7.84	6.27	5.23	4.48	3.77	3.13	2.64	2.26	1.96	1.71	1.51	1.34	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.64	0.58
	26.83	L/150	7.84	6.27	5.23	4.48	3.77	3.13	2.64	2.26	1.96	1.66	1.35	1.11	0.92	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28
	31.45	L/200	7.84	6.27	5.23	4.48	3.77	3.13	2.64	2.08	1.62	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.84	6.27	5.23	4.48	3.57	2.56	1.89	1.44	1.12	0.89	0.71	0.58	0.48	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	6.46	5.47	4.44	3.68	3.10	2.65	2.29	2.00	1.77	1.57	1.40	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80	0.73	0.67
	31.81	L/150	9.68	7.75	6.46	5.47	4.44	3.68	3.10	2.65	2.29	1.91	1.54	1.26	1.05	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.32
	35.87	L/200	9.68	7.75	6.46	5.47	4.44	3.68	3.10	2.37	1.85	1.47	1.18	0.97	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	9.68	7.75	6.46	5.47	4.10	2.92	2.16	1.64	1.27	1.01	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.89	7.41	6.09	4.93	4.08	3.43	2.93	2.53	2.21	1.95	1.73	1.55	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	35.04	L/150	11.11	8.89	7.41	6.09	4.93	4.08	3.43	2.93	2.53	2.08	1.68	1.38	1.14	0.96	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	39.05	L/200	11.11	8.89	7.41	6.09	4.93	4.08	3.41	2.59	2.02	1.60	1.29	1.06	0.88	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	11.11	8.89	7.41	6.09	4.47	3.19	2.35	1.79	1.39	1.10	0.89	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	10.10	8.42	6.71	5.43	4.49	3.78	3.22	2.78	2.43	2.14	1.90	1.70	1.53	1.38	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	37.61	L/150	12.63	10.10	8.42	6.71	5.43	4.49	3.78	3.22	2.78	2.26	1.82	1.49	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	42.24	L/200	12.63	10.10	8.42	6.71	5.43	4.49	3.70	2.81	2.19	1.73	1.40	1.15	0.95	0.80	0.67	0.58	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	12.63	10.10	8.42	6.71	4.85	3.46	2.55	1.93	1.50	1.19	0.96	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	12.20	9.87	7.75	6.25	5.16	4.34	3.70	3.19	2.78	2.45	2.17	1.94	1.74	1.58	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90
	42.48	L/150	15.25	12.20	9.87	7.75	6.25	5.16	4.34	3.70	3.19	2.54	2.05	1.68	1.40	1.17	0.99	0.85	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	15.25	12.20	9.87	7.75	6.25	5.16	4.17	3.17	2.46	1.95	1.57	1.29	1.07	0.89	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	12.20	9.87	7.75	5.47	3.89	2.87	2.18	1.69	1.34	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.61	15.68	11.92	9.34	7.53	6.20	5.20	4.43	3.81	3.32	2.92	2.59	2.31	2.07	1.86	1.67	1.51	1.37	1.25	1.15	1.05
	49.94	L/150	19.61	15.68	11.92	9.34	7.53	6.20	5.20	4.43	3.76	2.98	2.40	1.97	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.61	15.68	11.92	9.34	7.53	6.20	4.89	3.71	2.88	2.28	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.61	15.68	11.92	9.34	6.41	4.56	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.57	1.43	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32
	18.86	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.47	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.53	2.27	2.07	1.76	1.50	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.59	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.79	2.51	2.23	1.87	1.60	1.38	1.20	1.05	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	27.69	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.27	5.02	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.44	3.10	2.56	2.15	1.83	1.58	1.38	1.21	1.07	0.96	0.86	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	32.62	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	7.75	6.20	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.95	3.39	2.80	2.35	2.01	1.73	1.51	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	36.28	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.49	3.68	3.04	2.55	2.18	1.88	1.63	1.44	1.27	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	37.93	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.10	8.08	6.74	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.10	8.08	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	6.10	5.13	4.16	3.44	2.89	2.46	2.12	1.85	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	43.50	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.59	6.00	4.86	4.02	3.37	2.88	2.48	2.16	1.90	1.68	1.50	1.35	1.22	1.10	1.00	0.92	0.84
	51.30	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.23	4.05	3.01	2.32	1.85	1.51	1.26	1.06	0.91	0.77	0.67	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.86	L/150	5.23	4.05	3.01	2.32	1.85	1.51	1.26	1.06	0.91	0.77	0.67	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	26.47	L/200	5.23	4.05	3.01	2.32	1.85	1.51	1.26	1.06	0.91	0.77	0.67	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.22
		L/300	5.23	4.05	3.01	2.32	1.85	1.51	1.26	1.06	0.91	0.77	0.67	0.58	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	7.58	5.79	4.31	3.34	2.65	2.17	1.80	1.52	1.31	1.12	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	25.59	L/150	7.58	5.79	4.31	3.34	2.65	2.17	1.80	1.52	1.31	1.12	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	31.76	L/200	7.58	5.79	4.31	3.34	2.65	2.17	1.80	1.52	1.31	1.12	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	7.58	5.79	4.31	3.34	2.65	2.17	1.80	1.52	1.31	1.12	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	8.36	6.36	4.74	3.67	2.93	2.39	1.99	1.68	1.44	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.65	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.36
	27.69	L/150	8.36	6.36	4.74	3.67	2.93	2.39	1.99	1.68	1.44	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.65	0.58	0.52	0.48	0.43	0.40	0.36
	33.35	L/200	8.36	6.36	4.74	3.67	2.93	2.39	1.99	1.68	1.44	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.65	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	8.36	6.36	4.74	3.67	2.93	2.39	1.99	1.68	1.44	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.33	7.72	5.76	4.47	3.57	2.92	2.43	2.06	1.77	1.52	1.31	1.15	1.01	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	32.62	L/150	10.33	7.72	5.76	4.47	3.57	2.92	2.43	2.06	1.77	1.52	1.31	1.15	1.01	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.43
	37.05	L/200	10.33	7.72	5.76	4.47	3.57	2.92	2.43	2.06	1.77	1.52	1.31	1.15	1.01	0.89	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	10.33	7.72	5.76	4.47	3.57	2.92	2.43	2.06	1.73	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	11.85	8.65	6.45	5.01	4.00	3.27	2.73	2.31	1.98	1.71	1.47	1.29	1.13	1.01	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51
	36.28	L/150	11.85	8.65	6.45	5.01	4.00	3.27	2.73	2.31	1.98	1.71	1.47	1.29	1.13	1.01	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	11.85	8.65	6.45	5.01	4.00	3.27	2.73	2.31	1.98	1.71	1.47	1.29	1.13	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	11.85	8.65	6.45	5.01	4.00	3.27	2.73	2.31	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.47	9.60	7.16	5.55	4.43	3.63	3.02	2.56	2.19	1.88	1.62	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.93	L/150	13.47	9.60	7.16	5.55	4.43	3.63	3.02	2.56	2.19	1.88	1.62	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.81	0.73	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	13.47	9.60	7.16	5.55	4.43	3.63	3.02	2.56	2.19	1.88	1.62	1.42	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.47	9.60	7.16	5.55	4.43	3.63	3.02	2.56	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	15.91	11.20	8.33	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.54	2.17	1.87	1.64	1.44	1.28	1.14	1.03	0.93	0.84	0.77	0.71	0.65
	43.50	L/150	15.91	11.20	8.33	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.54	2.17	1.87	1.64	1.44	1.28	1.14	1.03	0.93	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	15.91	11.20	8.33	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.54	2.17	1.87	1.64	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	15.91	11.20	8.33	6.46	5.15	4.21	3.51	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	19.56	13.74	10.21	7.90	6.30	5.14	4.28	3.62	3.07	2.62	2.27	1.98	1.74	1.55	1.38	1.24	1.12	1.02	0.93	0.85	0.79
	51.30	L/150	19.56	13.74	10.21	7.90	6.30	5.14	4.28	3.62	3.07	2.62	2.27	1.98	1.74	1.55	1.38	1.24	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	19.56	13.74	10.21	7.90	6.30	5.14	4.28	3.62	3.07	2.62	2.27	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	19.56	13.74	10.21	7.90	6.30	5.14	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 300 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.27	2.80	2.25	1.84	1.53	1.30	1.11	0.97	0.84	0.73	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29
	18.86	L/150	4.90	3.92	3.27	2.80	2.25	1.84	1.53	1.30	1.11	0.97	0.84	0.73	0.64	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.47	L/200	4.90	3.92	3.27	2.80	2.25	1.84	1.53	1.30	1.11	0.94	0.76	0.63	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	4.90	3.92	3.27	2.80	2.25	1.84	1.40	1.08	0.86	0.69	0.56	0.46	0.39	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.11	5.69	4.74	4.05	3.23	2.64	2.20	1.86	1.60	1.39	1.21	1.05	0.92	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	25.59	L/150	7.11	5.69	4.74	4.05	3.23	2.64	2.20	1.86	1.60	1.39	1.21	1.05	0.88	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.11	5.69	4.74	4.05	3.23	2.64	2.20	1.86	1.55	1.25	1.02	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.11	5.69	4.74	4.05	3.23	2.47	1.86	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	7.84	6.27	5.23	4.45	3.56	2.91	2.42	2.05	1.76	1.53	1.33	1.16	1.02	0.90	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46
	27.69	L/150	7.84	6.27	5.23	4.45	3.56	2.91	2.42	2.05	1.76	1.53	1.33	1.13	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	7.84	6.27	5.23	4.45	3.56	2.91	2.42	2.05	1.67	1.34	1.09	0.90	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	7.84	6.27	5.23	4.45	3.56	2.66	2.00	1.54	1.20	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	6.46	5.41	4.33	3.55	2.97	2.52	2.16	1.88	1.64	1.43	1.26	1.11	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	32.62	L/150	9.68	7.75	6.46	5.41	4.33	3.55	2.97	2.52	2.16	1.88	1.60	1.32	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	9.68	7.75	6.46	5.41	4.33	3.55	2.97	2.47	1.95	1.56	1.26	1.03	0.86	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	9.68	7.75	6.46	5.41	4.28	3.10	2.30	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.89	7.41	6.06	4.86	3.99	3.33	2.82	2.43	2.11	1.84	1.61	1.42	1.26	1.12	1.01	0.91	0.83	0.75	0.69	0.64
	36.28	L/150	11.11	8.89	7.41	6.06	4.86	3.99	3.33	2.82	2.43	2.11	1.76	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.11	8.89	7.41	6.06	4.86	3.99	3.33	2.71	2.13	1.70	1.37	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.11	8.89	7.41	6.06	4.69	3.37	2.51	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	10.10	8.42	6.72	5.39	4.41	3.69	3.13	2.69	2.33	2.03	1.77	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70
	37.93	L/150	12.63	10.10	8.42	6.72	5.39	4.41	3.69	3.13	2.69	2.33	1.90	1.56	1.30	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	12.63	10.10	8.42	6.72	5.39	4.41	3.69	2.94	2.30	1.83	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	12.63	10.10	8.42	6.72	5.09	3.65	2.69	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	12.20	10.07	7.83	6.26	5.13	4.28	3.63	3.12	2.70	2.34	2.04	1.80	1.60	1.43	1.28	1.16	1.05	0.96	0.88	0.81
	43.50	L/150	15.25	12.20	10.07	7.83	6.26	5.13	4.28	3.63	3.12	2.64	2.14	1.75	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	15.25	12.20	10.07	7.83	6.26	5.13	4.28	3.31	2.57	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	12.20	10.07	7.83	5.72	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.61	15.68	12.35	9.59	7.66	6.27	5.23	4.43	3.80	3.27	2.83	2.47	2.18	1.93	1.73	1.55	1.40	1.27	1.16	1.07	0.98
	51.30	L/150	19.61	15.68	12.35	9.59	7.66	6.27	5.23	4.43	3.80	3.06	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.61	15.68	12.35	9.59	7.66	6.27	5.04	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.61	15.68	12.35	9.59	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.32	1.09	0.92	0.78	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
	18.57	L/150	3.92	3.14	2.61	2.24	1.96	1.63	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	23.46	L/200	3.92	3.14	2.61	2.24	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	3.92	3.14	2.61	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.35	1.90	1.57	1.32	1.13	0.97	0.85	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33
	24.71	L/150	5.69	4.55	3.79	3.25	2.84	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.57	L/200	5.69	4.55	3.79	3.25	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	5.69	4.55	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.59	2.10	1.74	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36
	26.83	L/150	6.27	5.02	4.18	3.58	3.14	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.45	L/200	6.27	5.02	4.18	3.58	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.27	5.02	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	3.20	2.60	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45
	31.81	L/150	7.75	6.20	5.17	4.43	3.87	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.87	L/200	7.75	6.20	5.17	4.43	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	7.75	6.20	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.62	2.93	2.42	2.04	1.74	1.50	1.30	1.15	1.01	0.91	0.81	0.73	0.66	0.61	0.55	0.51
	35.04	L/150	8.89	7.11	5.93	5.08	4.44	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	39.05	L/200	8.89	7.11	5.93	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	8.89	7.11	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.10	8.08	6.74	5.77	5.05	4.00	3.24	2.68	2.25	1.92	1.65	1.44	1.27	1.12	1.00	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	37.61	L/150	10.10	8.08	6.74	5.77	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	42.24	L/200	10.10	8.08	6.74	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.10	8.08	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.20	9.76	8.13	6.97	5.84	4.61	3.74	3.09	2.59	2.21	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.04	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	42.48	L/150	12.20	9.76	8.13	6.97	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.20	9.76	8.13	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.20	9.76	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	15.68	12.55	10.46	8.96	7.06	5.58	4.52	3.74	3.14	2.68	2.31	2.01	1.77	1.56	1.40	1.25	1.13	1.03	0.93	0.85	0.79
	49.94	L/150	15.68	12.55	10.46	8.96	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	15.68	12.55	10.46	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	15.68	12.55	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.23	4.18	3.49	2.78	2.25	1.86	1.56	1.33	1.15	1.00	0.88	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32
	18.57	L/150	5.23	4.18	3.49	2.78	2.25	1.86	1.56	1.33	1.15	1.00	0.88	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.46	L/200	5.23	4.18	3.49	2.78	2.25	1.86	1.56	1.33	1.15	1.00	0.88	0.79	0.68	0.57	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.23	4.18	3.49	2.78	2.25	1.86	1.56	1.33	1.07	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	7.58	6.06	5.03	3.95	3.19	2.64	2.21	1.88	1.62	1.41	1.23	1.09	0.98	0.87	0.77	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	24.71	L/150	7.58	6.06	5.03	3.95	3.19	2.64	2.21	1.88	1.62	1.41	1.23	1.09	0.98	0.87	0.77	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	29.57	L/200	7.58	6.06	5.03	3.95	3.19	2.64	2.21	1.88	1.62	1.41	1.23	1.03	0.86	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	7.58	6.06	5.03	3.95	3.19	2.64	2.21	1.75	1.36	1.08	0.87	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.36	6.69	5.47	4.29	3.45	2.83	2.37	2.02	1.73	1.51	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	26.83	L/150	8.36	6.69	5.47	4.29	3.45	2.83	2.37	2.02	1.73	1.51	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	31.45	L/200	8.36	6.69	5.47	4.29	3.45	2.83	2.37	2.02	1.73	1.51	1.32	1.10	0.91	0.76	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.36	6.69	5.47	4.29	3.45	2.83	2.37	1.85	1.44	1.14	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.33	8.26	6.45	5.03	4.03	3.31	2.77	2.35	2.02	1.76	1.54	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	31.81	L/150	10.33	8.26	6.45	5.03	4.03	3.31	2.77	2.35	2.02	1.76	1.54	1.36	1.20	1.06	0.95	0.82	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.87	L/200	10.33	8.26	6.45	5.03	4.03	3.31	2.77	2.35	2.02	1.76	1.52	1.25	1.03	0.87	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	10.33	8.26	6.45	5.03	4.03	3.31	2.77	2.11	1.64	1.30	1.05	0.86	0.71	0.60	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	11.85	9.48	7.16	5.57	4.46	3.66	3.06	2.59	2.23	1.94	1.70	1.49	1.31	1.16	1.04	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59
	35.04	L/150	11.85	9.48	7.16	5.57	4.46	3.66	3.06	2.59	2.23	1.94	1.70	1.49	1.31	1.16	1.04	0.89	0.77	0.66	0.58	0.51	0.45
	39.05	L/200	11.85	9.48	7.16	5.57	4.46	3.66	3.06	2.59	2.23	1.94	1.66	1.36	1.13	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	11.85	9.48	7.16	5.57	4.46	3.66	3.03	2.30	1.79	1.42	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.47	10.54	7.88	6.12	4.90	4.02	3.35	2.84	2.44	2.12	1.86	1.62	1.43	1.26	1.13	1.01	0.92	0.83	0.76	0.69	0.64
	37.61	L/150	13.47	10.54	7.88	6.12	4.90	4.02	3.35	2.84	2.44	2.12	1.86	1.62	1.43	1.26	1.13	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	42.24	L/200	13.47	10.54	7.88	6.12	4.90	4.02	3.35	2.84	2.44	2.12	1.80	1.47	1.22	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.47	10.54	7.88	6.12	4.90	4.02	3.28	2.49	1.94	1.53	1.24	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	16.26	12.16	9.07	7.04	5.62	4.60	3.83	3.25	2.79	2.42	2.10	1.83	1.61	1.43	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72
	42.48	L/150	16.26	12.16	9.07	7.04	5.62	4.60	3.83	3.25	2.79	2.42	2.10	1.83	1.61	1.43	1.27	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	16.26	12.16	9.07	7.04	5.62	4.60	3.83	3.25	2.79	2.42	2.02	1.65	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	16.26	12.16	9.07	7.04	5.62	4.60	3.69	2.80	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	20.81	14.63	10.88	8.42	6.72	5.49	4.57	3.86	3.31	2.84	2.45	2.14	1.88	1.67	1.49	1.34	1.21	1.10	1.00	0.92	0.84
	49.94	L/150	20.81	14.63	10.88	8.42	6.72	5.49	4.57	3.86	3.31	2.84	2.45	2.14	1.88	1.67	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	20.81	14.63	10.88	8.42	6.72	5.49	4.57	3.86	3.31	2.84	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	20.81	14.63	10.88	8.42	6.72	5.49	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 300 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	2.18	1.90	1.61	1.40	1.22	1.08	0.96	0.86	0.77	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40
	18.57	L/150	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	2.18	1.90	1.61	1.40	1.17	0.95	0.79	0.66	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.46	L/200	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	2.18	1.90	1.47	1.16	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	4.90	3.92	3.27	2.80	2.45	1.82	1.38	1.06	0.83	0.66	0.53	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	7.11	5.69	4.74	4.06	3.55	3.16	2.68	2.28	1.97	1.71	1.51	1.34	1.19	1.07	0.97	0.87	0.79	0.71	0.65	0.60	0.55
	24.71	L/150	7.11	5.69	4.74	4.06	3.55	3.16	2.68	2.28	1.96	1.57	1.27	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.57	L/200	7.11	5.69	4.74	4.06	3.55	3.16	2.56	1.96	1.54	1.22	0.98	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.11	5.69	4.74	4.06	3.35	2.43	1.79	1.36	1.06	0.84	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	7.84	6.27	5.23	4.48	3.92	3.44	2.88	2.45	2.11	1.84	1.62	1.43	1.28	1.15	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.64	0.58
	26.83	L/150	7.84	6.27	5.23	4.48	3.92	3.44	2.88	2.45	2.10	1.68	1.36	1.11	0.93	0.78	0.66	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28
	31.45	L/200	7.84	6.27	5.23	4.48	3.92	3.44	2.74	2.10	1.63	1.29	1.04	0.86	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.84	6.27	5.23	4.48	3.59	2.58	1.91	1.45	1.12	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	9.68	7.75	6.46	5.53	4.84	4.02	3.37	2.86	2.46	2.15	1.88	1.67	1.49	1.33	1.19	1.07	0.96	0.87	0.80	0.73	0.67
	31.81	L/150	9.68	7.75	6.46	5.53	4.84	4.02	3.37	2.86	2.42	1.92	1.55	1.27	1.05	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.32
	35.87	L/200	9.68	7.75	6.46	5.53	4.84	4.02	3.15	2.39	1.86	1.48	1.19	0.97	0.81	0.68	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	9.68	7.75	6.46	5.53	4.13	2.94	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.11	8.89	7.41	6.35	5.41	4.44	3.72	3.16	2.72	2.37	2.08	1.84	1.64	1.45	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	35.04	L/150	11.11	8.89	7.41	6.35	5.41	4.44	3.72	3.16	2.64	2.09	1.69	1.38	1.15	0.96	0.81	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	39.05	L/200	11.11	8.89	7.41	6.35	5.41	4.44	3.43	2.61	2.03	1.61	1.30	1.06	0.88	0.74	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	11.11	8.89	7.41	6.35	4.51	3.21	2.37	1.79	1.39	1.10	0.89	0.73	0.60	0.50	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.63	10.10	8.42	7.22	5.94	4.88	4.08	3.47	2.98	2.59	2.28	2.01	1.78	1.58	1.41	1.27	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	37.61	L/150	12.63	10.10	8.42	7.22	5.94	4.88	4.08	3.47	2.86	2.27	1.83	1.50	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	42.24	L/200	12.63	10.10	8.42	7.22	5.94	4.88	3.72	2.83	2.20	1.74	1.41	1.15	0.95	0.80	0.67	0.58	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	12.63	10.10	8.42	7.16	4.89	3.48	2.56	1.94	1.51	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.25	12.20	10.17	8.52	6.82	5.59	4.67	3.96	3.41	2.96	2.60	2.28	2.01	1.78	1.59	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90
	42.48	L/150	15.25	12.20	10.17	8.52	6.82	5.59	4.67	3.96	3.22	2.56	2.06	1.69	1.40	1.17	0.99	0.85	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	15.25	12.20	10.17	8.52	6.82	5.59	4.19	3.18	2.48	1.96	1.58	1.29	1.07	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.25	12.20	10.17	8.09	5.51	3.92	2.89	2.19	1.70	1.34	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.61	15.68	13.07	10.21	8.16	6.68	5.58	4.72	4.05	3.52	3.06	2.67	2.35	2.09	1.86	1.67	1.51	1.37	1.25	1.15	1.05
	49.94	L/150	19.61	15.68	13.07	10.21	8.16	6.68	5.58	4.72	3.78	2.99	2.41	1.97	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.61	15.68	13.07	10.21	8.16	6.67	4.92	3.73	2.89	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.61	15.68	13.07	9.49	6.45	4.58	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.84	1.66	1.51	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
	18.59	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.15	3.32	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.67	2.41	2.19	1.94	1.65	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48
	25.19	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.02	4.81	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.95	2.66	2.41	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	27.26	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.64	5.31	4.43	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.64	5.31	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.64	3.28	2.83	2.38	2.03	1.75	1.52	1.34	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59
	30.39	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.20	6.56	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	4.18	3.75	3.10	2.60	2.22	1.91	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65
	33.84	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.75	4.07	3.37	2.83	2.41	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.37	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.69	8.55	7.13	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.69	8.55	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.45	5.68	4.60	3.80	3.19	2.72	2.35	2.04	1.80	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	43.05	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	8.30	6.66	5.40	4.46	3.75	3.20	2.76	2.40	2.11	1.87	1.67	1.50	1.35	1.22	1.12	1.02	0.94
	50.92	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.40	3.20	2.45	1.93	1.57	1.30	1.10	0.94	0.82	0.71	0.63	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.27	0.24
	18.59	L/150	4.40	3.20	2.45	1.93	1.57	1.30	1.10	0.94	0.82	0.71	0.63	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.27	0.24
	26.40	L/200	4.40	3.20	2.45	1.93	1.57	1.30	1.10	0.94	0.82	0.71	0.63	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.28	0.25	0.22
		L/300	4.40	3.20	2.45	1.93	1.57	1.30	1.10	0.94	0.82	0.71	0.63	0.56	0.48	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	6.30	4.59	3.51	2.78	2.26	1.87	1.58	1.35	1.17	1.03	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35
	25.19	L/150	6.30	4.59	3.51	2.78	2.26	1.87	1.58	1.35	1.17	1.03	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35
	31.76	L/200	6.30	4.59	3.51	2.78	2.26	1.87	1.58	1.35	1.17	1.03	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.47	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	6.30	4.59	3.51	2.78	2.26	1.87	1.58	1.35	1.17	1.03	0.91	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	6.92	5.04	3.86	3.05	2.48	2.06	1.74	1.49	1.29	1.13	1.00	0.89	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.39
	27.26	L/150	6.92	5.04	3.86	3.05	2.48	2.06	1.74	1.49	1.29	1.13	1.00	0.89	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38
	33.35	L/200	6.92	5.04	3.86	3.05	2.48	2.06	1.74	1.49	1.29	1.13	1.00	0.89	0.79	0.72	0.65	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	6.92	5.04	3.86	3.05	2.48	2.06	1.74	1.49	1.29	1.13	0.97	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	8.49	6.20	4.74	3.76	3.06	2.54	2.15	1.84	1.59	1.39	1.23	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56	0.52	0.48
	30.39	L/150	8.49	6.20	4.74	3.76	3.06	2.54	2.15	1.84	1.59	1.39	1.23	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	8.49	6.20	4.74	3.76	3.06	2.54	2.15	1.84	1.59	1.39	1.23	1.09	0.98	0.88	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	8.49	6.20	4.74	3.76	3.06	2.54	2.15	1.84	1.59	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	9.59	7.00	5.37	4.26	3.47	2.89	2.44	2.09	1.81	1.59	1.40	1.25	1.12	1.01	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.55
	33.84	L/150	9.59	7.00	5.37	4.26	3.47	2.89	2.44	2.09	1.81	1.59	1.40	1.25	1.12	1.01	0.91	0.83	0.76	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	9.59	7.00	5.37	4.26	3.47	2.89	2.44	2.09	1.81	1.59	1.40	1.25	1.12	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	9.59	7.00	5.37	4.26	3.47	2.89	2.44	2.09	1.81	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	10.72	7.82	5.99	4.75	3.87	3.22	2.72	2.33	2.02	1.77	1.57	1.39	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.62
	37.37	L/150	10.72	7.82	5.99	4.75	3.87	3.22	2.72	2.33	2.02	1.77	1.57	1.39	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	10.72	7.82	5.99	4.75	3.87	3.22	2.72	2.33	2.02	1.77	1.57	1.39	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	10.72	7.82	5.99	4.75	3.87	3.22	2.72	2.33	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	12.63	9.20	7.03	5.57	4.53	3.77	3.18	2.72	2.36	2.07	1.83	1.62	1.46	1.31	1.19	1.08	0.99	0.91	0.84	0.77	0.71
	43.05	L/150	12.63	9.20	7.03	5.57	4.53	3.77	3.18	2.72	2.36	2.07	1.83	1.62	1.46	1.31	1.19	1.08	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	12.63	9.20	7.03	5.57	4.53	3.77	3.18	2.72	2.36	2.07	1.83	1.62	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	12.63	9.20	7.03	5.57	4.53	3.77	3.18	2.72	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	15.70	11.41	8.71	6.89	5.59	4.64	3.92	3.35	2.90	2.54	2.24	1.99	1.78	1.61	1.45	1.32	1.21	1.11	1.02	0.94	0.86
	50.92	L/150	15.70	11.41	8.71	6.89	5.59	4.64	3.92	3.35	2.90	2.54	2.24	1.99	1.78	1.61	1.45	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	15.70	11.41	8.71	6.89	5.59	4.64	3.92	3.35	2.90	2.54	2.24	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	15.70	11.41	8.71	6.89	5.59	4.64	3.92	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 60 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	3.80	2.91	2.31	1.89	1.57	1.33	1.14	0.99	0.87	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.42	0.38	0.35	0.32	0.30
	18.59	L/150	5.19	3.80	2.91	2.31	1.89	1.57	1.33	1.14	0.99	0.87	0.76	0.68	0.61	0.53	0.47	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.40	L/200	5.19	3.80	2.91	2.31	1.89	1.57	1.33	1.14	0.99	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.19	3.80	2.91	2.31	1.89	1.57	1.31	1.03	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.42	5.44	4.18	3.32	2.70	2.25	1.90	1.63	1.42	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.43
	25.19	L/150	7.42	5.44	4.18	3.32	2.70	2.25	1.90	1.63	1.42	1.24	1.10	0.98	0.84	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.42	5.44	4.18	3.32	2.70	2.25	1.90	1.63	1.42	1.18	0.98	0.81	0.68	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.42	5.44	4.18	3.32	2.70	2.25	1.77	1.37	1.08	0.87	0.71	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.18	5.98	4.60	3.66	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.37	1.21	1.08	0.97	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60	0.56	0.51	0.48
	27.26	L/150	8.18	5.98	4.60	3.66	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.37	1.21	1.08	0.91	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.18	5.98	4.60	3.66	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.29	1.06	0.88	0.74	0.62	0.53	0.46	0.39	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.18	5.98	4.60	3.66	2.98	2.48	1.91	1.48	1.17	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.01	7.34	5.64	4.49	3.66	3.05	2.59	2.21	1.92	1.69	1.49	1.33	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.69	0.63	0.59
	30.39	L/150	10.01	7.34	5.64	4.49	3.66	3.05	2.59	2.21	1.92	1.69	1.49	1.27	1.08	0.91	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.01	7.34	5.64	4.49	3.66	3.05	2.59	2.21	1.85	1.51	1.23	1.02	0.85	0.71	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.01	7.34	5.64	4.49	3.66	2.93	2.23	1.71	1.34	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.30	8.29	6.39	5.09	4.16	3.46	2.94	2.52	2.19	1.92	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.73	0.67
	33.84	L/150	11.30	8.29	6.39	5.09	4.16	3.46	2.94	2.52	2.19	1.92	1.69	1.40	1.18	1.00	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.30	8.29	6.39	5.09	4.16	3.46	2.94	2.52	2.05	1.65	1.34	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.30	8.29	6.39	5.09	4.16	3.24	2.44	1.87	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	12.65	9.27	7.13	5.68	4.64	3.87	3.28	2.82	2.45	2.15	1.90	1.69	1.52	1.37	1.24	1.13	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75
	37.37	L/150	12.65	9.27	7.13	5.68	4.64	3.87	3.28	2.82	2.45	2.15	1.85	1.53	1.28	1.08	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	12.65	9.27	7.13	5.68	4.64	3.87	3.28	2.82	2.24	1.79	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	12.65	9.27	7.13	5.68	4.64	3.54	2.64	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	14.91	10.91	8.38	6.66	5.44	4.53	3.83	3.29	2.86	2.51	2.22	1.97	1.77	1.60	1.45	1.32	1.21	1.11	1.02	0.95	0.88
	43.05	L/150	14.91	10.91	8.38	6.66	5.44	4.53	3.83	3.29	2.86	2.51	2.08	1.73	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	14.91	10.91	8.38	6.66	5.44	4.53	3.83	3.20	2.52	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	14.91	10.91	8.38	6.66	5.44	3.99	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	18.56	13.55	10.38	8.24	6.71	5.58	4.72	4.05	3.51	3.08	2.72	2.42	2.17	1.96	1.77	1.62	1.48	1.36	1.25	1.16	1.07
	50.92	L/150	18.56	13.55	10.38	8.24	6.71	5.58	4.72	4.05	3.51	3.01	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	18.56	13.55	10.38	8.24	6.71	5.58	4.72	3.76	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	18.56	13.55	10.38	8.24	6.46	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.41	1.16	0.98	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	17.90	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.15	3.32	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.51	2.03	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	24.41	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.28	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.02	4.81	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.77	2.24	1.85	1.56	1.33	1.14	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	26.50	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.14	L/200	6.64	5.31	4.43	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.64	5.31	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.42	2.77	2.29	1.92	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.47	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.54	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.20	6.56	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	3.92	3.17	2.62	2.20	1.88	1.62	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
	34.02	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.71	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.38	3.55	2.93	2.47	2.10	1.81	1.58	1.39	1.23	1.10	0.98	0.89	0.81	0.73	0.67	0.62
	37.33	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.90	L/200	10.69	8.55	7.13	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.69	8.55	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.41	5.06	4.10	3.39	2.85	2.43	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.85	0.78	0.71
	42.29	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	7.76	6.13	4.97	4.10	3.45	2.94	2.54	2.21	1.94	1.72	1.53	1.38	1.24	1.13	1.03	0.94	0.86
	49.73	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.76	3.52	2.74	2.20	1.81	1.52	1.30	1.12	0.98	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
	17.90	L/150	4.76	3.52	2.74	2.20	1.81	1.52	1.30	1.12	0.98	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39	0.35	0.30	0.27
	23.21	L/200	4.76	3.52	2.74	2.20	1.81	1.52	1.30	1.12	0.98	0.87	0.77	0.69	0.62	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	4.76	3.52	2.74	2.20	1.81	1.52	1.30	1.12	0.98	0.82	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	6.81	5.05	3.92	3.15	2.60	2.18	1.86	1.61	1.41	1.24	1.11	0.99	0.90	0.81	0.74	0.67	0.62	0.57	0.52	0.49	0.45
	24.41	L/150	6.81	5.05	3.92	3.15	2.60	2.18	1.86	1.61	1.41	1.24	1.11	0.99	0.90	0.81	0.74	0.67	0.57	0.50	0.44	0.39	0.34
	29.28	L/200	6.81	5.05	3.92	3.15	2.60	2.18	1.86	1.61	1.41	1.24	1.11	0.99	0.84	0.71	0.60	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	6.81	5.05	3.92	3.15	2.60	2.18	1.86	1.61	1.33	1.06	0.86	0.70	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	7.48	5.55	4.31	3.46	2.85	2.39	2.04	1.76	1.54	1.35	1.20	1.07	0.97	0.87	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56	0.52	0.49
	26.50	L/150	7.48	5.55	4.31	3.46	2.85	2.39	2.04	1.76	1.54	1.35	1.20	1.07	0.97	0.87	0.79	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.36
	31.14	L/200	7.48	5.55	4.31	3.46	2.85	2.39	2.04	1.76	1.54	1.35	1.20	1.07	0.89	0.75	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.28
		L/300	7.48	5.55	4.31	3.46	2.85	2.39	2.04	1.76	1.42	1.13	0.91	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.06	6.70	5.20	4.16	3.41	2.85	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.85	0.78	0.71	0.66	0.61	0.57
	30.47	L/150	9.06	6.70	5.20	4.16	3.41	2.85	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.54	L/200	9.06	6.70	5.20	4.16	3.41	2.85	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.23	1.02	0.86	0.73	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	9.06	6.70	5.20	4.16	3.41	2.85	2.42	2.07	1.62	1.28	1.04	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	10.25	7.56	5.82	4.65	3.80	3.17	2.69	2.32	2.01	1.77	1.57	1.40	1.25	1.13	1.03	0.94	0.86	0.79	0.73	0.67	0.63
	34.02	L/150	10.25	7.56	5.82	4.65	3.80	3.17	2.69	2.32	2.01	1.77	1.57	1.40	1.25	1.13	1.03	0.88	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.71	L/200	10.25	7.56	5.82	4.65	3.80	3.17	2.69	2.32	2.01	1.77	1.57	1.34	1.11	0.94	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	10.25	7.56	5.82	4.65	3.80	3.17	2.69	2.25	1.76	1.40	1.13	0.92	0.77	0.64	0.54	0.46	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	11.45	8.40	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.56	2.22	1.95	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.03	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69
	37.33	L/150	11.45	8.40	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.56	2.22	1.95	1.73	1.54	1.38	1.25	1.11	0.95	0.82	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.90	L/200	11.45	8.40	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.56	2.22	1.95	1.73	1.45	1.21	1.01	0.86	0.73	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	11.45	8.40	6.46	5.15	4.21	3.51	2.97	2.44	1.91	1.51	1.22	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	13.40	9.80	7.53	5.98	4.88	4.06	3.44	2.95	2.56	2.25	1.99	1.77	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.85	0.78
	42.29	L/150	13.40	9.80	7.53	5.98	4.88	4.06	3.44	2.95	2.56	2.25	1.99	1.77	1.59	1.43	1.25	1.08	0.93	0.80	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	13.40	9.80	7.53	5.98	4.88	4.06	3.44	2.95	2.56	2.25	1.99	1.63	1.36	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	13.40	9.80	7.53	5.98	4.88	4.06	3.44	2.75	2.15	1.70	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	16.50	12.02	9.19	7.29	5.93	4.92	4.16	3.56	3.09	2.70	2.39	2.12	1.90	1.71	1.55	1.41	1.29	1.19	1.09	1.01	0.94
	49.73	L/150	16.50	12.02	9.19	7.29	5.93	4.92	4.16	3.56	3.09	2.70	2.39	2.12	1.90	1.71	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	16.50	12.02	9.19	7.29	5.93	4.92	4.16	3.56	3.09	2.70	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	16.50	12.02	9.19	7.29	5.93	4.92	4.16	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 60 - 60 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.24	2.61	2.16	1.82	1.55	1.34	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.45	0.41	0.39
	17.90	L/150	5.19	4.15	3.24	2.61	2.16	1.82	1.55	1.34	1.18	1.04	0.90	0.76	0.64	0.54	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21
	23.21	L/200	5.19	4.15	3.24	2.61	2.16	1.82	1.55	1.34	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.37	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.19	4.15	3.24	2.61	2.16	1.72	1.31	1.01	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	7.52	5.95	4.64	3.74	3.09	2.60	2.23	1.93	1.69	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55
	24.41	L/150	7.52	5.95	4.64	3.74	3.09	2.60	2.23	1.93	1.69	1.49	1.23	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.28	L/200	7.52	5.95	4.64	3.74	3.09	2.60	2.23	1.86	1.49	1.19	0.97	0.79	0.66	0.55	0.47	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.52	5.95	4.64	3.74	3.09	2.35	1.75	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.30	6.53	5.10	4.10	3.39	2.85	2.44	2.11	1.85	1.63	1.45	1.30	1.17	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74	0.69	0.64	0.59
	26.50	L/150	8.30	6.53	5.10	4.10	3.39	2.85	2.44	2.11	1.85	1.62	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	31.14	L/200	8.30	6.53	5.10	4.10	3.39	2.85	2.44	2.02	1.59	1.27	1.03	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	8.30	6.53	5.10	4.10	3.39	2.51	1.87	1.42	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	7.90	6.15	4.94	4.06	3.40	2.90	2.50	2.18	1.92	1.70	1.52	1.37	1.24	1.13	1.03	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69
	30.47	L/150	10.25	7.90	6.15	4.94	4.06	3.40	2.90	2.50	2.18	1.88	1.52	1.25	1.04	0.87	0.74	0.63	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32
	35.54	L/200	10.25	7.90	6.15	4.94	4.06	3.40	2.90	2.34	1.83	1.45	1.17	0.96	0.80	0.67	0.57	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.25	7.90	6.15	4.94	4.01	2.88	2.13	1.62	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	8.92	6.91	5.53	4.54	3.80	3.23	2.78	2.43	2.13	1.89	1.69	1.52	1.37	1.25	1.14	1.05	0.96	0.89	0.82	0.76
	34.02	L/150	11.76	8.92	6.91	5.53	4.54	3.80	3.23	2.78	2.43	2.05	1.66	1.36	1.13	0.95	0.81	0.69	0.59	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.71	L/200	11.76	8.92	6.91	5.53	4.54	3.80	3.23	2.56	1.99	1.58	1.28	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
		L/300	11.76	8.92	6.91	5.53	4.38	3.14	2.32	1.77	1.37	1.09	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	9.92	7.67	6.13	5.03	4.20	3.57	3.07	2.68	2.35	2.09	1.86	1.67	1.51	1.37	1.25	1.15	1.06	0.98	0.90	0.84
	37.33	L/150	13.37	9.92	7.67	6.13	5.03	4.20	3.57	3.07	2.68	2.22	1.80	1.48	1.23	1.03	0.87	0.75	0.64	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.90	L/200	13.37	9.92	7.67	6.13	5.03	4.20	3.57	2.78	2.16	1.72	1.39	1.14	0.94	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	13.37	9.92	7.67	6.13	4.75	3.41	2.52	1.92	1.49	1.18	0.95	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.78	11.60	8.94	7.13	5.84	4.87	4.13	3.56	3.09	2.72	2.41	2.15	1.93	1.74	1.58	1.44	1.32	1.21	1.12	1.03	0.96
	42.29	L/150	15.78	11.60	8.94	7.13	5.84	4.87	4.13	3.56	3.09	2.51	2.04	1.67	1.39	1.16	0.98	0.84	0.72	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	15.78	11.60	8.94	7.13	5.84	4.87	4.10	3.13	2.44	1.94	1.56	1.28	1.06	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.78	11.60	8.94	7.13	5.38	3.85	2.84	2.16	1.68	1.33	1.07	0.87	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.46	14.24	10.94	8.70	7.10	5.92	5.01	4.30	3.73	3.27	2.90	2.58	2.31	2.09	1.89	1.72	1.58	1.45	1.34	1.24	1.15
	49.73	L/150	19.46	14.24	10.94	8.70	7.10	5.92	5.01	4.30	3.71	2.96	2.39	1.95	1.62	1.36	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.46	14.24	10.94	8.70	7.10	5.92	4.82	3.68	2.86	2.27	1.83	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.46	14.24	10.94	8.70	6.34	4.52	3.33	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.84	1.66	1.51	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
	18.59	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.15	3.32	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.67	2.41	2.19	1.94	1.65	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48
	25.19	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.02	4.81	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.95	2.66	2.41	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	27.26	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.64	5.31	4.43	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.64	5.31	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.64	3.28	2.83	2.38	2.03	1.75	1.52	1.34	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59
	30.39	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.20	6.56	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	4.18	3.75	3.10	2.60	2.22	1.91	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65
	33.84	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.75	4.07	3.37	2.83	2.41	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.37	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.69	8.55	7.13	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.69	8.55	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.45	5.68	4.60	3.80	3.19	2.72	2.35	2.04	1.80	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	43.05	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	8.30	6.66	5.40	4.46	3.75	3.20	2.76	2.40	2.11	1.87	1.67	1.50	1.35	1.22	1.12	1.02	0.94
	50.92	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.69	3.39	2.58	2.03	1.64	1.36	1.15	0.98	0.84	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	18.59	L/150	4.69	3.39	2.58	2.03	1.64	1.36	1.15	0.98	0.84	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	26.40	L/200	4.69	3.39	2.58	2.03	1.64	1.36	1.15	0.98	0.84	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	4.69	3.39	2.58	2.03	1.64	1.36	1.15	0.98	0.84	0.74	0.65	0.58	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	6.70	4.86	3.69	2.91	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38	0.35
	25.19	L/150	6.70	4.86	3.69	2.91	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38	0.35
	31.76	L/200	6.70	4.86	3.69	2.91	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.47	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	6.70	4.86	3.69	2.91	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	7.36	5.34	4.07	3.20	2.60	2.15	1.81	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.82	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51	0.46	0.42	0.39
	27.26	L/150	7.36	5.34	4.07	3.20	2.60	2.15	1.81	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.82	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51	0.46	0.42	0.38
	33.35	L/200	7.36	5.34	4.07	3.20	2.60	2.15	1.81	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.82	0.73	0.66	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	7.36	5.34	4.07	3.20	2.60	2.15	1.81	1.55	1.34	1.17	0.97	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.03	6.55	4.98	3.94	3.20	2.65	2.23	1.90	1.65	1.44	1.27	1.12	1.01	0.91	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48
	30.39	L/150	9.03	6.55	4.98	3.94	3.20	2.65	2.23	1.90	1.65	1.44	1.27	1.12	1.01	0.91	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	9.03	6.55	4.98	3.94	3.20	2.65	2.23	1.90	1.65	1.44	1.27	1.12	1.01	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	9.03	6.55	4.98	3.94	3.20	2.65	2.23	1.90	1.65	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	10.18	7.40	5.65	4.46	3.62	3.00	2.53	2.17	1.88	1.64	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60	0.55
	33.84	L/150	10.18	7.40	5.65	4.46	3.62	3.00	2.53	2.17	1.88	1.64	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.85	0.78	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	10.18	7.40	5.65	4.46	3.62	3.00	2.53	2.17	1.88	1.64	1.45	1.29	1.15	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	10.18	7.40	5.65	4.46	3.62	3.00	2.53	2.17	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	11.38	8.26	6.30	4.98	4.04	3.35	2.83	2.42	2.09	1.83	1.61	1.43	1.28	1.16	1.05	0.95	0.87	0.80	0.73	0.67	0.62
	37.37	L/150	11.38	8.26	6.30	4.98	4.04	3.35	2.83	2.42	2.09	1.83	1.61	1.43	1.28	1.16	1.05	0.95	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	11.38	8.26	6.30	4.98	4.04	3.35	2.83	2.42	2.09	1.83	1.61	1.43	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	11.38	8.26	6.30	4.98	4.04	3.35	2.83	2.42	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	13.38	9.69	7.38	5.82	4.72	3.91	3.30	2.82	2.44	2.13	1.88	1.67	1.49	1.34	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.77	0.71
	43.05	L/150	13.38	9.69	7.38	5.82	4.72	3.91	3.30	2.82	2.44	2.13	1.88	1.67	1.49	1.34	1.22	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	13.38	9.69	7.38	5.82	4.72	3.91	3.30	2.82	2.44	2.13	1.88	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	13.38	9.69	7.38	5.82	4.72	3.91	3.30	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	16.60	11.99	9.12	7.18	5.82	4.81	4.05	3.46	2.99	2.61	2.30	2.04	1.83	1.64	1.49	1.35	1.23	1.12	1.02	0.94	0.86
	50.92	L/150	16.60	11.99	9.12	7.18	5.82	4.81	4.05	3.46	2.99	2.61	2.30	2.04	1.83	1.64	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	16.60	11.99	9.12	7.18	5.82	4.81	4.05	3.46	2.99	2.61	2.30	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	16.60	11.99	9.12	7.18	5.82	4.81	4.05	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 80 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.03	3.08	2.43	1.98	1.64	1.38	1.18	1.02	0.90	0.79	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31
	18.59	L/150	5.19	4.03	3.08	2.43	1.98	1.64	1.38	1.18	1.02	0.90	0.79	0.70	0.63	0.54	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.40	L/200	5.19	4.03	3.08	2.43	1.98	1.64	1.38	1.18	1.02	0.89	0.74	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.19	4.03	3.08	2.43	1.98	1.64	1.32	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.52	5.77	4.42	3.49	2.83	2.35	1.98	1.70	1.47	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.52	0.48	0.44
	25.19	L/150	7.52	5.77	4.42	3.49	2.83	2.35	1.98	1.70	1.47	1.29	1.14	1.01	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.52	5.77	4.42	3.49	2.83	2.35	1.98	1.70	1.47	1.20	0.99	0.82	0.69	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.52	5.77	4.42	3.49	2.83	2.33	1.79	1.38	1.09	0.88	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.30	6.34	4.85	3.85	3.12	2.59	2.19	1.87	1.62	1.42	1.25	1.11	1.00	0.90	0.81	0.74	0.67	0.62	0.57	0.53	0.49
	27.26	L/150	8.30	6.34	4.85	3.85	3.12	2.59	2.19	1.87	1.62	1.42	1.25	1.09	0.93	0.79	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.30	6.34	4.85	3.85	3.12	2.59	2.19	1.87	1.59	1.30	1.06	0.88	0.74	0.63	0.53	0.46	0.39	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.30	6.34	4.85	3.85	3.12	2.51	1.93	1.49	1.17	0.94	0.76	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	7.78	5.95	4.71	3.84	3.19	2.69	2.30	1.99	1.74	1.54	1.37	1.23	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.65	0.60
	30.39	L/150	10.25	7.78	5.95	4.71	3.84	3.19	2.69	2.30	1.99	1.74	1.54	1.29	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.25	7.78	5.95	4.71	3.84	3.19	2.69	2.30	1.87	1.52	1.24	1.02	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.25	7.78	5.95	4.71	3.84	2.98	2.25	1.72	1.35	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	8.78	6.73	5.34	4.35	3.62	3.06	2.62	2.27	1.99	1.76	1.56	1.40	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80	0.74	0.69
	33.84	L/150	11.76	8.78	6.73	5.34	4.35	3.62	3.06	2.62	2.27	1.99	1.70	1.42	1.19	1.00	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.76	8.78	6.73	5.34	4.35	3.62	3.06	2.61	2.08	1.66	1.35	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.76	8.78	6.73	5.34	4.35	3.29	2.45	1.88	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	9.81	7.51	5.96	4.85	4.03	3.41	2.92	2.53	2.22	1.96	1.75	1.56	1.41	1.28	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77
	37.37	L/150	13.37	9.81	7.51	5.96	4.85	4.03	3.41	2.92	2.53	2.22	1.86	1.54	1.29	1.08	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	13.37	9.81	7.51	5.96	4.85	4.03	3.41	2.86	2.25	1.80	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	13.37	9.81	7.51	5.96	4.85	3.56	2.65	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	15.83	11.52	8.81	6.98	5.68	4.71	3.98	3.41	2.96	2.59	2.28	2.03	1.82	1.64	1.49	1.35	1.24	1.14	1.05	0.97	0.89
	43.05	L/150	15.83	11.52	8.81	6.98	5.68	4.71	3.98	3.41	2.96	2.57	2.10	1.73	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	15.83	11.52	8.81	6.98	5.68	4.71	3.98	3.22	2.54	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	15.83	11.52	8.81	6.98	5.53	4.01	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	19.66	14.28	10.90	8.62	7.00	5.81	4.90	4.19	3.63	3.17	2.80	2.49	2.23	2.01	1.82	1.65	1.51	1.39	1.28	1.17	1.08
	50.92	L/150	19.66	14.28	10.90	8.62	7.00	5.81	4.90	4.19	3.63	3.02	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	19.66	14.28	10.90	8.62	7.00	5.81	4.90	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	19.66	14.28	10.90	8.62	6.50	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.41	1.16	0.98	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	17.90	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.15	3.32	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.51	2.03	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	24.41	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.28	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.02	4.81	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.77	2.24	1.85	1.56	1.33	1.14	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	26.50	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.14	L/200	6.64	5.31	4.43	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.64	5.31	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.42	2.77	2.29	1.92	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.47	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.54	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.20	6.56	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	3.92	3.17	2.62	2.20	1.88	1.62	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
	34.02	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.71	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.38	3.55	2.93	2.47	2.10	1.81	1.58	1.39	1.23	1.10	0.98	0.89	0.81	0.73	0.67	0.62
	37.33	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.90	L/200	10.69	8.55	7.13	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.69	8.55	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.41	5.06	4.10	3.39	2.85	2.43	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.85	0.78	0.71
	42.29	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	7.76	6.13	4.97	4.10	3.45	2.94	2.54	2.21	1.94	1.72	1.53	1.38	1.24	1.13	1.03	0.94	0.86
	49.73	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.09	3.76	2.90	2.32	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.90	0.80	0.72	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33
	17.90	L/150	5.09	3.76	2.90	2.32	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.90	0.80	0.72	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.39	0.35	0.31	0.27
	23.21	L/200	5.09	3.76	2.90	2.32	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.90	0.80	0.72	0.65	0.55	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.09	3.76	2.90	2.32	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.84	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	7.29	5.38	4.16	3.33	2.73	2.29	1.95	1.68	1.47	1.29	1.15	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46
	24.41	L/150	7.29	5.38	4.16	3.33	2.73	2.29	1.95	1.68	1.47	1.29	1.15	1.03	0.93	0.84	0.76	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	29.28	L/200	7.29	5.38	4.16	3.33	2.73	2.29	1.95	1.68	1.47	1.29	1.15	1.02	0.85	0.71	0.60	0.52	0.44	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	7.29	5.38	4.16	3.33	2.73	2.29	1.95	1.68	1.34	1.06	0.86	0.70	0.58	0.49	0.42	0.35	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.01	5.90	4.57	3.65	3.00	2.51	2.14	1.84	1.60	1.41	1.25	1.11	1.00	0.90	0.82	0.75	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50
	26.50	L/150	8.01	5.90	4.57	3.65	3.00	2.51	2.14	1.84	1.60	1.41	1.25	1.11	1.00	0.90	0.82	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.36
	31.14	L/200	8.01	5.90	4.57	3.65	3.00	2.51	2.14	1.84	1.60	1.41	1.25	1.08	0.90	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.28
		L/300	8.01	5.90	4.57	3.65	3.00	2.51	2.14	1.82	1.42	1.13	0.91	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.67	7.12	5.51	4.38	3.58	2.98	2.53	2.17	1.88	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73	0.68	0.63	0.58
	30.47	L/150	9.67	7.12	5.51	4.38	3.58	2.98	2.53	2.17	1.88	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.95	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.54	L/200	9.67	7.12	5.51	4.38	3.58	2.98	2.53	2.17	1.88	1.65	1.46	1.23	1.02	0.86	0.73	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	9.67	7.12	5.51	4.38	3.58	2.98	2.53	2.07	1.62	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	10.94	8.02	6.15	4.89	3.99	3.32	2.81	2.41	2.09	1.83	1.62	1.44	1.29	1.17	1.06	0.96	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64
	34.02	L/150	10.94	8.02	6.15	4.89	3.99	3.32	2.81	2.41	2.09	1.83	1.62	1.44	1.29	1.17	1.03	0.88	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.71	L/200	10.94	8.02	6.15	4.89	3.99	3.32	2.81	2.41	2.09	1.83	1.62	1.34	1.12	0.94	0.79	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	10.94	8.02	6.15	4.89	3.99	3.32	2.81	2.26	1.77	1.40	1.13	0.93	0.77	0.64	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	12.20	8.90	6.82	5.41	4.41	3.66	3.10	2.66	2.30	2.02	1.78	1.59	1.42	1.28	1.16	1.06	0.97	0.89	0.82	0.76	0.70
	37.33	L/150	12.20	8.90	6.82	5.41	4.41	3.66	3.10	2.66	2.30	2.02	1.78	1.59	1.42	1.28	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.90	L/200	12.20	8.90	6.82	5.41	4.41	3.66	3.10	2.66	2.30	2.02	1.77	1.45	1.21	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	12.20	8.90	6.82	5.41	4.41	3.66	3.10	2.45	1.91	1.52	1.22	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	14.25	10.36	7.92	6.27	5.10	4.23	3.58	3.06	2.65	2.32	2.05	1.82	1.63	1.47	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80
	42.29	L/150	14.25	10.36	7.92	6.27	5.10	4.23	3.58	3.06	2.65	2.32	2.05	1.82	1.63	1.47	1.26	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	14.25	10.36	7.92	6.27	5.10	4.23	3.58	3.06	2.65	2.32	1.99	1.64	1.36	1.14	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	14.25	10.36	7.92	6.27	5.10	4.23	3.58	2.77	2.15	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	17.49	12.67	9.65	7.62	6.18	5.12	4.31	3.69	3.19	2.79	2.46	2.18	1.95	1.76	1.59	1.45	1.32	1.21	1.11	1.02	0.94
	49.73	L/150	17.49	12.67	9.65	7.62	6.18	5.12	4.31	3.69	3.19	2.79	2.46	2.18	1.95	1.73	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	17.49	12.67	9.65	7.62	6.18	5.12	4.31	3.69	3.19	2.79	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	17.49	12.67	9.65	7.62	6.18	5.12	4.25	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 80 - 80 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.44	2.76	2.28	1.91	1.63	1.41	1.23	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40
	17.90	L/150	5.19	4.15	3.44	2.76	2.28	1.91	1.63	1.41	1.23	1.09	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.21	L/200	5.19	4.15	3.44	2.76	2.28	1.91	1.63	1.39	1.11	0.90	0.73	0.61	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.19	4.15	3.44	2.76	2.28	1.75	1.32	1.02	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	7.52	6.02	4.93	3.96	3.26	2.74	2.34	2.02	1.77	1.56	1.39	1.24	1.12	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71	0.66	0.61	0.57
	24.41	L/150	7.52	6.02	4.93	3.96	3.26	2.74	2.34	2.02	1.77	1.50	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.28	L/200	7.52	6.02	4.93	3.96	3.26	2.74	2.34	1.89	1.50	1.20	0.97	0.80	0.66	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.52	6.02	4.93	3.96	3.21	2.36	1.76	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.30	6.64	5.41	4.34	3.57	3.00	2.56	2.21	1.93	1.70	1.51	1.35	1.21	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.61
	26.50	L/150	8.30	6.64	5.41	4.34	3.57	3.00	2.56	2.21	1.93	1.63	1.33	1.10	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	31.14	L/200	8.30	6.64	5.41	4.34	3.57	3.00	2.56	2.04	1.60	1.28	1.03	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	8.30	6.64	5.41	4.34	3.48	2.53	1.87	1.43	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.53	5.22	4.28	3.57	3.03	2.61	2.27	2.00	1.77	1.58	1.42	1.28	1.16	1.06	0.97	0.89	0.83	0.76	0.71
	30.47	L/150	10.25	8.20	6.53	5.22	4.28	3.57	3.03	2.61	2.27	1.89	1.53	1.25	1.04	0.87	0.74	0.63	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32
	35.54	L/200	10.25	8.20	6.53	5.22	4.28	3.57	3.03	2.35	1.83	1.46	1.18	0.96	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.25	8.20	6.53	5.22	4.04	2.89	2.14	1.63	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.31	5.83	4.77	3.98	3.38	2.90	2.53	2.22	1.96	1.75	1.57	1.42	1.29	1.17	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78
	34.02	L/150	11.76	9.41	7.31	5.83	4.77	3.98	3.38	2.90	2.53	2.05	1.67	1.37	1.14	0.95	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.71	L/200	11.76	9.41	7.31	5.83	4.77	3.98	3.36	2.57	2.00	1.59	1.28	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.34	0.30	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.31	5.83	4.40	3.16	2.33	1.77	1.38	1.09	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.54	8.11	6.46	5.28	4.40	3.73	3.20	2.78	2.44	2.16	1.93	1.73	1.56	1.42	1.29	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86
	37.33	L/150	13.37	10.54	8.11	6.46	5.28	4.40	3.73	3.20	2.78	2.24	1.81	1.48	1.23	1.03	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.90	L/200	13.37	10.54	8.11	6.46	5.28	4.40	3.64	2.79	2.17	1.72	1.39	1.14	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.54	8.11	6.46	4.80	3.43	2.53	1.92	1.49	1.18	0.95	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.29	9.43	7.50	6.11	5.09	4.31	3.70	3.21	2.81	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.48	1.35	1.24	1.14	1.06	0.98
	42.29	L/150	16.14	12.29	9.43	7.50	6.11	5.09	4.31	3.70	3.17	2.53	2.04	1.67	1.39	1.16	0.99	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.29	9.43	7.50	6.11	5.09	4.11	3.14	2.45	1.94	1.57	1.28	1.06	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.29	9.43	7.50	5.42	3.86	2.85	2.16	1.68	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.67	15.05	11.52	9.12	7.42	6.16	5.21	4.46	3.87	3.38	2.99	2.66	2.38	2.14	1.94	1.77	1.62	1.48	1.37	1.26	1.17
	49.73	L/150	20.67	15.05	11.52	9.12	7.42	6.16	5.21	4.46	3.72	2.96	2.39	1.96	1.62	1.36	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.67	15.05	11.52	9.12	7.42	6.16	4.83	3.69	2.87	2.27	1.83	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.67	15.05	11.52	9.12	6.36	4.53	3.34	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.84	1.66	1.51	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
	18.59	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.15	3.32	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.67	2.41	2.19	1.94	1.65	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48
	25.19	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.02	4.81	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.95	2.66	2.41	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	27.26	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.64	5.31	4.43	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.64	5.31	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.64	3.28	2.83	2.38	2.03	1.75	1.52	1.34	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59
	30.39	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.20	6.56	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	4.18	3.75	3.10	2.60	2.22	1.91	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65
	33.84	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.75	4.07	3.37	2.83	2.41	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.37	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.69	8.55	7.13	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.69	8.55	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.45	5.68	4.60	3.80	3.19	2.72	2.35	2.04	1.80	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	43.05	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	8.30	6.66	5.40	4.46	3.75	3.20	2.76	2.40	2.11	1.87	1.67	1.50	1.35	1.22	1.12	1.02	0.94
	50.92	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.12	3.67	2.77	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	18.59	L/150	5.12	3.67	2.77	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	26.40	L/200	5.12	3.67	2.77	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.12	3.67	2.77	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	7.30	5.25	3.96	3.11	2.50	2.06	1.73	1.47	1.27	1.11	0.97	0.86	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	25.19	L/150	7.30	5.25	3.96	3.11	2.50	2.06	1.73	1.47	1.27	1.11	0.97	0.86	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	31.76	L/200	7.30	5.25	3.96	3.11	2.50	2.06	1.73	1.47	1.27	1.11	0.97	0.86	0.77	0.69	0.62	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	7.30	5.25	3.96	3.11	2.50	2.06	1.73	1.47	1.27	1.11	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	8.02	5.77	4.36	3.42	2.76	2.27	1.91	1.62	1.40	1.22	1.07	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	27.26	L/150	8.02	5.77	4.36	3.42	2.76	2.27	1.91	1.62	1.40	1.22	1.07	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38
	33.35	L/200	8.02	5.77	4.36	3.42	2.76	2.27	1.91	1.62	1.40	1.22	1.07	0.95	0.85	0.76	0.68	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	8.02	5.77	4.36	3.42	2.76	2.27	1.91	1.62	1.40	1.21	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.84	7.08	5.35	4.20	3.39	2.80	2.35	2.00	1.72	1.50	1.32	1.17	1.04	0.94	0.85	0.76	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.39	L/150	9.84	7.08	5.35	4.20	3.39	2.80	2.35	2.00	1.72	1.50	1.32	1.17	1.04	0.94	0.85	0.76	0.69	0.63	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	9.84	7.08	5.35	4.20	3.39	2.80	2.35	2.00	1.72	1.50	1.32	1.17	1.04	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	9.84	7.08	5.35	4.20	3.39	2.80	2.35	2.00	1.72	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	11.07	7.98	6.05	4.76	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.51	1.34	1.19	1.07	0.97	0.87	0.79	0.72	0.65	0.60	0.55
	33.84	L/150	11.07	7.98	6.05	4.76	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.51	1.34	1.19	1.07	0.97	0.87	0.79	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	11.07	7.98	6.05	4.76	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.51	1.34	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	11.07	7.98	6.05	4.76	3.84	3.17	2.67	2.27	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	12.36	8.89	6.74	5.30	4.28	3.54	2.97	2.53	2.19	1.91	1.68	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.62
	37.37	L/150	12.36	8.89	6.74	5.30	4.28	3.54	2.97	2.53	2.19	1.91	1.68	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	12.36	8.89	6.74	5.30	4.28	3.54	2.97	2.53	2.19	1.91	1.68	1.49	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	12.36	8.89	6.74	5.30	4.28	3.54	2.97	2.53	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	14.50	10.42	7.88	6.19	5.00	4.12	3.46	2.95	2.55	2.22	1.95	1.73	1.55	1.39	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71
	43.05	L/150	14.50	10.42	7.88	6.19	5.00	4.12	3.46	2.95	2.55	2.22	1.95	1.73	1.55	1.39	1.25	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	14.50	10.42	7.88	6.19	5.00	4.12	3.46	2.95	2.55	2.22	1.95	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	14.50	10.42	7.88	6.19	5.00	4.12	3.46	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	17.93	12.86	9.71	7.61	6.14	5.06	4.25	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.70	1.52	1.37	1.23	1.12	1.02	0.94	0.86
	50.92	L/150	17.93	12.86	9.71	7.61	6.14	5.06	4.25	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.70	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	17.93	12.86	9.71	7.61	6.14	5.06	4.25	3.62	3.12	2.72	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	17.93	12.86	9.71	7.61	6.14	5.06	4.25	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 120 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.32	2.61	2.11	1.74	1.46	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.31
	18.59	L/150	5.19	4.15	3.32	2.61	2.11	1.74	1.46	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.40	L/200	5.19	4.15	3.32	2.61	2.11	1.74	1.46	1.25	1.08	0.90	0.75	0.62	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.19	4.15	3.32	2.61	2.11	1.74	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.52	6.02	4.76	3.73	3.02	2.49	2.10	1.79	1.54	1.35	1.19	1.05	0.94	0.85	0.76	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.19	L/150	7.52	6.02	4.76	3.73	3.02	2.49	2.10	1.79	1.54	1.35	1.19	1.02	0.87	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.52	6.02	4.76	3.73	3.02	2.49	2.10	1.79	1.49	1.22	1.00	0.83	0.69	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.52	6.02	4.76	3.73	3.02	2.37	1.81	1.40	1.10	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.30	6.64	5.23	4.12	3.32	2.75	2.31	1.97	1.70	1.48	1.31	1.16	1.04	0.93	0.84	0.76	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49
	27.26	L/150	8.30	6.64	5.23	4.12	3.32	2.75	2.31	1.97	1.70	1.48	1.31	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.30	6.64	5.23	4.12	3.32	2.75	2.31	1.97	1.61	1.31	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.30	6.64	5.23	4.12	3.32	2.58	1.95	1.50	1.19	0.95	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.40	5.05	4.09	3.38	2.85	2.42	2.09	1.83	1.61	1.43	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	30.39	L/150	10.25	8.20	6.40	5.05	4.09	3.38	2.85	2.42	2.09	1.83	1.55	1.30	1.09	0.92	0.79	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.25	8.20	6.40	5.05	4.09	3.38	2.85	2.39	1.91	1.53	1.25	1.03	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.25	8.20	6.40	5.05	4.09	3.03	2.27	1.73	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.24	5.72	4.63	3.83	3.23	2.76	2.38	2.08	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69
	33.84	L/150	11.76	9.41	7.24	5.72	4.63	3.83	3.23	2.76	2.38	2.08	1.72	1.43	1.19	1.01	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.76	9.41	7.24	5.72	4.63	3.83	3.23	2.64	2.09	1.67	1.36	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.24	5.72	4.55	3.32	2.47	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.61	8.07	6.36	5.16	4.27	3.60	3.07	2.66	2.32	2.05	1.82	1.63	1.46	1.32	1.20	1.10	1.00	0.91	0.84	0.77
	37.37	L/150	13.37	10.61	8.07	6.36	5.16	4.27	3.60	3.07	2.66	2.30	1.88	1.55	1.29	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	13.37	10.61	8.07	6.36	5.16	4.27	3.60	2.88	2.27	1.81	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.61	8.07	6.36	4.96	3.59	2.67	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.43	9.44	7.44	6.02	4.98	4.19	3.58	3.09	2.70	2.38	2.11	1.89	1.70	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89
	43.05	L/150	16.14	12.43	9.44	7.44	6.02	4.98	4.19	3.58	3.09	2.59	2.12	1.74	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.43	9.44	7.44	6.02	4.98	4.19	3.26	2.55	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.43	9.44	7.44	5.59	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.75	15.36	11.65	9.16	7.41	6.12	5.15	4.39	3.79	3.31	2.91	2.59	2.31	2.08	1.88	1.70	1.54	1.40	1.28	1.17	1.08
	50.92	L/150	20.75	15.36	11.65	9.16	7.41	6.12	5.15	4.39	3.79	3.04	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.75	15.36	11.65	9.16	7.41	6.12	4.96	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.75	15.36	11.65	9.16	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.41	1.16	0.98	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	17.90	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.15	3.32	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.51	2.03	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	24.41	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.28	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.02	4.81	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.77	2.24	1.85	1.56	1.33	1.14	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	26.50	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.14	L/200	6.64	5.31	4.43	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.64	5.31	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.42	2.77	2.29	1.92	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.47	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.54	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.20	6.56	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	3.92	3.17	2.62	2.20	1.88	1.62	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
	34.02	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.71	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.38	3.55	2.93	2.47	2.10	1.81	1.58	1.39	1.23	1.10	0.98	0.89	0.81	0.73	0.67	0.62
	37.33	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.90	L/200	10.69	8.55	7.13	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.69	8.55	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.41	5.06	4.10	3.39	2.85	2.43	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.85	0.78	0.71
	42.29	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	7.76	6.13	4.97	4.10	3.45	2.94	2.54	2.21	1.94	1.72	1.53	1.38	1.24	1.13	1.03	0.94	0.86
	49.73	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.53	4.10	3.15	2.51	2.05	1.71	1.45	1.24	1.08	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.50	0.46	0.43	0.39	0.36	0.34
	17.90	L/150	5.53	4.10	3.15	2.51	2.05	1.71	1.45	1.24	1.08	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.50	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.21	L/200	5.53	4.10	3.15	2.51	2.05	1.71	1.45	1.24	1.08	0.95	0.84	0.75	0.66	0.56	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.53	4.10	3.15	2.51	2.05	1.71	1.45	1.24	1.04	0.84	0.68	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	8.01	5.87	4.50	3.59	2.93	2.45	2.07	1.78	1.55	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56	0.52	0.48
	24.41	L/150	8.01	5.87	4.50	3.59	2.93	2.45	2.07	1.78	1.55	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	29.28	L/200	8.01	5.87	4.50	3.59	2.93	2.45	2.07	1.78	1.55	1.36	1.21	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	8.01	5.87	4.50	3.59	2.93	2.45	2.07	1.72	1.35	1.07	0.86	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.79	6.43	4.95	3.93	3.21	2.68	2.27	1.95	1.70	1.48	1.31	1.17	1.05	0.94	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52
	26.50	L/150	8.79	6.43	4.95	3.93	3.21	2.68	2.27	1.95	1.70	1.48	1.31	1.17	1.05	0.94	0.83	0.71	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	31.14	L/200	8.79	6.43	4.95	3.93	3.21	2.68	2.27	1.95	1.70	1.48	1.31	1.08	0.90	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.79	6.43	4.95	3.93	3.21	2.68	2.27	1.83	1.43	1.13	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.60	7.74	5.95	4.71	3.83	3.17	2.68	2.29	1.99	1.74	1.53	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.65	0.59
	30.47	L/150	10.60	7.74	5.95	4.71	3.83	3.17	2.68	2.29	1.99	1.74	1.53	1.36	1.22	1.10	0.95	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.54	L/200	10.60	7.74	5.95	4.71	3.83	3.17	2.68	2.29	1.99	1.74	1.51	1.24	1.03	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	10.60	7.74	5.95	4.71	3.83	3.17	2.68	2.09	1.63	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	11.97	8.71	6.64	5.24	4.26	3.53	2.97	2.54	2.20	1.92	1.70	1.51	1.35	1.22	1.10	1.00	0.91	0.84	0.77	0.71	0.65
	34.02	L/150	11.97	8.71	6.64	5.24	4.26	3.53	2.97	2.54	2.20	1.92	1.70	1.51	1.35	1.22	1.03	0.89	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.71	L/200	11.97	8.71	6.64	5.24	4.26	3.53	2.97	2.54	2.20	1.92	1.64	1.35	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	11.97	8.71	6.64	5.24	4.26	3.53	2.97	2.28	1.77	1.41	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.33	9.65	7.34	5.79	4.69	3.89	3.27	2.80	2.42	2.11	1.86	1.66	1.48	1.33	1.21	1.10	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.33	L/150	13.33	9.65	7.34	5.79	4.69	3.89	3.27	2.80	2.42	2.11	1.86	1.66	1.48	1.32	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.90	L/200	13.33	9.65	7.34	5.79	4.69	3.89	3.27	2.80	2.42	2.11	1.78	1.46	1.21	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.33	9.65	7.34	5.79	4.69	3.89	3.24	2.47	1.92	1.52	1.23	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	15.52	11.20	8.50	6.70	5.42	4.48	3.77	3.22	2.78	2.43	2.14	1.90	1.70	1.53	1.38	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	42.29	L/150	15.52	11.20	8.50	6.70	5.42	4.48	3.77	3.22	2.78	2.43	2.14	1.90	1.70	1.49	1.26	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	15.52	11.20	8.50	6.70	5.42	4.48	3.77	3.22	2.78	2.43	2.00	1.65	1.36	1.14	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	15.52	11.20	8.50	6.70	5.42	4.48	3.65	2.78	2.16	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	18.98	13.64	10.32	8.10	6.54	5.40	4.53	3.86	3.33	2.91	2.56	2.27	2.02	1.82	1.64	1.49	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94
	49.73	L/150	18.98	13.64	10.32	8.10	6.54	5.40	4.53	3.86	3.33	2.91	2.56	2.27	2.02	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	18.98	13.64	10.32	8.10	6.54	5.40	4.53	3.86	3.33	2.90	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	18.98	13.64	10.32	8.10	6.54	5.40	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 120 - 120 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.46	2.96	2.45	2.05	1.74	1.50	1.31	1.15	1.02	0.91	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52	0.48	0.44	0.41
	17.90	L/150	5.19	4.15	3.46	2.96	2.45	2.05	1.74	1.50	1.31	1.12	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.21	L/200	5.19	4.15	3.46	2.96	2.45	2.05	1.74	1.42	1.13	0.91	0.74	0.61	0.52	0.44	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.19	4.15	3.46	2.96	2.40	1.78	1.34	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	7.52	6.02	5.01	4.28	3.51	2.93	2.49	2.15	1.87	1.65	1.46	1.31	1.18	1.07	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.59
	24.41	L/150	7.52	6.02	5.01	4.28	3.51	2.93	2.49	2.15	1.87	1.53	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.28	L/200	7.52	6.02	5.01	4.28	3.51	2.93	2.46	1.93	1.51	1.21	0.97	0.80	0.66	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.52	6.02	5.01	4.28	3.30	2.39	1.77	1.35	1.05	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.30	6.64	5.53	4.69	3.84	3.21	2.73	2.35	2.05	1.80	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80	0.74	0.68	0.63
	26.50	L/150	8.30	6.64	5.53	4.69	3.84	3.21	2.73	2.35	2.05	1.65	1.34	1.10	0.92	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	31.14	L/200	8.30	6.64	5.53	4.69	3.84	3.21	2.67	2.06	1.62	1.28	1.04	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	8.30	6.64	5.53	4.69	3.55	2.55	1.88	1.43	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.83	5.63	4.59	3.82	3.23	2.77	2.40	2.11	1.86	1.66	1.49	1.34	1.21	1.11	1.01	0.93	0.86	0.79	0.73
	30.47	L/150	10.25	8.20	6.83	5.63	4.59	3.82	3.23	2.77	2.38	1.90	1.54	1.26	1.05	0.88	0.74	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
	35.54	L/200	10.25	8.20	6.83	5.63	4.59	3.82	3.10	2.37	1.84	1.46	1.18	0.97	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.25	8.20	6.83	5.63	4.08	2.91	2.15	1.63	1.27	1.01	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.84	6.28	5.11	4.25	3.59	3.07	2.67	2.33	2.06	1.83	1.64	1.48	1.34	1.22	1.12	1.03	0.95	0.87	0.81
	34.02	L/150	11.76	9.41	7.84	6.28	5.11	4.25	3.59	3.07	2.60	2.07	1.68	1.37	1.14	0.96	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.71	L/200	11.76	9.41	7.84	6.28	5.11	4.25	3.38	2.58	2.01	1.59	1.29	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.84	6.28	4.45	3.17	2.34	1.78	1.38	1.10	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.69	8.76	6.94	5.64	4.68	3.95	3.39	2.93	2.57	2.27	2.02	1.80	1.63	1.47	1.34	1.23	1.12	1.04	0.96	0.88
	37.33	L/150	13.37	10.69	8.76	6.94	5.64	4.68	3.95	3.39	2.82	2.25	1.82	1.49	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.90	L/200	13.37	10.69	8.76	6.94	5.64	4.68	3.66	2.80	2.18	1.73	1.40	1.14	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.69	8.76	6.94	4.83	3.44	2.54	1.93	1.50	1.19	0.96	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.91	10.16	8.03	6.52	5.40	4.56	3.90	3.37	2.95	2.60	2.31	2.07	1.86	1.68	1.53	1.40	1.28	1.18	1.08	1.00
	42.29	L/150	16.14	12.91	10.16	8.03	6.52	5.40	4.56	3.90	3.18	2.54	2.05	1.68	1.39	1.17	0.99	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.91	10.16	8.03	6.52	5.40	4.15	3.16	2.46	1.95	1.57	1.29	1.07	0.89	0.76	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.91	10.16	7.95	5.45	3.88	2.86	2.17	1.69	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.75	16.26	12.36	9.74	7.88	6.52	5.49	4.69	4.05	3.54	3.12	2.77	2.47	2.22	2.01	1.83	1.67	1.52	1.39	1.27	1.17
	49.73	L/150	20.75	16.26	12.36	9.74	7.88	6.52	5.49	4.69	3.73	2.97	2.40	1.96	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.75	16.26	12.36	9.74	7.88	6.52	4.87	3.70	2.88	2.28	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.75	16.26	12.36	9.34	6.39	4.55	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.84	1.66	1.51	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
	18.59	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.15	3.32	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.67	2.41	2.19	1.94	1.65	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48
	25.19	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.02	4.81	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.95	2.66	2.41	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	27.26	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.64	5.31	4.43	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.64	5.31	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.64	3.28	2.83	2.38	2.03	1.75	1.52	1.34	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59
	30.39	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.20	6.56	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	4.18	3.75	3.10	2.60	2.22	1.91	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65
	33.84	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.75	4.07	3.37	2.83	2.41	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.37	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.69	8.55	7.13	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.69	8.55	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.45	5.68	4.60	3.80	3.19	2.72	2.35	2.04	1.80	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	43.05	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	8.30	6.66	5.40	4.46	3.75	3.20	2.76	2.40	2.11	1.87	1.67	1.50	1.35	1.22	1.12	1.02	0.94
	50.92	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.43	3.87	2.90	2.27	1.82	1.49	1.25	1.06	0.91	0.79	0.70	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	18.59	L/150	5.43	3.87	2.90	2.27	1.82	1.49	1.25	1.06	0.91	0.79	0.70	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	26.40	L/200	5.43	3.87	2.90	2.27	1.82	1.49	1.25	1.06	0.91	0.79	0.70	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.43	3.87	2.90	2.27	1.82	1.49	1.25	1.06	0.91	0.79	0.70	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	7.75	5.54	4.16	3.24	2.61	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	1.00	0.88	0.79	0.70	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	25.19	L/150	7.75	5.54	4.16	3.24	2.61	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	1.00	0.88	0.79	0.70	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	31.76	L/200	7.75	5.54	4.16	3.24	2.61	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	1.00	0.88	0.79	0.70	0.62	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	7.75	5.54	4.16	3.24	2.61	2.14	1.79	1.52	1.31	1.14	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	8.51	6.08	4.58	3.57	2.87	2.36	1.97	1.68	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	27.26	L/150	8.51	6.08	4.58	3.57	2.87	2.36	1.97	1.68	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38
	33.35	L/200	8.51	6.08	4.58	3.57	2.87	2.36	1.97	1.68	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.77	0.68	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	8.51	6.08	4.58	3.57	2.87	2.36	1.97	1.68	1.44	1.21	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.44	7.46	5.61	4.39	3.53	2.91	2.43	2.06	1.78	1.54	1.36	1.20	1.07	0.95	0.85	0.76	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.39	L/150	10.44	7.46	5.61	4.39	3.53	2.91	2.43	2.06	1.78	1.54	1.36	1.20	1.07	0.95	0.85	0.76	0.69	0.63	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	10.44	7.46	5.61	4.39	3.53	2.91	2.43	2.06	1.78	1.54	1.36	1.20	1.07	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	10.44	7.46	5.61	4.39	3.53	2.91	2.43	2.06	1.73	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	11.74	8.41	6.35	4.97	4.00	3.29	2.76	2.35	2.02	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.87	0.79	0.72	0.65	0.60	0.55
	33.84	L/150	11.74	8.41	6.35	4.97	4.00	3.29	2.76	2.35	2.02	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.87	0.79	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	11.74	8.41	6.35	4.97	4.00	3.29	2.76	2.35	2.02	1.76	1.55	1.37	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	11.74	8.41	6.35	4.97	4.00	3.29	2.76	2.35	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.08	9.36	7.06	5.53	4.45	3.67	3.07	2.62	2.25	1.96	1.73	1.53	1.36	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.62
	37.37	L/150	13.08	9.36	7.06	5.53	4.45	3.67	3.07	2.62	2.25	1.96	1.73	1.53	1.36	1.22	1.09	0.98	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	13.08	9.36	7.06	5.53	4.45	3.67	3.07	2.62	2.25	1.96	1.73	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.08	9.36	7.06	5.53	4.45	3.67	3.07	2.57	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	15.33	10.95	8.25	6.45	5.19	4.27	3.58	3.04	2.62	2.28	2.00	1.78	1.58	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71
	43.05	L/150	15.33	10.95	8.25	6.45	5.19	4.27	3.58	3.04	2.62	2.28	2.00	1.78	1.58	1.40	1.25	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	15.33	10.95	8.25	6.45	5.19	4.27	3.58	3.04	2.62	2.28	2.00	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	15.33	10.95	8.25	6.45	5.19	4.27	3.58	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	18.92	13.49	10.14	7.92	6.37	5.23	4.38	3.72	3.20	2.79	2.45	2.17	1.92	1.70	1.52	1.37	1.23	1.12	1.02	0.94	0.86
	50.92	L/150	18.92	13.49	10.14	7.92	6.37	5.23	4.38	3.72	3.20	2.79	2.45	2.17	1.92	1.70	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	18.92	13.49	10.14	7.92	6.37	5.23	4.38	3.72	3.20	2.79	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	18.92	13.49	10.14	7.92	6.37	5.23	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 160 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.46	2.73	2.20	1.81	1.52	1.29	1.11	0.97	0.85	0.75	0.67	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.31
	18.59	L/150	5.19	4.15	3.46	2.73	2.20	1.81	1.52	1.29	1.11	0.97	0.85	0.75	0.64	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.40	L/200	5.19	4.15	3.46	2.73	2.20	1.81	1.52	1.29	1.11	0.91	0.76	0.63	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.19	4.15	3.46	2.73	2.20	1.79	1.37	1.07	0.84	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.52	6.02	5.00	3.91	3.15	2.60	2.18	1.85	1.60	1.39	1.22	1.08	0.97	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.19	L/150	7.52	6.02	5.00	3.91	3.15	2.60	2.18	1.85	1.60	1.39	1.22	1.02	0.87	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.52	6.02	5.00	3.91	3.15	2.60	2.18	1.85	1.50	1.23	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.52	6.02	5.00	3.91	3.15	2.42	1.83	1.41	1.11	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.30	6.64	5.50	4.31	3.47	2.86	2.40	2.04	1.76	1.53	1.35	1.19	1.06	0.95	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49
	27.26	L/150	8.30	6.64	5.50	4.31	3.47	2.86	2.40	2.04	1.76	1.53	1.33	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.30	6.64	5.50	4.31	3.47	2.86	2.40	2.04	1.64	1.32	1.08	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.30	6.64	5.50	4.31	3.47	2.61	1.97	1.52	1.19	0.95	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.73	5.28	4.27	3.52	2.95	2.51	2.16	1.88	1.66	1.47	1.31	1.18	1.06	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	30.39	L/150	10.25	8.20	6.73	5.28	4.27	3.52	2.95	2.51	2.16	1.88	1.56	1.31	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.25	8.20	6.73	5.28	4.27	3.52	2.95	2.41	1.92	1.54	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.25	8.20	6.73	5.28	4.15	3.05	2.28	1.74	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.61	5.98	4.83	3.99	3.35	2.85	2.46	2.15	1.89	1.68	1.50	1.35	1.21	1.09	0.99	0.90	0.82	0.75	0.69
	33.84	L/150	11.76	9.41	7.61	5.98	4.83	3.99	3.35	2.85	2.46	2.12	1.74	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.76	9.41	7.61	5.98	4.83	3.99	3.35	2.66	2.10	1.68	1.36	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.61	5.98	4.59	3.34	2.48	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.69	8.47	6.66	5.38	4.44	3.73	3.18	2.74	2.39	2.11	1.87	1.67	1.50	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.84	0.77
	37.37	L/150	13.37	10.69	8.47	6.66	5.38	4.44	3.73	3.18	2.74	2.31	1.89	1.56	1.30	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	13.37	10.69	8.47	6.66	5.38	4.44	3.73	2.91	2.28	1.82	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.69	8.47	6.66	4.99	3.61	2.69	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.91	9.90	7.77	6.27	5.17	4.34	3.70	3.19	2.78	2.45	2.17	1.94	1.74	1.57	1.41	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89
	43.05	L/150	16.14	12.91	9.90	7.77	6.27	5.17	4.34	3.70	3.19	2.60	2.13	1.75	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.91	9.90	7.77	6.27	5.17	4.25	3.27	2.56	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.91	9.90	7.77	5.65	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.75	16.16	12.19	9.55	7.70	6.35	5.32	4.53	3.91	3.40	2.99	2.65	2.37	2.12	1.90	1.70	1.54	1.40	1.28	1.17	1.08
	50.92	L/150	20.75	16.16	12.19	9.55	7.70	6.35	5.32	4.53	3.82	3.06	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.75	16.16	12.19	9.55	7.70	6.35	4.99	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.75	16.16	12.19	9.55	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S280 GD



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.41	1.16	0.98	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	17.90	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.15	3.32	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.51	2.03	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	24.41	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.28	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.02	4.81	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.77	2.24	1.85	1.56	1.33	1.14	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	26.50	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.14	L/200	6.64	5.31	4.43	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.64	5.31	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.42	2.77	2.29	1.92	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.47	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.54	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.20	6.56	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	3.92	3.17	2.62	2.20	1.88	1.62	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
	34.02	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.71	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.38	3.55	2.93	2.47	2.10	1.81	1.58	1.39	1.23	1.10	0.98	0.89	0.81	0.73	0.67	0.62
	37.33	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.90	L/200	10.69	8.55	7.13	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.69	8.55	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.41	5.06	4.10	3.39	2.85	2.43	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.85	0.78	0.71
	42.29	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	7.76	6.13	4.97	4.10	3.45	2.94	2.54	2.21	1.94	1.72	1.53	1.38	1.24	1.13	1.03	0.94	0.86
	49.73	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.53	4.35	3.33	2.64	2.15	1.79	1.51	1.30	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.44	0.40	0.37	0.34
	17.90	L/150	5.53	4.35	3.33	2.64	2.15	1.79	1.51	1.30	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.21	L/200	5.53	4.35	3.33	2.64	2.15	1.79	1.51	1.30	1.12	0.99	0.87	0.78	0.66	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.53	4.35	3.33	2.64	2.15	1.79	1.51	1.30	1.06	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	8.02	6.23	4.76	3.77	3.07	2.56	2.16	1.86	1.61	1.41	1.25	1.12	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.53	0.48
	24.41	L/150	8.02	6.23	4.76	3.77	3.07	2.56	2.16	1.86	1.61	1.41	1.25	1.12	1.00	0.90	0.79	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	29.28	L/200	8.02	6.23	4.76	3.77	3.07	2.56	2.16	1.86	1.61	1.41	1.25	1.03	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	8.02	6.23	4.76	3.77	3.07	2.56	2.16	1.73	1.35	1.07	0.86	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.85	6.83	5.23	4.14	3.37	2.80	2.37	2.03	1.76	1.54	1.36	1.20	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61	0.56	0.52
	26.50	L/150	8.85	6.83	5.23	4.14	3.37	2.80	2.37	2.03	1.76	1.54	1.36	1.20	1.08	0.97	0.84	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	31.14	L/200	8.85	6.83	5.23	4.14	3.37	2.80	2.37	2.03	1.76	1.54	1.33	1.09	0.91	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.85	6.83	5.23	4.14	3.37	2.80	2.37	1.84	1.43	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.93	8.21	6.28	4.95	4.00	3.31	2.79	2.38	2.06	1.80	1.58	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.59
	30.47	L/150	10.93	8.21	6.28	4.95	4.00	3.31	2.79	2.38	2.06	1.80	1.58	1.41	1.26	1.12	0.95	0.82	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.54	L/200	10.93	8.21	6.28	4.95	4.00	3.31	2.79	2.38	2.06	1.80	1.51	1.24	1.03	0.87	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	10.93	8.21	6.28	4.95	4.00	3.31	2.75	2.10	1.63	1.30	1.05	0.86	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	12.54	9.22	6.99	5.50	4.45	3.68	3.09	2.64	2.28	1.99	1.75	1.55	1.39	1.25	1.13	1.03	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	34.02	L/150	12.54	9.22	6.99	5.50	4.45	3.68	3.09	2.64	2.28	1.99	1.75	1.55	1.39	1.22	1.04	0.89	0.77	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.71	L/200	12.54	9.22	6.99	5.50	4.45	3.68	3.09	2.64	2.28	1.99	1.65	1.35	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	12.54	9.22	6.99	5.50	4.45	3.68	3.00	2.29	1.78	1.41	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	14.18	10.20	7.72	6.07	4.90	4.05	3.40	2.90	2.50	2.18	1.92	1.70	1.52	1.37	1.24	1.12	1.01	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.33	L/150	14.18	10.20	7.72	6.07	4.90	4.05	3.40	2.90	2.50	2.18	1.92	1.70	1.52	1.32	1.13	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.90	L/200	14.18	10.20	7.72	6.07	4.90	4.05	3.40	2.90	2.50	2.18	1.78	1.47	1.22	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	14.18	10.20	7.72	6.07	4.90	4.05	3.25	2.48	1.93	1.53	1.23	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	16.48	11.82	8.93	7.00	5.65	4.66	3.91	3.33	2.87	2.50	2.20	1.95	1.74	1.56	1.41	1.27	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	42.29	L/150	16.48	11.82	8.93	7.00	5.65	4.66	3.91	3.33	2.87	2.50	2.20	1.95	1.74	1.49	1.27	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	16.48	11.82	8.93	7.00	5.65	4.66	3.91	3.33	2.87	2.49	2.01	1.65	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	16.48	11.82	8.93	7.00	5.65	4.66	3.66	2.79	2.16	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	20.09	14.35	10.81	8.45	6.80	5.60	4.69	3.99	3.43	2.99	2.63	2.33	2.07	1.86	1.66	1.49	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94
	49.73	L/150	20.09	14.35	10.81	8.45	6.80	5.60	4.69	3.99	3.43	2.99	2.63	2.33	2.07	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	20.09	14.35	10.81	8.45	6.80	5.60	4.69	3.99	3.43	2.91	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	20.09	14.35	10.81	8.45	6.80	5.60	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 160 - 160 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.46	2.96	2.58	2.15	1.82	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42
	17.90	L/150	5.19	4.15	3.46	2.96	2.58	2.15	1.82	1.56	1.36	1.13	0.94	0.78	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.21	L/200	5.19	4.15	3.46	2.96	2.58	2.15	1.82	1.44	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.19	4.15	3.46	2.96	2.45	1.80	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	7.52	6.02	5.01	4.30	3.69	3.07	2.61	2.24	1.95	1.71	1.52	1.35	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.65	0.60
	24.41	L/150	7.52	6.02	5.01	4.30	3.69	3.07	2.61	2.24	1.91	1.55	1.26	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.28	L/200	7.52	6.02	5.01	4.30	3.69	3.07	2.49	1.94	1.52	1.21	0.98	0.80	0.66	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.52	6.02	5.01	4.30	3.33	2.40	1.78	1.35	1.05	0.83	0.67	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.30	6.64	5.53	4.74	4.04	3.37	2.85	2.45	2.13	1.87	1.65	1.47	1.31	1.18	1.07	0.98	0.89	0.82	0.75	0.70	0.65
	26.50	L/150	8.30	6.64	5.53	4.74	4.04	3.37	2.85	2.45	2.07	1.66	1.35	1.11	0.92	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28
	31.14	L/200	8.30	6.64	5.53	4.74	4.04	3.37	2.69	2.08	1.62	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.30	6.64	5.53	4.74	3.57	2.56	1.89	1.44	1.12	0.89	0.71	0.58	0.48	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.83	5.86	4.82	3.99	3.37	2.88	2.50	2.18	1.93	1.71	1.53	1.38	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.74
	30.47	L/150	10.25	8.20	6.83	5.86	4.82	3.99	3.37	2.88	2.39	1.91	1.54	1.26	1.05	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.32
	35.54	L/200	10.25	8.20	6.83	5.86	4.82	3.99	3.11	2.37	1.85	1.47	1.18	0.97	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.25	8.20	6.83	5.86	4.10	2.92	2.16	1.64	1.27	1.01	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.84	6.60	5.35	4.44	3.74	3.20	2.76	2.42	2.13	1.89	1.69	1.52	1.38	1.25	1.15	1.05	0.96	0.88	0.81
	34.02	L/150	11.76	9.41	7.84	6.60	5.35	4.44	3.74	3.20	2.61	2.08	1.68	1.38	1.14	0.96	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.71	L/200	11.76	9.41	7.84	6.60	5.35	4.44	3.41	2.59	2.02	1.60	1.29	1.06	0.88	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.84	6.52	4.47	3.19	2.35	1.79	1.39	1.10	0.89	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.69	8.91	7.29	5.90	4.89	4.11	3.51	3.04	2.65	2.34	2.08	1.86	1.67	1.51	1.37	1.26	1.15	1.05	0.96	0.88
	37.33	L/150	13.37	10.69	8.91	7.29	5.90	4.89	4.11	3.51	2.83	2.26	1.82	1.49	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.90	L/200	13.37	10.69	8.91	7.29	5.90	4.89	3.70	2.81	2.19	1.73	1.40	1.15	0.95	0.80	0.67	0.58	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.69	8.91	7.07	4.85	3.46	2.55	1.93	1.50	1.19	0.96	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.91	10.70	8.42	6.81	5.63	4.73	4.04	3.49	3.05	2.68	2.38	2.13	1.91	1.73	1.57	1.43	1.30	1.18	1.08	1.00
	42.29	L/150	16.14	12.91	10.70	8.42	6.81	5.63	4.73	4.04	3.19	2.54	2.05	1.68	1.40	1.17	0.99	0.85	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.91	10.70	8.42	6.81	5.62	4.17	3.17	2.46	1.95	1.57	1.29	1.07	0.89	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.91	10.70	7.98	5.47	3.89	2.87	2.18	1.69	1.34	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.75	16.60	12.97	10.18	8.22	6.78	5.69	4.85	4.18	3.64	3.21	2.84	2.54	2.28	2.06	1.86	1.68	1.52	1.39	1.27	1.17
	49.73	L/150	20.75	16.60	12.97	10.18	8.22	6.78	5.69	4.81	3.76	2.98	2.40	1.97	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.75	16.60	12.97	10.18	8.22	6.60	4.89	3.71	2.88	2.28	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.75	16.60	12.97	9.38	6.41	4.56	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.84	1.66	1.51	1.36	1.16	1.00	0.87	0.77	0.68	0.61	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
	18.59	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.15	3.32	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.67	2.41	2.19	1.94	1.65	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48
	25.19	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.02	4.81	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.95	2.66	2.41	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	27.26	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	6.64	5.31	4.43	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	6.64	5.31	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.64	3.28	2.83	2.38	2.03	1.75	1.52	1.34	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59
	30.39	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.20	6.56	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	4.18	3.75	3.10	2.60	2.22	1.91	1.67	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65
	33.84	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.75	4.07	3.37	2.83	2.41	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.37	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	10.69	8.55	7.13	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	10.69	8.55	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.45	5.68	4.60	3.80	3.19	2.72	2.35	2.04	1.80	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	43.05	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	8.30	6.66	5.40	4.46	3.75	3.20	2.76	2.40	2.11	1.87	1.67	1.50	1.35	1.22	1.12	1.02	0.94
	50.92	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.53	4.31	3.20	2.47	1.97	1.61	1.34	1.13	0.97	0.83	0.71	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	18.59	L/150	5.53	4.31	3.20	2.47	1.97	1.61	1.34	1.13	0.97	0.83	0.71	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	26.40	L/200	5.53	4.31	3.20	2.47	1.97	1.61	1.34	1.13	0.97	0.83	0.71	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.53	4.31	3.20	2.47	1.97	1.61	1.34	1.13	0.97	0.83	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	8.02	6.17	4.58	3.54	2.83	2.31	1.92	1.62	1.39	1.19	1.03	0.90	0.79	0.70	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	25.19	L/150	8.02	6.17	4.58	3.54	2.83	2.31	1.92	1.62	1.39	1.19	1.03	0.90	0.79	0.70	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	31.76	L/200	8.02	6.17	4.58	3.54	2.83	2.31	1.92	1.62	1.39	1.19	1.03	0.90	0.79	0.70	0.62	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.02	6.17	4.58	3.54	2.83	2.31	1.92	1.62	1.39	1.15	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	8.85	6.78	5.05	3.90	3.11	2.54	2.11	1.79	1.53	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	27.26	L/150	8.85	6.78	5.05	3.90	3.11	2.54	2.11	1.79	1.53	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38
	33.35	L/200	8.85	6.78	5.05	3.90	3.11	2.54	2.11	1.79	1.53	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.68	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	8.85	6.78	5.05	3.90	3.11	2.54	2.11	1.79	1.53	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.93	8.32	6.18	4.79	3.83	3.13	2.61	2.20	1.89	1.63	1.40	1.22	1.08	0.95	0.85	0.76	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.39	L/150	10.93	8.32	6.18	4.79	3.83	3.13	2.61	2.20	1.89	1.63	1.40	1.22	1.08	0.95	0.85	0.76	0.69	0.63	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	10.93	8.32	6.18	4.79	3.83	3.13	2.61	2.20	1.89	1.63	1.40	1.22	1.08	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	10.93	8.32	6.18	4.79	3.83	3.13	2.61	2.20	1.73	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	12.54	9.36	6.99	5.42	4.34	3.55	2.96	2.50	2.15	1.86	1.60	1.40	1.23	1.09	0.97	0.87	0.79	0.72	0.65	0.60	0.55
	33.84	L/150	12.54	9.36	6.99	5.42	4.34	3.55	2.96	2.50	2.15	1.86	1.60	1.40	1.23	1.09	0.97	0.87	0.79	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	12.54	9.36	6.99	5.42	4.34	3.55	2.96	2.50	2.15	1.86	1.60	1.40	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	12.54	9.36	6.99	5.42	4.34	3.55	2.96	2.41	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	14.26	10.40	7.76	6.02	4.82	3.94	3.29	2.79	2.39	2.06	1.78	1.56	1.37	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.62
	37.37	L/150	14.26	10.40	7.76	6.02	4.82	3.94	3.29	2.79	2.39	2.06	1.78	1.56	1.37	1.22	1.09	0.98	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	14.26	10.40	7.76	6.02	4.82	3.94	3.29	2.79	2.39	2.06	1.78	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	14.26	10.40	7.76	6.02	4.82	3.94	3.29	2.57	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	17.20	12.13	9.04	7.01	5.60	4.58	3.82	3.24	2.78	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71
	43.05	L/150	17.20	12.13	9.04	7.01	5.60	4.58	3.82	3.24	2.78	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.25	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	17.20	12.13	9.04	7.01	5.60	4.58	3.82	3.24	2.78	2.38	2.06	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	17.20	12.13	9.04	7.01	5.60	4.58	3.76	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	21.16	14.89	11.08	8.58	6.85	5.60	4.67	3.95	3.37	2.88	2.49	2.17	1.92	1.70	1.52	1.37	1.23	1.12	1.02	0.94	0.86
	50.92	L/150	21.16	14.89	11.08	8.58	6.85	5.60	4.67	3.95	3.37	2.88	2.49	2.17	1.92	1.70	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	21.16	14.89	11.08	8.58	6.85	5.60	4.67	3.95	3.37	2.88	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	21.16	14.89	11.08	8.58	6.85	5.60	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 300 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.46	2.96	2.40	1.96	1.63	1.38	1.19	1.03	0.89	0.78	0.68	0.61	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.31
	18.59	L/150	5.19	4.15	3.46	2.96	2.40	1.96	1.63	1.38	1.19	1.03	0.89	0.77	0.65	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	26.40	L/200	5.19	4.15	3.46	2.96	2.40	1.96	1.63	1.38	1.14	0.94	0.76	0.63	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.19	4.15	3.46	2.96	2.40	1.84	1.40	1.08	0.86	0.69	0.56	0.46	0.39	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.52	6.02	5.01	4.30	3.43	2.81	2.34	1.98	1.70	1.48	1.29	1.12	0.99	0.87	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44
	25.19	L/150	7.52	6.02	5.01	4.30	3.43	2.81	2.34	1.98	1.70	1.48	1.25	1.05	0.88	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.52	6.02	5.01	4.30	3.43	2.81	2.34	1.93	1.55	1.25	1.02	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.52	6.02	5.01	4.30	3.34	2.47	1.86	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.30	6.64	5.53	4.74	3.78	3.09	2.58	2.19	1.88	1.63	1.42	1.24	1.09	0.96	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49
	27.26	L/150	8.30	6.64	5.53	4.74	3.78	3.09	2.58	2.19	1.88	1.63	1.35	1.13	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.30	6.64	5.53	4.74	3.78	3.09	2.58	2.08	1.67	1.34	1.09	0.90	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.30	6.64	5.53	4.74	3.60	2.66	2.00	1.54	1.20	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.83	5.81	4.65	3.81	3.18	2.69	2.31	2.00	1.75	1.53	1.34	1.19	1.06	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	30.39	L/150	10.25	8.20	6.83	5.81	4.65	3.81	3.18	2.69	2.31	1.94	1.60	1.32	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.25	8.20	6.83	5.81	4.65	3.81	3.17	2.47	1.95	1.56	1.26	1.03	0.86	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.25	8.20	6.83	5.81	4.28	3.10	2.30	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.84	6.57	5.26	4.32	3.61	3.06	2.63	2.28	2.00	1.75	1.54	1.37	1.22	1.09	0.99	0.90	0.82	0.75	0.69
	33.84	L/150	11.76	9.41	7.84	6.57	5.26	4.32	3.61	3.06	2.63	2.15	1.76	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	11.76	9.41	7.84	6.57	5.26	4.32	3.50	2.71	2.13	1.70	1.37	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.84	6.57	4.69	3.37	2.51	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.69	8.91	7.30	5.85	4.80	4.01	3.40	2.93	2.54	2.23	1.94	1.71	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.84	0.77
	37.37	L/150	13.37	10.69	8.91	7.30	5.85	4.80	4.01	3.40	2.92	2.33	1.90	1.56	1.30	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	13.37	10.69	8.91	7.30	5.85	4.80	3.82	2.94	2.30	1.83	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.69	8.91	7.30	5.09	3.65	2.69	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.91	10.76	8.50	6.81	5.58	4.66	3.95	3.40	2.95	2.57	2.24	1.97	1.75	1.57	1.41	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89
	43.05	L/150	16.14	12.91	10.76	8.50	6.81	5.58	4.66	3.95	3.29	2.64	2.14	1.75	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.91	10.76	8.50	6.81	5.58	4.30	3.31	2.57	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.91	10.76	8.26	5.72	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.75	16.60	13.40	10.41	8.33	6.82	5.70	4.83	4.15	3.59	3.11	2.71	2.39	2.12	1.90	1.70	1.54	1.40	1.28	1.17	1.08
	50.92	L/150	20.75	16.60	13.40	10.41	8.33	6.82	5.70	4.83	3.86	3.06	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.75	16.60	13.40	10.41	8.33	6.77	5.04	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.75	16.60	13.40	9.69	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:		40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.74	1.41	1.16	0.98	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	17.90	L/150	4.15	3.32	2.77	2.37	2.08	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	26.40	L/200	4.15	3.32	2.77	2.37	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.15	3.32	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.51	2.03	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35
	24.41	L/150	6.02	4.81	4.01	3.44	3.01	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	29.28	L/200	6.02	4.81	4.01	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.02	4.81	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.77	2.24	1.85	1.56	1.33	1.14	1.00	0.88	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39
	26.50	L/150	6.64	5.31	4.43	3.79	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	31.14	L/200	6.64	5.31	4.43	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	6.64	5.31	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.20	6.56	5.47	4.69	4.10	3.42	2.77	2.29	1.92	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	30.47	L/150	8.20	6.56	5.47	4.69	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.54	L/200	8.20	6.56	5.47	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.20	6.56	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	9.41	7.53	6.27	5.38	4.70	3.92	3.17	2.62	2.20	1.88	1.62	1.41	1.24	1.10	0.98	0.88	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
	34.02	L/150	9.41	7.53	6.27	5.38	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.71	L/200	9.41	7.53	6.27	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	9.41	7.53	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	10.69	8.55	7.13	6.11	5.35	4.38	3.55	2.93	2.47	2.10	1.81	1.58	1.39	1.23	1.10	0.98	0.89	0.81	0.73	0.67	0.62
	37.33	L/150	10.69	8.55	7.13	6.11	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.90	L/200	10.69	8.55	7.13	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	10.69	8.55	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	12.91	10.33	8.61	7.38	6.41	5.06	4.10	3.39	2.85	2.43	2.09	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.85	0.78	0.71
	42.29	L/150	12.91	10.33	8.61	7.38	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.58	L/200	12.91	10.33	8.61	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	12.91	10.33	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	16.60	13.28	11.07	9.49	7.76	6.13	4.97	4.10	3.45	2.94	2.54	2.21	1.94	1.72	1.53	1.38	1.24	1.13	1.03	0.94	0.86
	49.73	L/150	16.60	13.28	11.07	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	16.60	13.28	11.07	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	16.60	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:		40 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.53	4.43	3.69	2.92	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.34
	17.90	L/150	5.53	4.43	3.69	2.92	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.52	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.21	L/200	5.53	4.43	3.69	2.92	2.36	1.95	1.64	1.40	1.21	1.06	0.93	0.80	0.68	0.57	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.53	4.43	3.69	2.92	2.36	1.95	1.64	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	8.02	6.42	5.32	4.18	3.38	2.80	2.35	2.01	1.74	1.52	1.34	1.19	1.07	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.58	0.53	0.48
	24.41	L/150	8.02	6.42	5.32	4.18	3.38	2.80	2.35	2.01	1.74	1.52	1.34	1.19	1.07	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	29.28	L/200	8.02	6.42	5.32	4.18	3.38	2.80	2.35	2.01	1.74	1.52	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	8.02	6.42	5.32	4.18	3.38	2.80	2.28	1.75	1.36	1.08	0.87	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.85	7.08	5.84	4.58	3.70	3.06	2.57	2.20	1.89	1.65	1.45	1.28	1.14	1.02	0.91	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.52
	26.50	L/150	8.85	7.08	5.84	4.58	3.70	3.06	2.57	2.20	1.89	1.65	1.45	1.28	1.14	0.99	0.84	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	31.14	L/200	8.85	7.08	5.84	4.58	3.70	3.06	2.57	2.20	1.89	1.65	1.33	1.10	0.91	0.76	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.85	7.08	5.84	4.58	3.70	3.06	2.43	1.85	1.44	1.14	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.93	8.75	7.00	5.47	4.39	3.61	3.02	2.57	2.21	1.92	1.69	1.49	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65	0.59
	30.47	L/150	10.93	8.75	7.00	5.47	4.39	3.61	3.02	2.57	2.21	1.92	1.69	1.49	1.32	1.13	0.95	0.82	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.54	L/200	10.93	8.75	7.00	5.47	4.39	3.61	3.02	2.57	2.21	1.88	1.52	1.25	1.03	0.87	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	10.93	8.75	7.00	5.47	4.39	3.61	2.77	2.11	1.64	1.30	1.05	0.86	0.71	0.60	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	12.54	10.03	7.78	6.06	4.87	3.99	3.34	2.84	2.44	2.12	1.86	1.65	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	34.02	L/150	12.54	10.03	7.78	6.06	4.87	3.99	3.34	2.84	2.44	2.12	1.86	1.65	1.45	1.23	1.04	0.89	0.77	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.71	L/200	12.54	10.03	7.78	6.06	4.87	3.99	3.34	2.84	2.44	2.05	1.66	1.36	1.13	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	12.54	10.03	7.78	6.06	4.87	3.99	3.03	2.30	1.79	1.42	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	14.26	11.41	8.57	6.67	5.35	4.39	3.66	3.11	2.67	2.32	2.04	1.79	1.58	1.40	1.25	1.12	1.01	0.92	0.84	0.77	0.71
	37.33	L/150	14.26	11.41	8.57	6.67	5.35	4.39	3.66	3.11	2.67	2.32	2.04	1.79	1.58	1.33	1.13	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.90	L/200	14.26	11.41	8.57	6.67	5.35	4.39	3.66	3.11	2.67	2.22	1.80	1.47	1.22	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	14.26	11.41	8.57	6.67	5.35	4.39	3.28	2.49	1.94	1.53	1.24	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	17.21	13.21	9.87	7.67	6.14	5.03	4.20	3.56	3.06	2.65	2.32	2.03	1.78	1.58	1.41	1.27	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	42.29	L/150	17.21	13.21	9.87	7.67	6.14	5.03	4.20	3.56	3.06	2.65	2.32	2.03	1.78	1.49	1.27	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.58	L/200	17.21	13.21	9.87	7.67	6.14	5.03	4.20	3.56	3.06	2.50	2.02	1.65	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	17.21	13.21	9.87	7.67	6.14	4.99	3.69	2.80	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	22.13	15.95	11.89	9.21	7.36	6.02	5.02	4.25	3.64	3.15	2.72	2.38	2.09	1.86	1.66	1.49	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94
	49.73	L/150	22.13	15.95	11.89	9.21	7.36	6.02	5.02	4.25	3.64	3.15	2.72	2.38	2.08	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	22.13	15.95	11.89	9.21	7.36	6.02	5.02	4.25	3.64	2.91	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	22.13	15.95	11.89	9.21	7.36	5.83	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:		40 - 300 - 300 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.19	4.15	3.46	2.96	2.59	2.31	1.99	1.70	1.47	1.29	1.14	1.01	0.91	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	17.90	L/150	5.19	4.15	3.46	2.96	2.59	2.31	1.99	1.70	1.43	1.17	0.95	0.79	0.66	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
	23.21	L/200	5.19	4.15	3.46	2.96	2.59	2.31	1.90	1.47	1.16	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.19	4.15	3.46	2.96	2.45	1.82	1.38	1.06	0.83	0.66	0.53	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	7.52	6.02	5.01	4.30	3.76	3.34	2.85	2.44	2.11	1.85	1.63	1.45	1.30	1.17	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60
	24.41	L/150	7.52	6.02	5.01	4.30	3.76	3.34	2.85	2.44	1.96	1.57	1.27	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	29.28	L/200	7.52	6.02	5.01	4.30	3.76	3.34	2.56	1.96	1.54	1.22	0.98	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	7.52	6.02	5.01	4.30	3.35	2.43	1.79	1.36	1.06	0.84	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.30	6.64	5.53	4.74	4.15	3.69	3.12	2.67	2.31	2.01	1.77	1.57	1.40	1.26	1.14	1.02	0.92	0.84	0.77	0.70	0.65
	26.50	L/150	8.30	6.64	5.53	4.74	4.15	3.69	3.12	2.66	2.10	1.68	1.36	1.11	0.93	0.78	0.66	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28
	31.14	L/200	8.30	6.64	5.53	4.74	4.15	3.65	2.74	2.10	1.63	1.29	1.04	0.86	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.30	6.64	5.53	4.74	3.59	2.58	1.91	1.45	1.12	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.25	8.20	6.83	5.86	5.12	4.38	3.67	3.12	2.69	2.34	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.18	1.06	0.97	0.88	0.81	0.74
	30.47	L/150	10.25	8.20	6.83	5.86	5.12	4.38	3.67	3.09	2.42	1.92	1.55	1.27	1.05	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.32
	35.54	L/200	10.25	8.20	6.83	5.86	5.12	4.24	3.15	2.39	1.86	1.48	1.19	0.97	0.81	0.68	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.25	8.20	6.83	5.86	4.13	2.94	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	11.76	9.41	7.84	6.72	5.88	4.85	4.06	3.45	2.97	2.59	2.27	2.01	1.80	1.61	1.43	1.29	1.16	1.06	0.96	0.88	0.81
	34.02	L/150	11.76	9.41	7.84	6.72	5.88	4.85	4.06	3.37	2.64	2.09	1.69	1.38	1.15	0.96	0.81	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.71	L/200	11.76	9.41	7.84	6.72	5.88	4.62	3.43	2.61	2.03	1.61	1.30	1.06	0.88	0.74	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	11.76	9.41	7.84	6.53	4.51	3.21	2.37	1.79	1.39	1.10	0.89	0.73	0.60	0.50	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.37	10.69	8.91	7.64	6.48	5.33	4.46	3.79	3.26	2.84	2.49	2.21	1.97	1.75	1.56	1.40	1.27	1.15	1.05	0.96	0.88
	37.33	L/150	13.37	10.69	8.91	7.64	6.48	5.33	4.46	3.66	2.86	2.27	1.83	1.50	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.90	L/200	13.37	10.69	8.91	7.64	6.48	5.02	3.72	2.83	2.20	1.74	1.41	1.15	0.95	0.80	0.67	0.58	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	13.37	10.69	8.91	7.16	4.89	3.48	2.56	1.94	1.51	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.14	12.91	10.76	9.22	7.45	6.11	5.11	4.34	3.73	3.25	2.85	2.52	2.23	1.97	1.76	1.58	1.43	1.30	1.18	1.08	1.00
	42.29	L/150	16.14	12.91	10.76	9.22	7.45	6.11	5.11	4.12	3.22	2.56	2.06	1.69	1.40	1.17	0.99	0.85	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.58	L/200	16.14	12.91	10.76	9.22	7.45	5.66	4.19	3.18	2.48	1.96	1.58	1.29	1.07	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.14	12.91	10.76	8.09	5.51	3.92	2.89	2.19	1.70	1.34	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.75	16.60	13.83	11.16	8.94	7.33	6.12	5.19	4.46	3.87	3.39	2.97	2.61	2.32	2.07	1.86	1.68	1.52	1.39	1.27	1.17
	49.73	L/150	20.75	16.60	13.83	11.16	8.94	7.33	6.12	4.84	3.78	2.99	2.41	1.97	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.75	16.60	13.83	11.16	8.94	6.67	4.92	3.73	2.89	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.75	16.60	13.83	9.49	6.45	4.58	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.97	1.77	1.61	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36
	18.27	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	25.59	L/200	4.44	3.55	2.96	2.54	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.44	3.55	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.86	2.57	2.34	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	23.22	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.05	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.43	5.15	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	3.15	2.84	2.58	2.30	1.97	1.70	1.48	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	25.26	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	7.10	5.68	4.73	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	7.10	5.68	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.90	3.51	3.18	2.67	2.28	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.07	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.86	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.77	7.01	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.47	4.02	3.48	2.93	2.49	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	33.27	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	5.08	4.57	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.72	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	11.43	9.15	7.62	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	11.43	9.15	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	6.13	5.19	4.29	3.60	3.07	2.65	2.31	2.03	1.80	1.60	1.44	1.30	1.18	1.07	0.98	0.90
	39.95	L/150	13.80	11.04	9.20	7.82	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	13.80	11.04	9.20	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.77	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.87	7.54	6.11	5.05	4.24	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.69	1.53	1.39	1.26	1.16	1.06
	48.23	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.21	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 60 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.72	3.44	2.63	2.08	1.69	1.40	1.18	1.01	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
	18.27	L/150	4.72	3.44	2.63	2.08	1.69	1.40	1.18	1.01	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
	25.59	L/200	4.72	3.44	2.63	2.08	1.69	1.40	1.18	1.01	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.31	0.28	0.25	0.22
		L/300	4.72	3.44	2.63	2.08	1.69	1.40	1.18	1.01	0.88	0.77	0.68	0.57	0.48	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	6.76	4.92	3.76	2.98	2.42	2.01	1.70	1.46	1.26	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48	0.44	0.41	0.38
	23.22	L/150	6.76	4.92	3.76	2.98	2.42	2.01	1.70	1.46	1.26	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36
	31.76	L/200	6.76	4.92	3.76	2.98	2.42	2.01	1.70	1.46	1.26	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.62	0.54	0.47	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	6.76	4.92	3.76	2.98	2.42	2.01	1.70	1.46	1.26	1.10	0.91	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	7.43	5.42	4.14	3.28	2.67	2.22	1.87	1.60	1.39	1.22	1.07	0.95	0.85	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49	0.45	0.42
	25.26	L/150	7.43	5.42	4.14	3.28	2.67	2.22	1.87	1.60	1.39	1.22	1.07	0.95	0.85	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49	0.43	0.38
	33.35	L/200	7.43	5.42	4.14	3.28	2.67	2.22	1.87	1.60	1.39	1.22	1.07	0.95	0.85	0.77	0.67	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	7.43	5.42	4.14	3.28	2.67	2.22	1.87	1.60	1.39	1.18	0.97	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.13	6.65	5.09	4.04	3.28	2.73	2.30	1.97	1.71	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.86	0.78	0.71	0.66	0.60	0.56	0.52
	29.86	L/150	9.13	6.65	5.09	4.04	3.28	2.73	2.30	1.97	1.71	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.86	0.78	0.71	0.64	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	9.13	6.65	5.09	4.04	3.28	2.73	2.30	1.97	1.71	1.50	1.32	1.18	1.05	0.90	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	9.13	6.65	5.09	4.04	3.28	2.73	2.30	1.97	1.69	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	10.42	7.61	5.82	4.62	3.76	3.13	2.65	2.26	1.96	1.72	1.51	1.35	1.21	1.09	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59
	33.27	L/150	10.42	7.61	5.82	4.62	3.76	3.13	2.65	2.26	1.96	1.72	1.51	1.35	1.21	1.09	0.98	0.90	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	10.42	7.61	5.82	4.62	3.76	3.13	2.65	2.26	1.96	1.72	1.51	1.35	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	10.42	7.61	5.82	4.62	3.76	3.13	2.65	2.26	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	11.66	8.52	6.54	5.19	4.23	3.52	2.98	2.55	2.22	1.94	1.72	1.53	1.37	1.23	1.11	1.02	0.93	0.85	0.79	0.73	0.67
	36.72	L/150	11.66	8.52	6.54	5.19	4.23	3.52	2.98	2.55	2.22	1.94	1.72	1.53	1.37	1.23	1.11	1.00	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	11.66	8.52	6.54	5.19	4.23	3.52	2.98	2.55	2.22	1.94	1.72	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	11.66	8.52	6.54	5.19	4.23	3.52	2.98	2.55	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	13.75	10.03	7.69	6.10	4.97	4.13	3.50	3.00	2.60	2.28	2.01	1.79	1.61	1.45	1.31	1.20	1.09	1.00	0.93	0.86	0.79
	39.95	L/150	13.75	10.03	7.69	6.10	4.97	4.13	3.50	3.00	2.60	2.28	2.01	1.79	1.61	1.45	1.29	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	13.75	10.03	7.69	6.10	4.97	4.13	3.50	3.00	2.60	2.28	2.01	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	13.75	10.03	7.69	6.10	4.97	4.13	3.50	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	17.11	12.45	9.52	7.54	6.14	5.10	4.31	3.69	3.20	2.80	2.47	2.20	1.97	1.77	1.61	1.46	1.34	1.23	1.13	1.05	0.96
	48.23	L/150	17.11	12.45	9.52	7.54	6.14	5.10	4.31	3.69	3.20	2.80	2.47	2.20	1.97	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	17.11	12.45	9.52	7.54	6.14	5.10	4.31	3.69	3.20	2.80	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	17.11	12.45	9.52	7.54	6.14	5.10	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 60 - 60 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.07	3.13	2.48	2.03	1.69	1.43	1.22	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35	0.32
	18.27	L/150	5.55	4.07	3.13	2.48	2.03	1.69	1.43	1.22	1.06	0.93	0.82	0.72	0.61	0.53	0.47	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22
	25.59	L/200	5.55	4.07	3.13	2.48	2.03	1.69	1.43	1.22	1.06	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.55	4.07	3.13	2.48	2.03	1.67	1.31	1.03	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	7.97	5.85	4.48	3.56	2.91	2.42	2.05	1.76	1.53	1.34	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47
	23.22	L/150	7.97	5.85	4.48	3.56	2.91	2.42	2.05	1.76	1.53	1.34	1.18	0.98	0.84	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	7.97	5.85	4.48	3.56	2.91	2.42	2.05	1.76	1.44	1.18	0.98	0.81	0.68	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	7.97	5.85	4.48	3.56	2.91	2.27	1.77	1.37	1.08	0.87	0.71	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.76	6.43	4.93	3.92	3.20	2.66	2.25	1.93	1.68	1.47	1.30	1.16	1.04	0.94	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51
	25.26	L/150	8.76	6.43	4.93	3.92	3.20	2.66	2.25	1.93	1.68	1.47	1.28	1.08	0.91	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.76	6.43	4.93	3.92	3.20	2.66	2.25	1.93	1.56	1.29	1.06	0.88	0.74	0.62	0.53	0.46	0.39	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.76	6.43	4.93	3.92	3.20	2.48	1.91	1.48	1.17	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.77	7.87	6.06	4.82	3.94	3.28	2.77	2.38	2.07	1.81	1.60	1.43	1.28	1.15	1.05	0.95	0.87	0.80	0.74	0.68	0.63
	29.86	L/150	10.77	7.87	6.06	4.82	3.94	3.28	2.77	2.38	2.07	1.81	1.50	1.27	1.08	0.91	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.77	7.87	6.06	4.82	3.94	3.28	2.77	2.30	1.85	1.51	1.23	1.02	0.85	0.71	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.77	7.87	6.06	4.82	3.94	2.93	2.23	1.71	1.34	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.28	9.01	6.92	5.51	4.50	3.76	3.18	2.73	2.37	2.08	1.84	1.64	1.47	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.85	0.78	0.73
	33.27	L/150	12.28	9.01	6.92	5.51	4.50	3.76	3.18	2.73	2.37	2.04	1.69	1.40	1.18	1.00	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	12.28	9.01	6.92	5.51	4.50	3.76	3.18	2.56	2.05	1.65	1.34	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	12.28	9.01	6.92	5.51	4.37	3.24	2.44	1.87	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	13.74	10.09	7.78	6.20	5.07	4.23	3.58	3.08	2.68	2.35	2.08	1.85	1.66	1.50	1.36	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82
	36.72	L/150	13.74	10.09	7.78	6.20	5.07	4.23	3.58	3.08	2.68	2.24	1.85	1.53	1.28	1.08	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	13.74	10.09	7.78	6.20	5.07	4.23	3.58	2.82	2.24	1.79	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	13.74	10.09	7.78	6.20	4.81	3.54	2.64	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	16.21	11.89	9.15	7.29	5.95	4.96	4.21	3.62	3.14	2.76	2.44	2.18	1.95	1.76	1.60	1.46	1.33	1.23	1.13	1.05	0.97
	39.95	L/150	16.21	11.89	9.15	7.29	5.95	4.96	4.21	3.62	3.14	2.54	2.08	1.73	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	16.21	11.89	9.15	7.29	5.95	4.96	4.14	3.20	2.52	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	16.21	11.89	9.15	7.29	5.45	3.99	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	20.20	14.78	11.35	9.02	7.36	6.13	5.19	4.45	3.87	3.39	3.00	2.67	2.40	2.16	1.96	1.79	1.63	1.50	1.38	1.28	1.19
	48.23	L/150	20.20	14.78	11.35	9.02	7.36	6.13	5.19	4.45	3.73	3.01	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	20.20	14.78	11.35	9.02	7.36	6.13	4.85	3.76	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	20.20	14.78	11.35	9.02	6.46	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	16.88	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.21	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.78	L/200	4.44	3.55	2.96	2.49	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.44	3.55	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.71	2.19	1.81	1.52	1.30	1.12	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.10	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.03	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	28.93	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.43	5.15	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	2.99	2.42	2.00	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.84	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.10	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	30.77	L/200	7.10	5.68	4.73	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	7.10	5.68	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.69	2.99	2.47	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.98	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.13	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.77	7.01	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.24	3.43	2.84	2.38	2.03	1.75	1.53	1.34	1.19	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.63	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.29	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	4.81	3.90	3.22	2.71	2.31	1.99	1.73	1.52	1.35	1.20	1.08	0.98	0.88	0.81	0.74	0.68
	36.95	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.46	L/200	11.43	9.15	7.62	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	11.43	9.15	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	5.66	4.58	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	41.93	L/150	13.80	11.04	9.20	7.89	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.56	L/200	13.80	11.04	9.20	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.98	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.67	6.85	5.55	4.59	3.85	3.28	2.83	2.47	2.17	1.92	1.71	1.54	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96
	48.40	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.26	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 60 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.06	3.75	2.91	2.34	1.93	1.62	1.38	1.19	1.04	0.92	0.82	0.73	0.66	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.34
	16.88	L/150	5.06	3.75	2.91	2.34	1.93	1.62	1.38	1.19	1.04	0.92	0.82	0.73	0.66	0.60	0.55	0.50	0.44	0.39	0.35	0.30	0.27
	22.78	L/200	5.06	3.75	2.91	2.34	1.93	1.62	1.38	1.19	1.04	0.92	0.82	0.73	0.64	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.06	3.75	2.91	2.34	1.93	1.62	1.38	1.19	1.00	0.82	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	7.25	5.38	4.18	3.36	2.77	2.33	1.98	1.71	1.50	1.32	1.17	1.05	0.95	0.86	0.78	0.72	0.66	0.61	0.56	0.52	0.49
	23.10	L/150	7.25	5.38	4.18	3.36	2.77	2.33	1.98	1.71	1.50	1.32	1.17	1.05	0.95	0.86	0.77	0.67	0.57	0.50	0.44	0.39	0.34
	28.93	L/200	7.25	5.38	4.18	3.36	2.77	2.33	1.98	1.71	1.50	1.32	1.17	1.00	0.84	0.71	0.60	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	7.25	5.38	4.18	3.36	2.77	2.33	1.98	1.69	1.33	1.06	0.86	0.70	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	7.98	5.92	4.60	3.70	3.04	2.55	2.18	1.89	1.65	1.45	1.29	1.16	1.05	0.95	0.86	0.79	0.73	0.67	0.62	0.58	0.54
	25.10	L/150	7.98	5.92	4.60	3.70	3.04	2.55	2.18	1.89	1.65	1.45	1.29	1.16	1.05	0.95	0.82	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.36
	30.77	L/200	7.98	5.92	4.60	3.70	3.04	2.55	2.18	1.89	1.65	1.45	1.29	1.07	0.89	0.75	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.28
		L/300	7.98	5.92	4.60	3.70	3.04	2.55	2.18	1.80	1.42	1.13	0.91	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.74	7.21	5.61	4.50	3.70	3.11	2.65	2.29	2.00	1.76	1.56	1.39	1.25	1.13	1.03	0.94	0.86	0.79	0.73	0.68	0.63
	29.98	L/150	9.74	7.21	5.61	4.50	3.70	3.11	2.65	2.29	2.00	1.76	1.56	1.39	1.25	1.11	0.94	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.13	L/200	9.74	7.21	5.61	4.50	3.70	3.11	2.65	2.29	2.00	1.76	1.49	1.23	1.02	0.86	0.73	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	9.74	7.21	5.61	4.50	3.70	3.11	2.65	2.07	1.62	1.28	1.04	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	11.03	8.16	6.33	5.08	4.17	3.49	2.96	2.55	2.22	1.95	1.73	1.55	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.70
	33.63	L/150	11.03	8.16	6.33	5.08	4.17	3.49	2.96	2.55	2.22	1.95	1.73	1.55	1.39	1.21	1.03	0.88	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.29	L/200	11.03	8.16	6.33	5.08	4.17	3.49	2.96	2.55	2.22	1.95	1.62	1.34	1.11	0.94	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	11.03	8.16	6.33	5.08	4.17	3.49	2.95	2.25	1.76	1.40	1.13	0.92	0.77	0.64	0.54	0.46	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	12.38	9.16	7.07	5.65	4.62	3.86	3.28	2.82	2.45	2.15	1.91	1.70	1.53	1.38	1.25	1.14	1.05	0.96	0.89	0.82	0.76
	36.95	L/150	12.38	9.16	7.07	5.65	4.62	3.86	3.28	2.82	2.45	2.15	1.91	1.70	1.53	1.31	1.11	0.95	0.82	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.46	L/200	12.38	9.16	7.07	5.65	4.62	3.86	3.28	2.82	2.45	2.15	1.76	1.45	1.21	1.01	0.86	0.73	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	12.38	9.16	7.07	5.65	4.62	3.86	3.19	2.44	1.91	1.51	1.22	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	14.61	10.71	8.24	6.57	5.37	4.47	3.79	3.26	2.83	2.49	2.20	1.96	1.76	1.59	1.44	1.31	1.20	1.11	1.02	0.94	0.88
	41.93	L/150	14.61	10.71	8.24	6.57	5.37	4.47	3.79	3.26	2.83	2.49	2.20	1.96	1.75	1.47	1.25	1.08	0.93	0.80	0.70	0.62	0.54
	46.56	L/200	14.61	10.71	8.24	6.57	5.37	4.47	3.79	3.26	2.83	2.45	1.99	1.63	1.36	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	14.61	10.71	8.24	6.57	5.37	4.47	3.60	2.75	2.15	1.70	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	18.02	13.17	10.10	8.02	6.54	5.44	4.60	3.94	3.42	3.00	2.65	2.36	2.12	1.91	1.73	1.58	1.44	1.32	1.22	1.13	1.05
	48.40	L/150	18.02	13.17	10.10	8.02	6.54	5.44	4.60	3.94	3.42	3.00	2.65	2.36	2.05	1.72	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	18.02	13.17	10.10	8.02	6.54	5.44	4.60	3.94	3.42	2.87	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	18.02	13.17	10.10	8.02	6.54	5.44	4.22	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 60 - 60 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.42	3.44	2.78	2.29	1.93	1.65	1.43	1.25	1.11	0.98	0.88	0.80	0.72	0.66	0.60	0.56	0.51	0.47	0.44	0.41
	16.88	L/150	5.55	4.42	3.44	2.78	2.29	1.93	1.65	1.43	1.25	1.08	0.90	0.76	0.64	0.54	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21
	22.78	L/200	5.55	4.42	3.44	2.78	2.29	1.93	1.65	1.35	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.37	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.55	4.42	3.44	2.78	2.29	1.72	1.31	1.01	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	8.04	6.33	4.94	3.98	3.29	2.77	2.37	2.05	1.80	1.59	1.41	1.27	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59
	23.10	L/150	8.04	6.33	4.94	3.98	3.29	2.77	2.37	2.05	1.80	1.49	1.23	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	28.93	L/200	8.04	6.33	4.94	3.98	3.29	2.77	2.36	1.86	1.49	1.19	0.97	0.79	0.66	0.55	0.47	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	8.04	6.33	4.94	3.98	3.12	2.35	1.75	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.87	6.97	5.44	4.39	3.62	3.05	2.61	2.26	1.98	1.75	1.56	1.40	1.26	1.14	1.04	0.96	0.88	0.81	0.75	0.70	0.65
	25.10	L/150	8.87	6.97	5.44	4.39	3.62	3.05	2.61	2.26	1.97	1.62	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	30.77	L/200	8.87	6.97	5.44	4.39	3.62	3.05	2.56	2.02	1.59	1.27	1.03	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	8.87	6.97	5.44	4.39	3.39	2.51	1.87	1.42	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.50	6.63	5.34	4.40	3.71	3.17	2.75	2.40	2.12	1.88	1.68	1.51	1.37	1.25	1.14	1.05	0.96	0.89	0.82	0.77
	29.98	L/150	10.96	8.50	6.63	5.34	4.40	3.71	3.17	2.75	2.33	1.88	1.52	1.25	1.04	0.87	0.74	0.63	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32
	35.13	L/200	10.96	8.50	6.63	5.34	4.40	3.71	3.03	2.34	1.83	1.45	1.17	0.96	0.80	0.67	0.57	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.96	8.50	6.63	5.34	4.01	2.88	2.13	1.62	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	9.62	7.49	6.03	4.97	4.17	3.55	3.06	2.67	2.35	2.09	1.87	1.68	1.52	1.38	1.26	1.16	1.07	0.99	0.91	0.85
	33.63	L/150	12.57	9.62	7.49	6.03	4.97	4.17	3.55	3.06	2.56	2.05	1.66	1.36	1.13	0.95	0.81	0.69	0.59	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.29	L/200	12.57	9.62	7.49	6.03	4.97	4.17	3.33	2.56	1.99	1.58	1.28	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
		L/300	12.57	9.62	7.49	6.03	4.38	3.14	2.32	1.77	1.37	1.09	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	10.79	8.38	6.71	5.51	4.62	3.93	3.39	2.95	2.60	2.31	2.06	1.85	1.68	1.52	1.39	1.27	1.17	1.08	1.00	0.93
	36.95	L/150	14.29	10.79	8.38	6.71	5.51	4.62	3.93	3.39	2.78	2.22	1.80	1.48	1.23	1.03	0.87	0.75	0.64	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.46	L/200	14.29	10.79	8.38	6.71	5.51	4.62	3.61	2.78	2.16	1.72	1.39	1.14	0.94	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	14.29	10.79	8.38	6.71	4.75	3.41	2.52	1.92	1.49	1.18	0.95	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.18	12.66	9.78	7.82	6.41	5.36	4.55	3.92	3.41	3.00	2.66	2.38	2.13	1.93	1.75	1.60	1.46	1.35	1.24	1.15	1.07
	41.93	L/150	17.18	12.66	9.78	7.82	6.41	5.36	4.55	3.92	3.14	2.51	2.04	1.67	1.39	1.16	0.98	0.84	0.72	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.56	L/200	17.18	12.66	9.78	7.82	6.41	5.36	4.10	3.13	2.44	1.94	1.56	1.28	1.06	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.18	12.66	9.78	7.81	5.38	3.85	2.84	2.16	1.68	1.33	1.07	0.87	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	21.23	15.59	12.01	9.57	7.82	6.53	5.53	4.75	4.13	3.63	3.21	2.86	2.57	2.32	2.11	1.92	1.76	1.62	1.49	1.38	1.28
	48.40	L/150	21.23	15.59	12.01	9.57	7.82	6.53	5.53	4.73	3.71	2.96	2.39	1.95	1.62	1.36	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	21.23	15.59	12.01	9.57	7.82	6.48	4.82	3.68	2.86	2.27	1.83	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	21.23	15.59	12.01	9.19	6.34	4.52	3.33	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.97	1.77	1.61	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36
	18.27	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	25.59	L/200	4.44	3.55	2.96	2.54	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.44	3.55	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.86	2.57	2.34	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	23.22	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.05	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.43	5.15	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	3.15	2.84	2.58	2.30	1.97	1.70	1.48	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	25.26	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	7.10	5.68	4.73	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	7.10	5.68	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.90	3.51	3.18	2.67	2.28	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.07	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.86	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.77	7.01	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.47	4.02	3.48	2.93	2.49	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	33.27	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	5.08	4.57	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.72	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	11.43	9.15	7.62	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	11.43	9.15	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	6.13	5.19	4.29	3.60	3.07	2.65	2.31	2.03	1.80	1.60	1.44	1.30	1.18	1.07	0.98	0.90
	39.95	L/150	13.80	11.04	9.20	7.82	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	13.80	11.04	9.20	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.77	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.87	7.54	6.11	5.05	4.24	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.69	1.53	1.39	1.26	1.16	1.06
	48.23	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.21	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 80 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.03	3.64	2.77	2.18	1.77	1.46	1.23	1.05	0.91	0.79	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
	18.27	L/150	5.03	3.64	2.77	2.18	1.77	1.46	1.23	1.05	0.91	0.79	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
	25.59	L/200	5.03	3.64	2.77	2.18	1.77	1.46	1.23	1.05	0.91	0.79	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.03	3.64	2.77	2.18	1.77	1.46	1.23	1.05	0.91	0.79	0.69	0.58	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	7.20	5.21	3.97	3.13	2.54	2.10	1.77	1.51	1.31	1.14	1.00	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41	0.38
	23.22	L/150	7.20	5.21	3.97	3.13	2.54	2.10	1.77	1.51	1.31	1.14	1.00	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.40	0.36
	31.76	L/200	7.20	5.21	3.97	3.13	2.54	2.10	1.77	1.51	1.31	1.14	1.00	0.89	0.80	0.72	0.63	0.55	0.47	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	7.20	5.21	3.97	3.13	2.54	2.10	1.77	1.51	1.31	1.11	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	7.91	5.74	4.36	3.44	2.79	2.31	1.95	1.66	1.44	1.26	1.11	0.98	0.88	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46	0.42
	25.26	L/150	7.91	5.74	4.36	3.44	2.79	2.31	1.95	1.66	1.44	1.26	1.11	0.98	0.88	0.79	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.43	0.38
	33.35	L/200	7.91	5.74	4.36	3.44	2.79	2.31	1.95	1.66	1.44	1.26	1.11	0.98	0.88	0.79	0.67	0.58	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	7.91	5.74	4.36	3.44	2.79	2.31	1.95	1.66	1.44	1.19	0.97	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	9.71	7.03	5.36	4.24	3.43	2.84	2.39	2.05	1.77	1.55	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.62	0.56	0.52
	29.86	L/150	9.71	7.03	5.36	4.24	3.43	2.84	2.39	2.05	1.77	1.55	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.64	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	9.71	7.03	5.36	4.24	3.43	2.84	2.39	2.05	1.77	1.55	1.36	1.21	1.07	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	9.71	7.03	5.36	4.24	3.43	2.84	2.39	2.05	1.70	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	11.08	8.04	6.12	4.84	3.93	3.26	2.75	2.34	2.03	1.77	1.56	1.39	1.24	1.12	1.01	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60
	33.27	L/150	11.08	8.04	6.12	4.84	3.93	3.26	2.75	2.34	2.03	1.77	1.56	1.39	1.24	1.12	1.01	0.92	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	11.08	8.04	6.12	4.84	3.93	3.26	2.75	2.34	2.03	1.77	1.56	1.39	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	11.08	8.04	6.12	4.84	3.93	3.26	2.75	2.34	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	12.38	9.01	6.88	5.44	4.42	3.67	3.09	2.65	2.29	2.00	1.77	1.57	1.41	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80	0.74	0.68
	36.72	L/150	12.38	9.01	6.88	5.44	4.42	3.67	3.09	2.65	2.29	2.00	1.77	1.57	1.41	1.26	1.14	1.00	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	12.38	9.01	6.88	5.44	4.42	3.67	3.09	2.65	2.29	2.00	1.77	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	12.38	9.01	6.88	5.44	4.42	3.67	3.09	2.57	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	14.58	10.58	8.08	6.38	5.18	4.30	3.63	3.10	2.69	2.35	2.07	1.84	1.65	1.49	1.35	1.22	1.12	1.03	0.94	0.87	0.80
	39.95	L/150	14.58	10.58	8.08	6.38	5.18	4.30	3.63	3.10	2.69	2.35	2.07	1.84	1.65	1.49	1.29	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	14.58	10.58	8.08	6.38	5.18	4.30	3.63	3.10	2.69	2.35	2.06	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	14.58	10.58	8.08	6.38	5.18	4.30	3.63	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	18.10	13.11	9.98	7.88	6.39	5.29	4.46	3.81	3.30	2.88	2.54	2.26	2.02	1.82	1.65	1.50	1.37	1.25	1.14	1.05	0.96
	48.23	L/150	18.10	13.11	9.98	7.88	6.39	5.29	4.46	3.81	3.30	2.88	2.54	2.26	2.02	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	18.10	13.11	9.98	7.88	6.39	5.29	4.46	3.81	3.30	2.88	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	18.10	13.11	9.98	7.88	6.39	5.29	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 80 - 80 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.33	3.31	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33
	18.27	L/150	5.55	4.33	3.31	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.10	0.96	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22
	25.59	L/200	5.55	4.33	3.31	2.62	2.12	1.76	1.49	1.27	1.07	0.89	0.74	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.55	4.33	3.31	2.62	2.12	1.69	1.32	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	8.04	6.20	4.73	3.75	3.05	2.53	2.13	1.83	1.58	1.38	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.66	0.60	0.56	0.51	0.48
	23.22	L/150	8.04	6.20	4.73	3.75	3.05	2.53	2.13	1.83	1.58	1.38	1.19	1.01	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	8.04	6.20	4.73	3.75	3.05	2.53	2.13	1.82	1.47	1.20	0.99	0.82	0.69	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.04	6.20	4.73	3.75	3.05	2.33	1.79	1.38	1.09	0.88	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.87	6.82	5.21	4.12	3.35	2.78	2.35	2.01	1.74	1.52	1.35	1.20	1.07	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67	0.61	0.57	0.52
	25.26	L/150	8.87	6.82	5.21	4.12	3.35	2.78	2.35	2.01	1.74	1.52	1.29	1.09	0.93	0.79	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.87	6.82	5.21	4.12	3.35	2.78	2.35	1.97	1.59	1.30	1.06	0.88	0.74	0.63	0.53	0.46	0.39	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.87	6.82	5.21	4.12	3.35	2.51	1.93	1.49	1.17	0.94	0.76	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.35	6.40	5.07	4.13	3.42	2.89	2.48	2.14	1.88	1.66	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65
	29.86	L/150	10.96	8.35	6.40	5.07	4.13	3.42	2.89	2.48	2.14	1.85	1.54	1.29	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.96	8.35	6.40	5.07	4.13	3.42	2.89	2.32	1.87	1.52	1.24	1.02	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.96	8.35	6.40	5.07	3.98	2.98	2.25	1.72	1.35	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	9.55	7.30	5.79	4.72	3.92	3.32	2.83	2.46	2.15	1.90	1.69	1.51	1.36	1.23	1.12	1.03	0.94	0.87	0.80	0.74
	33.27	L/150	12.57	9.55	7.30	5.79	4.72	3.92	3.32	2.83	2.46	2.05	1.70	1.42	1.19	1.00	0.85	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	12.57	9.55	7.30	5.79	4.72	3.92	3.32	2.61	2.08	1.66	1.35	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	12.57	9.55	7.30	5.79	4.42	3.29	2.45	1.88	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	10.69	8.20	6.51	5.31	4.41	3.73	3.20	2.77	2.43	2.15	1.91	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.07	0.98	0.91	0.84
	36.72	L/150	14.29	10.69	8.20	6.51	5.31	4.41	3.73	3.20	2.77	2.26	1.86	1.54	1.29	1.08	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	14.29	10.69	8.20	6.51	5.31	4.41	3.67	2.86	2.25	1.80	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	14.29	10.69	8.20	6.51	4.86	3.56	2.65	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.23	12.57	9.63	7.64	6.22	5.18	4.38	3.75	3.25	2.85	2.52	2.24	2.01	1.81	1.64	1.50	1.37	1.26	1.16	1.07	0.99
	39.95	L/150	17.23	12.57	9.63	7.64	6.22	5.18	4.38	3.75	3.20	2.57	2.10	1.73	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	17.23	12.57	9.63	7.64	6.22	5.18	4.16	3.22	2.54	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.23	12.57	9.63	7.64	5.53	4.01	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	21.42	15.59	11.92	9.44	7.68	6.38	5.39	4.61	4.00	3.50	3.09	2.75	2.46	2.22	2.01	1.83	1.67	1.54	1.41	1.31	1.20
	48.23	L/150	21.42	15.59	11.92	9.44	7.68	6.38	5.39	4.61	3.75	3.02	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	21.42	15.59	11.92	9.44	7.68	6.38	4.90	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	21.42	15.59	11.92	9.33	6.50	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Negativní																					
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	16.88	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.21	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.78	L/200	4.44	3.55	2.96	2.49	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.44	3.55	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.71	2.19	1.81	1.52	1.30	1.12	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.10	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.03	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	28.93	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.43	5.15	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	2.99	2.42	2.00	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.84	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.10	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	30.77	L/200	7.10	5.68	4.73	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	7.10	5.68	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.69	2.99	2.47	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.98	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.13	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.77	7.01	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.24	3.43	2.84	2.38	2.03	1.75	1.53	1.34	1.19	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.63	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.29	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	4.81	3.90	3.22	2.71	2.31	1.99	1.73	1.52	1.35	1.20	1.08	0.98	0.88	0.81	0.74	0.68
	36.95	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.46	L/200	11.43	9.15	7.62	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	11.43	9.15	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	5.66	4.58	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	41.93	L/150	13.80	11.04	9.20	7.89	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.56	L/200	13.80	11.04	9.20	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.98	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.67	6.85	5.55	4.59	3.85	3.28	2.83	2.47	2.17	1.92	1.71	1.54	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96
	48.40	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.26	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 80 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.42	3.99	3.09	2.47	2.03	1.70	1.45	1.25	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.44	0.40	0.37	0.35
	16.88	L/150	5.42	3.99	3.09	2.47	2.03	1.70	1.45	1.25	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.50	0.44	0.39	0.35	0.31	0.27
	22.78	L/200	5.42	3.99	3.09	2.47	2.03	1.70	1.45	1.25	1.09	0.96	0.85	0.76	0.65	0.55	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.42	3.99	3.09	2.47	2.03	1.70	1.45	1.25	1.02	0.84	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	7.76	5.72	4.43	3.54	2.91	2.44	2.07	1.79	1.56	1.37	1.22	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50
	23.10	L/150	7.76	5.72	4.43	3.54	2.91	2.44	2.07	1.79	1.56	1.37	1.22	1.09	0.98	0.89	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	28.93	L/200	7.76	5.72	4.43	3.54	2.91	2.44	2.07	1.79	1.56	1.37	1.22	1.02	0.85	0.71	0.60	0.52	0.44	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	7.76	5.72	4.43	3.54	2.91	2.44	2.07	1.70	1.34	1.06	0.86	0.70	0.58	0.49	0.42	0.35	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	8.53	6.29	4.87	3.91	3.20	2.68	2.28	1.97	1.72	1.51	1.34	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55
	25.10	L/150	8.53	6.29	4.87	3.91	3.20	2.68	2.28	1.97	1.72	1.51	1.34	1.20	1.08	0.97	0.83	0.71	0.61	0.53	0.47	0.41	0.36
	30.77	L/200	8.53	6.29	4.87	3.91	3.20	2.68	2.28	1.97	1.72	1.51	1.31	1.08	0.90	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.28
		L/300	8.53	6.29	4.87	3.91	3.20	2.68	2.28	1.82	1.42	1.13	0.91	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.41	7.67	5.93	4.74	3.89	3.26	2.77	2.39	2.08	1.83	1.62	1.44	1.29	1.17	1.06	0.97	0.89	0.81	0.75	0.69	0.65
	29.98	L/150	10.41	7.67	5.93	4.74	3.89	3.26	2.77	2.39	2.08	1.83	1.62	1.44	1.29	1.11	0.95	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.13	L/200	10.41	7.67	5.93	4.74	3.89	3.26	2.77	2.39	2.08	1.83	1.49	1.23	1.02	0.86	0.73	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	10.41	7.67	5.93	4.74	3.89	3.26	2.71	2.07	1.62	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	11.77	8.67	6.69	5.36	4.38	3.65	3.09	2.66	2.31	2.03	1.79	1.60	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71
	33.63	L/150	11.77	8.67	6.69	5.36	4.38	3.65	3.09	2.66	2.31	2.03	1.79	1.60	1.43	1.21	1.03	0.88	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.29	L/200	11.77	8.67	6.69	5.36	4.38	3.65	3.09	2.66	2.31	2.01	1.63	1.34	1.12	0.94	0.79	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	11.77	8.67	6.69	5.36	4.38	3.65	2.96	2.26	1.77	1.40	1.13	0.93	0.77	0.64	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.20	9.72	7.47	5.94	4.85	4.04	3.42	2.93	2.55	2.23	1.97	1.76	1.58	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78
	36.95	L/150	13.20	9.72	7.47	5.94	4.85	4.04	3.42	2.93	2.55	2.23	1.97	1.76	1.56	1.31	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.46	L/200	13.20	9.72	7.47	5.94	4.85	4.04	3.42	2.93	2.55	2.18	1.77	1.45	1.21	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.20	9.72	7.47	5.94	4.85	4.04	3.21	2.45	1.91	1.52	1.22	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	15.55	11.34	8.69	6.89	5.62	4.67	3.95	3.38	2.94	2.57	2.27	2.02	1.81	1.63	1.48	1.35	1.23	1.13	1.04	0.96	0.89
	41.93	L/150	15.55	11.34	8.69	6.89	5.62	4.67	3.95	3.38	2.94	2.57	2.27	2.02	1.76	1.48	1.26	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.56	L/200	15.55	11.34	8.69	6.89	5.62	4.67	3.95	3.38	2.94	2.46	1.99	1.64	1.36	1.14	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	15.55	11.34	8.69	6.89	5.62	4.67	3.61	2.77	2.15	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	19.13	13.90	10.62	8.40	6.83	5.66	4.77	4.09	3.54	3.10	2.73	2.43	2.18	1.96	1.78	1.62	1.48	1.35	1.25	1.15	1.06
	48.40	L/150	19.13	13.90	10.62	8.40	6.83	5.66	4.77	4.09	3.54	3.10	2.73	2.43	2.06	1.73	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	19.13	13.90	10.62	8.40	6.83	5.66	4.77	4.09	3.54	2.88	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	19.13	13.90	10.62	8.40	6.83	5.66	4.25	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 80 - 80 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.66	2.94	2.42	2.03	1.73	1.50	1.31	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.53	0.49	0.45	0.42
	16.88	L/150	5.55	4.44	3.66	2.94	2.42	2.03	1.73	1.50	1.31	1.09	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	22.78	L/200	5.55	4.44	3.66	2.94	2.42	2.03	1.73	1.39	1.11	0.90	0.73	0.61	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.55	4.44	3.66	2.94	2.32	1.75	1.32	1.02	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	8.04	6.43	5.25	4.21	3.47	2.92	2.49	2.15	1.88	1.65	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61
	23.10	L/150	8.04	6.43	5.25	4.21	3.47	2.92	2.49	2.15	1.83	1.50	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	28.93	L/200	8.04	6.43	5.25	4.21	3.47	2.92	2.39	1.89	1.50	1.20	0.97	0.80	0.66	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	8.04	6.43	5.25	4.21	3.21	2.36	1.76	1.34	1.04	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.87	7.10	5.77	4.64	3.81	3.20	2.73	2.36	2.07	1.82	1.62	1.45	1.31	1.19	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67
	25.10	L/150	8.87	7.10	5.77	4.64	3.81	3.20	2.73	2.36	1.99	1.63	1.33	1.10	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	30.77	L/200	8.87	7.10	5.77	4.64	3.81	3.20	2.59	2.04	1.60	1.28	1.03	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	8.87	7.10	5.77	4.64	3.48	2.53	1.87	1.43	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	7.03	5.64	4.64	3.89	3.32	2.87	2.51	2.20	1.95	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99	0.92	0.85	0.79
	29.98	L/150	10.96	8.77	7.03	5.64	4.64	3.89	3.32	2.87	2.35	1.89	1.53	1.25	1.04	0.87	0.74	0.63	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32
	35.13	L/200	10.96	8.77	7.03	5.64	4.64	3.89	3.05	2.35	1.83	1.46	1.18	0.96	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.96	8.77	7.03	5.64	4.04	2.89	2.14	1.63	1.26	1.00	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	7.94	6.37	5.23	4.38	3.72	3.20	2.79	2.45	2.17	1.94	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.10	1.01	0.94	0.87
	33.63	L/150	12.57	10.06	7.94	6.37	5.23	4.38	3.72	3.20	2.57	2.05	1.67	1.37	1.14	0.95	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.29	L/200	12.57	10.06	7.94	6.37	5.23	4.38	3.36	2.57	2.00	1.59	1.28	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.34	0.30	0.27
		L/300	12.57	10.06	7.94	6.37	4.40	3.16	2.33	1.77	1.38	1.09	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	8.88	7.08	5.80	4.84	4.11	3.53	3.07	2.70	2.39	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.31	1.21	1.11	1.03	0.96
	36.95	L/150	14.29	11.43	8.88	7.08	5.80	4.84	4.11	3.53	2.79	2.24	1.81	1.48	1.23	1.03	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.46	L/200	14.29	11.43	8.88	7.08	5.80	4.84	3.64	2.79	2.17	1.72	1.39	1.14	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	8.88	6.95	4.80	3.43	2.53	1.92	1.49	1.18	0.95	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.44	10.34	8.23	6.72	5.61	4.75	4.08	3.55	3.11	2.75	2.45	2.20	1.99	1.80	1.64	1.50	1.38	1.28	1.18	1.09
	41.93	L/150	17.25	13.44	10.34	8.23	6.72	5.61	4.75	4.04	3.17	2.53	2.04	1.67	1.39	1.16	0.99	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.56	L/200	17.25	13.44	10.34	8.23	6.72	5.53	4.11	3.14	2.45	1.94	1.57	1.28	1.06	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.44	10.34	7.85	5.42	3.86	2.85	2.16	1.68	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	16.49	12.65	10.04	8.19	6.81	5.76	4.94	4.28	3.75	3.32	2.95	2.65	2.39	2.16	1.97	1.80	1.66	1.53	1.41	1.31
	48.40	L/150	22.18	16.49	12.65	10.04	8.19	6.81	5.76	4.75	3.72	2.96	2.39	1.96	1.62	1.36	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	16.49	12.65	10.04	8.19	6.50	4.83	3.69	2.87	2.27	1.83	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	16.49	12.65	9.23	6.36	4.53	3.34	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.97	1.77	1.61	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36
	18.27	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	25.59	L/200	4.44	3.55	2.96	2.54	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.44	3.55	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.86	2.57	2.34	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	23.22	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.05	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.43	5.15	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	3.15	2.84	2.58	2.30	1.97	1.70	1.48	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	25.26	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	7.10	5.68	4.73	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	7.10	5.68	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.90	3.51	3.18	2.67	2.28	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.07	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.86	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.77	7.01	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.47	4.02	3.48	2.93	2.49	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	33.27	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	5.08	4.57	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.72	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	11.43	9.15	7.62	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	11.43	9.15	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	6.13	5.19	4.29	3.60	3.07	2.65	2.31	2.03	1.80	1.60	1.44	1.30	1.18	1.07	0.98	0.90
	39.95	L/150	13.80	11.04	9.20	7.82	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	13.80	11.04	9.20	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.77	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.87	7.54	6.11	5.05	4.24	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.69	1.53	1.39	1.26	1.16	1.06
	48.23	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.21	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 120 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.49	3.94	2.97	2.33	1.88	1.55	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	18.27	L/150	5.49	3.94	2.97	2.33	1.88	1.55	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	25.59	L/200	5.49	3.94	2.97	2.33	1.88	1.55	1.30	1.11	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.49	3.94	2.97	2.33	1.88	1.55	1.30	1.11	0.95	0.83	0.69	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	7.85	5.63	4.26	3.34	2.69	2.22	1.86	1.59	1.37	1.19	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.22	L/150	7.85	5.63	4.26	3.34	2.69	2.22	1.86	1.59	1.37	1.19	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.40	0.36
	31.76	L/200	7.85	5.63	4.26	3.34	2.69	2.22	1.86	1.59	1.37	1.19	1.05	0.93	0.83	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	7.85	5.63	4.26	3.34	2.69	2.22	1.86	1.59	1.37	1.12	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	8.63	6.20	4.68	3.67	2.96	2.44	2.05	1.75	1.51	1.31	1.15	1.02	0.91	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.26	L/150	8.63	6.20	4.68	3.67	2.96	2.44	2.05	1.75	1.51	1.31	1.15	1.02	0.91	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.49	0.43	0.38
	33.35	L/200	8.63	6.20	4.68	3.67	2.96	2.44	2.05	1.75	1.51	1.31	1.15	1.02	0.91	0.79	0.68	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	8.63	6.20	4.68	3.67	2.96	2.44	2.05	1.75	1.49	1.21	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	10.59	7.60	5.76	4.52	3.64	3.01	2.52	2.15	1.85	1.62	1.42	1.26	1.12	1.01	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.86	L/150	10.59	7.60	5.76	4.52	3.64	3.01	2.52	2.15	1.85	1.62	1.42	1.26	1.12	1.01	0.91	0.83	0.73	0.64	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	10.59	7.60	5.76	4.52	3.64	3.01	2.52	2.15	1.85	1.62	1.42	1.26	1.08	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	10.59	7.60	5.76	4.52	3.64	3.01	2.52	2.15	1.72	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	12.06	8.69	6.57	5.17	4.17	3.45	2.90	2.46	2.12	1.85	1.63	1.44	1.29	1.16	1.05	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.27	L/150	12.06	8.69	6.57	5.17	4.17	3.45	2.90	2.46	2.12	1.85	1.63	1.44	1.29	1.16	1.05	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	12.06	8.69	6.57	5.17	4.17	3.45	2.90	2.46	2.12	1.85	1.63	1.41	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	12.06	8.69	6.57	5.17	4.17	3.45	2.90	2.39	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	13.47	9.72	7.38	5.80	4.69	3.87	3.26	2.78	2.40	2.09	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.07	0.97	0.88	0.80	0.74	0.68
	36.72	L/150	13.47	9.72	7.38	5.80	4.69	3.87	3.26	2.78	2.40	2.09	1.84	1.63	1.46	1.31	1.17	1.00	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	13.47	9.72	7.38	5.80	4.69	3.87	3.26	2.78	2.40	2.09	1.84	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	13.47	9.72	7.38	5.80	4.69	3.87	3.26	2.57	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	15.82	11.40	8.64	6.79	5.49	4.54	3.81	3.25	2.81	2.45	2.16	1.91	1.71	1.54	1.39	1.26	1.14	1.03	0.94	0.87	0.80
	39.95	L/150	15.82	11.40	8.64	6.79	5.49	4.54	3.81	3.25	2.81	2.45	2.16	1.91	1.71	1.53	1.29	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	15.82	11.40	8.64	6.79	5.49	4.54	3.81	3.25	2.81	2.45	2.06	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	15.82	11.40	8.64	6.79	5.49	4.54	3.76	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	19.59	14.08	10.65	8.36	6.75	5.57	4.68	3.99	3.44	3.00	2.64	2.34	2.09	1.88	1.70	1.53	1.38	1.25	1.14	1.05	0.96
	48.23	L/150	19.59	14.08	10.65	8.36	6.75	5.57	4.68	3.99	3.44	3.00	2.64	2.34	2.09	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	19.59	14.08	10.65	8.36	6.75	5.57	4.68	3.99	3.44	2.92	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	19.59	14.08	10.65	8.36	6.75	5.57	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 120 - 120 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.56	2.80	2.27	1.87	1.57	1.34	1.16	1.01	0.89	0.79	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33
	18.27	L/150	5.55	4.44	3.56	2.80	2.27	1.87	1.57	1.34	1.16	1.01	0.89	0.74	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	25.59	L/200	5.55	4.44	3.56	2.80	2.27	1.87	1.57	1.34	1.08	0.90	0.75	0.62	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.55	4.44	3.56	2.80	2.27	1.74	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	8.04	6.43	5.10	4.01	3.25	2.68	2.26	1.92	1.66	1.45	1.28	1.13	1.01	0.91	0.82	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48
	23.22	L/150	8.04	6.43	5.10	4.01	3.25	2.68	2.26	1.92	1.66	1.45	1.20	1.02	0.87	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	8.04	6.43	5.10	4.01	3.25	2.68	2.26	1.85	1.49	1.22	1.00	0.83	0.69	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.04	6.43	5.10	4.01	3.18	2.37	1.81	1.40	1.10	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.87	7.10	5.61	4.42	3.57	2.95	2.48	2.12	1.83	1.60	1.41	1.25	1.12	1.00	0.91	0.82	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	25.26	L/150	8.87	7.10	5.61	4.42	3.57	2.95	2.48	2.12	1.83	1.59	1.31	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.87	7.10	5.61	4.42	3.57	2.95	2.48	2.00	1.61	1.31	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.87	7.10	5.61	4.42	3.44	2.58	1.95	1.50	1.19	0.95	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	6.89	5.43	4.40	3.63	3.06	2.61	2.25	1.97	1.73	1.54	1.37	1.24	1.12	1.01	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	29.86	L/150	10.96	8.77	6.89	5.43	4.40	3.63	3.06	2.61	2.25	1.87	1.55	1.30	1.09	0.92	0.79	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.96	8.77	6.89	5.43	4.40	3.63	3.03	2.39	1.91	1.53	1.25	1.03	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.96	8.77	6.89	5.43	4.09	3.03	2.27	1.73	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	7.86	6.20	5.03	4.16	3.51	2.99	2.58	2.25	1.98	1.76	1.57	1.42	1.28	1.16	1.06	0.97	0.89	0.81	0.74
	33.27	L/150	12.57	10.06	7.86	6.20	5.03	4.16	3.51	2.99	2.57	2.08	1.72	1.43	1.19	1.01	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	12.57	10.06	7.86	6.20	5.03	4.16	3.38	2.64	2.09	1.67	1.36	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	12.57	10.06	7.86	6.20	4.55	3.32	2.47	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	8.82	6.97	5.65	4.68	3.94	3.37	2.91	2.55	2.24	1.99	1.78	1.60	1.45	1.32	1.20	1.10	1.00	0.92	0.85
	36.72	L/150	14.29	11.43	8.82	6.97	5.65	4.68	3.94	3.37	2.84	2.30	1.88	1.55	1.29	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	14.29	11.43	8.82	6.97	5.65	4.68	3.71	2.88	2.27	1.81	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	8.82	6.97	4.96	3.59	2.67	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.59	10.34	8.16	6.62	5.48	4.62	3.94	3.41	2.98	2.63	2.34	2.09	1.88	1.70	1.55	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99
	39.95	L/150	17.25	13.59	10.34	8.16	6.62	5.48	4.62	3.94	3.22	2.59	2.12	1.74	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	17.25	13.59	10.34	8.16	6.62	5.48	4.20	3.26	2.55	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.59	10.34	8.03	5.59	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	16.80	12.76	10.05	8.14	6.73	5.67	4.84	4.18	3.65	3.22	2.86	2.56	2.30	2.08	1.89	1.72	1.56	1.43	1.31	1.20
	48.23	L/150	22.18	16.80	12.76	10.05	8.14	6.73	5.67	4.81	3.79	3.04	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	16.80	12.76	10.05	8.14	6.60	4.96	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	16.80	12.76	9.42	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Negativní																					
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	16.88	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.21	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.78	L/200	4.44	3.55	2.96	2.49	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.44	3.55	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.71	2.19	1.81	1.52	1.30	1.12	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.10	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.03	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	28.93	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.43	5.15	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	2.99	2.42	2.00	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.84	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.10	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	30.77	L/200	7.10	5.68	4.73	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	7.10	5.68	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.69	2.99	2.47	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.98	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.13	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.77	7.01	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.24	3.43	2.84	2.38	2.03	1.75	1.53	1.34	1.19	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.63	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.29	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	4.81	3.90	3.22	2.71	2.31	1.99	1.73	1.52	1.35	1.20	1.08	0.98	0.88	0.81	0.74	0.68
	36.95	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.46	L/200	11.43	9.15	7.62	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	11.43	9.15	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	5.66	4.58	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	41.93	L/150	13.80	11.04	9.20	7.89	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.56	L/200	13.80	11.04	9.20	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.98	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.67	6.85	5.55	4.59	3.85	3.28	2.83	2.47	2.17	1.92	1.71	1.54	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96
	48.40	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.26	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 120 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.92	4.36	3.35	2.66	2.18	1.81	1.54	1.32	1.15	1.01	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.39	0.36
	16.88	L/150	5.92	4.36	3.35	2.66	2.18	1.81	1.54	1.32	1.15	1.01	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.51	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27
	22.78	L/200	5.92	4.36	3.35	2.66	2.18	1.81	1.54	1.32	1.15	1.01	0.89	0.77	0.66	0.56	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.92	4.36	3.35	2.66	2.18	1.81	1.54	1.30	1.04	0.84	0.68	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	8.52	6.24	4.79	3.82	3.12	2.61	2.20	1.89	1.65	1.45	1.28	1.14	1.03	0.93	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52
	23.10	L/150	8.52	6.24	4.79	3.82	3.12	2.61	2.20	1.89	1.65	1.45	1.28	1.14	1.03	0.92	0.78	0.67	0.58	0.50	0.44	0.39	0.34
	28.93	L/200	8.52	6.24	4.79	3.82	3.12	2.61	2.20	1.89	1.65	1.45	1.23	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	8.52	6.24	4.79	3.82	3.12	2.61	2.20	1.72	1.35	1.07	0.86	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	9.37	6.86	5.27	4.21	3.43	2.86	2.43	2.09	1.82	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57
	25.10	L/150	9.37	6.86	5.27	4.21	3.43	2.86	2.43	2.09	1.82	1.59	1.41	1.26	1.13	0.98	0.83	0.71	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	30.77	L/200	9.37	6.86	5.27	4.21	3.43	2.86	2.43	2.09	1.82	1.59	1.31	1.08	0.90	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	9.37	6.86	5.27	4.21	3.43	2.86	2.39	1.83	1.43	1.13	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	11.42	8.35	6.42	5.10	4.17	3.47	2.95	2.53	2.20	1.92	1.70	1.51	1.35	1.22	1.11	1.01	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67
	29.98	L/150	11.42	8.35	6.42	5.10	4.17	3.47	2.95	2.53	2.20	1.92	1.70	1.51	1.33	1.12	0.95	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.13	L/200	11.42	8.35	6.42	5.10	4.17	3.47	2.95	2.53	2.20	1.86	1.51	1.24	1.03	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	11.42	8.35	6.42	5.10	4.17	3.47	2.73	2.09	1.63	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	12.89	9.42	7.23	5.76	4.68	3.89	3.28	2.81	2.43	2.13	1.88	1.67	1.50	1.35	1.22	1.11	1.02	0.93	0.86	0.79	0.73
	33.63	L/150	12.89	9.42	7.23	5.76	4.68	3.89	3.28	2.81	2.43	2.13	1.88	1.67	1.45	1.22	1.03	0.89	0.76	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.29	L/200	12.89	9.42	7.23	5.76	4.68	3.89	3.28	2.81	2.43	2.02	1.64	1.35	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	12.89	9.42	7.23	5.76	4.68	3.89	2.97	2.28	1.77	1.41	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	14.44	10.55	8.06	6.37	5.17	4.29	3.62	3.10	2.68	2.34	2.07	1.84	1.65	1.48	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80
	36.95	L/150	14.44	10.55	8.06	6.37	5.17	4.29	3.62	3.10	2.68	2.34	2.07	1.84	1.57	1.32	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.46	L/200	14.44	10.55	8.06	6.37	5.17	4.29	3.62	3.10	2.68	2.19	1.78	1.46	1.21	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	14.44	10.55	8.06	6.37	5.17	4.29	3.24	2.47	1.92	1.52	1.23	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	16.97	12.28	9.35	7.37	5.98	4.95	4.17	3.56	3.08	2.69	2.37	2.11	1.89	1.70	1.54	1.40	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90
	41.93	L/150	16.97	12.28	9.35	7.37	5.98	4.95	4.17	3.56	3.08	2.69	2.37	2.11	1.76	1.49	1.26	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.56	L/200	16.97	12.28	9.35	7.37	5.98	4.95	4.17	3.56	3.08	2.47	2.00	1.65	1.36	1.14	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	16.97	12.28	9.35	7.37	5.98	4.91	3.65	2.78	2.16	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	20.80	14.99	11.38	8.95	7.24	5.98	5.03	4.29	3.70	3.23	2.85	2.53	2.26	2.03	1.84	1.67	1.52	1.38	1.26	1.15	1.06
	48.40	L/150	20.80	14.99	11.38	8.95	7.24	5.98	5.03	4.29	3.70	3.23	2.85	2.49	2.06	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	20.80	14.99	11.38	8.95	7.24	5.98	5.03	4.29	3.64	2.90	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	20.80	14.99	11.38	8.95	7.24	5.76	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 120 - 120 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.70	3.17	2.60	2.18	1.85	1.59	1.39	1.22	1.08	0.97	0.87	0.79	0.72	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44
	16.88	L/150	5.55	4.44	3.70	3.17	2.60	2.18	1.85	1.59	1.37	1.12	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	22.78	L/200	5.55	4.44	3.70	3.17	2.60	2.18	1.78	1.42	1.13	0.91	0.74	0.61	0.52	0.44	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.55	4.44	3.70	3.17	2.40	1.78	1.34	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	8.04	6.43	5.36	4.55	3.73	3.12	2.66	2.28	1.99	1.75	1.55	1.39	1.25	1.13	1.03	0.94	0.86	0.79	0.73	0.68	0.63
	23.10	L/150	8.04	6.43	5.36	4.55	3.73	3.12	2.66	2.28	1.87	1.53	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	28.93	L/200	8.04	6.43	5.36	4.55	3.73	3.12	2.46	1.93	1.51	1.21	0.97	0.80	0.66	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	8.04	6.43	5.36	4.55	3.30	2.39	1.77	1.35	1.05	0.83	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.87	7.10	5.91	5.02	4.10	3.43	2.92	2.51	2.19	1.93	1.71	1.53	1.37	1.24	1.13	1.03	0.95	0.87	0.81	0.75	0.70
	25.10	L/150	8.87	7.10	5.91	5.02	4.10	3.43	2.92	2.51	2.05	1.65	1.34	1.10	0.92	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
	30.77	L/200	8.87	7.10	5.91	5.02	4.10	3.43	2.67	2.06	1.62	1.28	1.04	0.85	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
		L/300	8.87	7.10	5.91	4.96	3.55	2.55	1.88	1.43	1.11	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	7.30	6.09	4.99	4.17	3.54	3.05	2.65	2.33	2.06	1.83	1.65	1.48	1.35	1.23	1.12	1.03	0.95	0.88	0.82
	29.98	L/150	10.96	8.77	7.30	6.09	4.99	4.17	3.54	3.02	2.38	1.90	1.54	1.26	1.05	0.88	0.74	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
	35.13	L/200	10.96	8.77	7.30	6.09	4.99	4.13	3.10	2.37	1.84	1.46	1.18	0.97	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.96	8.77	7.30	5.86	4.08	2.91	2.15	1.63	1.27	1.01	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	8.38	6.87	5.62	4.68	3.96	3.39	2.95	2.58	2.28	2.03	1.82	1.64	1.49	1.36	1.24	1.14	1.05	0.97	0.90
	33.63	L/150	12.57	10.06	8.38	6.87	5.62	4.68	3.96	3.32	2.60	2.07	1.68	1.37	1.14	0.96	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.29	L/200	12.57	10.06	8.38	6.87	5.62	4.55	3.38	2.58	2.01	1.59	1.29	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	12.57	10.06	8.38	6.45	4.45	3.17	2.34	1.78	1.38	1.10	0.88	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	9.53	7.62	6.21	5.16	4.36	3.74	3.24	2.84	2.51	2.24	2.00	1.81	1.64	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99
	36.95	L/150	14.29	11.43	9.53	7.62	6.21	5.16	4.36	3.60	2.82	2.25	1.82	1.49	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.46	L/200	14.29	11.43	9.53	7.62	6.21	4.93	3.66	2.80	2.18	1.73	1.40	1.14	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	9.53	7.00	4.83	3.44	2.54	1.93	1.50	1.19	0.96	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.80	11.16	8.83	7.18	5.96	5.04	4.31	3.74	3.27	2.89	2.57	2.30	2.07	1.88	1.71	1.56	1.43	1.32	1.22	1.12
	41.93	L/150	17.25	13.80	11.16	8.83	7.18	5.96	5.04	4.06	3.18	2.54	2.05	1.68	1.39	1.17	0.99	0.84	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.56	L/200	17.25	13.80	11.16	8.83	7.18	5.56	4.15	3.16	2.46	1.95	1.57	1.29	1.07	0.89	0.76	0.64	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.80	11.16	7.95	5.45	3.88	2.86	2.17	1.69	1.33	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	17.75	13.60	10.74	8.71	7.22	6.08	5.20	4.50	3.93	3.47	3.08	2.76	2.48	2.25	2.04	1.87	1.71	1.57	1.44	1.32
	48.40	L/150	22.18	17.75	13.60	10.74	8.71	7.22	6.08	4.77	3.73	2.97	2.40	1.96	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	17.75	13.60	10.74	8.71	6.54	4.87	3.70	2.88	2.28	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	17.75	13.60	9.34	6.39	4.55	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.97	1.77	1.61	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36
	18.27	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	25.59	L/200	4.44	3.55	2.96	2.54	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.44	3.55	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.86	2.57	2.34	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	23.22	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.05	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.43	5.15	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	3.15	2.84	2.58	2.30	1.97	1.70	1.48	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	25.26	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	7.10	5.68	4.73	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	7.10	5.68	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.90	3.51	3.18	2.67	2.28	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.07	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.86	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.77	7.01	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.47	4.02	3.48	2.93	2.49	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	33.27	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	5.08	4.57	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.72	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	11.43	9.15	7.62	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	11.43	9.15	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	6.13	5.19	4.29	3.60	3.07	2.65	2.31	2.03	1.80	1.60	1.44	1.30	1.18	1.07	0.98	0.90
	39.95	L/150	13.80	11.04	9.20	7.82	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	13.80	11.04	9.20	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.77	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.87	7.54	6.11	5.05	4.24	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.69	1.53	1.39	1.26	1.16	1.06
	48.23	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.21	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 160 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.83	4.16	3.12	2.44	1.96	1.61	1.34	1.14	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.52	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	18.27	L/150	5.83	4.16	3.12	2.44	1.96	1.61	1.34	1.14	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.52	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	25.59	L/200	5.83	4.16	3.12	2.44	1.96	1.61	1.34	1.14	0.98	0.85	0.75	0.66	0.59	0.52	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.83	4.16	3.12	2.44	1.96	1.61	1.34	1.14	0.98	0.85	0.70	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	8.34	5.94	4.47	3.49	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.95	0.85	0.76	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.22	L/150	8.34	5.94	4.47	3.49	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.95	0.85	0.76	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.40	0.36
	31.76	L/200	8.34	5.94	4.47	3.49	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.95	0.85	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.34	5.94	4.47	3.49	2.80	2.30	1.93	1.64	1.40	1.14	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	9.15	6.55	4.92	3.84	3.09	2.54	2.12	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.26	L/150	9.15	6.55	4.92	3.84	3.09	2.54	2.12	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.49	0.43	0.38
	33.35	L/200	9.15	6.55	4.92	3.84	3.09	2.54	2.12	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	9.15	6.55	4.92	3.84	3.09	2.54	2.12	1.80	1.50	1.21	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	11.23	8.01	6.04	4.73	3.79	3.12	2.61	2.22	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.86	L/150	11.23	8.01	6.04	4.73	3.79	3.12	2.61	2.22	1.91	1.66	1.46	1.29	1.15	1.03	0.92	0.83	0.73	0.64	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	11.23	8.01	6.04	4.73	3.79	3.12	2.61	2.22	1.91	1.66	1.46	1.29	1.08	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	11.23	8.01	6.04	4.73	3.79	3.12	2.61	2.20	1.73	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	12.80	9.16	6.89	5.40	4.35	3.58	3.00	2.54	2.19	1.91	1.67	1.48	1.32	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.27	L/150	12.80	9.16	6.89	5.40	4.35	3.58	3.00	2.54	2.19	1.91	1.67	1.48	1.32	1.18	1.06	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	12.80	9.16	6.89	5.40	4.35	3.58	3.00	2.54	2.19	1.91	1.67	1.42	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	12.80	9.16	6.89	5.40	4.35	3.58	3.00	2.40	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	14.28	10.24	7.74	6.06	4.88	4.02	3.37	2.87	2.47	2.15	1.89	1.68	1.50	1.34	1.20	1.07	0.97	0.88	0.80	0.74	0.68
	36.72	L/150	14.28	10.24	7.74	6.06	4.88	4.02	3.37	2.87	2.47	2.15	1.89	1.68	1.50	1.34	1.17	1.00	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	14.28	10.24	7.74	6.06	4.88	4.02	3.37	2.87	2.47	2.15	1.87	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	14.28	10.24	7.74	6.06	4.88	4.02	3.37	2.57	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	16.75	11.99	9.05	7.09	5.71	4.70	3.94	3.36	2.89	2.52	2.22	1.96	1.75	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.87	0.80
	39.95	L/150	16.75	11.99	9.05	7.09	5.71	4.70	3.94	3.36	2.89	2.52	2.22	1.96	1.75	1.53	1.29	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	16.75	11.99	9.05	7.09	5.71	4.70	3.94	3.36	2.89	2.52	2.06	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	16.75	11.99	9.05	7.09	5.71	4.70	3.76	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	20.69	14.79	11.14	8.71	7.01	5.77	4.83	4.11	3.54	3.08	2.71	2.40	2.14	1.90	1.70	1.53	1.38	1.25	1.14	1.05	0.96
	48.23	L/150	20.69	14.79	11.14	8.71	7.01	5.77	4.83	4.11	3.54	3.08	2.71	2.40	2.09	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	20.69	14.79	11.14	8.71	7.01	5.77	4.83	4.11	3.54	2.92	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	20.69	14.79	11.14	8.71	7.01	5.77	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 160 -160 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.70	2.94	2.37	1.95	1.63	1.39	1.20	1.04	0.92	0.81	0.72	0.65	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33
	18.27	L/150	5.55	4.44	3.70	2.94	2.37	1.95	1.63	1.39	1.20	1.04	0.89	0.75	0.64	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	25.59	L/200	5.55	4.44	3.70	2.94	2.37	1.95	1.63	1.38	1.11	0.91	0.76	0.63	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.55	4.44	3.70	2.94	2.37	1.79	1.37	1.07	0.84	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	8.04	6.43	5.36	4.21	3.39	2.79	2.34	1.99	1.72	1.50	1.32	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48
	23.22	L/150	8.04	6.43	5.36	4.21	3.39	2.79	2.34	1.99	1.72	1.48	1.22	1.02	0.87	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	8.04	6.43	5.36	4.21	3.39	2.79	2.34	1.87	1.50	1.23	1.00	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.04	6.43	5.36	4.21	3.21	2.42	1.83	1.41	1.11	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.87	7.10	5.90	4.63	3.73	3.07	2.58	2.19	1.89	1.65	1.45	1.28	1.15	1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	25.26	L/150	8.87	7.10	5.90	4.63	3.73	3.07	2.58	2.19	1.89	1.60	1.33	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.87	7.10	5.90	4.63	3.73	3.07	2.58	2.04	1.64	1.32	1.08	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.87	7.10	5.90	4.63	3.47	2.61	1.97	1.52	1.19	0.95	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	7.25	5.69	4.60	3.78	3.17	2.70	2.33	2.03	1.78	1.58	1.41	1.27	1.14	1.03	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	29.86	L/150	10.96	8.77	7.25	5.69	4.60	3.78	3.17	2.70	2.33	1.88	1.56	1.31	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.96	8.77	7.25	5.69	4.60	3.78	3.06	2.41	1.92	1.54	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.96	8.77	7.25	5.69	4.15	3.05	2.28	1.74	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	8.27	6.50	5.25	4.33	3.64	3.09	2.67	2.32	2.04	1.81	1.62	1.45	1.31	1.18	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74
	33.27	L/150	12.57	10.06	8.27	6.50	5.25	4.33	3.64	3.09	2.60	2.12	1.74	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	12.57	10.06	8.27	6.50	5.25	4.33	3.40	2.66	2.10	1.68	1.36	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	12.57	10.06	8.27	6.47	4.59	3.34	2.48	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	9.28	7.30	5.89	4.87	4.09	3.49	3.01	2.63	2.31	2.05	1.83	1.65	1.48	1.34	1.21	1.10	1.00	0.92	0.85
	36.72	L/150	14.29	11.43	9.28	7.30	5.89	4.87	4.09	3.49	2.86	2.31	1.89	1.56	1.30	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	14.29	11.43	9.28	7.30	5.89	4.87	3.74	2.91	2.28	1.82	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	9.28	7.12	4.99	3.61	2.69	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.80	10.86	8.53	6.90	5.69	4.79	4.08	3.52	3.07	2.70	2.40	2.14	1.93	1.74	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	39.95	L/150	17.25	13.80	10.86	8.53	6.90	5.69	4.79	4.08	3.23	2.60	2.13	1.75	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	17.25	13.80	10.86	8.53	6.90	5.66	4.25	3.27	2.56	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.80	10.86	8.08	5.65	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	17.69	13.38	10.50	8.47	6.99	5.87	5.00	4.31	3.76	3.31	2.93	2.62	2.35	2.12	1.90	1.72	1.56	1.43	1.31	1.20
	48.23	L/150	22.18	17.69	13.38	10.50	8.47	6.99	5.87	4.83	3.82	3.06	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	17.69	13.38	10.50	8.47	6.64	4.99	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	17.69	13.38	9.55	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Negativní																					
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	16.88	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.21	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.78	L/200	4.44	3.55	2.96	2.49	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.44	3.55	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.71	2.19	1.81	1.52	1.30	1.12	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.10	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.03	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	28.93	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.43	5.15	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	2.99	2.42	2.00	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.84	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.10	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	30.77	L/200	7.10	5.68	4.73	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	7.10	5.68	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.69	2.99	2.47	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.98	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.13	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.77	7.01	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.24	3.43	2.84	2.38	2.03	1.75	1.53	1.34	1.19	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.63	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.29	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	4.81	3.90	3.22	2.71	2.31	1.99	1.73	1.52	1.35	1.20	1.08	0.98	0.88	0.81	0.74	0.68
	36.95	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.46	L/200	11.43	9.15	7.62	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	11.43	9.15	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	5.66	4.58	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	41.93	L/150	13.80	11.04	9.20	7.89	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.56	L/200	13.80	11.04	9.20	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.98	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.67	6.85	5.55	4.59	3.85	3.28	2.83	2.47	2.17	1.92	1.71	1.54	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96
	48.40	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.26	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 160 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.92	4.62	3.54	2.80	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.05	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.55	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36
	16.88	L/150	5.92	4.62	3.54	2.80	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.05	0.92	0.82	0.74	0.67	0.59	0.52	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27
	22.78	L/200	5.92	4.62	3.54	2.80	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.05	0.92	0.78	0.66	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.92	4.62	3.54	2.80	2.28	1.90	1.60	1.31	1.06	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	8.58	6.62	5.06	4.02	3.27	2.72	2.30	1.97	1.71	1.50	1.33	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67	0.62	0.57	0.52
	23.10	L/150	8.58	6.62	5.06	4.02	3.27	2.72	2.30	1.97	1.71	1.50	1.33	1.18	1.06	0.92	0.79	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	28.93	L/200	8.58	6.62	5.06	4.02	3.27	2.72	2.30	1.97	1.71	1.50	1.25	1.03	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	8.58	6.62	5.06	4.02	3.27	2.72	2.25	1.73	1.35	1.07	0.86	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	9.46	7.28	5.57	4.42	3.59	2.99	2.53	2.17	1.88	1.65	1.46	1.30	1.17	1.06	0.96	0.87	0.80	0.74	0.68	0.63	0.58
	25.10	L/150	9.46	7.28	5.57	4.42	3.59	2.99	2.53	2.17	1.88	1.65	1.46	1.30	1.17	0.98	0.84	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	30.77	L/200	9.46	7.28	5.57	4.42	3.59	2.99	2.53	2.17	1.88	1.63	1.33	1.09	0.91	0.76	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	9.46	7.28	5.57	4.42	3.59	2.99	2.40	1.84	1.43	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	11.69	8.85	6.77	5.36	4.36	3.63	3.07	2.63	2.28	1.99	1.75	1.56	1.39	1.26	1.14	1.03	0.94	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.98	L/150	11.69	8.85	6.77	5.36	4.36	3.63	3.07	2.63	2.28	1.99	1.75	1.56	1.33	1.12	0.95	0.82	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.13	L/200	11.69	8.85	6.77	5.36	4.36	3.63	3.07	2.63	2.28	1.86	1.51	1.24	1.03	0.87	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	11.69	8.85	6.77	5.36	4.36	3.63	2.75	2.10	1.63	1.30	1.05	0.86	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	13.41	9.98	7.63	6.05	4.90	4.06	3.42	2.92	2.52	2.20	1.94	1.72	1.54	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80	0.73
	33.63	L/150	13.41	9.98	7.63	6.05	4.90	4.06	3.42	2.92	2.52	2.20	1.94	1.72	1.45	1.22	1.04	0.89	0.77	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.29	L/200	13.41	9.98	7.63	6.05	4.90	4.06	3.42	2.92	2.52	2.03	1.65	1.35	1.12	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	13.41	9.98	7.63	6.05	4.90	4.04	3.00	2.29	1.78	1.41	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	15.24	11.17	8.49	6.68	5.41	4.47	3.76	3.21	2.77	2.42	2.13	1.89	1.69	1.52	1.38	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.95	L/150	15.24	11.17	8.49	6.68	5.41	4.47	3.76	3.21	2.77	2.42	2.13	1.89	1.57	1.32	1.13	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.46	L/200	15.24	11.17	8.49	6.68	5.41	4.47	3.76	3.21	2.77	2.20	1.78	1.47	1.22	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	15.24	11.17	8.49	6.68	5.41	4.38	3.25	2.48	1.93	1.53	1.23	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	18.04	12.98	9.83	7.72	6.24	5.15	4.33	3.69	3.18	2.78	2.44	2.17	1.94	1.74	1.57	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90
	41.93	L/150	18.04	12.98	9.83	7.72	6.24	5.15	4.33	3.69	3.18	2.78	2.44	2.13	1.77	1.49	1.27	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.56	L/200	18.04	12.98	9.83	7.72	6.24	5.15	4.33	3.69	3.12	2.49	2.01	1.65	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	18.04	12.98	9.83	7.72	6.24	4.93	3.66	2.79	2.16	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	22.05	15.80	11.93	9.35	7.54	6.21	5.20	4.43	3.82	3.33	2.93	2.59	2.32	2.08	1.87	1.68	1.52	1.38	1.26	1.15	1.06
	48.40	L/150	22.05	15.80	11.93	9.35	7.54	6.21	5.20	4.43	3.82	3.33	2.93	2.49	2.07	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	22.05	15.80	11.93	9.35	7.54	6.21	5.20	4.43	3.65	2.91	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	22.05	15.80	11.93	9.35	7.54	5.77	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 160 -160 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.70	3.17	2.74	2.28	1.93	1.66	1.44	1.27	1.12	1.00	0.90	0.81	0.74	0.67	0.62	0.57	0.52	0.48	0.45
	16.88	L/150	5.55	4.44	3.70	3.17	2.74	2.28	1.93	1.66	1.38	1.13	0.94	0.78	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27	0.24	0.21
	22.78	L/200	5.55	4.44	3.70	3.17	2.74	2.28	1.82	1.44	1.14	0.92	0.75	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.55	4.44	3.70	3.17	2.45	1.80	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	8.04	6.43	5.36	4.59	3.92	3.27	2.78	2.38	2.07	1.82	1.61	1.44	1.29	1.17	1.06	0.97	0.88	0.81	0.75	0.70	0.65
	23.10	L/150	8.04	6.43	5.36	4.59	3.92	3.27	2.78	2.37	1.91	1.55	1.26	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	28.93	L/200	8.04	6.43	5.36	4.59	3.92	3.24	2.49	1.94	1.52	1.21	0.98	0.80	0.66	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	8.04	6.43	5.36	4.58	3.33	2.40	1.78	1.35	1.05	0.83	0.67	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.87	7.10	5.91	5.07	4.31	3.59	3.05	2.62	2.28	2.00	1.77	1.58	1.42	1.28	1.17	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71
	25.10	L/150	8.87	7.10	5.91	5.07	4.31	3.59	3.05	2.57	2.07	1.66	1.35	1.11	0.92	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28
	30.77	L/200	8.87	7.10	5.91	5.07	4.31	3.52	2.69	2.08	1.62	1.29	1.04	0.85	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.87	7.10	5.91	4.97	3.57	2.56	1.89	1.44	1.12	0.89	0.71	0.58	0.48	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	7.30	6.26	5.24	4.36	3.70	3.18	2.76	2.42	2.13	1.90	1.70	1.53	1.39	1.26	1.15	1.06	0.98	0.90	0.83
	29.98	L/150	10.96	8.77	7.30	6.26	5.24	4.36	3.70	3.03	2.39	1.91	1.54	1.26	1.05	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.32
	35.13	L/200	10.96	8.77	7.30	6.26	5.24	4.15	3.11	2.37	1.85	1.47	1.18	0.97	0.80	0.67	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.96	8.77	7.30	5.89	4.10	2.92	2.16	1.64	1.27	1.01	0.81	0.66	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	8.38	7.18	5.90	4.89	4.13	3.53	3.06	2.68	2.36	2.10	1.88	1.69	1.53	1.39	1.27	1.17	1.08	0.99	0.91
	33.63	L/150	12.57	10.06	8.38	7.18	5.90	4.89	4.13	3.33	2.61	2.08	1.68	1.38	1.14	0.96	0.81	0.69	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.29	L/200	12.57	10.06	8.38	7.18	5.90	4.57	3.41	2.59	2.02	1.60	1.29	1.06	0.88	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	12.57	10.06	8.38	6.52	4.47	3.19	2.35	1.79	1.39	1.10	0.89	0.72	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	9.53	8.02	6.51	5.39	4.55	3.89	3.37	2.94	2.60	2.31	2.06	1.86	1.68	1.53	1.40	1.28	1.18	1.08	0.99
	36.95	L/150	14.29	11.43	9.53	8.02	6.51	5.39	4.55	3.61	2.83	2.26	1.82	1.49	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.46	L/200	14.29	11.43	9.53	8.02	6.51	4.95	3.70	2.81	2.19	1.73	1.40	1.15	0.95	0.80	0.67	0.58	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	9.53	7.07	4.85	3.46	2.55	1.93	1.50	1.19	0.96	0.78	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.80	11.50	9.28	7.51	6.22	5.24	4.47	3.87	3.38	2.98	2.65	2.37	2.13	1.93	1.75	1.60	1.46	1.34	1.22	1.12
	41.93	L/150	17.25	13.80	11.50	9.28	7.51	6.22	5.24	4.07	3.19	2.54	2.05	1.68	1.40	1.17	0.99	0.85	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.56	L/200	17.25	13.80	11.50	9.28	7.51	5.62	4.17	3.17	2.46	1.95	1.57	1.29	1.07	0.89	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.80	11.50	7.98	5.47	3.89	2.87	2.18	1.69	1.34	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	17.75	14.30	11.25	9.09	7.51	6.31	5.38	4.65	4.05	3.57	3.17	2.83	2.55	2.30	2.09	1.90	1.72	1.57	1.44	1.32
	48.40	L/150	22.18	17.75	14.30	11.25	9.09	7.51	6.30	4.81	3.76	2.98	2.40	1.97	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	17.75	14.30	11.25	9.09	6.60	4.89	3.71	2.88	2.28	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	17.75	14.30	9.38	6.41	4.56	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Pozitivní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.97	1.77	1.61	1.45	1.23	1.06	0.93	0.82	0.72	0.64	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36
	18.27	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.74	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
	25.59	L/200	4.44	3.55	2.96	2.54	1.88	1.42	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	4.44	3.55	2.77	1.94	1.40	1.04	0.79	0.62	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.86	2.57	2.34	2.09	1.78	1.54	1.34	1.18	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	23.22	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.05	2.36	1.81	1.42	1.12	0.89	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15
	31.76	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.55	1.90	1.45	1.13	0.88	0.71	0.57	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
		L/300	6.43	5.15	3.80	2.63	1.87	1.38	1.04	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	3.15	2.84	2.58	2.30	1.97	1.70	1.48	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	25.26	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.55	1.96	1.53	1.20	0.96	0.78	0.64	0.53	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	33.35	L/200	7.10	5.68	4.73	3.79	2.76	2.05	1.56	1.21	0.94	0.75	0.60	0.50	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
		L/300	7.10	5.68	4.17	2.84	2.01	1.48	1.11	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.90	3.51	3.18	2.67	2.28	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.07	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.86	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	3.99	3.01	2.30	1.76	1.38	1.10	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	37.05	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.25	2.40	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		L/300	8.77	7.01	4.93	3.33	2.34	1.69	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.47	4.02	3.48	2.93	2.49	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	1.17	1.05	0.96	0.87	0.80	0.73
	33.27	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.44	3.34	2.52	1.92	1.50	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	39.70	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.61	2.64	1.96	1.49	1.16	0.91	0.73	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.48	3.68	2.56	1.83	1.33	1.00	0.77	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	5.08	4.57	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.72	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.98	3.67	2.72	2.07	1.61	1.28	1.04	0.84	0.69	0.58	0.49	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21
	42.34	L/200	11.43	9.15	7.62	5.60	3.95	2.87	2.12	1.60	1.23	0.97	0.78	0.63	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
		L/300	11.43	9.15	6.05	4.01	2.77	1.95	1.42	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	6.13	5.19	4.29	3.60	3.07	2.65	2.31	2.03	1.80	1.60	1.44	1.30	1.18	1.07	0.98	0.90
	39.95	L/150	13.80	11.04	9.20	7.82	5.71	4.12	3.05	2.32	1.81	1.42	1.14	0.93	0.76	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	46.58	L/200	13.80	11.04	9.20	6.41	4.47	3.21	2.34	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.77	6.88	4.53	3.05	2.14	1.56	1.17	0.90	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.87	7.54	6.11	5.05	4.24	3.62	3.12	2.72	2.39	2.12	1.89	1.69	1.53	1.39	1.26	1.16	1.06
	48.23	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.73	4.81	3.55	2.67	2.06	1.62	1.30	1.05	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.21	7.59	5.20	3.65	2.66	2.00	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.15	8.14	5.17	3.47	2.44	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 300 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.92	4.63	3.44	2.66	2.12	1.73	1.44	1.22	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.52	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	18.27	L/150	5.92	4.63	3.44	2.66	2.12	1.73	1.44	1.22	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.52	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	25.59	L/200	5.92	4.63	3.44	2.66	2.12	1.73	1.44	1.22	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	0.52	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	5.92	4.63	3.44	2.66	2.12	1.73	1.44	1.22	1.04	0.86	0.71	0.59	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15
0.60		SGN	8.58	6.63	4.93	3.81	3.04	2.48	2.07	1.75	1.50	1.29	1.11	0.97	0.85	0.76	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.22	L/150	8.58	6.63	4.93	3.81	3.04	2.48	2.07	1.75	1.50	1.29	1.11	0.97	0.85	0.76	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.40	0.36
	31.76	L/200	8.58	6.63	4.93	3.81	3.04	2.48	2.07	1.75	1.50	1.29	1.11	0.97	0.85	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32	0.28
		L/300	8.58	6.63	4.93	3.81	3.04	2.48	2.07	1.75	1.42	1.15	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19
0.63		SGN	9.46	7.30	5.42	4.20	3.35	2.73	2.28	1.92	1.65	1.42	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.26	L/150	9.46	7.30	5.42	4.20	3.35	2.73	2.28	1.92	1.65	1.42	1.23	1.07	0.94	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.49	0.43	0.38
	33.35	L/200	9.46	7.30	5.42	4.20	3.35	2.73	2.28	1.92	1.65	1.42	1.23	1.07	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	9.46	7.30	5.42	4.20	3.35	2.73	2.28	1.92	1.53	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	11.69	8.93	6.66	5.17	4.12	3.36	2.80	2.37	2.03	1.75	1.51	1.32	1.16	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.86	L/150	11.69	8.93	6.66	5.17	4.12	3.36	2.80	2.37	2.03	1.75	1.51	1.32	1.16	1.03	0.92	0.83	0.73	0.64	0.56	0.49	0.43
	37.05	L/200	11.69	8.93	6.66	5.17	4.12	3.36	2.80	2.37	2.03	1.75	1.51	1.30	1.08	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	11.69	8.93	6.66	5.17	4.12	3.36	2.80	2.22	1.73	1.36	1.09	0.89	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
0.75		SGN	13.41	10.22	7.60	5.90	4.72	3.86	3.22	2.71	2.33	2.02	1.74	1.52	1.33	1.18	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.27	L/150	13.41	10.22	7.60	5.90	4.72	3.86	3.22	2.71	2.33	2.02	1.74	1.52	1.33	1.18	1.06	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
	39.70	L/200	13.41	10.22	7.60	5.90	4.72	3.86	3.22	2.71	2.33	2.02	1.73	1.42	1.17	0.98	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
		L/300	13.41	10.22	7.60	5.90	4.72	3.86	3.17	2.41	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	15.24	11.40	8.52	6.62	5.30	4.33	3.62	3.06	2.63	2.28	1.97	1.72	1.52	1.34	1.20	1.07	0.97	0.88	0.80	0.74	0.68
	36.72	L/150	15.24	11.40	8.52	6.62	5.30	4.33	3.62	3.06	2.63	2.28	1.97	1.72	1.52	1.34	1.17	1.00	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49
	42.34	L/200	15.24	11.40	8.52	6.62	5.30	4.33	3.62	3.06	2.63	2.28	1.87	1.52	1.25	1.04	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	15.24	11.40	8.52	6.62	5.30	4.33	3.42	2.57	1.98	1.56	1.25	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	18.40	13.32	9.95	7.73	6.18	5.06	4.22	3.58	3.07	2.66	2.30	2.01	1.77	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.87	0.80
	39.95	L/150	18.40	13.32	9.95	7.73	6.18	5.06	4.22	3.58	3.07	2.66	2.30	2.01	1.77	1.53	1.29	1.10	0.94	0.81	0.71	0.62	0.54
	46.58	L/200	18.40	13.32	9.95	7.73	6.18	5.06	4.22	3.58	3.07	2.57	2.06	1.67	1.38	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	18.40	13.32	9.95	7.73	6.18	5.06	3.76	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	23.20	16.37	12.20	9.46	7.56	6.19	5.16	4.37	3.75	3.22	2.78	2.43	2.14	1.90	1.70	1.53	1.38	1.25	1.14	1.05	0.96
	48.23	L/150	23.20	16.37	12.20	9.46	7.56	6.19	5.16	4.37	3.75	3.22	2.78	2.43	2.09	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	23.20	16.37	12.20	9.46	7.56	6.19	5.16	4.37	3.71	2.92	2.34	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	23.20	16.37	12.20	9.46	7.56	5.85	4.27	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31
Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 300 -300 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.70	3.17	2.58	2.11	1.76	1.49	1.28	1.11	0.96	0.84	0.74	0.65	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33
	18.27	L/150	5.55	4.44	3.70	3.17	2.58	2.11	1.76	1.49	1.28	1.11	0.90	0.77	0.65	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22
	25.59	L/200	5.55	4.44	3.70	3.17	2.58	2.11	1.76	1.40	1.14	0.94	0.76	0.63	0.53	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	5.55	4.44	3.70	3.17	2.42	1.84	1.40	1.08	0.86	0.69	0.56	0.46	0.39	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12
0.60		SGN	8.04	6.43	5.36	4.59	3.70	3.02	2.52	2.14	1.83	1.59	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.76	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48
	23.22	L/150	8.04	6.43	5.36	4.59	3.70	3.02	2.52	2.14	1.83	1.50	1.25	1.05	0.88	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
	31.76	L/200	8.04	6.43	5.36	4.59	3.70	3.02	2.45	1.93	1.55	1.25	1.02	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.04	6.43	5.36	4.59	3.34	2.47	1.86	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.49	0.41	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.63		SGN	8.87	7.10	5.91	5.07	4.07	3.33	2.78	2.35	2.02	1.75	1.53	1.33	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	25.26	L/150	8.87	7.10	5.91	5.07	4.07	3.33	2.78	2.35	2.01	1.63	1.35	1.13	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30
	33.35	L/200	8.87	7.10	5.91	5.07	4.07	3.33	2.65	2.08	1.67	1.34	1.09	0.90	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23
		L/300	8.87	7.10	5.91	5.06	3.60	2.66	2.00	1.54	1.20	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	7.30	6.26	5.01	4.09	3.42	2.90	2.49	2.16	1.89	1.65	1.45	1.29	1.15	1.03	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	29.86	L/150	10.96	8.77	7.30	6.26	5.01	4.09	3.42	2.90	2.37	1.94	1.60	1.32	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	37.05	L/200	10.96	8.77	7.30	6.26	5.01	4.09	3.17	2.47	1.95	1.56	1.26	1.03	0.86	0.72	0.61	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
		L/300	10.96	8.77	7.30	5.96	4.28	3.10	2.30	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	8.38	7.14	5.73	4.70	3.92	3.32	2.85	2.47	2.17	1.89	1.67	1.48	1.32	1.18	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74
	33.27	L/150	12.57	10.06	8.38	7.14	5.73	4.70	3.92	3.32	2.64	2.15	1.76	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
	39.70	L/200	12.57	10.06	8.38	7.14	5.73	4.60	3.50	2.71	2.13	1.70	1.37	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27
		L/300	12.57	10.06	8.38	6.62	4.69	3.37	2.51	1.89	1.46	1.15	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	9.53	8.01	6.43	5.27	4.41	3.74	3.21	2.79	2.45	2.15	1.89	1.68	1.49	1.34	1.21	1.10	1.00	0.92	0.85
	36.72	L/150	14.29	11.43	9.53	8.01	6.43	5.27	4.41	3.67	2.92	2.33	1.90	1.56	1.30	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39
	42.34	L/200	14.29	11.43	9.53	8.01	6.43	5.06	3.82	2.94	2.30	1.83	1.47	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	9.53	7.30	5.09	3.65	2.69	2.02	1.55	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.80	11.50	9.35	7.50	6.16	5.15	4.37	3.76	3.26	2.86	2.50	2.20	1.96	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	39.95	L/150	17.25	13.80	11.50	9.35	7.50	6.16	5.15	4.17	3.29	2.64	2.14	1.75	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43
	46.58	L/200	17.25	13.80	11.50	9.35	7.50	5.73	4.30	3.31	2.57	2.02	1.62	1.31	1.08	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.80	11.50	8.26	5.72	4.05	2.95	2.22	1.71	1.35	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	17.75	14.74	11.47	9.19	7.53	6.29	5.34	4.59	3.98	3.47	3.03	2.67	2.37	2.12	1.90	1.72	1.56	1.43	1.31	1.20
	48.23	L/150	22.18	17.75	14.74	11.47	9.19	7.53	6.29	4.89	3.86	3.06	2.45	1.99	1.64	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	17.75	14.74	11.47	9.19	6.77	5.04	3.78	2.92	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	17.75	14.74	9.69	6.55	4.60	3.36	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

T55

S320 GD



T55		Negativní																						
Počet polí:		1	Podpěra:	40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.44	3.55	2.96	2.54	2.22	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.59	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
	16.88	L/150	4.44	3.55	2.96	2.54	2.21	1.65	1.25	0.96	0.75	0.60	0.49	0.40	0.34	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.78	L/200	4.44	3.55	2.96	2.49	1.83	1.34	1.00	0.76	0.60	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	4.44	3.55	2.74	1.88	1.33	0.96	0.72	0.55	0.43	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.60		SGN	6.43	5.15	4.29	3.68	3.22	2.71	2.19	1.81	1.52	1.30	1.12	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38
	23.10	L/150	6.43	5.15	4.29	3.68	3.03	2.28	1.70	1.30	1.02	0.82	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14
	28.93	L/200	6.43	5.15	4.29	3.44	2.50	1.81	1.35	1.03	0.80	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	6.43	5.15	3.79	2.56	1.79	1.28	0.94	0.71	0.55	0.44	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.63		SGN	7.10	5.68	4.73	4.06	3.55	2.99	2.42	2.00	1.68	1.43	1.23	1.07	0.94	0.84	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	25.10	L/150	7.10	5.68	4.73	4.06	3.32	2.47	1.84	1.41	1.10	0.88	0.71	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
	30.77	L/200	7.10	5.68	4.73	3.76	2.71	1.96	1.45	1.10	0.86	0.68	0.55	0.45	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
		L/300	7.10	5.68	4.12	2.77	1.92	1.37	1.00	0.76	0.59	0.47	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08
0.70		SGN	8.77	7.01	5.84	5.01	4.38	3.69	2.99	2.47	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52
	29.98	L/150	8.77	7.01	5.84	5.01	4.00	2.93	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	35.13	L/200	8.77	7.01	5.84	4.49	3.19	2.27	1.67	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		L/300	8.77	7.01	4.90	3.21	2.20	1.56	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09
0.75		SGN	10.06	8.05	6.70	5.75	5.03	4.24	3.43	2.84	2.38	2.03	1.75	1.53	1.34	1.19	1.06	0.95	0.86	0.78	0.71	0.65	0.60
	33.63	L/150	10.06	8.05	6.70	5.75	4.46	3.23	2.38	1.80	1.40	1.11	0.89	0.73	0.60	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
	38.29	L/200	10.06	8.05	6.70	5.06	3.49	2.48	1.83	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
		L/300	10.06	8.05	5.42	3.51	2.41	1.71	1.25	0.95	0.73	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.80		SGN	11.43	9.15	7.62	6.53	5.72	4.81	3.90	3.22	2.71	2.31	1.99	1.73	1.52	1.35	1.20	1.08	0.98	0.88	0.81	0.74	0.68
	36.95	L/150	11.43	9.15	7.62	6.53	4.93	3.51	2.58	1.96	1.52	1.20	0.97	0.79	0.66	0.55	0.46	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20
	41.46	L/200	11.43	9.15	7.62	5.53	3.80	2.70	1.98	1.50	1.16	0.92	0.74	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15
		L/300	11.43	9.15	5.90	3.82	2.61	1.85	1.36	1.03	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
0.88		SGN	13.80	11.04	9.20	7.89	6.90	5.66	4.58	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80
	41.93	L/150	13.80	11.04	9.20	7.89	5.57	3.96	2.91	2.21	1.71	1.36	1.09	0.89	0.74	0.62	0.52	0.45	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22
	46.56	L/200	13.80	11.04	9.20	6.27	4.29	3.04	2.24	1.69	1.31	1.04	0.83	0.68	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
		L/300	13.80	10.98	6.69	4.33	2.95	2.09	1.53	1.16	0.89	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
1.00		SGN	17.75	14.20	11.83	10.14	8.67	6.85	5.55	4.59	3.85	3.28	2.83	2.47	2.17	1.92	1.71	1.54	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96
	48.40	L/150	17.75	14.20	11.83	9.49	6.55	4.65	3.42	2.59	2.01	1.59	1.28	1.04	0.86	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	52.93	L/200	17.75	14.20	11.26	7.41	5.03	3.57	2.62	1.98	1.53	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	17.75	13.11	7.90	5.09	3.45	2.43	1.78	1.33	1.03	0.81	0.65	0.53	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13

Počet polí:		2	Podpěra:	40 - 300 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.92	4.73	3.94	3.10	2.51	2.07	1.74	1.49	1.28	1.12	0.99	0.88	0.79	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36
	16.88	L/150	5.92	4.73	3.94	3.10	2.51	2.07	1.74	1.49	1.28	1.12	0.99	0.88	0.79	0.70	0.60	0.52	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
	22.78	L/200	5.92	4.73	3.94	3.10	2.51	2.07	1.74	1.49	1.28	1.12	0.95	0.80	0.68	0.57	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
		L/300	5.92	4.73	3.94	3.10	2.51	2.07	1.72	1.35	1.07	0.85	0.69	0.56	0.47	0.39	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.60		SGN	8.58	6.86	5.66	4.45	3.60	2.98	2.50	2.13	1.84	1.61	1.42	1.26	1.13	1.01	0.91	0.82	0.74	0.67	0.62	0.57	0.52
	23.10	L/150	8.58	6.86	5.66	4.45	3.60	2.98	2.50	2.13	1.84	1.61	1.42	1.26	1.10	0.93	0.79	0.68	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34
	28.93	L/200	8.58	6.86	5.66	4.45	3.60	2.98	2.50	2.13	1.84	1.54	1.25	1.03	0.86	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.26
		L/300	8.58	6.86	5.66	4.45	3.60	2.98	2.28	1.75	1.36	1.08	0.87	0.71	0.59	0.49	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.63		SGN	9.46	7.57	6.23	4.90	3.95	3.27	2.75	2.35	2.03	1.77	1.56	1.39	1.24	1.12	1.00	0.90	0.82	0.75	0.68	0.63	0.58
	25.10	L/150	9.46	7.57	6.23	4.90	3.95	3.27	2.75	2.35	2.03	1.77	1.56	1.39	1.17	0.99	0.84	0.72	0.62	0.54	0.47	0.41	0.36
	30.77	L/200	9.46	7.57	6.23	4.90	3.95	3.27	2.75	2.35	2.03	1.65	1.33	1.10	0.91	0.76	0.65	0.55	0.47	0.41	0.36	0.32	0.28
		L/300	9.46	7.57	6.23	4.90	3.95	3.27	2.43	1.85	1.44	1.14	0.92	0.76	0.63	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
0.70		SGN	11.69	9.35	7.57	5.93	4.79	3.96	3.33	2.84	2.45	2.13	1.87	1.66	1.48	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.98	L/150	11.69	9.35	7.57	5.93	4.79	3.96	3.33	2.84	2.45	2.13	1.87	1.61	1.34	1.13	0.95	0.82	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41
	35.13	L/200	11.69	9.35	7.57	5.93	4.79	3.96	3.33	2.84	2.36	1.88	1.52	1.25	1.03	0.87	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36	0.32
		L/300	11.69	9.35	7.57	5.93	4.79	3.73	2.77	2.11	1.64	1.30	1.05	0.86	0.71	0.60	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22
0.75		SGN	13.41	10.73	8.50	6.68	5.38	4.42	3.70	3.15	2.71	2.35	2.07	1.83	1.63	1.45	1.29	1.16	1.05	0.95	0.87	0.80	0.73
	33.63	L/150	13.41	10.73	8.50	6.68	5.38	4.42	3.70	3.15	2.71	2.35	2.07	1.76	1.46	1.23	1.04	0.89	0.77	0.66	0.58	0.51	0.45
	38.29	L/200	13.41	10.73	8.50	6.68	5.38	4.42	3.70	3.15	2.57	2.05	1.66	1.36	1.13	0.94	0.80	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
		L/300	13.41	10.73	8.50	6.68	5.38	4.07	3.03	2.30	1.79	1.42	1.14	0.93	0.77	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23
0.80		SGN	15.24	12.19	9.45	7.37	5.92	4.86	4.07	3.45	2.97	2.58	2.27	2.01	1.77	1.57	1.41	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80
	36.95	L/150	15.24	12.19	9.45	7.37	5.92	4.86	4.07	3.45	2.97	2.58	2.27	1.90	1.58	1.33	1.13	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49
	41.46	L/200	15.24	12.19	9.45	7.37	5.92	4.86	4.07	3.45	2.78	2.22	1.80	1.47	1.22	1.02	0.86	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	0.37
		L/300	15.24	12.19	9.45	7.37	5.92	4.41	3.28	2.49	1.94	1.53	1.24	1.01	0.83	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25
0.88		SGN	18.40	14.55	10.90	8.49	6.80	5.58	4.66	3.96	3.40	2.96	2.59	2.28	2.01	1.78	1.59	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90
	41.93	L/150	18.40	14.55	10.90	8.49	6.80	5.58	4.66	3.96	3.40	2.96	2.59	2.14	1.78	1.49	1.27	1.08	0.93	0.81	0.70	0.62	0.54
	46.56	L/200	18.40	14.55	10.90	8.49	6.80	5.58	4.66	3.96	3.13	2.50	2.02	1.65	1.37	1.15	0.97	0.82	0.71	0.61	0.53	0.46	0.41
		L/300	18.40	14.55	10.90	8.49	6.80	4.99	3.69	2.80	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
1.00		SGN	23.66	17.62	13.16	10.23	8.18	6.70	5.58	4.73	4.06	3.53	3.08	2.68	2.36	2.10	1.87	1.68	1.52	1.38	1.26	1.15	1.06
	48.40	L/150	23.66	17.62	13.16	10.23	8.18	6.70	5.58	4.73	4.06	3.53	3.06	2.50	2.08	1.74	1.47	1.25	1.07	0.92	0.80	0.70	0.62
	52.93	L/200	23.66	17.62	13.16	10.23	8.18	6.70	5.58	4.72	3.67	2.91	2.33	1.90	1.56	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46
		L/300	23.66	17.62	13.16	10.23	8.17	5.83	4.26	3.21	2.47	1.94	1.56	1.27	1.04	0.87	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31

Počet polí:		3	Podpěra:	40 - 300 -300 - 40																			
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.55	4.44	3.70	3.17	2.77	2.47	2.11	1.80	1.56	1.37	1.20	1.07	0.96	0.86	0.78	0.71	0.64	0.58	0.53	0.49	0.45
	16.88	L/150	5.55	4.44	3.70	3.17	2.77	2.47	2.11	1.77	1.43	1.17	0.95	0.79	0.66	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21
	22.78	L/200	5.55	4.44	3.70	3.17	2.77	2.43	1.90	1.47	1.16	0.93	0.76	0.63	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	5.55	4.44	3.70	3.17	2.45	1.82	1.38	1.06	0.83	0.66	0.53	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.11
0.60		SGN	8.04	6.43	5.36	4.59	4.02	3.57	3.04	2.59	2.24	1.96	1.73	1.54	1.38	1.24	1.12	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65
	23.10	L/150	8.04	6.43	5.36	4.59	4.02	3.57	3.04	2.44	1.96	1.57	1.27	1.05	0.87	0.73	0.62	0.53	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27
	28.93	L/200	8.04	6.43	5.36	4.59	4.02	3.34	2.56	1.96	1.54	1.22	0.98	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
		L/300	8.04	6.43	5.36	4.58	3.35	2.43	1.79	1.36	1.06	0.84	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14
0.63		SGN	8.87	7.10	5.91	5.07	4.44	3.94	3.33	2.85	2.47	2.16	1.90	1.69	1.52	1.37	1.24	1.12	1.02	0.93	0.85	0.78	0.72
	25.10	L/150	8.87	7.10	5.91	5.07	4.44	3.94	3.33	2.66	2.10	1.68	1.36	1.11	0.93	0.78	0.66	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	0.28
	30.77	L/200	8.87	7.10	5.91	5.07	4.44	3.65	2.74	2.10	1.63	1.29	1.04	0.86	0.71	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22
		L/300	8.87	7.10	5.91	4.97	3.59	2.58	1.91	1.45	1.12	0.89	0.72	0.59	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15
0.70		SGN	10.96	8.77	7.30	6.26	5.48	4.79	4.04	3.45	2.98	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.47	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83
	29.98	L/150	10.96	8.77	7.30	6.26	5.48	4.79	4.01	3.09	2.42	1.92	1.55	1.27	1.05	0.88	0.75	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.32
	35.13	L/200	10.96	8.77	7.30	6.26	5.48	4.24	3.15	2.39	1.86	1.48	1.19	0.97	0.81	0.68	0.57	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.25
		L/300	10.96	8.77	7.30	5.89	4.13	2.94	2.17	1.65	1.28	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
0.75		SGN	12.57	10.06	8.38	7.18	6.29	5.36	4.50	3.83	3.30	2.87	2.53	2.24	2.00	1.80	1.61	1.45	1.31	1.19	1.08	0.99	0.91
	33.63	L/150	12.57	10.06	8.38	7.18	6.29	5.36	4.41	3.37	2.64	2.09	1.69	1.38	1.15	0.96	0.81	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35
	38.29	L/200	12.57	10.06	8.38	7.18	6.29	4.62	3.43	2.61	2.03	1.61	1.30	1.06	0.88	0.74	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.30	0.27
		L/300	12.57	10.06	8.38	6.53	4.51	3.21	2.37	1.79	1.39	1.10	0.89	0.73	0.60	0.50	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.18
0.80		SGN	14.29	11.43	9.53	8.17	7.14	5.90	4.94	4.20	3.62	3.15	2.77	2.46	2.19	1.96	1.75	1.58	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	36.95	L/150	14.29	11.43	9.53	8.17	7.14	5.90	4.79	3.66	2.86	2.27	1.83	1.50	1.24	1.04	0.88	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38
	41.46	L/200	14.29	11.43	9.53	8.17	7.00	5.02	3.72	2.83	2.20	1.74	1.41	1.15	0.95	0.80	0.67	0.58	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29
		L/300	14.29	11.43	9.53	7.16	4.89	3.48	2.56	1.94	1.51	1.19	0.96	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.88		SGN	17.25	13.80	11.50	9.86	8.24	6.78	5.67	4.82	4.15	3.61	3.17	2.81	2.50	2.22	1.99	1.78	1.61	1.46	1.34	1.22	1.12
	41.93	L/150	17.25	13.80	11.50	9.86	8.24	6.78	5.40	4.12	3.22	2.56	2.06	1.69	1.40	1.17	0.99	0.85	0.73	0.63	0.55	0.48	0.43
	46.56	L/200	17.25	13.80	11.50	9.86	7.89	5.66	4.19	3.18	2.48	1.96	1.58	1.29	1.07	0.90	0.76	0.65	0.55	0.48	0.42	0.36	0.32
		L/300	17.25	13.80	11.50	8.09	5.51	3.92	2.89	2.19	1.70	1.34	1.08	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
1.00		SGN	22.18	17.75	14.79	12.37	9.92	8.15	6.80	5.77	4.97	4.32	3.79	3.35	2.95	2.62	2.34	2.10	1.90	1.72	1.57	1.44	1.32
	48.40	L/150	22.18	17.75	14.79	12.37	9.92	8.15	6.34	4.84	3.78	2.99	2.41	1.97	1.63	1.37	1.15	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49
	52.93	L/200	22.18	17.75	14.79	12.37	9.27	6.67	4.92	3.73	2.89	2.29	1.84	1.49	1.23	1.03	0.86	0.74	0.63	0.54	0.47	0.41	0.36
		L/300	22.18	17.75	14.54	9.49	6.45	4.58	3.35	2.52	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
NIP: 6762431701, Regon: 121387608