

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

TRAPÉZOVÝ PLECH T160

BP2.EU

Trapézové plechy jsou výrobky, které díky své univerzalitě nachází široké uplatnění ve stavebním průmyslu. Osvědčí se jako fasádní a střešní krytina pro ty nejmenší objekty (garáže, přístřešky), ale i velkoplošné výrobní haly či obchodní objekty. Naše nabídka zahrnuje široké spektrum produktů od ekonomických řešení po vysoké konstrukční profily s parametry, které umožní využití i v těch nejnáročnějších průmyslových aplikacích.



T160

Technické specifikace [mm]	
Efektivní šířka	750
Celková šířka	~790
Výška profilu	161
Tloušťka plechu	0,75–1,5
Maximální délka listu	14 000

DEKORATIVNÍ POVLAK
VERZE T160E/T160D









Předpoklady a komentář k tabulkám nosností plechů

Tabulky s nosnostmi byly zpracovány pro trapézové plechy firmy „BLACHPROFIL 2", které pracují jako nosníky s jedním polem nebo kontinuální nosníky: se dvěma a třemi poli, a také pro plechy pokládané skládaně - jako nosníky se dvěma a třemi poli (tabulky pro skládané systémy jsou dostupné na žádost u prodejního projektového oddělení BLACHPROFIL 2). Byly zohledněny varianty pro opírání na podpěrách (pozitivní nebo negativní).

Výsledky byly získány na základě statických a pevnostních analýz plechů, se kterými bylo zacházeno jako s tenkostěnnými prvky dle algoritmu Dr. Ing. R. J. Garncarka, profesora Polytechniky v Bialystok, v souladu s PN-EN 1993-1-3: Srpen 2009 včetně pozdějších změn. K výpočtům byly použity autorské programy firmy „KOTEX" (www.kotex.waw.pl).

Ve výpočtech byl použit dle PN-EN 1993-1-3:
- pružný materiál s mezí pružnosti f_{yb} dle tabulky 3.1b.,
- materiálový koeficient bezpečnosti γ_m = 1,0.

V tabulkách je uveden přehled zatížení vypočtených pro 1. mezní stav (SGN), vyjadřující přípustnou nosnost a charakteristická zatížení pro 2. mezní stav (SGU), odpovídající přípustným deformacím. Přípustné zatížení ve stavu SGU bylo stanoveno pro deformace **L**/150, **L**/200 i **L**/300. Zatížení byla vyjádřena v kN/m^2.

Rozsahy parametrů pro analyzovaný list jsou uvedeny níže:

Typ profilu: T160
Ocel: S320 GD, S350 GD

Tloušťky plechů: 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.25 mm, 1.50 mm

Šířka mezilehlé podpory [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Rozpětí rozpětí [m]: L_{min} = 3.00 m, L_{max} = 11.00 m

Všeobecná doporučení

V tabulkách byly uvedeny šířky krajní podpěry doporučované výrobcem (60 mm), zatímco pro zatížení byla přijata šířka krajní podpěry a=10 mm dle PN-EN. Tabulky pro běžné systémy se dvěma a třemi poli byly provedeny pro šířky středové podpěry **b**=60 mm, 100 mm, 140 mm a 300 mm.

Přehled vypočtených zatížení musí být porovnán s hodnotami z tabulek - věta č. 1, pro rozpětí odpovídající minimálně konstrukci použité v projektu.
V případě plechu se dvěma a třemi poli je třeba vybrat tabulku s odpovídající šířkou středové podpěry **b** odpovídající maximálně šířce použité v návrhu konstrukce.
Jak pro šířku středové podpěry **b**, tak i pro rozpětí polí **L** může být použita lineární interpolace.

Tyto tabulky mohou být použity po splnění následujících podmínek:
- zatížení působící na použité statické systémy je zatížení trvalé a rovnoměrně rozložené,
- délky polí v systémech s více poli se neliší o více než 5 %, přičemž pro určení SGN a SGU se používá největší délka pole,
- způsob uchycení trapézových plechů je shodný s návodem výrobce.

V jiných individuálních případech doporučujeme konzultaci se zástupcem naší firmy.

Doporučení týkající se skládaných systémů
Tabulky byly vyhotoveny pro skládané konce rovné 0.1 rozpětí pole, viz obrázek*:



Pro skládané systémy musí středová podpěra splňovat podmínku >=60 mm.

Spoje musí být umístěné nad osami podpěr a z obou stran podpěry ve vzdálenosti 0,09 rozpětí:

Minimální vzdálenost středu těžiště spojů od podpěry



Hmotnost plechů (kg/m²)

TLOUŠŤKA	HMOTNOST
0,70	11,00
0,75	11,79
0,80	12,58
0,88	13,83
1,00	15,72
1,20	18,86
1,25	19,65
1,50	23,58

* Tabulky pro překrývající se rozložení jsou k dispozici na vyžádání.



T160		Pozitivní																																
Počet polí:		**1**	**Podpěra: 60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	2.98	2.85	2.73	2.62	2.52	2.43	2.31	2.15	2.01	1.88	1.76	1.66	1.56	1.48	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93
	413.52	L/150	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.06	1.94	1.82	1.72	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02
	460.36	L/150	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.29	5.81	5.39	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12
	497.73	L/150	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.17	6.62	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.92	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.25	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27
	571.53	L/150	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	8.70	8.03	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50
	675.53	L/150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.24	10.37	9.63	8.99	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.24	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.39	10.76	10.04	9.06	8.22	7.49	6.85	6.29	5.80	5.36	4.97	4.62	4.31	4.03	3.77	3.54	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.27	2.16	2.05	1.96	1.87
	825.25	L/150	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.14	14.89	13.83	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97
	867.01	L/150	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	17.49	16.14	14.99	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	25.02	23.09	21.45	20.02	18.56	16.44	14.66	13.16	11.88	10.77	9.82	8.98	8.25	7.60	7.03	6.52	6.06	5.65	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.47	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1065.77	L/150	25.02	23.09	21.45	20.02	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	25.02	23.09	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra: 60 - 60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.63	5.03	4.52	4.10	3.73	3.41	3.13	2.89	2.67	2.48	2.31	2.15	2.01	1.89	1.77	1.67	1.58	1.49	1.41	1.33	1.27	1.20	1.15	1.09	1.04	1.00	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.74
	413.52	L/150	5.63	5.03	4.52	4.10	3.73	3.41	3.13	2.89	2.67	2.48	2.31	2.15	2.01	1.89	1.77	1.67	1.58	1.49	1.41	1.33	1.27	1.20	1.15	1.09	1.04	1.00	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.74
	506.63	L/200	5.63	5.03	4.52	4.10	3.73	3.41	3.13	2.89	2.67	2.48	2.31	2.15	2.01	1.89	1.77	1.67	1.58	1.49	1.41	1.33	1.27	1.20	1.15	1.09	1.04	1.00	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.72
		L/300	5.63	5.03	4.52	4.10	3.73	3.41	3.13	2.89	2.67	2.48	2.31	2.15	2.01	1.89	1.77	1.67	1.58	1.49	1.41	1.33	1.24	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.28	3.04	2.82	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.88	0.84
	460.36	L/150	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.28	3.04	2.82	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.88	0.84
	542.82	L/200	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.28	3.04	2.82	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.28	3.04	2.82	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.23	6.46	5.81	5.26	4.78	4.37	4.02	3.70	3.42	3.18	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.90	1.80	1.71	1.62	1.54	1.47	1.40	1.33	1.27	1.22	1.16	1.12	1.07	1.03	0.99	0.95
	497.73	L/150	7.23	6.46	5.81	5.26	4.78	4.37	4.02	3.70	3.42	3.18	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.90	1.80	1.71	1.62	1.54	1.47	1.40	1.33	1.27	1.22	1.16	1.12	1.07	1.03	0.99	0.95
	579.01	L/200	7.23	6.46	5.81	5.26	4.78	4.37	4.02	3.70	3.42	3.18	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.90	1.80	1.71	1.62	1.54	1.47	1.40	1.33	1.27	1.22	1.16	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.23	6.46	5.81	5.26	4.78	4.37	4.02	3.70	3.42	3.18	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.90	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	8.59	7.66	6.89	6.23	5.67	5.18	4.76	4.38	4.05	3.76	3.50	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.38	2.25	2.13	2.02	1.91	1.82	1.73	1.65	1.57	1.50	1.43	1.37	1.31	1.26	1.21	1.16	1.12
	571.53	L/150	8.59	7.66	6.89	6.23	5.67	5.18	4.76	4.38	4.05	3.76	3.50	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.38	2.25	2.13	2.02	1.91	1.82	1.73	1.65	1.57	1.50	1.43	1.37	1.31	1.26	1.21	1.16	1.12
	636.91	L/200	8.59	7.66	6.89	6.23	5.67	5.18	4.76	4.38	4.05	3.76	3.50	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.38	2.25	2.13	2.02	1.91	1.82	1.73	1.65	1.57	1.50	1.43	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	8.59	7.66	6.89	6.23	5.67	5.18	4.76	4.38	4.05	3.76	3.50	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	10.77	9.60	8.63	7.80	7.09	6.48	5.94	5.47	5.06	4.69	4.37	4.07	3.80	3.56	3.34	3.15	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.26	2.15	2.05	1.95	1.86	1.78	1.70	1.63	1.56	1.50	1.44	1.38
	675.53	L/150	10.77	9.60	8.63	7.80	7.09	6.48	5.94	5.47	5.06	4.69	4.37	4.07	3.80	3.56	3.34	3.15	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.26	2.15	2.05	1.95	1.86	1.78	1.70	1.63	1.56	1.50	1.44	1.37
	723.76	L/200	10.77	9.60	8.63	7.80	7.09	6.48	5.94	5.47	5.06	4.69	4.37	4.07	3.80	3.56	3.34	3.15	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.26	2.15	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	10.77	9.60	8.63	7.80	7.09	6.48	5.94	5.47	5.06	4.69	4.37	4.07	3.80	3.56	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	14.51	12.92	11.58	10.45	9.48	8.65	7.92	7.29	6.73	6.22	5.79	5.39	5.03	4.71	4.41	4.15	3.91	3.69	3.48	3.30	3.12	2.97	2.82	2.68	2.56	2.44	2.33	2.23	2.13	2.04	1.96	1.88	1.81
	825.25	L/150	14.51	12.92	11.58	10.45	9.48	8.65	7.92	7.29	6.73	6.22	5.79	5.39	5.03	4.71	4.41	4.15	3.91	3.69	3.48	3.30	3.12	2.97	2.82	2.68	2.56	2.44	2.33	2.23	2.13	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	14.51	12.92	11.58	10.45	9.48	8.65	7.92	7.29	6.73	6.22	5.79	5.39	5.03	4.71	4.41	4.15	3.91	3.69	3.48	3.30	3.12	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	14.51	12.92	11.58	10.45	9.48	8.65	7.92	7.29	6.73	6.22	5.79	5.39	5.03	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	15.45	13.74	12.32	11.11	10.08	9.18	8.41	7.73	7.14	6.60	6.14	5.71	5.33	4.99	4.68	4.39	4.14	3.90	3.68	3.49	3.30	3.14	2.98	2.84	2.70	2.58	2.46	2.35	2.25	2.16	2.07	1.99	1.91
	867.01	L/150	15.45	13.74	12.32	11.11	10.08	9.18	8.41	7.73	7.14	6.60	6.14	5.71	5.33	4.99	4.68	4.39	4.14	3.90	3.68	3.49	3.30	3.14	2.98	2.84	2.70	2.58	2.46	2.35	2.25	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	15.45	13.74	12.32	11.11	10.08	9.18	8.41	7.73	7.14	6.60	6.14	5.71	5.33	4.99	4.68	4.39	4.14	3.90	3.68	3.49	3.30	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	15.45	13.74	12.32	11.11	10.08	9.18	8.41	7.73	7.14	6.60	6.14	5.71	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	20.37	18.08	16.16	14.55	13.17	11.98	10.95	10.05	9.26	8.56	7.94	7.38	6.88	6.43	6.02	5.65	5.31	5.01	4.73	4.47	4.23	4.01	3.81	3.62	3.45	3.29	3.14	3.00	2.87	2.75	2.63	2.52	2.42
	1065.77	L/150	20.37	18.08	16.16	14.55	13.17	11.98	10.95	10.05	9.26	8.56	7.94	7.38	6.88	6.43	6.02	5.65	5.31	5.01	4.73	4.47	4.23	4.01	3.81	3.62	3.45	3.29	3.14	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	20.37	18.08	16.16	14.55	13.17	11.98	10.95	10.05	9.26	8.56	7.94	7.38	6.88	6.43	6.02	5.65	5.31	5.01	4.73	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	20.37	18.08	16.16	14.55	13.17	11.98	10.95	10.05	9.26	8.56	7.94	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra: 60 - 60 - 60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.64	5.94	5.36	4.86	4.43	4.05	3.73	3.44	3.19	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.13	2.01	1.90	1.79	1.70	1.61	1.53	1.45	1.39	1.32	1.26	1.21	1.15	1.10	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	413.52	L/150	6.64	5.94	5.36	4.86	4.43	4.05	3.73	3.44	3.19	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.13	2.01	1.90	1.79	1.70	1.61	1.53	1.45	1.39	1.32	1.23	1.14	1.07	1.00	0.93	0.87	0.82	0.77	0.72
	506.63	L/200	6.64	5.94	5.36	4.86	4.43	4.05	3.73	3.44	3.19	2.96	2.76	2.58	2.42	2.27	2.13	2.01	1.90	1.76	1.61	1.49	1.36	1.25	1.16	1.07	0.99	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	6.64	5.94	5.36	4.86	4.43	4.05	3.73	3.44	3.19	2.96	2.69	2.41	2.15	1.92	1.74	1.57	1.42	1.29	1.17	1.06	0.97	0.89	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	7.56	6.77	6.10	5.53	5.04	4.61	4.24	3.92	3.63	3.37	3.14	2.94	2.75	2.58	2.42	2.28	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.65	1.57	1.50	1.43	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.11	1.06	1.02
	460.36	L/150	7.56	6.77	6.10	5.53	5.04	4.61	4.24	3.92	3.63	3.37	3.14	2.94	2.75	2.58	2.42	2.28	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.65	1.57	1.46	1.35	1.27	1.19	1.11	1.03	0.96	0.90	0.84	0.79
	542.82	L/200	7.56	6.77	6.10	5.53	5.04	4.61	4.24	3.92	3.63	3.37	3.14	2.94	2.75	2.58	2.42	2.28	2.13	1.94	1.80	1.65	1.51	1.38	1.27	1.17	1.08	1.00

T160 **Negativní**

Počet polí: **1** **Podpěra:** **60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.17	2.08	2.00	1.93	1.86	1.79	1.73	1.67	1.57	1.47	1.39	1.31	1.24	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	437.69	L/150	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	503.28	L/200	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.50	2.40	2.31	2.22	2.14	2.07	2.00	1.89	1.78	1.67	1.57	1.48	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	488.15	L/150	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	542.82	L/200	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.36	2.27	2.12	1.99	1.87	1.77	1.67	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	530.11	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.64	3.49	3.35	3.22	3.10	2.99	2.84	2.65	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	612.80	L/150	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	6.98	6.44	5.98	5.58	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.24	5.00	4.79	4.59	4.40	4.23	4.02	3.74	3.48	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51
	710.98	L/150	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.17	8.47	7.86	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.66	8.23	7.84	7.48	7.04	6.47	5.96	5.51	5.11	4.75	4.43	4.14	3.88	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92
	868.51	L/150	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	13.71	12.66	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	9.50	9.02	8.59	8.06	7.38	6.78	6.25	5.77	5.35	4.98	4.64	4.34	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.70	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	904.70	L/150	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.04	13.88	12.89	12.03	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.04	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	16.24	14.86	13.33	12.03	10.92	9.95	9.10	8.36	7.70	7.12	6.60	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1085.64	L/150	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	23.01	21.24	19.72	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43

Počet polí: **2** **Podpěra:** **60 - 60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.08	4.57	4.14	3.77	3.45	3.17	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.93	1.81	1.71	1.61	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.75
	437.69	L/150	5.08	4.57	4.14	3.77	3.45	3.17	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.93	1.81	1.71	1.61	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.75
	503.28	L/200	5.08	4.57	4.14	3.77	3.45	3.17	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.93	1.81	1.71	1.61	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.76	0.71
		L/300	5.08	4.57	4.14	3.77	3.45	3.17	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.93	1.81	1.71	1.61	1.53	1.45	1.37	1.30	1.23	1.12	1.03	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	5.74	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97	0.93	0.90	0.86	0.83
	488.15	L/150	5.74	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97	0.93	0.90	0.86	0.83
	542.82	L/200	5.74	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97	0.93	0.88	0.82	0.77
		L/300	5.74	5.15	4.66	4.24	3.88	3.56	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.45	1.32	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	6.43	5.77	5.22	4.74	4.33	3.98	3.67	3.39	3.15	2.93	2.74	2.56	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.33	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.03	0.99	0.95	0.92
	530.11	L/150	6.43	5.77	5.22	4.74	4.33	3.98	3.67	3.39	3.15	2.93	2.74	2.56	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.33	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.03	0.99	0.95	0.92
	579.01	L/200	6.43	5.77	5.22	4.74	4.33	3.98	3.67	3.39	3.15	2.93	2.74	2.56	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.33	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.01	0.94	0.88	0.82
		L/300	6.43	5.77	5.22	4.74	4.33	3.98	3.67	3.39	3.15	2.93	2.74	2.56	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.70	1.56	1.42	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	7.60	6.81	6.15	5.59	5.10	4.68	4.31	3.98	3.69	3.44	3.21	3.00	2.81	2.64	2.48	2.34	2.21	2.09	1.99	1.88	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.36	1.30	1.25	1.20	1.15	1.11	1.06
	612.80	L/150	7.60	6.81	6.15	5.59	5.10	4.68	4.31	3.98	3.69	3.44	3.21	3.00	2.81	2.64	2.48	2.34	2.21	2.09	1.99	1.88	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.36	1.30	1.25	1.20	1.15	1.11	1.06
	636.91	L/200	7.60	6.81	6.15	5.59	5.10	4.68	4.31	3.98	3.69	3.44	3.21	3.00	2.81	2.64	2.48	2.34	2.21	2.09	1.99	1.88	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.36	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	7.60	6.81	6.15	5.59	5.10	4.68	4.31	3.98	3.69	3.44	3.21	3.00	2.81	2.64	2.48	2.34	2.21	2.09	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	9.52	8.52	7.68	6.97	6.35	5.82	5.35	4.94	4.58	4.25	3.97	3.70	3.47	3.26	3.06	2.88	2.72	2.58	2.44	2.31	2.20	2.09	1.99	1.90	1.81	1.73	1.66	1.59	1.52	1.46	1.40	1.35	1.30
	710.98	L/150	9.52	8.52	7.68	6.97	6.35	5.82	5.35	4.94	4.58	4.25	3.97	3.70	3.47	3.26	3.06	2.88	2.72	2.58	2.44	2.31	2.20	2.09	1.99	1.90	1.81	1.73	1.66	1.59	1.52	1.46	1.40	1.35	1.30
	723.76	L/200	9.52	8.52	7.68	6.97	6.35	5.82	5.35	4.94	4.58	4.25	3.97	3.70	3.47	3.26	3.06	2.88	2.72	2.58	2.44	2.31	2.20	2.09	1.99	1.90	1.81	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	9.52	8.52	7.68	6.97	6.35	5.82	5.35	4.94	4.58	4.25	3.97	3.70	3.47	3.26	3.06	2.88	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	13.10	11.69	10.51	9.50	8.64	7.90	7.24	6.67	6.17	5.72	5.33	4.97	4.64	4.35	4.08	3.84	3.62	3.42	3.24	3.07	2.91	2.76	2.63	2.51	2.39	2.28	2.18	2.09	2.00	1.92	1.84	1.77	1.70
	868.51	L/150	13.10	11.69	10.51	9.50	8.64	7.90	7.24	6.67	6.17	5.72	5.33	4.97	4.64	4.35	4.08	3.84	3.62	3.42	3.24	3.07	2.91	2.76	2.63	2.51	2.39	2.28	2.18	2.09	2.00	1.92	1.84	1.76	1.65
	868.51	L/200	13.10	11.69	10.51	9.50	8.64	7.90	7.24	6.67	6.17	5.72	5.33	4.97	4.64	4.35	4.08	3.84	3.62	3.42	3.24	3.07	2.91	2.76	2.63	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	13.10	11.69	10.51	9.50	8.64	7.90	7.24	6.67	6.17	5.72	5.33	4.97	4.64	4.35	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	14.07	12.55	11.27	10.19	9.25	8.45	7.75	7.14	6.59	6.12	5.69	5.30	4.95	4.64	4.35	4.10	3.86	3.64	3.45	3.26	3.10	2.94	2.80	2.66	2.54	2.43	2.32	2.22	2.12	2.04	1.95	1.88	1.80
	904.70	L/150	14.07	12.55	11.27	10.19	9.25	8.45	7.75	7.14	6.59	6.12	5.69	5.30	4.95	4.64	4.35	4.10	3.86	3.64	3.45	3.26	3.10	2.94	2.80	2.66	2.54	2.43	2.32	2.22	2.12	2.04	1.95	1.84	1.72
	904.70	L/200	14.07	12.55	11.27	10.19	9.25	8.45	7.75	7.14	6.59	6.12	5.69	5.30	4.95	4.64	4.35	4.10	3.86	3.64	3.45	3.26	3.10	2.94	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	14.07	12.55	11.27	10.19	9.25	8.45	7.75	7.14	6.59	6.12	5.69	5.30	4.95	4.64	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	19.39	17.23	15.42	13.90	12.59	11.47	10.50	9.64	8.89	8.23	7.64	7.10	6.63	6.20	5.81	5.45	5.13	4.84	4.57	4.32	4.09	3.88	3.69	3.51	3.34	3.19	3.04	2.91	2.78	2.67	2.55	2.45	2.35
	1085.64	L/150	19.39	17.23	15.42	13.90	12.59	11.47	10.50	9.64	8.89	8.23	7.64	7.10	6.63	6.20	5.81	5.45	5.13	4.84	4.57	4.32	4.09	3.88	3.69	3.51	3.34	3.19	3.04	2.91	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	19.39	17.23	15.42	13.90	12.59	11.47	10.50	9.64	8.89	8.23	7.64	7.10	6.63	6.20	5.81	5.45	5.13	4.84	4.57	4.32	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	19.39	17.23	15.42	13.90	12.59	11.47	10.50	9.64	8.89	8.23	7.64	7.10	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03

Počet polí: **3** **Podpěra:** **60 - 60 - 60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.74	3.45	3.20	2.98	2.78	2.60	2.44	2.29	2.16	2.04	1.92	1.82	1.73	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.24	1.19	1.14	1.09	1.05	1.01	0.97	0.93	0.90
	437.69	L/150	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.74	3.45	3.20	2.98	2.78	2.60	2.44	2.29	2.16	2.04	1.92	1.82	1.73	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.24	1.19	1.10	1.03	0.96	0.89	0.83	0.78	0.73
	503.28	L/200	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.74	3.45	3.20	2.98	2.78	2.60	2.44	2.29	2.16	2.04	1.92	1.82	1.73	1.64	1.52	1.40	1.28	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.79	0.74	0.68	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.74	3.45	3.20	2.98	2.78	2.60	2.44	2.20	1.97	1.76	1.59	1.42	1.29	1.16	1.06	0.96	0.88	0.80	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.24	5.76	5.35	4.99	4.57	4.21	3.88	3.60	3.35	3.12	2.92	2.74	2.57	2.42	2.28	2.16	2.04	1.94	1.84	1.75	1.66	1.59	1.51	1.45	1.38	1.33	1.27	1.22	1.17	1.12	1.08	1.04	1.00
	488.15	L/150	6.24	5.76	5.35	4.99	4.57	4.21	3.88	3.60	3.35	3.12	2.92	2.74	2.57	2.42	2.28	2.16	2.04	1.94	1.84	1.75	1.66	1.59	1.51	1.45	1.38	1.30	1.21	1.13	1.05	0.97	0.91	0.85	0.79
	542.82	L/200	6.24	5.76	5.35	4.99	4.57	4.21	3.88	3.60	3.35	3.12	2.92	2.74	2.57	2.42	2.28	2.16	2.04	1.94	1.83	1.67	1.53	1.40	1.28	1.18	1.08	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60
		L/300

T160		Pozitivní																															
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																													
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	2.98	2.85	2.73	2.62	2.52	2.43	2.31	2.15	2.01	1.88	1.76	1.66	1.56	1.48	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93
	413.52	L/150	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.06	1.94	1.82	1.72	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02
	460.36	L/150	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.29	5.81	5.39	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12
	497.73	L/150	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.17	6.62	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.92	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.25	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27
	571.53	L/150	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	8.70	8.03	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50
	675.53	L/150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.24	10.37	9.63	8.99	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.24	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.39	10.76	10.04	9.06	8.22	7.49	6.85	6.29	5.80	5.36	4.97	4.62	4.31	4.03	3.77	3.54	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.27	2.16	2.05	1.96	1.87
	825.25	L/150	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.14	14.89	13.83	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97
	867.01	L/150	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	17.49	16.14	14.99	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	25.02	23.09	21.45	20.02	18.56	16.44	14.66	13.16	11.88	10.77	9.82	8.98	8.25	7.60	7.03	6.52	6.06	5.65	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.47	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1065.77	L/150	25.02	23.09	21.45	20.02	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	25.02	23.09	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 80 - 60**																													
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.98	5.34	4.79	4.33	3.93	3.59	3.29	3.03	2.80	2.60	2.42	2.25	2.10	1.97	1.85	1.74	1.64	1.55	1.46	1.39	1.31	1.25	1.19	1.13	1.08	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79	0.76
	413.52	L/150	5.98	5.34	4.79	4.33	3.93	3.59	3.29	3.03	2.80	2.60	2.42	2.25	2.10	1.97	1.85	1.74	1.64	1.55	1.46	1.39	1.31	1.25	1.19	1.13	1.08	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79	0.76
	506.63	L/200	5.98	5.34	4.79	4.33	3.93	3.59	3.29	3.03	2.80	2.60	2.42	2.25	2.10	1.97	1.85	1.74	1.64	1.55	1.46	1.39	1.31	1.25	1.19	1.13	1.08	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.82	0.77	0.72
		L/300	5.98	5.34	4.79	4.33	3.93	3.59	3.29	3.03	2.80	2.60	2.42	2.25	2.10	1.97	1.85	1.74	1.64	1.55	1.46	1.36	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.81	6.07	5.45	4.92	4.47	4.08	3.75	3.45	3.19	2.95	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.98	1.86	1.76	1.66	1.57	1.49	1.42	1.35	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.02	0.98	0.94	0.90	0.87
	460.36	L/150	6.81	6.07	5.45	4.92	4.47	4.08	3.75	3.45	3.19	2.95	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.98	1.86	1.76	1.66	1.57	1.49	1.42	1.35	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.02	0.98	0.94	0.90	0.87
	542.82	L/200	6.81	6.07	5.45	4.92	4.47	4.08	3.75	3.45	3.19	2.95	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.98	1.86	1.76	1.66	1.57	1.49	1.42	1.35	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.02	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	6.81	6.07	5.45	4.92	4.47	4.08	3.75	3.45	3.19	2.95	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.98	1.86	1.76	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.67	6.84	6.14	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.37	2.22	2.10	1.98	1.87	1.77	1.68	1.59	1.52	1.44	1.38	1.31	1.26	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97
	497.73	L/150	7.67	6.84	6.14	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.37	2.22	2.10	1.98	1.87	1.77	1.68	1.59	1.52	1.44	1.38	1.31	1.26	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97
	579.01	L/200	7.67	6.84	6.14	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.37	2.22	2.10	1.98	1.87	1.77	1.68	1.59	1.52	1.44	1.38	1.31	1.26	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.67	6.84	6.14	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.37	2.22	2.10	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.10	8.11	7.28	6.57	5.97	5.45	4.99	4.59	4.24	3.93	3.66	3.41	3.18	2.98	2.79	2.63	2.47	2.33	2.21	2.09	1.98	1.88	1.79	1.70	1.62	1.55	1.48	1.41	1.35	1.30	1.24	1.19	1.15
	571.53	L/150	9.10	8.11	7.28	6.57	5.97	5.45	4.99	4.59	4.24	3.93	3.66	3.41	3.18	2.98	2.79	2.63	2.47	2.33	2.21	2.09	1.98	1.88	1.79	1.70	1.62	1.55	1.48	1.41	1.35	1.30	1.24	1.19	1.15
	636.91	L/200	9.10	8.11	7.28	6.57	5.97	5.45	4.99	4.59	4.24	3.93	3.66	3.41	3.18	2.98	2.79	2.63	2.47	2.33	2.21	2.09	1.98	1.88	1.79	1.70	1.62	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.10	8.11	7.28	6.57	5.97	5.45	4.99	4.59	4.24	3.93	3.66	3.41	3.18	2.98	2.79	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	11.39	10.14	9.09	8.21	7.45	6.79	6.22	5.73	5.29	4.90	4.55	4.24	3.96	3.70	3.47	3.26	3.07	2.90	2.74	2.59	2.46	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92	1.83	1.75	1.68	1.61	1.54	1.48	1.42
	675.53	L/150	11.39	10.14	9.09	8.21	7.45	6.79	6.22	5.73	5.29	4.90	4.55	4.24	3.96	3.70	3.47	3.26	3.07	2.90	2.74	2.59	2.46	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92	1.83	1.75	1.68	1.61	1.54	1.47	1.37
	723.76	L/200	11.39	10.14	9.09	8.21	7.45	6.79	6.22	5.73	5.29	4.90	4.55	4.24	3.96	3.70	3.47	3.26	3.07	2.90	2.74	2.59	2.46	2.33	2.22	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	11.39	10.14	9.09	8.21	7.45	6.79	6.22	5.73	5.29	4.90	4.55	4.24	3.96	3.70	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	15.29	13.58	12.16	10.95	9.92	9.04	8.27	7.59	7.00	6.47	6.01	5.59	5.21	4.88	4.57	4.29	4.04	3.80	3.59	3.40	3.22	3.05	2.90	2.76	2.63	2.51	2.39	2.29	2.19	2.10	2.01	1.93	1.85
	825.25	L/150	15.29	13.58	12.16	10.95	9.92	9.04	8.27	7.59	7.00	6.47	6.01	5.59	5.21	4.88	4.57	4.29	4.04	3.80	3.59	3.40	3.22	3.05	2.90	2.76	2.63	2.51	2.39	2.29	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	15.29	13.58	12.16	10.95	9.92	9.04	8.27	7.59	7.00	6.47	6.01	5.59	5.21	4.88	4.57	4.29	4.04	3.80	3.59	3.40	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	15.29	13.58	12.16	10.95	9.92	9.04	8.27	7.59	7.00	6.47	6.01	5.59	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	16.26	14.44	12.92	11.63	10.53	9.59	8.77	8.05	7.42	6.86	6.37	5.92	5.52	5.16	4.83	4.54	4.27	4.02	3.80	3.59	3.40	3.23	3.06	2.91	2.78	2.65	2.53	2.41	2.31	2.21	2.12	2.03	1.95
	867.01	L/150	16.26	14.44	12.92	11.63	10.53	9.59	8.77	8.05	7.42	6.86	6.37	5.92	5.52	5.16	4.83	4.54	4.27	4.02	3.80	3.59	3.40	3.23	3.06	2.91	2.78	2.65	2.53	2.41	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	16.26	14.44	12.92	11.63	10.53	9.59	8.77	8.05	7.42	6.86	6.37	5.92	5.52	5.16	4.83	4.54	4.27	4.02	3.80	3.59	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	16.26	14.44	12.92	11.63	10.53	9.59	8.77	8.05	7.42	6.86	6.37	5.92	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	21.35	18.91	16.88	15.16	13.71	12.45	11.37	10.42	9.59	8.85	8.21	7.62	7.10	6.63	6.20	5.82	5.47	5.15	4.86	4.59	4.34	4.11	3.91	3.71	3.53	3.37	3.21	3.07	2.93	2.81	2.69	2.58	2.47
	1065.77	L/150	21.35	18.91	16.88	15.16	13.71	12.45	11.37	10.42	9.59	8.85	8.21	7.62	7.10	6.63	6.20	5.82	5.47	5.15	4.86	4.59	4.34	4.11	3.91	3.71	3.53	3.37	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	21.35	18.91	16.88	15.16	13.71	12.45	11.37	10.42	9.59	8.85	8.21	7.62	7.10	6.63	6.20	5.82	5.47	5.15	4.86	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	21.35	18.91	16.88	15.16	13.71	12.45	11.37	10.42	9.59	8.85	8.21	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 80 - 80 - 60**																													
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.83	6.30	5.69	5.15	4.68	4.28	3.93	3.62	3.35	3.11	2.90	2.71	2.53	2.37	2.23	2.10	1.98	1.87	1.77	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.19	1.14	1.09	1.05	1.01	0.97	0.93
	413.52	L/150	6.83	6.30	5.69	5.15	4.68	4.28	3.93	3.62	3.35	3.11	2.90	2.71	2.53	2.37	2.23	2.10	1.98	1.87	1.77	1.67	1.59	1.51	1.44	1.34	1.24	1.16	1.08	1.01	0.94	0.88	0.83	0.77	0.73
	506.63	L/200	6.83	6.30	5.69	5.15	4.68	4.28	3.93	3.62	3.35	3.11	2.90	2.71	2.53	2.37	2.23	2.10	1.95	1.77	1.64	1.50	1.37	1.27	1.17	1.08	1.00	0.92	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65	0.60	0.57
		L/300	6.83	6.30	5.69	5.15	4.68	4.28	3.93	3.62	3.35	3.08	2.72	2.44	2.17	1.96	1.76	1.58	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	7.86	7.19	6.47	5.85	5.33	4.87	4.47	4.12	3.81	3.54	3.29	3.07	2.88	2.70	2.53	2.38	2.25	2.12	2.01	1.90	1.81	1.72	1.63	1.56	1.48	1.42	1.36	1.30	1.24	1.19	1.14	1.10	1.06
	460.36	L/150	7.86	7.19	6.47	5.85	5.33	4.87	4.47	4.12	3.81	3.54	3.29	3.07	2.88	2.70	2.53	2.38	2.25	2.12	2.01	1.90	1.81	1.72	1.59	1.47	1.38	1.29	1.20	1.11	1.04	0.97	0.90	0.85	0.79
	542.82	L/200	7.86	7.19	6.47	5.85	5.33	4.87	4.47	4.12	3.81	3.54	3.29	3.07	2.88	2.70	2.53	2.38	2.15	1.98	1.82	1.66	1.52	1.39	1.28	1.18	1.09	1.01	0.93	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.61

T160		Negativní																																	
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.17	2.08	2.00	1.93	1.86	1.79	1.73	1.67	1.57	1.47	1.39	1.31	1.24	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	437.69	L/150	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	503.28	L/200	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.50	2.40	2.31	2.22	2.14	2.07	2.00	1.89	1.78	1.67	1.57	1.48	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	488.15	L/150	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	542.82	L/200	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.36	2.27	2.12	1.99	1.87	1.77	1.67	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	530.11	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.64	3.49	3.35	3.22	3.10	2.99	2.84	2.65	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	612.80	L/150	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	6.98	6.44	5.98	5.58	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.24	5.00	4.79	4.59	4.40	4.23	4.02	3.74	3.48	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51
	710.98	L/150	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.17	8.47	7.86	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.66	8.23	7.84	7.48	7.04	6.47	5.96	5.51	5.11	4.75	4.43	4.14	3.88	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92
	868.51	L/150	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	13.71	12.66	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	9.50	9.02	8.59	8.06	7.38	6.78	6.25	5.77	5.35	4.98	4.64	4.34	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.70	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	904.70	L/150	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.04	13.88	12.89	12.03	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.04	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	16.24	14.86	13.33	12.03	10.92	9.95	9.10	8.36	7.70	7.12	6.60	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1085.64	L/150	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	23.01	21.24	19.72	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 80 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.45	4.89	4.42	4.02	3.67	3.37	3.10	2.87	2.66	2.48	2.32	2.17	2.03	1.91	1.80	1.70	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.94	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77
	437.69	L/150	5.45	4.89	4.42	4.02	3.67	3.37	3.10	2.87	2.66	2.48	2.32	2.17	2.03	1.91	1.80	1.70	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.94	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77
	503.28	L/200	5.45	4.89	4.42	4.02	3.67	3.37	3.10	2.87	2.66	2.48	2.32	2.17	2.03	1.91	1.80	1.70	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.94	0.91	0.87	0.81	0.76	0.71
		L/300	5.45	4.89	4.42	4.02	3.67	3.37	3.10	2.87	2.66	2.48	2.32	2.17	2.03	1.91	1.80	1.70	1.60	1.52	1.44	1.35	1.23	1.12	1.03	0.95	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.14	5.51	4.97	4.52	4.12	3.78	3.48	3.22	2.99	2.78	2.59	2.43	2.27	2.14	2.01	1.90	1.79	1.69	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.89	0.86
	488.15	L/150	6.14	5.51	4.97	4.52	4.12	3.78	3.48	3.22	2.99	2.78	2.59	2.43	2.27	2.14	2.01	1.90	1.79	1.69	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.89	0.86
	542.82	L/200	6.14	5.51	4.97	4.52	4.12	3.78	3.48	3.22	2.99	2.78	2.59	2.43	2.27	2.14	2.01	1.90	1.79	1.69	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.94	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.14	5.51	4.97	4.52	4.12	3.78	3.48	3.22	2.99	2.78	2.59	2.43	2.27	2.14	2.01	1.90	1.79	1.69	1.60	1.46	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	6.87	6.16	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.99	1.88	1.78	1.69	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.16	1.12	1.07	1.03	0.99	0.95
	530.11	L/150	6.87	6.16	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.99	1.88	1.78	1.69	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.16	1.12	1.07	1.03	0.99	0.95
	579.01	L/200	6.87	6.16	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.99	1.88	1.78	1.69	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.16	1.09	1.01	0.94	0.88	0.82
		L/300	6.87	6.16	5.55	5.04	4.60	4.22	3.88	3.59	3.33	3.09	2.88	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.99	1.88	1.72	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	8.10	7.25	6.53	5.92	5.40	4.95	4.55	4.20	3.89	3.61	3.37	3.15	2.95	2.76	2.60	2.45	2.31	2.19	2.07	1.96	1.86	1.77	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.35	1.29	1.24	1.19	1.14	1.10
	612.80	L/150	8.10	7.25	6.53	5.92	5.40	4.95	4.55	4.20	3.89	3.61	3.37	3.15	2.95	2.76	2.60	2.45	2.31	2.19	2.07	1.96	1.86	1.77	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.35	1.29	1.24	1.19	1.14	1.10
	636.91	L/200	8.10	7.25	6.53	5.92	5.40	4.95	4.55	4.20	3.89	3.61	3.37	3.15	2.95	2.76	2.60	2.45	2.31	2.19	2.07	1.96	1.86	1.77	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	8.10	7.25	6.53	5.92	5.40	4.95	4.55	4.20	3.89	3.61	3.37	3.15	2.95	2.76	2.60	2.45	2.31	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	10.12	9.04	8.14	7.37	6.70	6.13	5.63	5.19	4.81	4.46	4.15	3.88	3.62	3.40	3.19	3.01	2.84	2.68	2.54	2.40	2.28	2.17	2.06	1.97	1.88	1.79	1.71	1.64	1.57	1.51	1.45	1.39	1.34
	710.98	L/150	10.12	9.04	8.14	7.37	6.70	6.13	5.63	5.19	4.81	4.46	4.15	3.88	3.62	3.40	3.19	3.01	2.84	2.68	2.54	2.40	2.28	2.17	2.06	1.97	1.88	1.79	1.71	1.64	1.57	1.51	1.45	1.39	1.34
	723.76	L/200	10.12	9.04	8.14	7.37	6.70	6.13	5.63	5.19	4.81	4.46	4.15	3.88	3.62	3.40	3.19	3.01	2.84	2.68	2.54	2.40	2.28	2.17	2.06	1.97	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	10.12	9.04	8.14	7.37	6.70	6.13	5.63	5.19	4.81	4.46	4.15	3.88	3.62	3.40	3.19	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	13.85	12.34	11.07	10.00	9.08	8.28	7.58	6.98	6.44	5.97	5.55	5.17	4.83	4.52	4.24	3.98	3.75	3.54	3.35	3.17	3.01	2.85	2.71	2.58	2.46	2.35	2.24	2.15	2.06	1.97	1.89	1.81	1.74
	868.51	L/150	13.85	12.34	11.07	10.00	9.08	8.28	7.58	6.98	6.44	5.97	5.55	5.17	4.83	4.52	4.24	3.98	3.75	3.54	3.35	3.17	3.01	2.85	2.71	2.58	2.46	2.35	2.24	2.15	2.06	1.97	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	13.85	12.34	11.07	10.00	9.08	8.28	7.58	6.98	6.44	5.97	5.55	5.17	4.83	4.52	4.24	3.98	3.75	3.54	3.35	3.17	3.01	2.85	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	13.85	12.34	11.07	10.00	9.08	8.28	7.58	6.98	6.44	5.97	5.55	5.17	4.83	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	14.86	13.23	11.86	10.70	9.70	8.84	8.10	7.45	6.88	6.37	5.92	5.51	5.14	4.81	4.51	4.24	4.00	3.77	3.56	3.37	3.20	3.03	2.88	2.74	2.62	2.50	2.38	2.28	2.18	2.09	2.00	1.92	1.85
	904.70	L/150	14.86	13.23	11.86	10.70	9.70	8.84	8.10	7.45	6.88	6.37	5.92	5.51	5.14	4.81	4.51	4.24	4.00	3.77	3.56	3.37	3.20	3.03	2.88	2.74	2.62	2.50	2.38	2.28	2.18	2.09	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	14.86	13.23	11.86	10.70	9.70	8.84	8.10	7.45	6.88	6.37	5.92	5.51	5.14	4.81	4.51	4.24	4.00	3.77	3.56	3.37	3.20	3.03	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	14.86	13.23	11.86	10.70	9.70	8.84	8.10	7.45	6.88	6.37	5.92	5.51	5.14	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	20.35	18.05	16.13	14.51	13.13	11.94	10.91	10.02	9.23	8.53	7.91	7.35	6.85	6.40	5.99	5.62	5.28	4.98	4.70	4.44	4.20	3.99	3.79	3.60	3.43	3.27	3.12	2.98	2.85	2.73	2.61	2.50	2.40
	1085.64	L/150	20.35	18.05	16.13	14.51	13.13	11.94	10.91	10.02	9.23	8.53	7.91	7.35	6.85	6.40	5.99	5.62	5.28	4.98	4.70	4.44	4.20	3.99	3.79	3.60	3.43	3.27	3.12	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	20.35	18.05	16.13	14.51	13.13	11.94	10.91	10.02	9.23	8.53	7.91	7.35	6.85	6.40	5.99	5.62	5.28	4.98	4.70	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	20.35	18.05	16.13	14.51	13.13	11.94	10.91	10.02	9.23	8.53	7.91	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 80 - 80 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.40	3.16	2.95	2.75	2.58	2.42	2.28	2.15	2.03	1.92	1.82	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.24	1.19	1.14	1.09	1.05	1.01	0.97	0.94
	437.69	L/150	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.40	3.16	2.95	2.75	2.58	2.42	2.28	2.15	2.03	1.92	1.82	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.20	1.11	1.04	0.96	0.90	0.84	0.79	0.73
	503.28	L/200	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.40	3.16	2.95	2.75	2.58	2.42	2.28	2.15	2.03	1.92	1.82	1.68	1.54	1.41	1.29	1.19	1.09	1.01	0.93	0.86	0.79	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.40	3.16	2.95	2.75	2.49	2.22	1.98	1.78	1.59	1.43	1.29	1.17	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.13	3.82	3.55	3.31	3.09	2.89	2.71	2.55	2.40	2.27	2.15	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.44	1.38	1.32	1.27	1.22	1.17	1.13	1.08	1.04
	488.15	L/150	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.13	3.82	3.55	3.31	3.09	2.89	2.71	2.55	2.40	2.27	2.15	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.42	1.32	1.22	1.13	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79
	542.82	L/200	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.13	3.82	3.55	3.31	3.09	2.89	2.71	2.55	2.40	2.27	2.15	2.03	1.84	1.68	1.54	1.40	1.29	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64

T160		Pozitivní																																	
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad :*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	2.98	2.85	2.73	2.62	2.52	2.43	2.31	2.15	2.01	1.88	1.76	1.66	1.56	1.48	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93
	413.52	L/150	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.06	1.94	1.82	1.72	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02
	460.36	L/150	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.29	5.81	5.39	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12
	497.73	L/150	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.17	6.62	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.92	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.25	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27
	571.53	L/150	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	8.70	8.03	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50
	675.53	L/150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.24	10.37	9.63	8.99	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.24	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.39	10.76	10.04	9.06	8.22	7.49	6.85	6.29	5.80	5.36	4.97	4.62	4.31	4.03	3.77	3.54	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.27	2.16	2.05	1.96	1.87
	825.25	L/150	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.14	14.89	13.83	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97
	867.01	L/150	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	17.49	16.14	14.99	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	25.02	23.09	21.45	20.02	18.56	16.44	14.66	13.16	11.88	10.77	9.82	8.98	8.25	7.60	7.03	6.52	6.06	5.65	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.47	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1065.77	L/150	25.02	23.09	21.45	20.02	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	25.02	23.09	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 120 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad :*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.54	1.46	1.38	1.31	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79
	413.52	L/150	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.54	1.46	1.38	1.31	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79
	506.63	L/200	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.54	1.46	1.38	1.31	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.88	0.83	0.77	0.72
		L/300	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.51	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	460.36	L/150	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	542.82	L/200	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4.15	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01
	497.73	L/150	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4.15	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01
	579.01	L/200	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4.15	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4.15	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.87	8.77	7.85	7.07	6.40	5.83	5.33	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.76	2.60	2.45	2.31	2.19	2.07	1.97	1.87	1.78	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.35	1.29	1.24	1.19
	571.53	L/150	9.87	8.77	7.85	7.07	6.40	5.83	5.33	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.76	2.60	2.45	2.31	2.19	2.07	1.97	1.87	1.78	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.35	1.29	1.24	1.19
	636.91	L/200	9.87	8.77	7.85	7.07	6.40	5.83	5.33	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.76	2.60	2.45	2.31	2.19	2.07	1.97	1.87	1.78	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.87	8.77	7.85	7.07	6.40	5.83	5.33	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	12.32	10.93	9.78	8.80	7.97	7.26	6.63	6.09	5.61	5.19	4.82	4.48	4.17	3.90	3.65	3.43	3.23	3.04	2.87	2.71	2.57	2.44	2.31	2.20	2.10	2.00	1.91	1.82	1.74	1.67	1.60	1.53	1.47
	675.53	L/150	12.32	10.93	9.78	8.80	7.97	7.26	6.63	6.09	5.61	5.19	4.82	4.48	4.17	3.90	3.65	3.43	3.23	3.04	2.87	2.71	2.57	2.44	2.31	2.20	2.10	2.00	1.91	1.82	1.74	1.67	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	12.32	10.93	9.78	8.80	7.97	7.26	6.63	6.09	5.61	5.19	4.82	4.48	4.17	3.90	3.65	3.43	3.23	3.04	2.87	2.71	2.57	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	12.32	10.93	9.78	8.80	7.97	7.26	6.63	6.09	5.61	5.19	4.82	4.48	4.17	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	16.45	14.57	13.01	11.69	10.57	9.60	8.77	8.04	7.40	6.83	6.33	5.88	5.48	5.11	4.79	4.49	4.22	3.97	3.75	3.54	3.35	3.18	3.02	2.87	2.73	2.60	2.48	2.37	2.26	2.17	2.08	1.99	1.91
	825.25	L/150	16.45	14.57	13.01	11.69	10.57	9.60	8.77	8.04	7.40	6.83	6.33	5.88	5.48	5.11	4.79	4.49	4.22	3.97	3.75	3.54	3.35	3.18	3.02	2.87	2.73	2.60	2.48	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	16.45	14.57	13.01	11.69	10.57	9.60	8.77	8.04	7.40	6.83	6.33	5.88	5.48	5.11	4.79	4.49	4.22	3.97	3.75	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	16.45	14.57	13.01	11.69	10.57	9.60	8.77	8.04	7.40	6.83	6.33	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	17.47	15.47	13.80	12.40	11.20	10.18	9.29	8.51	7.83	7.23	6.70	6.22	5.79	5.41	5.06	4.74	4.46	4.20	3.96	3.74	3.54	3.35	3.18	3.02	2.88	2.74	2.62	2.50	2.39	2.28	2.19	2.10	2.01
	867.01	L/150	17.47	15.47	13.80	12.40	11.20	10.18	9.29	8.51	7.83	7.23	6.70	6.22	5.79	5.41	5.06	4.74	4.46	4.20	3.96	3.74	3.54	3.35	3.18	3.02	2.88	2.74	2.62	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	17.47	15.47	13.80	12.40	11.20	10.18	9.29	8.51	7.83	7.23	6.70	6.22	5.79	5.41	5.06	4.74	4.46	4.20	3.96	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	17.47	15.47	13.80	12.40	11.20	10.18	9.29	8.51	7.83	7.23	6.70	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	22.79	20.13	17.92	16.07	14.49	13.14	11.98	10.96	10.07	9.28	8.59	7.97	7.41	6.91	6.46	6.05	5.68	5.34	5.04	4.75	4.50	4.26	4.04	3.84	3.65	3.47	3.31	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1065.77	L/150	22.79	20.13	17.92	16.07	14.49	13.14	11.98	10.96	10.07	9.28	8.59	7.97	7.41	6.91	6.46	6.05	5.68	5.34	5.04	4.75	4.50	4.26	4.04	3.84	3.65	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	22.79	20.13	17.92	16.07	14.49	13.14	11.98	10.96	10.07	9.28	8.59	7.97	7.41	6.91	6.46	6.05	5.68	5.34	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	22.79	20.13	17.92	16.07	14.49	13.14	11.98	10.96	10.07	9.28	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 120 - 120 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad :*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.83	6.30	5.85	5.46	5.06	4.62	4.23	3.89	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.36	2.22	2.09	1.97	1.87	1.77	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.20	1.14	1.10	1.05	1.01	0.97
	413.52	L/150	6.83	6.30	5.85	5.46	5.06	4.62	4.23	3.89	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.36	2.22	2.09	1.97	1.87	1.77	1.67	1.58	1.46	1.35	1.27	1.17	1.09	1.01	0.95	0.89	0.83	0.78	0.73
	506.63	L/200	6.83	6.30	5.85	5.46	5.06	4.62	4.23	3.89	3.59	3.33	3.09	2.88	2.69	2.52	2.36	2.18	1.97	1.82	1.65	1.51	1.40	1.28	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65	0.61	0.57
		L/300	6.83	6.30	5.85	5.46	5.06	4.62	4.23	3.89	3.56	3.13	2.79	2.47	2.22	1.98	1.77	1.59	1.44	1.30	1.18	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	7.86	7.26	6.74	6.29	5.75	5.25	4.81	4.42	4.08	3.78	3.52	3.28	3.06	2.86	2.68	2.52	2.38	2.24	2.12	2.01	1.90	1.80	1.72	1.63	1.56	1.49	1.42	1.36	1.30	1.24	1.19	1.14	1.10
	460.36	L/150	7.86	7.26	6.74	6.29	5.75	5.25	4.81	4.42	4.08	3.78	3.52	3.28	3.06	2.86	2.68	2.52	2.38	2.24	2.12	2.01	1.90	1.75	1.61	1.52	1.40	1.30	1.20	1.12	1.04	0.97	0.91	0.85	0.80
	542.82	L/200	7.86	7.26	6.74	6.29	5.75	5.25	4.81	4.42	4.08	3.78	3.52	3.28	3.06	2.86	2.66	2.40	2.21	2.01	1.83	1.67	1.53	1.40	1.29	1.19	1.10	1.01	0.94	0.87	0.81	0.75	0.70

T160		Negativní																																	
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.17	2.08	2.00	1.93	1.86	1.79	1.73	1.67	1.57	1.47	1.39	1.31	1.24	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	437.69	L/150	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	503.28	L/200	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.50	2.40	2.31	2.22	2.14	2.07	2.00	1.89	1.78	1.67	1.57	1.48	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	488.15	L/150	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	542.82	L/200	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.36	2.27	2.12	1.99	1.87	1.77	1.67	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	530.11	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.64	3.49	3.35	3.22	3.10	2.99	2.84	2.65	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	612.80	L/150	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	6.98	6.44	5.98	5.58	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.24	5.00	4.79	4.59	4.40	4.23	4.02	3.74	3.48	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51
	710.98	L/150	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.17	8.47	7.86	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.66	8.23	7.84	7.48	7.04	6.47	5.96	5.51	5.11	4.75	4.43	4.14	3.88	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92
	868.51	L/150	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	13.71	12.66	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	9.50	9.02	8.59	8.06	7.38	6.78	6.25	5.77	5.35	4.98	4.64	4.34	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.70	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	904.70	L/150	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.04	13.88	12.89	12.03	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.04	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	16.24	14.86	13.33	12.03	10.92	9.95	9.10	8.36	7.70	7.12	6.60	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1085.64	L/150	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	23.01	21.24	19.72	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 120 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.78	5.33	4.85	4.39	4.01	3.67	3.37	3.11	2.88	2.68	2.50	2.33	2.18	2.05	1.93	1.81	1.71	1.62	1.53	1.45	1.38	1.31	1.25	1.19	1.14	1.09	1.04	1.00	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
	437.69	L/150	5.78	5.33	4.85	4.39	4.01	3.67	3.37	3.11	2.88	2.68	2.50	2.33	2.18	2.05	1.93	1.81	1.71	1.62	1.53	1.45	1.38	1.31	1.25	1.19	1.14	1.09	1.04	1.00	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
	503.28	L/200	5.78	5.33	4.85	4.39	4.01	3.67	3.37	3.11	2.88	2.68	2.50	2.33	2.18	2.05	1.93	1.81	1.71	1.62	1.53	1.45	1.38	1.31	1.25	1.19	1.14	1.09	1.04	1.00	0.94	0.88	0.82	0.76	0.71
		L/300	5.78	5.33	4.85	4.39	4.01	3.67	3.37	3.11	2.88	2.68	2.50	2.33	2.18	2.05	1.93	1.81	1.71	1.62	1.49	1.35	1.23	1.13	1.03	0.95	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.66	6.05	5.44	4.93	4.49	4.11	3.78	3.49	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	488.15	L/150	6.66	6.05	5.44	4.93	4.49	4.11	3.78	3.49	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	542.82	L/200	6.66	6.05	5.44	4.93	4.49	4.11	3.78	3.49	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.16	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.66	6.05	5.44	4.93	4.49	4.11	3.78	3.49	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.78	1.61	1.46	1.33	1.22	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.55	6.74	6.07	5.49	5.00	4.57	4.20	3.87	3.58	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.38	2.24	2.11	2.00	1.89	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.04	1.00
	530.11	L/150	7.55	6.74	6.07	5.49	5.00	4.57	4.20	3.87	3.58	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.38	2.24	2.11	2.00	1.89	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.04	1.00
	579.01	L/200	7.55	6.74	6.07	5.49	5.00	4.57	4.20	3.87	3.58	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.38	2.24	2.11	2.00	1.89	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.27	1.18	1.09	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.55	6.74	6.07	5.49	5.00	4.57	4.20	3.87	3.58	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.38	2.24	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	8.87	7.91	7.11	6.43	5.85	5.34	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.77	2.60	2.45	2.32	2.19	2.08	1.97	1.87	1.78	1.70	1.62	1.54	1.48	1.41	1.35	1.30	1.24	1.20	1.15
	612.80	L/150	8.87	7.91	7.11	6.43	5.85	5.34	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.77	2.60	2.45	2.32	2.19	2.08	1.97	1.87	1.78	1.70	1.62	1.54	1.48	1.41	1.35	1.30	1.24	1.20	1.15
	636.91	L/200	8.87	7.91	7.11	6.43	5.85	5.34	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.77	2.60	2.45	2.32	2.19	2.08	1.97	1.87	1.78	1.70	1.62	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	8.87	7.91	7.11	6.43	5.85	5.34	4.90	4.52	4.18	3.88	3.61	3.36	3.14	2.94	2.77	2.60	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	11.03	9.82	8.82	7.96	7.23	6.60	6.05	5.56	5.14	4.76	4.43	4.12	3.85	3.61	3.38	3.18	3.00	2.83	2.67	2.53	2.40	2.28	2.17	2.06	1.97	1.88	1.79	1.71	1.64	1.57	1.51	1.45	1.39
	710.98	L/150	11.03	9.82	8.82	7.96	7.23	6.60	6.05	5.56	5.14	4.76	4.43	4.12	3.85	3.61	3.38	3.18	3.00	2.83	2.67	2.53	2.40	2.28	2.17	2.06	1.97	1.88	1.79	1.71	1.64	1.57	1.51	1.45	1.37
	723.76	L/200	11.03	9.82	8.82	7.96	7.23	6.60	6.05	5.56	5.14	4.76	4.43	4.12	3.85	3.61	3.38	3.18	3.00	2.83	2.67	2.53	2.40	2.28	2.17	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	11.03	9.82	8.82	7.96	7.23	6.60	6.05	5.56	5.14	4.76	4.43	4.12	3.85	3.61	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	14.98	13.30	11.90	10.72	9.71	8.84	8.08	7.42	6.84	6.33	5.87	5.46	5.09	4.76	4.46	4.19	3.94	3.71	3.51	3.32	3.14	2.98	2.83	2.69	2.56	2.45	2.33	2.23	2.13	2.04	1.96	1.88	1.80
	868.51	L/150	14.98	13.30	11.90	10.72	9.71	8.84	8.08	7.42	6.84	6.33	5.87	5.46	5.09	4.76	4.46	4.19	3.94	3.71	3.51	3.32	3.14	2.98	2.83	2.69	2.56	2.45	2.33	2.23	2.13	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	14.98	13.30	11.90	10.72	9.71	8.84	8.08	7.42	6.84	6.33	5.87	5.46	5.09	4.76	4.46	4.19	3.94	3.71	3.51	3.32	3.14	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	14.98	13.30	11.90	10.72	9.71	8.84	8.08	7.42	6.84	6.33	5.87	5.46	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	16.04	14.23	12.73	11.46	10.36	9.43	8.62	7.91	7.29	6.74	6.26	5.82	5.42	5.07	4.74	4.45	4.19	3.95	3.73	3.52	3.34	3.16	3.01	2.86	2.72	2.59	2.48	2.37	2.26	2.17	2.08	1.99	1.91
	904.70	L/150	16.04	14.23	12.73	11.46	10.36	9.43	8.62	7.91	7.29	6.74	6.26	5.82	5.42	5.07	4.74	4.45	4.19	3.95	3.73	3.52	3.34	3.16	3.01	2.86	2.72	2.59	2.48	2.37	2.26	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	16.04	14.23	12.73	11.46	10.36	9.43	8.62	7.91	7.29	6.74	6.26	5.82	5.42	5.07	4.74	4.45	4.19	3.95	3.73	3.52	3.34	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	16.04	14.23	12.73	11.46	10.36	9.43	8.62	7.91	7.29	6.74	6.26	5.82	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	21.78	19.26	17.17	15.41	13.92	12.63	11.52	10.55	9.71	8.96	8.30	7.70	7.16	6.68	6.25	5.86	5.50	5.18	4.88	4.61	4.36	4.13	3.92	3.73	3.54	3.38	3.22	3.07	2.94	2.81	2.69	2.57	2.45
	1085.64	L/150	21.78	19.26	17.17	15.41	13.92	12.63	11.52	10.55	9.71	8.96	8.30	7.70	7.16	6.68	6.25	5.86	5.50	5.18	4.88	4.61	4.36	4.13	3.92	3.73	3.54	3.38	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	21.78	19.26	17.17	15.41	13.92	12.63	11.52	10.55	9.71	8.96	8.30	7.70	7.16	6.68	6.25	5.86	5.50	5.18	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	21.78	19.26	17.17	15.41	13.92	12.63	11.52	10.55	9.71	8.96	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 120 - 120 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.79	2.61	2.45	2.31	2.18	2.06	1.95	1.84	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.11	1.07	1.03	0.99
	437.69	L/150	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.79	2.61	2.45	2.31	2.18	2.06	1.95	1.84	1.75	1.66	1.58	1.51	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91	0.84	0.79	0.74
	503.28	L/200	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.79	2.61	2.45	2.31	2.18	2.06	1.87	1.70	1.55	1.41	1.30	1.19	1.10	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.85	2.53	2.24	2.00	1.78	1.59	1.43	1.29	1.17	1.06	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.34	3.12	2.92	2.74	2.58	2.43	2.30	2.17	2.06	1.95	1.86	1.77	1.68	1.60	1.53	1.46	1.40	1.34	1.29	1.24	1.19	1.14	1.10
	488.15	L/150	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.34	3.12	2.92	2.74	2.58	2.43	2.30	2.17	2.06	1.95	1.86	1.77	1.68	1.54	1.43	1.32	1.22	1.13	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79
	542.82	L/200	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.34	3.12	2.92	2.74	2.58	2.43	2.26	2.05	1.86	1.69	1.54	1.41	1.29	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65

T160		Pozitivní																																			
Počet polí:		1	**Podpěra:**	**60 - 60**																																	
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad :*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	2.98	2.85	2.73	2.62	2.52	2.43	2.31	2.15	2.01	1.88	1.76	1.66	1.56	1.48	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93
	413.52	L/150	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.06	1.94	1.82	1.72	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02
	460.36	L/150	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.29	5.81	5.39	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12
	497.73	L/150	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.17	6.62	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.92	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.25	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27
	571.53	L/150	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	8.70	8.03	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50
	675.53	L/150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.24	10.37	9.63	8.99	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.24	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.39	10.76	10.04	9.06	8.22	7.49	6.85	6.29	5.80	5.36	4.97	4.62	4.31	4.03	3.77	3.54	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.27	2.16	2.05	1.96	1.87
	825.25	L/150	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.14	14.89	13.83	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97
	867.01	L/150	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	17.49	16.14	14.99	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	25.02	23.09	21.45	20.02	18.56	16.44	14.66	13.16	11.88	10.77	9.82	8.98	8.25	7.60	7.03	6.52	6.06	5.65	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.47	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1065.77	L/150	25.02	23.09	21.45	20.02	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	25.02	23.09	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		2	**Podpěra:**	**60 - 160 - 60**																																	
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad :*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.91	6.13	5.47	4.92	4.46	4.05	3.70	3.40	3.13	2.89	2.68	2.49	2.32	2.17	2.03	1.91	1.79	1.69	1.59	1.51	1.43	1.35	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.01	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
	413.52	L/150	6.91	6.13	5.47	4.92	4.46	4.05	3.70	3.40	3.13	2.89	2.68	2.49	2.32	2.17	2.03	1.91	1.79	1.69	1.59	1.51	1.43	1.35	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.01	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
	506.63	L/200	6.91	6.13	5.47	4.92	4.46	4.05	3.70	3.40	3.13	2.89	2.68	2.49	2.32	2.17	2.03	1.91	1.79	1.69	1.59	1.51	1.43	1.35	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.01	0.95	0.89	0.83	0.77	0.72
		L/300	6.91	6.13	5.47	4.92	4.46	4.05	3.70	3.40	3.13	2.89	2.68	2.49	2.32	2.17	2.03	1.91	1.79	1.69	1.51	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	7.85	6.96	6.22	5.59	5.06	4.60	4.20	3.86	3.55	3.28	3.05	2.83	2.64	2.46	2.30	2.16	2.03	1.92	1.81	1.71	1.62	1.53	1.46	1.38	1.32	1.26	1.20	1.14	1.09	1.05	1.00	0.96	0.92
	460.36	L/150	7.85	6.96	6.22	5.59	5.06	4.60	4.20	3.86	3.55	3.28	3.05	2.83	2.64	2.46	2.30	2.16	2.03	1.92	1.81	1.71	1.62	1.53	1.46	1.38	1.32	1.26	1.20	1.14	1.09	1.05	1.00	0.96	0.92
	542.82	L/200	7.85	6.96	6.22	5.59	5.06	4.60	4.20	3.86	3.55	3.28	3.05	2.83	2.64	2.46	2.30	2.16	2.03	1.92	1.81	1.71	1.62	1.53	1.46	1.38	1.32	1.26	1.20	1.11	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	7.85	6.96	6.22	5.59	5.06	4.60	4.20	3.86	3.55	3.28	3.05	2.83	2.64	2.46	2.30	2.16	1.99	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	8.83	7.83	7.00	6.29	5.69	5.18	4.73	4.34	4.00	3.69	3.43	3.18	2.96	2.77	2.59	2.43	2.29	2.15	2.03	1.92	1.82	1.72	1.64	1.56	1.48	1.41	1.35	1.29	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04
	497.73	L/150	8.83	7.83	7.00	6.29	5.69	5.18	4.73	4.34	4.00	3.69	3.43	3.18	2.96	2.77	2.59	2.43	2.29	2.15	2.03	1.92	1.82	1.72	1.64	1.56	1.48	1.41	1.35	1.29	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04
	579.01	L/200	8.83	7.83	7.00	6.29	5.69	5.18	4.73	4.34	4.00	3.69	3.43	3.18	2.96	2.77	2.59	2.43	2.29	2.15	2.03	1.92	1.82	1.72	1.64	1.56	1.48	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	8.83	7.83	7.00	6.29	5.69	5.18	4.73	4.34	4.00	3.69	3.43	3.18	2.96	2.77	2.59	2.38	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	10.44	9.25	8.27	7.43	6.72	6.11	5.58	5.12	4.71	4.35	4.04	3.75	3.49	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.92	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.45	1.38	1.33	1.27	1.22
	571.53	L/150	10.44	9.25	8.27	7.43	6.72	6.11	5.58	5.12	4.71	4.35	4.04	3.75	3.49	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.92	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.45	1.38	1.33	1.27	1.21
	636.91	L/200	10.44	9.25	8.27	7.43	6.72	6.11	5.58	5.12	4.71	4.35	4.04	3.75	3.49	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.92	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	10.44	9.25	8.27	7.43	6.72	6.11	5.58	5.12	4.71	4.35	4.04	3.75	3.49	3.26	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	13.01	11.52	10.29	9.24	8.35	7.59	6.93	6.36	5.85	5.40	5.01	4.65	4.33	4.04	3.78	3.55	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.26	2.15	2.05	1.96	1.87	1.79	1.71	1.64	1.57	1.51
	675.53	L/150	13.01	11.52	10.29	9.24	8.35	7.59	6.93	6.36	5.85	5.40	5.01	4.65	4.33	4.04	3.78	3.55	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.26	2.15	2.05	1.96	1.87	1.79	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	13.01	11.52	10.29	9.24	8.35	7.59	6.93	6.36	5.85	5.40	5.01	4.65	4.33	4.04	3.78	3.55	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	13.01	11.52	10.29	9.24	8.35	7.59	6.93	6.36	5.85	5.40	5.01	4.65	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	17.31	15.30	13.63	12.23	11.04	10.01	9.13	8.36	7.69	7.08	6.56	6.09	5.67	5.28	4.94	4.63	4.35	4.09	3.86	3.64	3.44	3.26	3.10	2.94	2.80	2.66	2.54	2.42	2.32	2.22	2.11	2.01	1.92
	825.25	L/150	17.31	15.30	13.63	12.23	11.04	10.01	9.13	8.36	7.69	7.08	6.56	6.09	5.67	5.28	4.94	4.63	4.35	4.09	3.86	3.64	3.44	3.26	3.10	2.94	2.80	2.66	2.54	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	17.31	15.30	13.63	12.23	11.04	10.01	9.13	8.36	7.69	7.08	6.56	6.09	5.67	5.28	4.94	4.63	4.35	4.09	3.86	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	17.31	15.30	13.63	12.23	11.04	10.01	9.13	8.36	7.69	7.08	6.56	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	18.36	16.23	14.45	12.96	11.69	10.60	9.66	8.84	8.13	7.49	6.94	6.44	5.99	5.58	5.22	4.89	4.59	4.32	4.07	3.84	3.63	3.44	3.26	3.10	2.95	2.81	2.68	2.56	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	867.01	L/150	18.36	16.23	14.45	12.96	11.69	10.60	9.66	8.84	8.13	7.49	6.94	6.44	5.99	5.58	5.22	4.89	4.59	4.32	4.07	3.84	3.63	3.44	3.26	3.10	2.95	2.81	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	18.36	16.23	14.45	12.96	11.69	10.60	9.66	8.84	8.13	7.49	6.94	6.44	5.99	5.58	5.22	4.89	4.59	4.32	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	18.36	16.23	14.45	12.96	11.69	10.60	9.66	8.84	8.13	7.49	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	23.85	21.03	18.69	16.72	15.06	13.64	12.41	11.35	10.41	9.58	8.87	8.22	7.63	7.11	6.64	6.22	5.83	5.48	5.16	4.87	4.60	4.36	4.13	3.92	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1065.77	L/150	23.85	21.03	18.69	16.72	15.06	13.64	12.41	11.35	10.41	9.58	8.87	8.22	7.63	7.11	6.64	6.22	5.83	5.48	5.16	4.87	4.60	4.36	4.13	3.92	3.71	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	23.85	21.03	18.69	16.72	15.06	13.64	12.41	11.35	10.41	9.58	8.87	8.22	7.63	7.11	6.64	6.22	5.83	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	23.85	21.03	18.69	16.72	15.06	13.64	12.41	11.35	10.41	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		3	**Podpěra:**	**60 - 160 - 160 - 60**																																	
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad :*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.45	4.09	3.77	3.49	3.24	3.01	2.81	2.63	2.46	2.31	2.17	2.05	1.94	1.83	1.73	1.65	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04	1.00
	413.52	L/150	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.45	4.09	3.77	3.49	3.24	3.01	2.81	2.63	2.46	2.31	2.17	2.05	1.94	1.83	1.73	1.60	1.47	1.38	1.27	1.18	1.09	1.03	0.96	0.89	0.84	0.78	0.73
	506.63	L/200	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.45	4.09	3.77	3.49	3.24	3.01	2.81	2.63	2.44	2.20	2.02	1.83	1.66	1.54	1.41	1.29	1.19	1.09	1.01	0.93	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57
		L/300	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.45	4.09	3.60	3.19	2.81	2.51	2.23	1.99	1.78	1.60	1.44	1.31	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	7.86	7.26	6.74	6.29	5.90	5.52	5.05	4.64	4.28	3.96	3.67	3.42	3.19	2.98	2.79	2.62	2.47	2.33	2.20	2.08	1.97	1.87	1.77	1.69	1.61	1.53	1.46	1.40	1.34	1.28	1.23	1.18	1.13
	460.36	L/150	7.86	7.26	6.74	6.29	5.90	5.52	5.05	4.64	4.28	3.96	3.67	3.42	3.19	2.98	2.79	2.62	2.47	2.33	2.20	2.08	1.91	1.76	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.13	1.05	0.98	0.91	0.85	0.80
	542.82	L/200	7.86	7.26	6.74	6.29	5.90	5.52	5.05	4.64	4.28	3.96	3.67	3.42	3.19	2.98	2.68	2.44	2.23	2.02	1.84	1.68	1.54	1.41	1.29	1.19	1.10	1.01	0.94	0.87	0.81



T160		Negativní																																	
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.17	2.08	2.00	1.93	1.86	1.79	1.73	1.67	1.57	1.47	1.39	1.31	1.24	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	437.69	L/150	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	503.28	L/200	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.50	2.40	2.31	2.22	2.14	2.07	2.00	1.89	1.78	1.67	1.57	1.48	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	488.15	L/150	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	542.82	L/200	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.36	2.27	2.12	1.99	1.87	1.77	1.67	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	530.11	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.64	3.49	3.35	3.22	3.10	2.99	2.84	2.65	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	612.80	L/150	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	6.98	6.44	5.98	5.58	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.24	5.00	4.79	4.59	4.40	4.23	4.02	3.74	3.48	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51
	710.98	L/150	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.17	8.47	7.86	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.66	8.23	7.84	7.48	7.04	6.47	5.96	5.51	5.11	4.75	4.43	4.14	3.88	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92
	868.51	L/150	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	13.71	12.66	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	9.50	9.02	8.59	8.06	7.38	6.78	6.25	5.77	5.35	4.98	4.64	4.34	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.70	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	904.70	L/150	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.04	13.88	12.89	12.03	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.04	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	16.24	14.86	13.33	12.03	10.92	9.95	9.10	8.36	7.70	7.12	6.60	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1085.64	L/150	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	23.01	21.24	19.72	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43

Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 160 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.78	5.33	4.95	4.62	4.26	3.89	3.57	3.29	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84
	437.69	L/150	5.78	5.33	4.95	4.62	4.26	3.89	3.57	3.29	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.03	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84
	503.28	L/200	5.78	5.33	4.95	4.62	4.26	3.89	3.57	3.29	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.08	1.02	0.94	0.88	0.82	0.76	0.71
		L/300	5.78	5.33	4.95	4.62	4.26	3.89	3.57	3.29	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.15	2.02	1.90	1.79	1.65	1.49	1.36	1.24	1.13	1.03	0.95	0.87	0.81	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.66	6.15	5.71	5.24	4.77	4.35	3.99	3.68	3.40	3.16	2.94	2.74	2.56	2.40	2.25	2.12	2.00	1.88	1.78	1.69	1.60	1.52	1.45	1.38	1.31	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93
	488.15	L/150	6.66	6.15	5.71	5.24	4.77	4.35	3.99	3.68	3.40	3.16	2.94	2.74	2.56	2.40	2.25	2.12	2.00	1.88	1.78	1.69	1.60	1.52	1.45	1.38	1.31	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93
	542.82	L/200	6.66	6.15	5.71	5.24	4.77	4.35	3.99	3.68	3.40	3.16	2.94	2.74	2.56	2.40	2.25	2.12	2.00	1.88	1.78	1.69	1.60	1.52	1.45	1.38	1.31	1.26	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.66	6.15	5.71	5.24	4.77	4.35	3.99	3.68	3.40	3.16	2.94	2.74	2.56	2.40	2.25	2.12	1.97	1.78	1.61	1.47	1.33	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.62	7.03	6.45	5.83	5.30	4.84	4.43	4.08	3.77	3.50	3.25	3.03	2.83	2.65	2.49	2.34	2.21	2.08	1.97	1.86	1.77	1.68	1.60	1.52	1.45	1.38	1.32	1.27	1.21	1.16	1.11	1.07	1.03
	530.11	L/150	7.62	7.03	6.45	5.83	5.30	4.84	4.43	4.08	3.77	3.50	3.25	3.03	2.83	2.65	2.49	2.34	2.21	2.08	1.97	1.86	1.77	1.68	1.60	1.52	1.45	1.38	1.32	1.27	1.21	1.16	1.11	1.07	1.03
	579.01	L/200	7.62	7.03	6.45	5.83	5.30	4.84	4.43	4.08	3.77	3.50	3.25	3.03	2.83	2.65	2.49	2.34	2.21	2.08	1.97	1.86	1.77	1.68	1.60	1.52	1.45	1.38	1.27	1.18	1.09	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.62	7.03	6.45	5.83	5.30	4.84	4.43	4.08	3.77	3.50	3.25	3.03	2.83	2.65	2.49	2.34	2.12	1.91	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.31	8.41	7.54	6.81	6.18	5.64	5.17	4.75	4.39	4.07	3.78	3.52	3.29	3.08	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.16	2.04	1.94	1.84	1.76	1.67	1.60	1.53	1.46	1.40	1.34	1.28	1.23	1.18
	612.80	L/150	9.31	8.41	7.54	6.81	6.18	5.64	5.17	4.75	4.39	4.07	3.78	3.52	3.29	3.08	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.16	2.04	1.94	1.84	1.76	1.67	1.60	1.53	1.46	1.40	1.34	1.28	1.23	1.18
	636.91	L/200	9.31	8.41	7.54	6.81	6.18	5.64	5.17	4.75	4.39	4.07	3.78	3.52	3.29	3.08	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.16	2.04	1.94	1.84	1.76	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.31	8.41	7.54	6.81	6.18	5.64	5.17	4.75	4.39	4.07	3.78	3.52	3.29	3.08	2.88	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	11.71	10.41	9.32	8.40	7.62	6.94	6.35	5.84	5.38	4.98	4.63	4.30	4.01	3.75	3.52	3.31	3.11	2.93	2.77	2.62	2.48	2.36	2.24	2.13	2.03	1.94	1.85	1.77	1.69	1.62	1.55	1.49	1.43
	710.98	L/150	11.71	10.41	9.32	8.40	7.62	6.94	6.35	5.84	5.38	4.98	4.63	4.30	4.01	3.75	3.52	3.31	3.11	2.93	2.77	2.62	2.48	2.36	2.24	2.13	2.03	1.94	1.85	1.77	1.69	1.62	1.55	1.47	1.37
	723.76	L/200	11.71	10.41	9.32	8.40	7.62	6.94	6.35	5.84	5.38	4.98	4.63	4.30	4.01	3.75	3.52	3.31	3.11	2.93	2.77	2.62	2.48	2.36	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	11.71	10.41	9.32	8.40	7.62	6.94	6.35	5.84	5.38	4.98	4.63	4.30	4.01	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	15.82	14.02	12.52	11.26	10.18	9.26	8.44	7.74	7.13	6.59	6.11	5.67	5.28	4.93	4.62	4.33	4.07	3.84	3.62	3.42	3.24	3.07	2.91	2.77	2.64	2.51	2.40	2.29	2.19	2.10	2.01	1.93	1.85
	868.51	L/150	15.82	14.02	12.52	11.26	10.18	9.26	8.44	7.74	7.13	6.59	6.11	5.67	5.28	4.93	4.62	4.33	4.07	3.84	3.62	3.42	3.24	3.07	2.91	2.77	2.64	2.51	2.40	2.29	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	15.82	14.02	12.52	11.26	10.18	9.26	8.44	7.74	7.13	6.59	6.11	5.67	5.28	4.93	4.62	4.33	4.07	3.84	3.62	3.42	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	15.82	14.02	12.52	11.26	10.18	9.26	8.44	7.74	7.13	6.59	6.11	5.67	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	16.91	14.98	13.37	12.02	10.85	9.86	9.00	8.25	7.59	7.01	6.50	6.03	5.62	5.24	4.91	4.60	4.33	4.07	3.84	3.63	3.44	3.26	3.09	2.94	2.80	2.66	2.54	2.43	2.32	2.22	2.13	2.04	1.96
	904.70	L/150	16.91	14.98	13.37	12.02	10.85	9.86	9.00	8.25	7.59	7.01	6.50	6.03	5.62	5.24	4.91	4.60	4.33	4.07	3.84	3.63	3.44	3.26	3.09	2.94	2.80	2.66	2.54	2.43	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	16.91	14.98	13.37	12.02	10.85	9.86	9.00	8.25	7.59	7.01	6.50	6.03	5.62	5.24	4.91	4.60	4.33	4.07	3.84	3.63	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	16.91	14.98	13.37	12.02	10.85	9.86	9.00	8.25	7.59	7.01	6.50	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	22.83	20.16	17.94	16.07	14.49	13.13	11.96	10.94	10.05	9.27	8.57	7.95	7.39	6.89	6.44	6.03	5.66	5.32	5.01	4.73	4.47	4.24	4.02	3.81	3.63	3.45	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1085.64	L/150	22.83	20.16	17.94	16.07	14.49	13.13	11.96	10.94	10.05	9.27	8.57	7.95	7.39	6.89	6.44	6.03	5.66	5.32	5.01	4.73	4.47	4.24	4.02	3.81	3.63	3.45	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	22.83	20.16	17.94	16.07	14.49	13.13	11.96	10.94	10.05	9.27	8.57	7.95	7.39	6.89	6.44	6.03	5.66	5.32	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	22.83	20.16	17.94	16.07	14.49	13.13	11.96	10.94	10.05	9.27	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03

Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 160 - 160 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.83	2.71	2.58	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.65	1.57	1.50	1.43	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.11	1.06	1.02
	437.69	L/150	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.83	2.71	2.58	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.65	1.54	1.42	1.31	1.22	1.13	1.05	0.98	0.91	0.84	0.79	0.74
	503.28	L/200	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.83	2.71	2.58	2.43	2.29	2.07	1.88	1.71	1.56	1.43	1.30	1.19	1.10	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.85	2.54	2.26	2.00	1.78	1.60	1.43	1.29	1.17	1.06	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.41	3.26	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.27	2.15	2.04	1.94	1.84	1.75	1.67	1.59	1.52	1.46	1.39	1.34	1.28	1.23	1.18	1.14
	488.15	L/150	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.41	3.26	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.27	2.15	2.04	1.94

T160

S320 GD

T160		Pozitivní																																	
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	2.98	2.85	2.73	2.62	2.52	2.43	2.31	2.15	2.01	1.88	1.76	1.66	1.56	1.48	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93
	413.52	L/150	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.06	1.94	1.82	1.72	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02
	460.36	L/150	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.29	5.81	5.39	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12
	497.73	L/150	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.17	6.62	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.92	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.25	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27
	571.53	L/150	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	8.70	8.03	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50
	675.53	L/150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.24	10.37	9.63	8.99	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.24	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.39	10.76	10.04	9.06	8.22	7.49	6.85	6.29	5.80	5.36	4.97	4.62	4.31	4.03	3.77	3.54	3.33	3.14	2.96	2.80	2.65	2.51	2.38	2.27	2.16	2.05	1.96	1.87
	825.25	L/150	16.14	14.89	13.83	12.91	12.10	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.14	14.89	13.83	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97
	867.01	L/150	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	17.49	16.14	14.99	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	25.02	23.09	21.45	20.02	18.56	16.44	14.66	13.16	11.88	10.77	9.82	8.98	8.25	7.60	7.03	6.52	6.06	5.65	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.47	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1065.77	L/150	25.02	23.09	21.45	20.02	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	25.02	23.09	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 300 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	7.28	6.72	6.12	5.48	4.94	4.48	4.08	3.73	3.43	3.16	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.92	1.81	1.70	1.61	1.52	1.44	1.37	1.30	1.23	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	413.52	L/150	7.28	6.72	6.12	5.48	4.94	4.48	4.08	3.73	3.43	3.16	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.92	1.81	1.70	1.61	1.52	1.44	1.37	1.30	1.23	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	506.63	L/200	7.28	6.72	6.12	5.48	4.94	4.48	4.08	3.73	3.43	3.16	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.92	1.81	1.70	1.61	1.52	1.44	1.37	1.30	1.23	1.17	1.11	1.03	0.96	0.89	0.83	0.77	0.72
		L/300	7.28	6.72	6.12	5.48	4.94	4.48	4.08	3.73	3.43	3.16	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.86	1.68	1.52	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	8.39	7.74	6.95	6.22	5.61	5.08	4.63	4.23	3.89	3.58	3.31	3.07	2.85	2.66	2.48	2.33	2.18	2.05	1.93	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	460.36	L/150	8.39	7.74	6.95	6.22	5.61	5.08	4.63	4.23	3.89	3.58	3.31	3.07	2.85	2.66	2.48	2.33	2.18	2.05	1.93	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	542.82	L/200	8.39	7.74	6.95	6.22	5.61	5.08	4.63	4.23	3.89	3.58	3.31	3.07	2.85	2.66	2.48	2.33	2.18	2.05	1.93	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47	1.40	1.30	1.20	1.11	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	8.39	7.74	6.95	6.22	5.61	5.08	4.63	4.23	3.89	3.58	3.31	3.07	2.85	2.66	2.48	2.23	2.00	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	9.56	8.78	7.81	6.99	6.30	5.71	5.20	4.76	4.37	4.02	3.72	3.45	3.21	2.99	2.79	2.61	2.45	2.31	2.17	2.05	1.94	1.83	1.74	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	497.73	L/150	9.56	8.78	7.81	6.99	6.30	5.71	5.20	4.76	4.37	4.02	3.72	3.45	3.21	2.99	2.79	2.61	2.45	2.31	2.17	2.05	1.94	1.83	1.74	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	579.01	L/200	9.56	8.78	7.81	6.99	6.30	5.71	5.20	4.76	4.37	4.02	3.72	3.45	3.21	2.99	2.79	2.61	2.45	2.31	2.17	2.05	1.94	1.83	1.74	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	9.56	8.78	7.81	6.99	6.30	5.71	5.20	4.76	4.37	4.02	3.72	3.45	3.21	2.99	2.66	2.38	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	11.60	10.35	9.20	8.24	7.42	6.72	6.12	5.60	5.14	4.74	4.38	4.06	3.77	3.51	3.28	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.15	2.04	1.94	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	571.53	L/150	11.60	10.35	9.20	8.24	7.42	6.72	6.12	5.60	5.14	4.74	4.38	4.06	3.77	3.51	3.28	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.15	2.04	1.94	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.21
	636.91	L/200	11.60	10.35	9.20	8.24	7.42	6.72	6.12	5.60	5.14	4.74	4.38	4.06	3.77	3.51	3.28	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.15	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	11.60	10.35	9.20	8.24	7.42	6.72	6.12	5.60	5.14	4.74	4.38	4.06	3.72	3.29	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	14.57	12.85	11.42	10.22	9.20	8.33	7.58	6.93	6.36	5.86	5.42	5.02	4.66	4.34	4.06	3.80	3.56	3.35	3.15	2.97	2.81	2.66	2.52	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51
	675.53	L/150	14.57	12.85	11.42	10.22	9.20	8.33	7.58	6.93	6.36	5.86	5.42	5.02	4.66	4.34	4.06	3.80	3.56	3.35	3.15	2.97	2.81	2.66	2.52	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	14.57	12.85	11.42	10.22	9.20	8.33	7.58	6.93	6.36	5.86	5.42	5.02	4.66	4.34	4.06	3.80	3.56	3.35	3.15	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	14.57	12.85	11.42	10.22	9.20	8.33	7.58	6.93	6.36	5.86	5.42	4.81	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	19.24	16.93	15.02	13.42	12.07	10.91	9.92	9.06	8.30	7.63	7.06	6.53	6.07	5.65	5.27	4.93	4.62	4.34	4.09	3.85	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92
	825.25	L/150	19.24	16.93	15.02	13.42	12.07	10.91	9.92	9.06	8.30	7.63	7.06	6.53	6.07	5.65	5.27	4.93	4.62	4.34	4.09	3.85	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	19.24	16.93	15.02	13.42	12.07	10.91	9.92	9.06	8.30	7.63	7.06	6.53	6.07	5.65	5.27	4.93	4.62	4.31	3.90	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	19.24	16.93	15.02	13.42	12.07	10.91	9.92	9.06	8.30	7.58	6.59	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	20.38	17.92	15.89	14.19	12.76	11.53	10.48	9.57	8.77	8.06	7.45	6.89	6.40	5.95	5.56	5.20	4.87	4.57	4.31	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.70	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	867.01	L/150	20.38	17.92	15.89	14.19	12.76	11.53	10.48	9.57	8.77	8.06	7.45	6.89	6.40	5.95	5.56	5.20	4.87	4.57	4.31	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	20.38	17.92	15.89	14.19	12.76	11.53	10.48	9.57	8.77	8.06	7.45	6.89	6.40	5.95	5.56	5.20	4.87	4.49	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	20.38	17.92	15.89	14.19	12.76	11.53	10.48	9.57	8.77	7.89	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	26.23	23.02	20.38	18.17	16.31	14.72	13.36	12.18	11.15	10.24	9.45	8.74	8.10	7.54	7.03	6.57	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1065.77	L/150	26.23	23.02	20.38	18.17	16.31	14.72	13.36	12.18	11.15	10.24	9.45	8.74	8.10	7.54	7.03	6.57	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	26.23	23.02	20.38	18.17	16.31	14.72	13.36	12.18	11.15	10.24	9.45	8.74	8.10	7.54	7.03	6.57	5.99	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	26.23	23.02	20.38	18.17	16.31	14.72	13.36	12.18	10.96	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 300 - 300 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.55	4.31	4.10	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.97	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.19	1.14	1.09	1.04
	413.52	L/150	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.55	4.31	4.10	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.92	1.76	1.64	1.51	1.39	1.29	1.21	1.12	1.04	0.97	0.90	0.84	0.79	0.74
	506.63	L/200	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.55	4.31	4.10	3.83	3.54	3.29	3.06	2.76	2.48	2.26	2.04	1.87	1.70	1.55	1.42	1.30	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57
		L/300	6.83	6.30	5.85	5.46	5.12	4.82	4.55	4.18	3.71	3.24	2.88	2.54	2.26	2.01	1.80	1.62	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	7.86	7.26	6.74	6.29	5.90	5.55	5.24	4.97	4.70	4.34	4.02	3.73	3.47	3.24	3.03	2.84	2.66	2.50	2.36	2.23	2.11	2.00	1.89	1.80	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17
	460.36	L/150	7.86	7.26	6.74	6.29	5.90	5.55	5.24	4.97	4.70	4.34	4.02	3.73	3.47	3.24	3.03	2.84	2.66	2.50	2.32	2.11	1.96	1.82	1.67	1.54	1.42	1.32	1.22	1.13	1.06	0.98	0.92	0.86	0.80
	542.82	L/200	7.86	7.26	6.74	6.29	5.90	5.55	5.24	4.97	4.70	4.34	4.02	3.73	3.40	3.03	2.78	2.50	2.26	2.05	1.86	1.70	1.55	1.42	1.30	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.61
		L/300	7.86

T160

S320 GD



T160		Negativní																																
Počet polí:		**1**	**Podpěra:**	**60 - 60**																														
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.17	2.08	2.00	1.93	1.86	1.79	1.73	1.67	1.57	1.47	1.39	1.31	1.24	1.17	1.11	1.06	1.00	0.96	0.91	0.87	0.83
	437.69	L/150	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.48	2.36	2.26	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	503.28	L/200	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	3.06	2.89	2.74	2.60	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.33	4.00	3.71	3.47	3.25	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.50	2.40	2.31	2.22	2.14	2.07	2.00	1.89	1.78	1.67	1.57	1.48	1.40	1.33	1.26	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98	0.94
	488.15	L/150	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.85	2.72	2.61	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	542.82	L/200	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.53	3.33	3.16	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.00	4.61	4.28	4.00	3.75	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.36	2.27	2.12	1.99	1.87	1.77	1.67	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21	1.16	1.10	1.05
	530.11	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.64	3.49	3.35	3.22	3.10	2.99	2.84	2.65	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	612.80	L/150	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	4.19	3.99	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	6.98	6.44	5.98	5.58	5.23	4.93	4.65	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	6.98	6.44	5.98	5.58	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.24	5.00	4.79	4.59	4.40	4.23	4.02	3.74	3.48	3.26	3.05	2.86	2.69	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51
	710.98	L/150	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.79	5.50	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.17	8.47	7.86	7.34	6.88	6.48	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.17	8.47	7.86	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.66	8.23	7.84	7.48	7.04	6.47	5.96	5.51	5.11	4.75	4.43	4.14	3.88	3.64	3.42	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.11	2.01	1.92
	868.51	L/150	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	9.68	9.14	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	13.71	12.66	11.75	10.97	10.28	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	13.71	12.66	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	9.50	9.02	8.59	8.06	7.38	6.78	6.25	5.77	5.35	4.98	4.64	4.34	4.06	3.81	3.58	3.38	3.19	3.01	2.85	2.70	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02
	904.70	L/150	15.04	13.88	12.89	12.03	11.28	10.62	10.03	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.04	13.88	12.89	12.03	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.04	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	16.24	14.86	13.33	12.03	10.92	9.95	9.10	8.36	7.70	7.12	6.60	6.14	5.72	5.35	5.01	4.70	4.42	4.16	3.93	3.71	3.52	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.60	2.49
	1085.64	L/150	23.01	21.24	19.72	18.41	17.26	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	23.01	21.24	19.72	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra:**	**60 - 300 - 60**																														
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.78	5.33	4.95	4.62	4.33	4.08	3.85	3.65	3.41	3.15	2.92	2.72	2.54	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	437.69	L/150	5.78	5.33	4.95	4.62	4.33	4.08	3.85	3.65	3.41	3.15	2.92	2.72	2.54	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90
	503.28	L/200	5.78	5.33	4.95	4.62	4.33	4.08	3.85	3.65	3.41	3.15	2.92	2.72	2.54	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.28	1.19	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82	0.77	0.71
		L/300	5.78	5.33	4.95	4.62	4.33	4.08	3.85	3.65	3.41	3.15	2.92	2.72	2.54	2.37	2.22	2.04	1.83	1.66	1.50	1.36	1.24	1.13	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.66	6.15	5.71	5.33	5.00	4.70	4.44	4.12	3.79	3.51	3.25	3.03	2.82	2.64	2.47	2.32	2.18	2.05	1.94	1.83	1.74	1.65	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04	1.00
	488.15	L/150	6.66	6.15	5.71	5.33	5.00	4.70	4.44	4.12	3.79	3.51	3.25	3.03	2.82	2.64	2.47	2.32	2.18	2.05	1.94	1.83	1.74	1.65	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04	1.00
	542.82	L/200	6.66	6.15	5.71	5.33	5.00	4.70	4.44	4.12	3.79	3.51	3.25	3.03	2.82	2.64	2.47	2.32	2.18	2.05	1.94	1.83	1.74	1.65	1.56	1.49	1.39	1.28	1.19	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	6.66	6.15	5.71	5.33	5.00	4.70	4.44	4.12	3.79	3.51	3.25	3.03	2.82	2.64	2.46	2.20	1.98	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.62	7.03	6.53	6.09	5.71	5.38	4.96	4.55	4.19	3.88	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.56	2.40	2.26	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.30	1.24	1.19	1.14	1.09
	530.11	L/150	7.62	7.03	6.53	6.09	5.71	5.38	4.96	4.55	4.19	3.88	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.56	2.40	2.26	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.30	1.24	1.19	1.14	1.09
	579.01	L/200	7.62	7.03	6.53	6.09	5.71	5.38	4.96	4.55	4.19	3.88	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.56	2.40	2.26	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.63	1.50	1.38	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.62	7.03	6.53	6.09	5.71	5.38	4.96	4.55	4.19	3.88	3.60	3.34	3.11	2.91	2.65	2.37	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.31	8.59	7.98	7.45	6.93	6.30	5.75	5.28	4.86	4.49	4.16	3.86	3.60	3.36	3.14	2.95	2.77	2.61	2.46	2.33	2.20	2.09	1.98	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.49	1.42	1.36	1.31	1.25
	612.80	L/150	9.31	8.59	7.98	7.45	6.93	6.30	5.75	5.28	4.86	4.49	4.16	3.86	3.60	3.36	3.14	2.95	2.77	2.61	2.46	2.33	2.20	2.09	1.98	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.49	1.42	1.36	1.29	1.21
	636.91	L/200	9.31	8.59	7.98	7.45	6.93	6.30	5.75	5.28	4.86	4.49	4.16	3.86	3.60	3.36	3.14	2.95	2.77	2.61	2.46	2.33	2.20	2.09	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.31	8.59	7.98	7.45	6.93	6.30	5.75	5.28	4.86	4.49	4.16	3.86	3.60	3.29	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	12.23	11.29	10.47	9.40	8.49	7.70	7.03	6.44	5.92	5.46	5.06	4.70	4.37	4.08	3.81	3.57	3.36	3.16	2.98	2.81	2.66	2.52	2.39	2.27	2.16	2.06	1.96	1.88	1.79	1.71	1.64	1.57	1.50
	710.98	L/150	12.23	11.29	10.47	9.40	8.49	7.70	7.03	6.44	5.92	5.46	5.06	4.70	4.37	4.08	3.81	3.57	3.36	3.16	2.98	2.81	2.66	2.52	2.39	2.27	2.16	2.06	1.96	1.88	1.79	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	12.23	11.29	10.47	9.40	8.49	7.70	7.03	6.44	5.92	5.46	5.06	4.70	4.37	4.08	3.81	3.57	3.36	3.16	2.98	2.81	2.66	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	12.23	11.29	10.47	9.40	8.49	7.70	7.03	6.44	5.92	5.46	5.06	4.70	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	17.74	15.65	13.91	12.46	11.22	10.17	9.24	8.45	7.76	7.15	6.61	6.13	5.70	5.31	4.96	4.64	4.36	4.10	3.86	3.64	3.44	3.26	3.09	2.93	2.79	2.65	2.51	2.38	2.27	2.16	2.05	1.96	1.87
	868.51	L/150	17.74	15.65	13.91	12.46	11.22	10.17	9.24	8.45	7.76	7.15	6.61	6.13	5.70	5.31	4.96	4.64	4.36	4.10	3.86	3.64	3.44	3.26	3.09	2.93	2.79	2.65	2.51	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	17.74	15.65	13.91	12.46	11.22	10.17	9.24	8.45	7.76	7.15	6.61	6.13	5.70	5.31	4.96	4.64	4.36	4.10	3.86	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	17.74	15.65	13.91	12.46	11.22	10.17	9.24	8.45	7.76	7.15	6.59	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	18.92	16.68	14.82	13.26	11.93	10.80	9.83	8.98	8.24	7.59	7.02	6.50	6.04	5.63	5.26	4.92	4.62	4.34	4.09	3.86	3.64	3.45	3.27	3.10	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97
	904.70	L/150	18.92	16.68	14.82	13.26	11.93	10.80	9.83	8.98	8.24	7.59	7.02	6.50	6.04	5.63	5.26	4.92	4.62	4.34	4.09	3.86	3.64	3.45	3.27	3.10	2.94	2.78	2.64	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	18.92	16.68	14.82	13.26	11.93	10.80	9.83	8.98	8.24	7.59	7.02	6.50	6.04	5.63	5.26	4.92	4.62	4.34	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	18.92	16.68	14.82	13.26	11.93	10.80	9.83	8.98	8.24	7.59	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	25.22	22.16	19.64	17.53	15.75	14.23	12.92	11.79	10.80	9.93	9.17	8.48	7.87	7.32	6.83	6.39	5.98	5.62	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.47	3.29	3.12	2.97	2.83	2.69	2.57	2.45
	1085.64	L/150	25.22	22.16	19.64	17.53	15.75	14.23	12.92	11.79	10.80	9.93	9.17	8.48	7.87	7.32	6.83	6.39	5.98	5.62	5.28	4.94	4.64	4.36	4.11	3.88	3.67	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	25.22	22.16	19.64	17.53	15.75	14.23	12.92	11.79	10.80	9.93	9.17	8.48	7.87	7.32	6.83	6.39	5.98	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	25.22	22.16	19.64	17.53	15.75	14.23	12.92	11.79	10.80	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra:**	**60 - 300 - 300 - 60**																														
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Připad*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.83	2.71	2.60	2.50	2.41	2.32	2.24	2.12	2.01	1.90	1.80	1.71	1.63	1.56	1.48	1.42	1.36	1.30	1.24	1.19	1.14	1.10
	437.69	L/150	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.83	2.71	2.60	2.50	2.41	2.32	2.24	2.12	2.01	1.85	1.70	1.56	1.44	1.32	1.23	1.14	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79	0.74
	503.28	L/200	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.95	2.83	2.71	2.60	2.50	2.31	2.11	1.90	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06	3.82	3.61	3.42	3.25	3.09	2.85	2.54	2.26	2.00	1.79	1.60	1.44	1.30	1.17	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.41	3.26	3.12	3.00	2.88	2.78	2.64	2.49	2.35	2.23	2.11	2.00	1.90	1.81	1.73	1.65	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.27	1.22
	488.15	L/150	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.41	3.26	3.12	3.00	2.88	2.78	2.64	2.49	2.35	2.21	2.02	1.86	1.71	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.85	0.80
	542.82	L/200	6.24	5.76	5.35	5.00	4.68	4.41	4.16	3.94	3.75	3.57	3.41	3.26	3.12	3.00	2.82	2.55	2.29	2.07	1.87	1.70	1.55	1.41	1.30	1.19	1.09	1.01	0.93	0.86	0.80	0

T160	Pozitivní																																		
Počet polí:		**1**	**Podpěra: 60 - 60**																																
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.32	2.16	2.03	1.90	1.79	1.69	1.59	1.50	1.42	1.35	1.28	1.22	1.16	1.10	1.05	1.01
	399.40	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.71	5.27	4.86	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.11
	445.10	L/150	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.52	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.58	6.07	5.42	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.50	4.29	4.09	3.91	3.75	3.60	3.45	3.20	2.98	2.78	2.59	2.43	2.28	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.53	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21
	480.50	L/150	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.71	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.50	6.93	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.74	5.46	5.20	4.96	4.75	4.55	4.24	3.92	3.63	3.38	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37
	556.12	L/150	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	9.10	8.40	7.80	7.28	6.76	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	9.10	8.38	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62
	658.54	L/150	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.59	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.75	10.85	10.07	9.40	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.75	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.91	11.25	10.66	9.84	8.93	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.62	3.41	3.21	3.04	2.88	2.73	2.59	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03
	819.77	L/150	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.87	15.58	14.46	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.19	11.46	10.34	9.38	8.55	7.82	7.18	6.62	6.12	5.68	5.28	4.92	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.46	2.35	2.24	2.14
	861.23	L/150	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	18.29	16.88	15.65	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1046.36	L/150	26.17	24.15	22.43	20.83	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	26.17	24.00	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra: 60 - 60 - 60**																																
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.89	5.26	4.73	4.28	3.90	3.56	3.27	3.02	2.79	2.59	2.41	2.25	2.11	1.97	1.85	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.20	1.14	1.09	1.04	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84	0.81	0.77
	399.40	L/150	5.89	5.26	4.73	4.28	3.90	3.56	3.27	3.02	2.79	2.59	2.41	2.25	2.11	1.97	1.85	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.20	1.14	1.09	1.04	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84	0.81	0.77
	506.63	L/200	5.89	5.26	4.73	4.28	3.90	3.56	3.27	3.02	2.79	2.59	2.41	2.25	2.11	1.97	1.85	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.20	1.14	1.09	1.04	0.99	0.95	0.91	0.87	0.81	0.77	0.72
		L/300	5.89	5.26	4.73	4.28	3.90	3.56	3.27	3.02	2.79	2.59	2.41	2.25	2.11	1.97	1.85	1.75	1.65	1.56	1.47	1.35	1.24	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.72	6.00	5.40	4.89	4.45	4.07	3.73	3.44	3.19	2.96	2.75	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.88	1.77	1.68	1.59	1.51	1.43	1.37	1.30	1.24	1.19	1.13	1.08	1.04	1.00	0.96	0.92	0.88
	445.10	L/150	6.72	6.00	5.40	4.89	4.45	4.07	3.73	3.44	3.19	2.96	2.75	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.88	1.77	1.68	1.59	1.51	1.43	1.37	1.30	1.24	1.19	1.13	1.08	1.04	1.00	0.96	0.92	0.88
	542.82	L/200	6.72	6.00	5.40	4.89	4.45	4.07	3.73	3.44	3.19	2.96	2.75	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.88	1.77	1.68	1.59	1.51	1.43	1.37	1.30	1.24	1.19	1.13	1.08	1.02	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	6.72	6.00	5.40	4.89	4.45	4.07	3.73	3.44	3.19	2.96	2.75	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.88	1.77	1.61	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.58	6.77	6.09	5.51	5.02	4.59	4.21	3.88	3.59	3.33	3.10	2.89	2.71	2.54	2.38	2.24	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.03	0.99
	480.50	L/150	7.58	6.77	6.09	5.51	5.02	4.59	4.21	3.88	3.59	3.33	3.10	2.89	2.71	2.54	2.38	2.24	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.03	0.99
	579.01	L/200	7.58	6.77	6.09	5.51	5.02	4.59	4.21	3.88	3.59	3.33	3.10	2.89	2.71	2.54	2.38	2.24	2.12	2.00	1.89	1.79	1.70	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.27	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.58	6.77	6.09	5.51	5.02	4.59	4.21	3.88	3.59	3.33	3.10	2.89	2.71	2.54	2.38	2.24	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.03	8.06	7.25	6.56	5.97	5.46	5.01	4.62	4.27	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.83	2.67	2.51	2.37	2.25	2.13	2.02	1.92	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.23	1.18
	556.12	L/150	9.03	8.06	7.25	6.56	5.97	5.46	5.01	4.62	4.27	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.83	2.67	2.51	2.37	2.25	2.13	2.02	1.92	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.23	1.18
	636.91	L/200	9.03	8.06	7.25	6.56	5.97	5.46	5.01	4.62	4.27	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.83	2.67	2.51	2.37	2.25	2.13	2.02	1.92	1.83	1.74	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.03	8.06	7.25	6.56	5.97	5.46	5.01	4.62	4.27	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.83	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	11.34	10.12	9.10	8.23	7.48	6.83	6.27	5.78	5.34	4.96	4.61	4.30	4.02	3.76	3.53	3.32	3.13	2.96	2.80	2.65	2.52	2.39	2.27	2.17	2.07	1.97	1.88	1.80	1.73	1.66	1.59	1.53	1.47
	658.54	L/150	11.34	10.12	9.10	8.23	7.48	6.83	6.27	5.78	5.34	4.96	4.61	4.30	4.02	3.76	3.53	3.32	3.13	2.96	2.80	2.65	2.52	2.39	2.27	2.17	2.07	1.97	1.88	1.80	1.73	1.66	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	11.34	10.12	9.10	8.23	7.48	6.83	6.27	5.78	5.34	4.96	4.61	4.30	4.02	3.76	3.53	3.32	3.13	2.96	2.80	2.65	2.52	2.39	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	11.34	10.12	9.10	8.23	7.48	6.83	6.27	5.78	5.34	4.96	4.61	4.30	4.02	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	15.46	13.78	12.36	11.16	10.14	9.25	8.48	7.80	7.21	6.68	6.21	5.78	5.40	5.06	4.74	4.46	4.20	3.96	3.75	3.55	3.36	3.20	3.04	2.89	2.76	2.63	2.51	2.40	2.30	2.21	2.12	2.03	1.95
	819.77	L/150	15.46	13.78	12.36	11.16	10.14	9.25	8.48	7.80	7.21	6.68	6.21	5.78	5.40	5.06	4.74	4.46	4.20	3.96	3.75	3.55	3.36	3.20	3.04	2.89	2.76	2.63	2.51	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	15.46	13.78	12.36	11.16	10.14	9.25	8.48	7.80	7.21	6.68	6.21	5.78	5.40	5.06	4.74	4.46	4.20	3.96	3.75	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	15.46	13.78	12.36	11.16	10.14	9.25	8.48	7.80	7.21	6.68	6.21	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	16.49	14.68	13.17	11.89	10.79	9.84	9.02	8.30	7.66	7.09	6.59	6.14	5.73	5.36	5.03	4.73	4.45	4.20	3.97	3.76	3.56	3.38	3.22	3.06	2.92	2.79	2.66	2.54	2.44	2.33	2.24	2.15	2.06
	861.23	L/150	16.49	14.68	13.17	11.89	10.79	9.84	9.02	8.30	7.66	7.09	6.59	6.14	5.73	5.36	5.03	4.73	4.45	4.20	3.97	3.76	3.56	3.38	3.22	3.06	2.92	2.79	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	16.49	14.68	13.17	11.89	10.79	9.84	9.02	8.30	7.66	7.09	6.59	6.14	5.73	5.36	5.03	4.73	4.45	4.20	3.97	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	16.49	14.68	13.17	11.89	10.79	9.84	9.02	8.30	7.66	7.09	6.59	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	21.78	19.34	17.31	15.59	14.12	12.86	11.76	10.80	9.96	9.20	8.55	7.95	7.41	6.93	6.49	6.09	5.73	5.40	5.10	4.82	4.57	4.34	4.12	3.92	3.73	3.56	3.40	3.24	3.10	2.97	2.85	2.73	2.62
	1046.36	L/150	21.78	19.34	17.31	15.59	14.12	12.86	11.76	10.80	9.96	9.20	8.55	7.95	7.41	6.93	6.49	6.09	5.73	5.40	5.10	4.82	4.57	4.34	4.12	3.92	3.73	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	21.78	19.34	17.31	15.59	14.12	12.86	11.76	10.80	9.96	9.20	8.55	7.95	7.41	6.93	6.49	6.09	5.73	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	21.78	19.34	17.31	15.59	14.12	12.86	11.76	10.80	9.96	9.20	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra: 60 - 60 - 60 - 60**																																
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.95	6.22	5.60	5.08	4.63	4.24	3.90	3.60	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.98	1.87	1.77	1.68	1.60	1.52	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94
	399.40	L/150	6.95	6.22	5.60	5.08	4.63	4.24	3.90	3.60	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.98	1.87	1.77	1.68	1.60	1.52	1.42	1.32	1.23	1.14	1.07	1.00	0.93	0.87	0.82	0.77	0.72
	506.63	L/200	6.95	6.22	5.60	5.08	4.63	4.24	3.90	3.60	3.33	3.10	2.89	2.70	2.53	2.37	2.23	2.10	1.91	1.76	1.61	1.49	1.36	1.25	1.16	1.07	0.99	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	6.95	6.22	5.60	5.08	4.63	4.24	3.90	3.60	3.33	3.01	2.69	2.41	2.15	1.92	1.74	1.57	1.42	1.29	1.17	1.06	0.97	0.89	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	7.92	7.09	6.39	5.79	5.28	4.83	4.45	4.10	3.80	3.53	3.29	3.08	2.88	2.70	2.54	2.39	2.26	2.14	2.02	1.92	1.82	1.73	1.65	1.57	1.50	1.44	1.37	1.32	1.26	1.21	1.16	1.12	1.07
	445.10	L/150	7.92	7.09	6.39	5.79	5.28	4.83	4.45	4.10	3.80	3.53	3.29	3.08	2.88	2.70	2.54	2.39	2.26	2.14	2.02	1.92	1.82	1.70	1.57	1.46	1.35	1.27	1.19	1.11	1.03	0.96	0.90	0.84	0.79
	542.82	L/200	7.92	7.09	6.39	5.79	5.28	4.83	4.45	4.10	3.80	3.53	3.29	3.08	2.88	2.70	2.54	2.34	2.13	1.94	1.80	1.65	1.51	1.38	1.27	1.17	1.08	1.00	0.93	0.86	0.80	0.75	0.70	0.65

T160 **Negativní**

Počet polí: **1** **Podpěra: 60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.36	2.27	2.17	2.09	2.01	1.94	1.87	1.81	1.75	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	423.71	L/150	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.34	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	501.55	L/200	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.67	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.73	2.61	2.51	2.41	2.32	2.24	2.16	2.09	1.99	1.86	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	473.76	L/150	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.62	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	541.74	L/200	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.22	4.82	4.48	4.18	3.86	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.26	3.12	2.99	2.87	2.76	2.66	2.56	2.47	2.38	2.23	2.09	1.97	1.86	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11
	514.37	L/150	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.24	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.97	5.52	5.12	4.78	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.98	3.81	3.65	3.50	3.37	3.24	3.13	3.01	2.81	2.63	2.47	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31
	594.65	L/150	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	7.30	6.74	6.26	5.84	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.48	5.23	5.01	4.80	4.61	4.43	4.26	3.98	3.71	3.46	3.24	3.04	2.86	2.70	2.54	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61
	705.16	L/150	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.59	8.86	8.22	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	9.06	8.60	8.20	7.82	7.48	7.06	6.50	6.01	5.58	5.19	4.83	4.52	4.23	3.97	3.73	3.52	3.32	3.14	2.97	2.82	2.67	2.54	2.42	2.30	2.20	2.10
	868.51	L/150	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	14.34	13.24	12.29	11.47	10.66	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	14.34	13.24	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.49	9.93	9.44	8.99	8.58	8.07	7.41	6.83	6.32	5.86	5.45	5.08	4.74	4.44	4.17	3.92	3.69	3.49	3.29	3.12	2.96	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21
	904.70	L/150	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.42	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.73	14.52	13.48	12.58	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.73	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	24.07	22.21	20.63	19.25	18.05	16.99	16.04	14.58	13.16	11.94	10.88	9.95	9.14	8.42	7.79	7.22	6.72	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.55	4.30	4.06	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1085.64	L/150	24.07	22.21	20.63	19.25	17.80	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	24.07	22.21	19.93	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43

Počet polí: **2** **Podpěra: 60 - 60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.35	4.82	4.37	3.98	3.65	3.35	3.10	2.87	2.67	2.49	2.33	2.18	2.05	1.92	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.89	0.86	0.83	0.80
	423.71	L/150	5.35	4.82	4.37	3.98	3.65	3.35	3.10	2.87	2.67	2.49	2.33	2.18	2.05	1.92	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.89	0.86	0.83	0.80
	501.55	L/200	5.35	4.82	4.37	3.98	3.65	3.35	3.10	2.87	2.67	2.49	2.33	2.18	2.05	1.92	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.87	0.81	0.76	0.71
		L/300	5.35	4.82	4.37	3.98	3.65	3.35	3.10	2.87	2.67	2.49	2.33	2.18	2.05	1.92	1.81	1.71	1.62	1.54	1.46	1.34	1.23	1.12	1.03	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.06	5.45	4.93	4.49	4.11	3.77	3.48	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.34	1.28	1.23	1.17	1.12	1.08	1.04	0.99	0.96	0.92	0.89
	473.76	L/150	6.06	5.45	4.93	4.49	4.11	3.77	3.48	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.34	1.28	1.23	1.17	1.12	1.08	1.04	0.99	0.96	0.92	0.89
	541.74	L/200	6.06	5.45	4.93	4.49	4.11	3.77	3.48	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.34	1.28	1.23	1.17	1.12	1.08	1.01	0.94	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.06	5.45	4.93	4.49	4.11	3.77	3.48	3.23	3.00	2.79	2.61	2.44	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.72	1.60	1.45	1.32	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	6.79	6.10	5.52	5.02	4.59	4.22	3.89	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.36	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.06	1.02	0.98
	514.37	L/150	6.79	6.10	5.52	5.02	4.59	4.22	3.89	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.36	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.06	1.02	0.98
	579.01	L/200	6.79	6.10	5.52	5.02	4.59	4.22	3.89	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.64	1.56	1.49	1.42	1.36	1.30	1.25	1.17	1.09	1.01	0.94	0.88	0.82
		L/300	6.79	6.10	5.52	5.02	4.59	4.22	3.89	3.60	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.14	2.02	1.90	1.72	1.56	1.42	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	8.04	7.21	6.51	5.92	5.41	4.96	4.57	4.23	3.92	3.65	3.41	3.19	2.99	2.81	2.65	2.50	2.36	2.23	2.12	2.01	1.91	1.82	1.73	1.66	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.23	1.18	1.14
	594.65	L/150	8.04	7.21	6.51	5.92	5.41	4.96	4.57	4.23	3.92	3.65	3.41	3.19	2.99	2.81	2.65	2.50	2.36	2.23	2.12	2.01	1.91	1.82	1.73	1.66	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.23	1.18	1.14
	636.91	L/200	8.04	7.21	6.51	5.92	5.41	4.96	4.57	4.23	3.92	3.65	3.41	3.19	2.99	2.81	2.65	2.50	2.36	2.23	2.12	2.01	1.91	1.82	1.73	1.66	1.58	1.51	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	8.04	7.21	6.51	5.92	5.41	4.96	4.57	4.23	3.92	3.65	3.41	3.19	2.99	2.81	2.65	2.50	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	10.09	9.04	8.15	7.40	6.75	6.18	5.69	5.26	4.87	4.53	4.23	3.95	3.70	3.47	3.27	3.08	2.91	2.75	2.61	2.47	2.35	2.24	2.13	2.03	1.94	1.85	1.77	1.70	1.63	1.56	1.50	1.44	1.39
	705.16	L/150	10.09	9.04	8.15	7.40	6.75	6.18	5.69	5.26	4.87	4.53	4.23	3.95	3.70	3.47	3.27	3.08	2.91	2.75	2.61	2.47	2.35	2.24	2.13	2.03	1.94	1.85	1.77	1.70	1.63	1.56	1.50	1.44	1.37
	723.76	L/200	10.09	9.04	8.15	7.40	6.75	6.18	5.69	5.26	4.87	4.53	4.23	3.95	3.70	3.47	3.27	3.08	2.91	2.75	2.61	2.47	2.35	2.24	2.13	2.03	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	10.09	9.04	8.15	7.40	6.75	6.18	5.69	5.26	4.87	4.53	4.23	3.95	3.70	3.47	3.27	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	13.92	12.44	11.19	10.12	9.21	8.42	7.73	7.13	6.59	6.12	5.69	5.31	4.96	4.65	4.37	4.11	3.88	3.66	3.47	3.29	3.12	2.96	2.82	2.69	2.56	2.45	2.34	2.24	2.15	2.06	1.98	1.90	1.82
	868.51	L/150	13.92	12.44	11.19	10.12	9.21	8.42	7.73	7.13	6.59	6.12	5.69	5.31	4.96	4.65	4.37	4.11	3.88	3.66	3.47	3.29	3.12	2.96	2.82	2.69	2.56	2.45	2.34	2.24	2.15	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	13.92	12.44	11.19	10.12	9.21	8.42	7.73	7.13	6.59	6.12	5.69	5.31	4.96	4.65	4.37	4.11	3.88	3.66	3.47	3.29	3.12	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	13.92	12.44	11.19	10.12	9.21	8.42	7.73	7.13	6.59	6.12	5.69	5.31	4.96	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	14.96	13.35	12.00	10.85	9.87	9.02	8.28	7.63	7.04	6.53	6.08	5.67	5.30	4.97	4.66	4.39	4.14	3.91	3.69	3.50	3.32	3.16	3.00	2.86	2.73	2.60	2.49	2.38	2.28	2.19	2.10	2.02	1.94
	904.70	L/150	14.96	13.35	12.00	10.85	9.87	9.02	8.28	7.63	7.04	6.53	6.08	5.67	5.30	4.97	4.66	4.39	4.14	3.91	3.69	3.50	3.32	3.16	3.00	2.86	2.73	2.60	2.49	2.38	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	14.96	13.35	12.00	10.85	9.87	9.02	8.28	7.63	7.04	6.53	6.08	5.67	5.30	4.97	4.66	4.39	4.14	3.91	3.69	3.50	3.32	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	14.96	13.35	12.00	10.85	9.87	9.02	8.28	7.63	7.04	6.53	6.08	5.67	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	20.67	18.38	16.45	14.83	13.45	12.26	11.22	10.31	9.52	8.81	8.18	7.61	7.10	6.64	6.23	5.85	5.51	5.19	4.90	4.64	4.40	4.17	3.97	3.77	3.60	3.43	3.27	3.13	3.00	2.87	2.75	2.64	2.53
	1085.64	L/150	20.67	18.38	16.45	14.83	13.45	12.26	11.22	10.31	9.52	8.81	8.18	7.61	7.10	6.64	6.23	5.85	5.51	5.19	4.90	4.64	4.40	4.17	3.97	3.77	3.60	3.43	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	20.67	18.38	16.45	14.83	13.45	12.26	11.22	10.31	9.52	8.81	8.18	7.61	7.10	6.64	6.23	5.85	5.51	5.19	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	20.67	18.38	16.45	14.83	13.45	12.26	11.22	10.31	9.52	8.81	8.18	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03

Počet polí: **3** **Podpěra: 60 - 60 - 60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	3.95	3.65	3.39	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.94	1.84	1.74	1.66	1.58	1.51	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.12	1.07	1.03	0.99	0.96
	423.71	L/150	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	3.95	3.65	3.39	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.94	1.84	1.74	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.27	1.19	1.10	1.03	0.96	0.89	0.83	0.78	0.73
	501.55	L/200	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	3.95	3.65	3.39	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.94	1.81	1.66	1.52	1.40	1.28	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.79	0.74	0.68	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	3.95	3.65	3.39	3.15	2.94	2.76	2.45	2.20	1.97	1.76	1.59	1.42	1.29	1.16	1.06	0.96	0.88	0.80	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.53	6.03	5.60	5.22	4.84	4.45	4.11	3.81	3.55	3.31	3.10	2.91	2.73	2.57	2.42	2.29	2.17	2.06	1.95	1.86	1.77	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.11	1.07
	473.76	L/150	6.53	6.03	5.60	5.22	4.84	4.45	4.11	3.81	3.55	3.31	3.10	2.91	2.73	2.57	2.42	2.29	2.17	2.06	1.95	1.86	1.77	1.69	1.61	1.51	1.40	1.30	1.21	1.13	1.05	0.97	0.91	0.85	0.79
	541.74	L/200	6.53	6.03	5.60	5.22	4.84	4.45	4.11	3.81	3.55	3.31	3.10	2.91	2.73	2.57	2.42	2.29	2.17	2.00	1.83	1.67	1.53	1.40	1.28	1.18	1.08	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60
		L/300	6.

T160		Pozitivní																																
Počet polí:		**1**	**Podpěra: 60 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.32	2.16	2.03	1.90	1.79	1.69	1.59	1.50	1.42	1.35	1.28	1.22	1.16	1.10	1.05	1.01
	399.40	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.71	5.27	4.86	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.11
	445.10	L/150	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.52	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.58	6.07	5.42	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.50	4.29	4.09	3.91	3.75	3.60	3.45	3.20	2.98	2.78	2.59	2.43	2.28	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.53	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21
	480.50	L/150	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.71	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.50	6.93	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.74	5.46	5.20	4.96	4.75	4.55	4.24	3.92	3.63	3.38	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37
	556.12	L/150	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	9.10	8.40	7.80	7.28	6.76	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	9.10	8.38	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62
	658.54	L/150	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.59	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.75	10.85	10.07	9.40	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.75	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.91	11.25	10.66	9.84	8.93	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.62	3.41	3.21	3.04	2.88	2.73	2.59	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03
	819.77	L/150	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.87	15.58	14.46	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.19	11.46	10.34	9.38	8.55	7.82	7.18	6.62	6.12	5.68	5.28	4.92	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.46	2.35	2.24	2.14
	861.23	L/150	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	18.29	16.88	15.65	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1046.36	L/150	26.17	24.15	22.43	20.83	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	26.17	24.00	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		**2**	**Podpěra: 60 - 80 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	6.26	5.58	5.01	4.53	4.11	3.76	3.44	3.17	2.93	2.72	2.53	2.35	2.20	2.06	1.93	1.82	1.71	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.80
	399.40	L/150	6.26	5.58	5.01	4.53	4.11	3.76	3.44	3.17	2.93	2.72	2.53	2.35	2.20	2.06	1.93	1.82	1.71	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.80
	506.63	L/200	6.26	5.58	5.01	4.53	4.11	3.76	3.44	3.17	2.93	2.72	2.53	2.35	2.20	2.06	1.93	1.82	1.71	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.87	0.82	0.77	0.72
		L/300	6.26	5.58	5.01	4.53	4.11	3.76	3.44	3.17	2.93	2.72	2.53	2.35	2.20	2.06	1.93	1.82	1.71	1.62	1.48	1.36	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	7.13	6.36	5.71	5.16	4.69	4.28	3.93	3.61	3.34	3.10	2.88	2.68	2.51	2.35	2.20	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.56	1.49	1.41	1.35	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.03	0.99	0.95	0.91
	445.10	L/150	7.13	6.36	5.71	5.16	4.69	4.28	3.93	3.61	3.34	3.10	2.88	2.68	2.51	2.35	2.20	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.56	1.49	1.41	1.35	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.03	0.99	0.95	0.91
	542.82	L/200	7.13	6.36	5.71	5.16	4.69	4.28	3.93	3.61	3.34	3.10	2.88	2.68	2.51	2.35	2.20	2.07	1.95	1.84	1.74	1.65	1.56	1.49	1.41	1.35	1.28	1.22	1.17	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	7.13	6.36	5.71	5.16	4.69	4.28	3.93	3.61	3.34	3.10	2.88	2.68	2.51	2.35	2.20	2.07	1.95	1.78	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	8.05	7.17	6.44	5.82	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.49	3.24	3.02	2.82	2.64	2.48	2.33	2.20	2.07	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.52	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.11	1.06	1.02
	480.50	L/150	8.05	7.17	6.44	5.82	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.49	3.24	3.02	2.82	2.64	2.48	2.33	2.20	2.07	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.52	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.11	1.06	1.02
	579.01	L/200	8.05	7.17	6.44	5.82	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.49	3.24	3.02	2.82	2.64	2.48	2.33	2.20	2.07	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.52	1.44	1.37	1.27	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	8.05	7.17	6.44	5.82	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.49	3.24	3.02	2.82	2.64	2.48	2.33	2.12	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.57	8.53	7.66	6.92	6.28	5.73	5.26	4.84	4.47	4.15	3.85	3.59	3.35	3.14	2.95	2.77	2.61	2.46	2.33	2.20	2.09	1.98	1.89	1.80	1.71	1.63	1.56	1.49	1.43	1.37	1.31	1.26	1.21
	556.12	L/150	9.57	8.53	7.66	6.92	6.28	5.73	5.26	4.84	4.47	4.15	3.85	3.59	3.35	3.14	2.95	2.77	2.61	2.46	2.33	2.20	2.09	1.98	1.89	1.80	1.71	1.63	1.56	1.49	1.43	1.37	1.31	1.26	1.20
	636.91	L/200	9.57	8.53	7.66	6.92	6.28	5.73	5.26	4.84	4.47	4.15	3.85	3.59	3.35	3.14	2.95	2.77	2.61	2.46	2.33	2.20	2.09	1.98	1.89	1.79	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.57	8.53	7.66	6.92	6.28	5.73	5.26	4.84	4.47	4.15	3.85	3.59	3.35	3.14	2.92	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	12.01	10.69	9.59	8.66	7.86	7.17	6.57	6.05	5.58	5.17	4.81	4.48	4.18	3.91	3.67	3.45	3.25	3.07	2.90	2.74	2.60	2.47	2.35	2.23	2.13	2.03	1.94	1.86	1.78	1.70	1.63	1.57	1.51
	658.54	L/150	12.01	10.69	9.59	8.66	7.86	7.17	6.57	6.05	5.58	5.17	4.81	4.48	4.18	3.91	3.67	3.45	3.25	3.07	2.90	2.74	2.60	2.47	2.35	2.23	2.13	2.03	1.94	1.86	1.78	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	12.01	10.69	9.59	8.66	7.86	7.17	6.57	6.05	5.58	5.17	4.81	4.48	4.18	3.91	3.67	3.45	3.25	3.07	2.90	2.74	2.60	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	12.01	10.69	9.59	8.66	7.86	7.17	6.57	6.05	5.58	5.17	4.81	4.48	4.18	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	16.31	14.50	12.99	11.71	10.62	9.67	8.86	8.14	7.51	6.95	6.46	6.01	5.61	5.24	4.91	4.62	4.34	4.10	3.87	3.66	3.47	3.29	3.13	2.98	2.84	2.70	2.58	2.47	2.36	2.26	2.17	2.08	2.00
	819.77	L/150	16.31	14.50	12.99	11.71	10.62	9.67	8.86	8.14	7.51	6.95	6.46	6.01	5.61	5.24	4.91	4.62	4.34	4.10	3.87	3.66	3.47	3.29	3.13	2.98	2.84	2.70	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	16.31	14.50	12.99	11.71	10.62	9.67	8.86	8.14	7.51	6.95	6.46	6.01	5.61	5.24	4.91	4.62	4.34	4.10	3.87	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	16.31	14.50	12.99	11.71	10.62	9.67	8.86	8.14	7.51	6.95	6.46	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	17.38	15.44	13.83	12.46	11.29	10.28	9.41	8.65	7.97	7.37	6.85	6.37	5.94	5.56	5.21	4.89	4.60	4.34	4.10	3.88	3.67	3.48	3.31	3.15	3.00	2.86	2.73	2.61	2.50	2.39	2.29	2.20	2.11
	861.23	L/150	17.38	15.44	13.83	12.46	11.29	10.28	9.41	8.65	7.97	7.37	6.85	6.37	5.94	5.56	5.21	4.89	4.60	4.34	4.10	3.88	3.67	3.48	3.31	3.15	3.00	2.86	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	17.38	15.44	13.83	12.46	11.29	10.28	9.41	8.65	7.97	7.37	6.85	6.37	5.94	5.56	5.21	4.89	4.60	4.34	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	17.38	15.44	13.83	12.46	11.29	10.28	9.41	8.65	7.97	7.37	6.85	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	22.84	20.25	18.09	16.27	14.71	13.38	12.22	11.21	10.32	9.53	8.84	8.22	7.65	7.15	6.69	6.28	5.90	5.56	5.24	4.96	4.69	4.45	4.22	4.02	3.82	3.64	3.48	3.32	3.17	3.04	2.91	2.79	2.68
	1046.36	L/150	22.84	20.25	18.09	16.27	14.71	13.38	12.22	11.21	10.32	9.53	8.84	8.22	7.65	7.15	6.69	6.28	5.90	5.56	5.24	4.96	4.69	4.45	4.22	4.02	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	22.84	20.25	18.09	16.27	14.71	13.38	12.22	11.21	10.32	9.53	8.84	8.22	7.65	7.15	6.69	6.28	5.90	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	22.84	20.25	18.09	16.27	14.71	13.38	12.22	11.21	10.32	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		**3**	**Podpěra: 60 - 80 - 80 - 60**																															
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max	SGN	7.14	6.59	5.95	5.38	4.90	4.48	4.11	3.79	3.51	3.25	3.03	2.83	2.64	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37	1.30	1.25	1.19	1.14	1.10	1.05	1.01	0.97
	399.40	L/150	7.14	6.59	5.95	5.38	4.90	4.48	4.11	3.79	3.51	3.25	3.03	2.83	2.64	2.48	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.55	1.44	1.34	1.24	1.16	1.08	1.01	0.94	0.88	0.83	0.77	0.73
	506.63	L/200	7.14	6.59	5.95	5.38	4.90	4.48	4.11	3.79	3.51	3.25	3.03	2.83	2.64	2.48	2.33	2.13	1.95	1.77	1.64	1.50	1.37	1.27	1.17	1.08	1.00	0.92	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65	0.60	0.57
		L/300	7.14	6.59	5.95	5.38	4.90	4.48	4.11	3.79	3.47	3.08	2.72	2.44	2.17	1.96	1.76	1.58	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	8.22	7.54	6.78	6.13	5.58	5.10	4.69	4.32	4.00	3.71	3.45	3.22	3.01	2.83	2.65	2.50	2.36	2.22	2.11	2.00	1.89	1.80	1.71	1.63	1.56	1.49	1.42	1.36	1.30	1.25	1.20	1.15	1.11
	445.10	L/150	8.22	7.54	6.78	6.13	5.58	5.10	4.69	4.32	4.00	3.71	3.45	3.22	3.01	2.83	2.65	2.50	2.36	2.22	2.11	2.00	1.87	1.72	1.59	1.47	1.38	1.29	1.20	1.11	1.04	0.97	0.90	0.85	0.79
	542.82	L/200	8.22	7.54	6.78	6.13	5.58	5.10	4.69	4.32	4.00	3.71	3.45	3.22	3.01	2.83	2.61	2.38	2.15	1.98	1.82	1.66	1.52	1.39	1.28	1.18	1.09	1.01	0.93	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.61

T160 **Negativní**

Počet polí: **1** **Podpěra: 60 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.36	2.27	2.17	2.09	2.01	1.94	1.87	1.81	1.75	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	423.71	L/150	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.34	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	501.55	L/200	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.67	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.73	2.61	2.51	2.41	2.32	2.24	2.16	2.09	1.99	1.86	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	473.76	L/150	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.62	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	541.74	L/200	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.22	4.82	4.48	4.18	3.86	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.26	3.12	2.99	2.87	2.76	2.66	2.56	2.47	2.38	2.23	2.09	1.97	1.86	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11
	514.37	L/150	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.24	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.97	5.52	5.12	4.78	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.98	3.81	3.65	3.50	3.37	3.24	3.13	3.01	2.81	2.63	2.47	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31
	594.65	L/150	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	7.30	6.74	6.26	5.84	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.48	5.23	5.01	4.80	4.61	4.43	4.26	3.98	3.71	3.46	3.24	3.04	2.86	2.70	2.54	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61
	705.16	L/150	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.59	8.86	8.22	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	9.06	8.60	8.20	7.82	7.48	7.06	6.50	6.01	5.58	5.19	4.83	4.52	4.23	3.97	3.73	3.52	3.32	3.14	2.97	2.82	2.67	2.54	2.42	2.30	2.20	2.10
	868.51	L/150	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	14.34	13.24	12.29	11.47	10.66	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	14.34	13.24	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.49	9.93	9.44	8.99	8.58	8.07	7.41	6.83	6.32	5.86	5.45	5.08	4.74	4.44	4.17	3.92	3.69	3.49	3.29	3.12	2.96	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21
	904.70	L/150	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.42	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.73	14.52	13.48	12.58	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.73	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	24.07	22.21	20.63	19.25	18.05	16.99	16.04	14.58	13.16	11.94	10.88	9.95	9.14	8.42	7.79	7.22	6.72	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.55	4.30	4.06	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1085.64	L/150	24.07	22.21	20.63	19.25	17.80	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	24.07	22.21	19.93	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43

Počet polí: **2** **Podpěra: 60 - 80 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.74	5.16	4.67	4.25	3.89	3.57	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.80	1.70	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.89	0.86	0.83
	423.71	L/150	5.74	5.16	4.67	4.25	3.89	3.57	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.80	1.70	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93	0.89	0.86	0.83
	501.55	L/200	5.74	5.16	4.67	4.25	3.89	3.57	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.80	1.70	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.94	0.87	0.81	0.76	0.71
		L/300	5.74	5.16	4.67	4.25	3.89	3.57	3.29	3.04	2.83	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.80	1.70	1.61	1.48	1.35	1.23	1.12	1.03	0.95	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.50	5.83	5.27	4.78	4.37	4.01	3.69	3.42	3.17	2.95	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.03	0.99	0.96	0.92
	473.76	L/150	6.50	5.83	5.27	4.78	4.37	4.01	3.69	3.42	3.17	2.95	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.08	1.03	0.99	0.96	0.92
	541.74	L/200	6.50	5.83	5.27	4.78	4.37	4.01	3.69	3.42	3.17	2.95	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.54	1.47	1.40	1.34	1.28	1.22	1.17	1.09	1.01	0.94	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.50	5.83	5.27	4.78	4.37	4.01	3.69	3.42	3.17	2.95	2.76	2.58	2.42	2.27	2.14	2.02	1.91	1.77	1.60	1.46	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.27	6.52	5.88	5.34	4.88	4.47	4.12	3.81	3.53	3.29	3.07	2.87	2.69	2.52	2.37	2.24	2.12	2.00	1.90	1.80	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.35	1.30	1.24	1.19	1.14	1.10	1.06	1.02
	514.37	L/150	7.27	6.52	5.88	5.34	4.88	4.47	4.12	3.81	3.53	3.29	3.07	2.87	2.69	2.52	2.37	2.24	2.12	2.00	1.90	1.80	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.35	1.30	1.24	1.19	1.14	1.10	1.06	1.02
	579.01	L/200	7.27	6.52	5.88	5.34	4.88	4.47	4.12	3.81	3.53	3.29	3.07	2.87	2.69	2.52	2.37	2.24	2.12	2.00	1.90	1.80	1.71	1.63	1.55	1.48	1.42	1.35	1.27	1.17	1.09	1.01	0.94	0.88	0.82
		L/300	7.27	6.52	5.88	5.34	4.88	4.47	4.12	3.81	3.53	3.29	3.07	2.87	2.69	2.52	2.37	2.24	2.11	1.90	1.72	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	8.58	7.68	6.93	6.28	5.73	5.25	4.83	4.46	4.14	3.85	3.59	3.35	3.14	2.94	2.77	2.61	2.46	2.33	2.21	2.10	1.99	1.89	1.80	1.72	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.27	1.22	1.18
	594.65	L/150	8.58	7.68	6.93	6.28	5.73	5.25	4.83	4.46	4.14	3.85	3.59	3.35	3.14	2.94	2.77	2.61	2.46	2.33	2.21	2.10	1.99	1.89	1.80	1.72	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.27	1.22	1.18
	636.91	L/200	8.58	7.68	6.93	6.28	5.73	5.25	4.83	4.46	4.14	3.85	3.59	3.35	3.14	2.94	2.77	2.61	2.46	2.33	2.21	2.10	1.99	1.89	1.80	1.72	1.64	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	8.58	7.68	6.93	6.28	5.73	5.25	4.83	4.46	4.14	3.85	3.59	3.35	3.14	2.94	2.77	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	10.74	9.60	8.64	7.83	7.13	6.52	6.00	5.53	5.12	4.76	4.43	4.13	3.87	3.63	3.41	3.21	3.03	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.01	1.92	1.84	1.76	1.68	1.62	1.55	1.49	1.43
	705.16	L/150	10.74	9.60	8.64	7.83	7.13	6.52	6.00	5.53	5.12	4.76	4.43	4.13	3.87	3.63	3.41	3.21	3.03	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.01	1.92	1.84	1.76	1.68	1.62	1.55	1.47	1.37
	723.76	L/200	10.74	9.60	8.64	7.83	7.13	6.52	6.00	5.53	5.12	4.76	4.43	4.13	3.87	3.63	3.41	3.21	3.03	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	10.74	9.60	8.64	7.83	7.13	6.52	6.00	5.53	5.12	4.76	4.43	4.13	3.87	3.63	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	14.73	13.13	11.79	10.65	9.68	8.84	8.10	7.46	6.89	6.39	5.93	5.53	5.17	4.84	4.54	4.27	4.02	3.80	3.59	3.40	3.22	3.06	2.91	2.77	2.64	2.52	2.41	2.31	2.21	2.12	2.03	1.95	1.87
	868.51	L/150	14.73	13.13	11.79	10.65	9.68	8.84	8.10	7.46	6.89	6.39	5.93	5.53	5.17	4.84	4.54	4.27	4.02	3.80	3.59	3.40	3.22	3.06	2.91	2.77	2.64	2.52	2.41	2.31	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	14.73	13.13	11.79	10.65	9.68	8.84	8.10	7.46	6.89	6.39	5.93	5.53	5.17	4.84	4.54	4.27	4.02	3.80	3.59	3.40	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	14.73	13.13	11.79	10.65	9.68	8.84	8.10	7.46	6.89	6.39	5.93	5.53	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	15.81	14.08	12.64	11.41	10.36	9.45	8.66	7.97	7.35	6.81	6.33	5.90	5.51	5.16	4.84	4.55	4.28	4.04	3.82	3.62	3.43	3.26	3.10	2.95	2.81	2.68	2.56	2.45	2.35	2.25	2.16	2.07	1.99
	904.70	L/150	15.81	14.08	12.64	11.41	10.36	9.45	8.66	7.97	7.35	6.81	6.33	5.90	5.51	5.16	4.84	4.55	4.28	4.04	3.82	3.62	3.43	3.26	3.10	2.95	2.81	2.68	2.56	2.45	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	15.81	14.08	12.64	11.41	10.36	9.45	8.66	7.97	7.35	6.81	6.33	5.90	5.51	5.16	4.84	4.55	4.28	4.04	3.82	3.62	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	15.81	14.08	12.64	11.41	10.36	9.45	8.66	7.97	7.35	6.81	6.33	5.90	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	21.72	19.28	17.22	15.50	14.04	12.77	11.68	10.72	9.88	9.14	8.48	7.88	7.34	6.86	6.43	6.03	5.68	5.35	5.05	4.77	4.52	4.29	4.07	3.87	3.69	3.52	3.36	3.21	3.07	2.94	2.81	2.70	2.59
	1085.64	L/150	21.72	19.28	17.22	15.50	14.04	12.77	11.68	10.72	9.88	9.14	8.48	7.88	7.34	6.86	6.43	6.03	5.68	5.35	5.05	4.77	4.52	4.29	4.07	3.87	3.69	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	21.72	19.28	17.22	15.50	14.04	12.77	11.68	10.72	9.88	9.14	8.48	7.88	7.34	6.86	6.43	6.03	5.68	5.35	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	21.72	19.28	17.22	15.50	14.04	12.77	11.68	10.72	9.88	9.14	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03

Počet polí: **3** **Podpěra: 60 - 80 - 80 - 60**

Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.35	3.12	2.92	2.74	2.57	2.42	2.28	2.15	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.51	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.12	1.08	1.04	1.00
	423.71	L/150	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.35	3.12	2.92	2.74	2.57	2.42	2.28	2.15	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.50	1.39	1.29	1.20	1.11	1.04	0.96	0.90	0.84	0.79	0.73
	501.55	L/200	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.35	3.12	2.92	2.74	2.57	2.42	2.28	2.15	2.01	1.83	1.68	1.54	1.41	1.29	1.19	1.09	1.01	0.93	0.86	0.79	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.35	3.12	2.79	2.49	2.22	1.98	1.78	1.59	1.43	1.29	1.17	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.05	3.76	3.51	3.28	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61	1.54	1.47	1.41	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.11
	473.76	L/150	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.05	3.76	3.51	3.28	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.65	1.52	1.42	1.32	1.22	1.13	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79
	541.74	L/200	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.05	3.76	3.51	3.28	3.07	2.88	2.71	2.55	2.41	2.22	2.03	1.84	1.68	1.54	1.40	1.29	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60
		L/300	6.

T160

S350 GD

T160	Pozitivní																																		
l Počet polí:		1	Podpěra: 60 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.32	2.16	2.03	1.90	1.79	1.69	1.59	1.50	1.42	1.35	1.28	1.22	1.16	1.10	1.05	1.01
	399.40	L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63	L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	5.71	5.27	4.86	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.11
	445.10	L/150	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82	L/200	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.52	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
		L/300	6.58	6.07	5.42	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.50	4.29	4.09	3.91	3.75	3.60	3.45	3.20	2.98	2.78	2.59	2.43	2.28	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.53	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21
	480.50	L/150	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.71	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01	L/200	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	7.50	6.93	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.74	5.46	5.20	4.96	4.75	4.55	4.24	3.92	3.63	3.38	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37
	556.12	L/150	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	9.10	8.40	7.80	7.28	6.76	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	9.10	8.38	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62
	658.54	L/150	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.59	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	11.75	10.85	10.07	9.40	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	11.75	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.91	11.25	10.66	9.84	8.93	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.62	3.41	3.21	3.04	2.88	2.73	2.59	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03
	819.77	L/150	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	16.87	15.58	14.46	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.19	11.46	10.34	9.38	8.55	7.82	7.18	6.62	6.12	5.68	5.28	4.92	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.46	2.35	2.24	2.14
	861.23	L/150	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	18.29	16.88	15.65	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1046.36	L/150	26.17	24.15	22.43	20.83	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	26.17	24.00	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
l Počet polí:		2	Podpěra: 60 - 120 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	6.82	6.06	5.42	4.89	4.43	4.03	3.69	3.39	3.13	2.90	2.69	2.50	2.33	2.18	2.04	1.92	1.81	1.70	1.61	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83
	399.40	L/150	6.82	6.06	5.42	4.89	4.43	4.03	3.69	3.39	3.13	2.90	2.69	2.50	2.33	2.18	2.04	1.92	1.81	1.70	1.61	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.02	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83
	506.63	L/200	6.82	6.06	5.42	4.89	4.43	4.03	3.69	3.39	3.13	2.90	2.69	2.50	2.33	2.18	2.04	1.92	1.81	1.70	1.61	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24	1.18	1.12	1.07	1.01	0.94	0.88	0.83	0.77	0.72
		L/300	6.82	6.06	5.42	4.89	4.43	4.03	3.69	3.39	3.13	2.90	2.69	2.50	2.33	2.18	2.04	1.92	1.81	1.64	1.51	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	7.76	6.90	6.18	5.57	5.04	4.60	4.21	3.86	3.56	3.30	3.06	2.85	2.66	2.48	2.33	2.19	2.06	1.94	1.83	1.73	1.64	1.56	1.48	1.41	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.03	0.98	0.94
	445.10	L/150	7.76	6.90	6.18	5.57	5.04	4.60	4.21	3.86	3.56	3.30	3.06	2.85	2.66	2.48	2.33	2.19	2.06	1.94	1.83	1.73	1.64	1.56	1.48	1.41	1.34	1.28	1.22	1.17	1.12	1.07	1.03	0.98	0.94
	542.82	L/200	7.76	6.90	6.18	5.57	5.04	4.60	4.21	3.86	3.56	3.30	3.06	2.85	2.66	2.48	2.33	2.19	2.06	1.94	1.83	1.73	1.64	1.56	1.48	1.41	1.34	1.28	1.19	1.11	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	7.76	6.90	6.18	5.57	5.04	4.60	4.21	3.86	3.56	3.30	3.06	2.85	2.66	2.48	2.33	2.19	1.98	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	8.74	7.77	6.96	6.27	5.68	5.18	4.74	4.35	4.01	3.71	3.45	3.21	2.99	2.80	2.62	2.46	2.32	2.18	2.06	1.95	1.85	1.75	1.67	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31	1.26	1.20	1.15	1.11	1.06
	480.50	L/150	8.74	7.77	6.96	6.27	5.68	5.18	4.74	4.35	4.01	3.71	3.45	3.21	2.99	2.80	2.62	2.46	2.32	2.18	2.06	1.95	1.85	1.75	1.67	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31	1.26	1.20	1.15	1.11	1.06
	579.01	L/200	8.74	7.77	6.96	6.27	5.68	5.18	4.74	4.35	4.01	3.71	3.45	3.21	2.99	2.80	2.62	2.46	2.32	2.18	2.06	1.95	1.85	1.75	1.67	1.58	1.49	1.38	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	8.74	7.77	6.96	6.27	5.68	5.18	4.74	4.35	4.01	3.71	3.45	3.21	2.99	2.80	2.62	2.36	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	10.39	9.23	8.26	7.44	6.74	6.14	5.62	5.16	4.76	4.41	4.09	3.81	3.55	3.32	3.11	2.92	2.75	2.59	2.44	2.31	2.19	2.08	1.97	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.49	1.43	1.37	1.31	1.26
	556.12	L/150	10.39	9.23	8.26	7.44	6.74	6.14	5.62	5.16	4.76	4.41	4.09	3.81	3.55	3.32	3.11	2.92	2.75	2.59	2.44	2.31	2.19	2.08	1.97	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.49	1.43	1.37	1.29	1.21
	636.91	L/200	10.39	9.23	8.26	7.44	6.74	6.14	5.62	5.16	4.76	4.41	4.09	3.81	3.55	3.32	3.11	2.92	2.75	2.59	2.44	2.31	2.19	2.08	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	10.39	9.23	8.26	7.44	6.74	6.14	5.62	5.16	4.76	4.41	4.09	3.81	3.55	3.28	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	12.99	11.54	10.32	9.30	8.42	7.66	7.01	6.44	5.93	5.49	5.09	4.74	4.42	4.13	3.87	3.63	3.41	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.12	2.02	1.93	1.85	1.77	1.69	1.62	1.56
	658.54	L/150	12.99	11.54	10.32	9.30	8.42	7.66	7.01	6.44	5.93	5.49	5.09	4.74	4.42	4.13	3.87	3.63	3.41	3.22	3.04	2.87	2.72	2.58	2.45	2.33	2.22	2.12	2.02	1.93	1.83	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	12.99	11.54	10.32	9.30	8.42	7.66	7.01	6.44	5.93	5.49	5.09	4.74	4.42	4.13	3.87	3.63	3.41	3.22	3.04	2.87	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	12.99	11.54	10.32	9.30	8.42	7.66	7.01	6.44	5.93	5.49	5.09	4.74	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	17.57	15.58	13.92	12.52	11.32	10.30	9.41	8.63	7.95	7.34	6.81	6.33	5.90	5.51	5.16	4.84	4.55	4.28	4.04	3.82	3.62	3.43	3.26	3.10	2.95	2.81	2.68	2.56	2.45	2.34	2.24	2.15	2.07
	819.77	L/150	17.57	15.58	13.92	12.52	11.32	10.30	9.41	8.63	7.95	7.34	6.81	6.33	5.90	5.51	5.16	4.84	4.55	4.28	4.04	3.82	3.62	3.43	3.26	3.10	2.95	2.77	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	17.57	15.58	13.92	12.52	11.32	10.30	9.41	8.63	7.95	7.34	6.81	6.33	5.90	5.51	5.16	4.84	4.55	4.28	3.90	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	17.57	15.58	13.92	12.52	11.32	10.30	9.41	8.63	7.95	7.34	6.59	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	18.70	16.57	14.80	13.30	12.03	10.93	9.98	9.16	8.43	7.78	7.22	6.70	6.25	5.83	5.46	5.12	4.81	4.53	4.28	4.04	3.82	3.63	3.44	3.27	3.11	2.97	2.83	2.70	2.59	2.47	2.37	2.27	2.18
	861.23	L/150	18.70	16.57	14.80	13.30	12.03	10.93	9.98	9.16	8.43	7.78	7.22	6.70	6.25	5.83	5.46	5.12	4.81	4.53	4.28	4.04	3.82	3.63	3.44	3.27	3.11	2.89	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	18.70	16.57	14.80	13.30	12.03	10.93	9.98	9.16	8.43	7.78	7.22	6.70	6.25	5.83	5.46	5.12	4.81	4.49	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	18.70	16.57	14.80	13.30	12.03	10.93	9.98	9.16	8.43	7.78	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	24.43	21.60	19.24	17.26	15.58	14.14	12.89	11.80	10.85	10.00	9.27	8.60	8.00	7.46	6.98	6.54	6.14	5.78	5.45	5.14	4.86	4.61	4.37	4.15	3.95	3.76	3.59	3.42	3.27	3.13	2.98	2.85	2.72
	1046.36	L/150	24.43	21.60	19.24	17.26	15.58	14.14	12.89	11.80	10.85	10.00	9.27	8.60	8.00	7.46	6.98	6.54	6.14	5.78	5.45	5.14	4.86	4.61	4.37	4.09	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	24.43	21.60	19.24	17.26	15.58	14.14	12.89	11.80	10.85	10.00	9.27	8.60	8.00	7.46	6.98	6.54	5.99	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	24.43	21.60	19.24	17.26	15.58	14.14	12.89	11.80	10.85	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		3	Podpěra: 60 - 120 - 120 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	7.14	6.59	6.12	5.71	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.48	3.23	3.01	2.81	2.63	2.47	2.32	2.19	2.06	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01
	399.40	L/150	7.14	6.59	6.12	5.71	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.48	3.23	3.01	2.81	2.63	2.47	2.32	2.19	2.06	1.95	1.85	1.70	1.58	1.46	1.35	1.27	1.17	1.09	1.01	0.95	0.89	0.83	0.78	0.73
	506.63	L/200	7.14	6.59	6.12	5.71	5.29	4.83	4.42	4.07	3.76	3.48	3.23	3.01	2.81	2.63	2.39	2.18	1.97	1.82	1.65	1.51	1.40	1.28	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65	0.61	0.57
		L/300	7.14	6.59	6.12	5.71	5.29	4.83	4.42	4.04	3.56	3.13	2.79	2.47	2.22	1.98	1.77	1.59	1.44	1.30	1.18	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	8.22	7.59	7.05	6.58	6.03	5.50	5.04	4.64	4.28	3.97	3.69	3.43	3.21	3.00	2.81	2.65	2.49	2.35	2.22	2.10	1.99	1.89	1.80	1.71	1.63	1.56	1.49	1.42	1.36	1.30	1.25	1.20	1.15
	445.10	L/150	8.22	7.59	7.05	6.58	6.03	5.50	5.04	4.64	4.28	3.97	3.69	3.43	3.21	3.00	2.81	2.65	2.49	2.35	2.22	2.06	1.90	1.75	1.61	1.52	1.40	1.30	1.20	1.12	1.04	0.97	0.91	0.85	0.80
	542.82	L/200	8.22	7.59	7.05	6.58	6.03	5.50	5.04	4.64	4.28	3.97	3.69	3.43	3.21	2.94	2.66	2.40	2.21	2.01	1.83	1.67	1.53	1.40	1.29	1.19	1.10	1.01	0.94	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.61
		L/300	8.22	7.59	7.05	6.58	6.03	5

T160		Negativní																																	
Počet polí:		1	Podpěra: 60 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.36	2.27	2.17	2.09	2.01	1.94	1.87	1.81	1.75	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	423.71	L/150	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.34	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	501.55	L/200	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.67	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.73	2.61	2.51	2.41	2.32	2.24	2.16	2.09	1.99	1.86	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	473.76	L/150	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.62	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	541.74	L/200	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.22	4.82	4.48	4.18	3.86	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.26	3.12	2.99	2.87	2.76	2.66	2.56	2.47	2.38	2.23	2.09	1.97	1.86	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11
	514.37	L/150	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.24	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.97	5.52	5.12	4.78	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.98	3.81	3.65	3.50	3.37	3.24	3.13	3.01	2.81	2.63	2.47	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31
	594.65	L/150	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	7.30	6.74	6.26	5.84	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.48	5.23	5.01	4.80	4.61	4.43	4.26	3.98	3.71	3.46	3.24	3.04	2.86	2.70	2.54	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61
	705.16	L/150	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.59	8.86	8.22	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	9.06	8.60	8.20	7.82	7.48	7.06	6.50	6.01	5.58	5.19	4.83	4.52	4.23	3.97	3.73	3.52	3.32	3.14	2.97	2.82	2.67	2.54	2.42	2.30	2.20	2.10
	868.51	L/150	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	14.34	13.24	12.29	11.47	10.66	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	14.34	13.24	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.49	9.93	9.44	8.99	8.58	8.07	7.41	6.83	6.32	5.86	5.45	5.08	4.74	4.44	4.17	3.92	3.69	3.49	3.29	3.12	2.96	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21
	904.70	L/150	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.42	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.73	14.52	13.48	12.58	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.73	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	24.07	22.21	20.63	19.25	18.05	16.99	16.04	14.58	13.16	11.94	10.88	9.95	9.14	8.42	7.79	7.22	6.72	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.55	4.30	4.06	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1085.64	L/150	24.07	22.21	20.63	19.25	17.80	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	24.07	22.21	19.93	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		2	Podpěra: 60 - 120 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	6.04	5.58	5.13	4.65	4.25	3.89	3.58	3.31	3.06	2.85	2.65	2.48	2.32	2.18	2.05	1.93	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47	1.40	1.33	1.27	1.21	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90	0.87
	423.71	L/150	6.04	5.58	5.13	4.65	4.25	3.89	3.58	3.31	3.06	2.85	2.65	2.48	2.32	2.18	2.05	1.93	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47	1.40	1.33	1.27	1.21	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90	0.87
	501.55	L/200	6.04	5.58	5.13	4.65	4.25	3.89	3.58	3.31	3.06	2.85	2.65	2.48	2.32	2.18	2.05	1.93	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47	1.40	1.33	1.27	1.21	1.16	1.09	1.01	0.94	0.88	0.82	0.76	0.71
		L/300	6.04	5.58	5.13	4.65	4.25	3.89	3.58	3.31	3.06	2.85	2.65	2.48	2.32	2.18	2.05	1.93	1.82	1.64	1.49	1.35	1.23	1.13	1.03	0.95	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.97	6.40	5.77	5.23	4.76	4.36	4.01	3.70	3.43	3.19	2.97	2.77	2.59	2.43	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.73	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.24	1.18	1.13	1.09	1.04	1.00	0.97
	473.76	L/150	6.97	6.40	5.77	5.23	4.76	4.36	4.01	3.70	3.43	3.19	2.97	2.77	2.59	2.43	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.73	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.24	1.18	1.13	1.09	1.04	1.00	0.97
	541.74	L/200	6.97	6.40	5.77	5.23	4.76	4.36	4.01	3.70	3.43	3.19	2.97	2.77	2.59	2.43	2.29	2.16	2.03	1.92	1.82	1.73	1.64	1.56	1.49	1.42	1.35	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.97	6.40	5.77	5.23	4.76	4.36	4.01	3.70	3.43	3.19	2.97	2.77	2.59	2.43	2.29	2.16	1.97	1.78	1.61	1.46	1.33	1.22	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.97	7.15	6.43	5.83	5.31	4.86	4.46	4.12	3.81	3.54	3.30	3.08	2.88	2.70	2.54	2.39	2.25	2.13	2.02	1.91	1.82	1.73	1.64	1.57	1.49	1.43	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.11	1.07
	514.37	L/150	7.97	7.15	6.43	5.83	5.31	4.86	4.46	4.12	3.81	3.54	3.30	3.08	2.88	2.70	2.54	2.39	2.25	2.13	2.02	1.91	1.82	1.73	1.64	1.57	1.49	1.43	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.11	1.07
	579.01	L/200	7.97	7.15	6.43	5.83	5.31	4.86	4.46	4.12	3.81	3.54	3.30	3.08	2.88	2.70	2.54	2.39	2.25	2.13	2.02	1.91	1.82	1.73	1.64	1.57	1.49	1.37	1.27	1.18	1.09	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.97	7.15	6.43	5.83	5.31	4.86	4.46	4.12	3.81	3.54	3.30	3.08	2.88	2.70	2.54	2.35	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.40	8.39	7.55	6.83	6.22	5.68	5.22	4.81	4.45	4.13	3.84	3.58	3.35	3.14	2.95	2.78	2.62	2.47	2.34	2.22	2.10	2.00	1.90	1.81	1.73	1.65	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.23
	594.65	L/150	9.40	8.39	7.55	6.83	6.22	5.68	5.22	4.81	4.45	4.13	3.84	3.58	3.35	3.14	2.95	2.78	2.62	2.47	2.34	2.22	2.10	2.00	1.90	1.81	1.73	1.65	1.58	1.51	1.45	1.39	1.33	1.28	1.21
	636.91	L/200	9.40	8.39	7.55	6.83	6.22	5.68	5.22	4.81	4.45	4.13	3.84	3.58	3.35	3.14	2.95	2.78	2.62	2.47	2.34	2.22	2.10	2.00	1.90	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.40	8.39	7.55	6.83	6.22	5.68	5.22	4.81	4.45	4.13	3.84	3.58	3.35	3.14	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	11.71	10.44	9.38	8.47	7.70	7.03	6.45	5.93	5.48	5.08	4.73	4.41	4.12	3.85	3.62	3.40	3.21	3.03	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.01	1.92	1.84	1.76	1.69	1.62	1.55	1.49
	705.16	L/150	11.71	10.44	9.38	8.47	7.70	7.03	6.45	5.93	5.48	5.08	4.73	4.41	4.12	3.85	3.62	3.40	3.21	3.03	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.01	1.92	1.84	1.76	1.69	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	11.71	10.44	9.38	8.47	7.70	7.03	6.45	5.93	5.48	5.08	4.73	4.41	4.12	3.85	3.62	3.40	3.21	3.03	2.86	2.71	2.57	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	11.71	10.44	9.38	8.47	7.70	7.03	6.45	5.93	5.48	5.08	4.73	4.41	4.12	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	15.95	14.18	12.70	11.45	10.37	9.45	8.65	7.95	7.33	6.78	6.29	5.85	5.46	5.10	4.78	4.49	4.23	3.99	3.77	3.56	3.38	3.20	3.04	2.90	2.76	2.63	2.51	2.40	2.30	2.20	2.11	2.02	1.94
	868.51	L/150	15.95	14.18	12.70	11.45	10.37	9.45	8.65	7.95	7.33	6.78	6.29	5.85	5.46	5.10	4.78	4.49	4.23	3.99	3.77	3.56	3.38	3.20	3.04	2.90	2.76	2.63	2.51	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	15.95	14.18	12.70	11.45	10.37	9.45	8.65	7.95	7.33	6.78	6.29	5.85	5.46	5.10	4.78	4.49	4.23	3.99	3.77	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	15.95	14.18	12.70	11.45	10.37	9.45	8.65	7.95	7.33	6.78	6.29	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	17.09	15.18	13.58	12.24	11.08	10.09	9.23	8.48	7.81	7.22	6.70	6.23	5.81	5.43	5.09	4.78	4.50	4.24	4.00	3.79	3.59	3.40	3.23	3.07	2.93	2.79	2.66	2.55	2.44	2.33	2.24	2.14	2.06
	904.70	L/150	17.09	15.18	13.58	12.24	11.08	10.09	9.23	8.48	7.81	7.22	6.70	6.23	5.81	5.43	5.09	4.78	4.50	4.24	4.00	3.79	3.59	3.40	3.23	3.07	2.93	2.79	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	17.09	15.18	13.58	12.24	11.08	10.09	9.23	8.48	7.81	7.22	6.70	6.23	5.81	5.43	5.09	4.78	4.50	4.24	4.00	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	17.09	15.18	13.58	12.24	11.08	10.09	9.23	8.48	7.81	7.22	6.70	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	23.28	20.60	18.36	16.49	14.90	13.53	12.34	11.31	10.41	9.61	8.90	8.26	7.69	7.18	6.72	6.30	5.92	5.57	5.25	4.96	4.70	4.45	4.22	4.01	3.82	3.64	3.47	3.31	3.17	3.03	2.90	2.78	2.67
	1085.64	L/150	23.28	20.60	18.36	16.49	14.90	13.53	12.34	11.31	10.41	9.61	8.90	8.26	7.69	7.18	6.72	6.30	5.92	5.57	5.25	4.96	4.70	4.45	4.22	4.01	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	23.28	20.60	18.36	16.49	14.90	13.53	12.34	11.31	10.41	9.61	8.90	8.26	7.69	7.18	6.72	6.30	5.92	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	23.28	20.60	18.36	16.49	14.90	13.53	12.34	11.31	10.41	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		3	Podpěra: 60 - 120 - 120 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.78	2.61	2.46	2.32	2.19	2.07	1.96	1.86	1.77	1.69	1.61	1.53	1.47	1.40	1.34	1.29	1.23	1.18	1.14	1.09	1.05
	423.71	L/150	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.78	2.61	2.46	2.32	2.19	2.07	1.96	1.86	1.77	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91	0.84	0.79	0.74
	501.55	L/200	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.78	2.61	2.46	2.26	2.06	1.87	1.70	1.55	1.41	1.30	1.19	1.10	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.19	2.85	2.53	2.24	2.00	1.78	1.59	1.43	1.29	1.17	1.06	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.54	3.32	3.11	2.92	2.75	2.59	2.44	2.31	2.19	2.08	1.98	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.50	1.43	1.37	1.32	1.27	1.22	1.17
	473.76	L/150	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.54	3.32	3.11	2.92	2.75	2.59	2.44	2.31	2.19	2.08	1.97	1.81	1.68	1.54	1.43	1.32	1.22	1.13	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79
	541.74	L/200	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.54	3.32	3.11	2.92	2.75	2.48	2.26	2.05	1.86	1.69	1.54	1.41	1.29	1.18	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65	0.60
		L/300	6.53	6.03	5.

T160	Pozitivní																																		
l Počet polí:		1	Podpěra: 60 - 60																																
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*F*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.32	2.16	2.03	1.90	1.79	1.69	1.59	1.50	1.42	1.35	1.28	1.22	1.16	1.10	1.05	1.01
	399.40		L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63		L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
			L/300	5.71	5.27	4.86	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75			SGN	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.11
	445.10		L/150	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82		L/200	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.52	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
			L/300	6.58	6.07	5.42	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80			SGN	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.50	4.29	4.09	3.91	3.75	3.60	3.45	3.20	2.98	2.78	2.59	2.43	2.28	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.53	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21
	480.50		L/150	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.71	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01		L/200	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
			L/300	7.50	6.93	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88			SGN	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.74	5.46	5.20	4.96	4.75	4.55	4.24	3.92	3.63	3.38	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37
	556.12		L/150	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91		L/200	9.10	8.40	7.80	7.28	6.76	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
			L/300	9.10	8.38	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00			SGN	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62
	658.54		L/150	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.59	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76		L/200	11.75	10.85	10.07	9.40	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
			L/300	11.75	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20			SGN	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.91	11.25	10.66	9.84	8.93	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.62	3.41	3.21	3.04	2.88	2.73	2.59	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03
	819.77		L/150	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51		L/200	16.87	15.58	14.46	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
			L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25			SGN	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.19	11.46	10.34	9.38	8.55	7.82	7.18	6.62	6.12	5.68	5.28	4.92	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.46	2.35	2.24	2.14
	861.23		L/150	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70		L/200	18.29	16.88	15.65	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
			L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50			SGN	26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1046.36		L/150	26.17	24.15	22.43	20.83	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64		L/200	26.17	24.00	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
			L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
l Počet polí:		2	Podpěra: 60 - 160 - 60																																
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*F*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max		SGN	7.23	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.87	3.55	3.27	3.02	2.80	2.60	2.43	2.27	2.12	1.99	1.87	1.76	1.66	1.57	1.49	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.10	1.05	1.01	0.96	0.92	0.89	0.85
	399.40		L/150	7.23	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.87	3.55	3.27	3.02	2.80	2.60	2.43	2.27	2.12	1.99	1.87	1.76	1.66	1.57	1.49	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.10	1.05	1.01	0.96	0.92	0.89	0.85
	506.63		L/200	7.23	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.87	3.55	3.27	3.02	2.80	2.60	2.43	2.27	2.12	1.99	1.87	1.76	1.66	1.57	1.49	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.09	1.01	0.95	0.89	0.83	0.77	0.72
			L/300	7.23	6.41	5.73	5.15	4.66	4.24	3.87	3.55	3.27	3.02	2.80	2.60	2.43	2.27	2.12	1.99	1.82	1.66	1.51	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75			SGN	8.23	7.29	6.52	5.86	5.30	4.82	4.41	4.04	3.73	3.44	3.19	2.97	2.76	2.58	2.42	2.27	2.13	2.01	1.90	1.79	1.70	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97
	445.10		L/150	8.23	7.29	6.52	5.86	5.30	4.82	4.41	4.04	3.73	3.44	3.19	2.97	2.76	2.58	2.42	2.27	2.13	2.01	1.90	1.79	1.70	1.61	1.53	1.45	1.38	1.32	1.26	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97
	542.82		L/200	8.23	7.29	6.52	5.86	5.30	4.82	4.41	4.04	3.73	3.44	3.19	2.97	2.76	2.58	2.42	2.27	2.13	2.01	1.90	1.79	1.70	1.61	1.53	1.45	1.38	1.29	1.20	1.11	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77
			L/300	8.23	7.29	6.52	5.86	5.30	4.82	4.41	4.04	3.73	3.44	3.19	2.97	2.76	2.58	2.42	2.21	1.99	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80			SGN	9.26	8.21	7.34	6.60	5.97	5.43	4.96	4.55	4.19	3.88	3.59	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.02	1.91	1.81	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.35	1.29	1.24	1.18	1.14	1.09
	480.50		L/150	9.26	8.21	7.34	6.60	5.97	5.43	4.96	4.55	4.19	3.88	3.59	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.02	1.91	1.81	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.35	1.29	1.24	1.18	1.14	1.09
	579.01		L/200	9.26	8.21	7.34	6.60	5.97	5.43	4.96	4.55	4.19	3.88	3.59	3.34	3.11	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.02	1.91	1.81	1.72	1.62	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
			L/300	9.26	8.21	7.34	6.60	5.97	5.43	4.96	4.55	4.19	3.88	3.59	3.34	3.11	2.91	2.64	2.38	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88			SGN	10.99	9.74	8.71	7.83	7.08	6.44	5.88	5.40	4.97	4.59	4.26	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.84	2.68	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.84	1.75	1.67	1.60	1.53	1.46	1.40	1.34	1.29
	556.12		L/150	10.99	9.74	8.71	7.83	7.08	6.44	5.88	5.40	4.97	4.59	4.26	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.84	2.68	2.53	2.39	2.26	2.14	2.03	1.93	1.84	1.75	1.67	1.60	1.53	1.46	1.39	1.29	1.21
	636.91		L/200	10.99	9.74	8.71	7.83	7.08	6.44	5.88	5.40	4.97	4.59	4.26	3.96	3.69	3.44	3.22	3.02	2.84	2.68	2.53	2.39	2.26	2.14	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
			L/300	10.99	9.74	8.71	7.83	7.08	6.44	5.88	5.40	4.97	4.59	4.26	3.96	3.69	3.29	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00			SGN	13.73	12.16	10.86	9.76	8.83	8.02	7.33	6.72	6.19	5.72	5.30	4.92	4.58	4.28	4.00	3.75	3.53	3.32	3.13	2.96	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.17	2.07	1.98	1.89	1.81	1.74	1.66	1.60
	658.54		L/150	13.73	12.16	10.86	9.76	8.83	8.02	7.33	6.72	6.19	5.72	5.30	4.92	4.58	4.28	4.00	3.75	3.53	3.32	3.13	2.96	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.17	2.07	1.97	1.83	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76		L/200	13.73	12.16	10.86	9.76	8.83	8.02	7.33	6.72	6.19	5.72	5.30	4.92	4.58	4.28	4.00	3.75	3.53	3.32	3.13	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
			L/300	13.73	12.16	10.86	9.76	8.83	8.02	7.33	6.72	6.19	5.72	5.30	4.81	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20			SGN	18.51	16.38	14.60	13.11	11.84	10.75	9.81	8.98	8.26	7.62	7.07	6.56	6.10	5.70	5.33	4.99	4.69	4.42	4.16	3.93	3.72	3.52	3.34	3.18	3.02	2.88	2.75	2.62	2.51	2.40	2.30	2.20	2.10
	819.77		L/150	18.51	16.38	14.60	13.11	11.84	10.75	9.81	8.98	8.26	7.62	7.07	6.56	6.10	5.70	5.33	4.99	4.69	4.42	4.16	3.93	3.72	3.52	3.34	3.18	3.01	2.77	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51		L/200	18.51	16.38	14.60	13.11	11.84	10.75	9.81	8.98	8.26	7.62	7.07	6.56	6.10	5.70	5.33	4.99	4.69	4.31	3.90	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
			L/300	18.51	16.38	14.60	13.11	11.84	10.75	9.81	8.98	8.26	7.58	6.59	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25			SGN	19.68	17.40	15.51	13.92	12.56	11.40	10.40	9.52	8.76	8.07	7.48	6.94	6.46	6.03	5.64	5.28	4.96	4.67	4.40	4.16	3.93	3.72	3.53	3.36	3.19	3.04	2.90	2.77	2.65	2.53	2.42	2.31	2.21
	861.23		L/150	19.68	17.40	15.51	13.92	12.56	11.40	10.40	9.52	8.76	8.07	7.48	6.94	6.46	6.03	5.64	5.28	4.96	4.67	4.40	4.16	3.93	3.72	3.53	3.36	3.13	2.89	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70		L/200	19.68	17.40	15.51	13.92	12.56	11.40	10.40	9.52	8.76	8.07	7.48	6.94	6.46	6.03	5.64	5.28	4.96	4.49	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
			L/300	19.68	17.40	15.51	13.92	12.56	11.40	10.40	9.52	8.76	7.89	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50			SGN	25.59	22.58	20.09	17.99	16.21	14.69	13.37	12.23	11.23	10.34	9.57	8.87	8.25	7.69	7.18	6.72	6.31	5.93	5.59	5.27	4.99	4.72	4.48	4.25	4.04	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1046.36		L/150	25.59	22.58	20.09	17.99	16.21	14.69	13.37	12.23	11.23	10.34	9.57	8.87	8.25	7.69	7.18	6.72	6.31	5.93	5.59	5.27	4.99	4.72	4.46	4.09	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64		L/200	25.59	22.58	20.09	17.99	16.21	14.69	13.37	12.23	11.23	10.34	9.57	8.87	8.25	7.69	7.18	6.68	5.99	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
			L/300	25.59	22.58	20.09	17.99	16.21	14.69	13.37	12.23	10.96	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
l Počet polí:		3	Podpěra: 60 - 160 - 160 - 60																																
Tloušťka	*Jx [cm4]*	*F*	*Případ*	*3.00*	*3.25*	*3.50*	*3.75*	*4.00*	*4.25*	*4.50*	*4.75*	*5.00*	*5.25*	*5.50*	*5.75*	*6.00*	*6.25*	*6.50*	*6.75*	*7.00*	*7.25*	*7.50*	*7.75*	*8.00*	*8.25*	*8.50*	*8.75*	*9.00*	*9.25*	*9.50*	*9.75*	*10.00*	*10.25*	*10.50*	*10.75*	*11.00*
0.70	min/max		SGN	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.65	4.27	3.94	3.64	3.38	3.15	2.94	2.74	2.57	2.41	2.27	2.14	2.02	1.91	1.81	1.72	1.63	1.55	1.48	1.41	1.35	1.29	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04
	399.40		L/150	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.65	4.27	3.94	3.64	3.38	3.15	2.94	2.74	2.57	2.41	2.27	2.14	2.02	1.87	1.73	1.60	1.47	1.38	1.27	1.18	1.09	1.03	0.96	0.89	0.84	0.78	0.73
	506.63		L/200	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.65	4.27	3.94	3.64	3.38	3.15	2.94	2.68	2.44	2.20	2.02	1.83	1.66	1.54	1.41	1.29	1.19	1.09	1.01	0.93	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57
			L/300	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.65	4.09	3.60	3.19	2.81	2.51	2.23	1.99	1.78	1.60	1.44	1.31	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75			SGN	8.22	7.59	7.05	6.58	6.17	5.79	5.30	4.86	4.49	4.15	3.85	3.59	3.34	3.13	2.93	2.75	2.59	2.44	2.30	2.18	2.06	1.96	1.86	1.77	1.69	1.61	1.53	1.47	1.40	1.34	1.29	1.24	1.19
	445.10		L/150	8.22	7.59	7.05	6.58	6.17	5.79	5.30	4.86	4.49	4.15	3.85	3.59	3.34	3.13	2.93	2.75	2.59	2.44	2.26	2.08	1.91	1.76	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.13	1.05	0.98	0.91	0.85	0.80
	542.82		L/200	8.22	7.59	7.05	6.58	6.17	5.79	5.30	4.86	4.49	4.15	3.85	3.59	3.31	2.98	2.68	2.44	2.23	2.02	1.84	1

T160		Negativní																																	
Počet polí:		1	Podpěra: 60 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.36	2.27	2.17	2.09	2.01	1.94	1.87	1.81	1.75	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	423.71	L/150	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.34	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	501.55	L/200	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.67	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.73	2.61	2.51	2.41	2.32	2.24	2.16	2.09	1.99	1.86	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	473.76	L/150	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.62	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	541.74	L/200	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.22	4.82	4.48	4.18	3.86	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.26	3.12	2.99	2.87	2.76	2.66	2.56	2.47	2.38	2.23	2.09	1.97	1.86	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11
	514.37	L/150	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.24	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.97	5.52	5.12	4.78	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.98	3.81	3.65	3.50	3.37	3.24	3.13	3.01	2.81	2.63	2.47	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31
	594.65	L/150	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	7.30	6.74	6.26	5.84	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.48	5.23	5.01	4.80	4.61	4.43	4.26	3.98	3.71	3.46	3.24	3.04	2.86	2.70	2.54	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61
	705.16	L/150	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.59	8.86	8.22	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	9.06	8.60	8.20	7.82	7.48	7.06	6.50	6.01	5.58	5.19	4.83	4.52	4.23	3.97	3.73	3.52	3.32	3.14	2.97	2.82	2.67	2.54	2.42	2.30	2.20	2.10
	868.51	L/150	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	14.34	13.24	12.29	11.47	10.66	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	14.34	13.24	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.49	9.93	9.44	8.99	8.58	8.07	7.41	6.83	6.32	5.86	5.45	5.08	4.74	4.44	4.17	3.92	3.69	3.49	3.29	3.12	2.96	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21
	904.70	L/150	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.42	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.73	14.52	13.48	12.58	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.73	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	24.07	22.21	20.63	19.25	18.05	16.99	16.04	14.58	13.16	11.94	10.88	9.95	9.14	8.42	7.79	7.22	6.72	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.55	4.30	4.06	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1085.64	L/150	24.07	22.21	20.63	19.25	17.80	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	24.07	22.21	19.93	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
Počet polí:		2	Podpěra: 60 - 160 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	6.04	5.58	5.18	4.83	4.52	4.13	3.79	3.50	3.24	3.00	2.80	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97	0.94	0.90
	423.71	L/150	6.04	5.58	5.18	4.83	4.52	4.13	3.79	3.50	3.24	3.00	2.80	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21	1.15	1.10	1.06	1.01	0.97	0.94	0.90
	501.55	L/200	6.04	5.58	5.18	4.83	4.52	4.13	3.79	3.50	3.24	3.00	2.80	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.54	1.46	1.39	1.32	1.26	1.18	1.09	1.02	0.94	0.88	0.82	0.76	0.71
		L/300	6.04	5.58	5.18	4.83	4.52	4.13	3.79	3.50	3.24	3.00	2.80	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.82	1.65	1.49	1.36	1.24	1.13	1.03	0.95	0.87	0.81	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.97	6.43	5.97	5.56	5.06	4.62	4.25	3.91	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.71	1.62	1.55	1.47	1.40	1.34	1.28	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04	1.00
	473.76	L/150	6.97	6.43	5.97	5.56	5.06	4.62	4.25	3.91	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.71	1.62	1.55	1.47	1.40	1.34	1.28	1.23	1.18	1.13	1.08	1.04	1.00
	541.74	L/200	6.97	6.43	5.97	5.56	5.06	4.62	4.25	3.91	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	1.71	1.62	1.55	1.47	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82	0.77
		L/300	6.97	6.43	5.97	5.56	5.06	4.62	4.25	3.91	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.40	2.19	1.97	1.78	1.61	1.47	1.33	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.97	7.35	6.83	6.19	5.63	5.14	4.72	4.34	4.02	3.72	3.46	3.23	3.02	2.83	2.65	2.50	2.35	2.22	2.10	1.99	1.89	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.41	1.35	1.30	1.24	1.19	1.14	1.10
	514.37	L/150	7.97	7.35	6.83	6.19	5.63	5.14	4.72	4.34	4.02	3.72	3.46	3.23	3.02	2.83	2.65	2.50	2.35	2.22	2.10	1.99	1.89	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.41	1.35	1.30	1.24	1.19	1.14	1.09
	579.01	L/200	7.97	7.35	6.83	6.19	5.63	5.14	4.72	4.34	4.02	3.72	3.46	3.23	3.02	2.83	2.65	2.50	2.35	2.22	2.10	1.99	1.89	1.79	1.71	1.62	1.49	1.38	1.27	1.18	1.09	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.97	7.35	6.83	6.19	5.63	5.14	4.72	4.34	4.02	3.72	3.46	3.23	3.02	2.83	2.63	2.36	2.12	1.91	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.73	8.93	8.02	7.24	6.58	6.00	5.50	5.06	4.68	4.34	4.03	3.75	3.51	3.28	3.08	2.90	2.73	2.58	2.43	2.30	2.19	2.08	1.97	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.50	1.43	1.37	1.32	1.27
	594.65	L/150	9.73	8.93	8.02	7.24	6.58	6.00	5.50	5.06	4.68	4.34	4.03	3.75	3.51	3.28	3.08	2.90	2.73	2.58	2.43	2.30	2.19	2.08	1.97	1.88	1.79	1.71	1.63	1.56	1.50	1.43	1.37	1.29	1.21
	636.91	L/200	9.73	8.93	8.02	7.24	6.58	6.00	5.50	5.06	4.68	4.34	4.03	3.75	3.51	3.28	3.08	2.90	2.73	2.58	2.43	2.30	2.19	2.08	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.73	8.93	8.02	7.24	6.58	6.00	5.50	5.06	4.68	4.34	4.03	3.75	3.51	3.28	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	12.45	11.08	9.93	8.95	8.12	7.40	6.78	6.23	5.75	5.32	4.94	4.60	4.29	4.02	3.77	3.54	3.33	3.14	2.97	2.81	2.66	2.53	2.40	2.29	2.18	2.08	1.98	1.90	1.81	1.74	1.67	1.60	1.54
	705.16	L/150	12.45	11.08	9.93	8.95	8.12	7.40	6.78	6.23	5.75	5.32	4.94	4.60	4.29	4.02	3.77	3.54	3.33	3.14	2.97	2.81	2.66	2.53	2.40	2.29	2.18	2.08	1.98	1.90	1.81	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	12.45	11.08	9.93	8.95	8.12	7.40	6.78	6.23	5.75	5.32	4.94	4.60	4.29	4.02	3.77	3.54	3.33	3.14	2.97	2.81	2.66	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	12.45	11.08	9.93	8.95	8.12	7.40	6.78	6.23	5.75	5.32	4.94	4.60	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	16.87	14.96	13.37	12.03	10.89	9.90	9.05	8.30	7.65	7.07	6.55	6.08	5.67	5.30	4.96	4.65	4.38	4.12	3.89	3.68	3.48	3.30	3.14	2.98	2.84	2.71	2.58	2.47	2.36	2.26	2.16	2.07	1.99
	868.51	L/150	16.87	14.96	13.37	12.03	10.89	9.90	9.05	8.30	7.65	7.07	6.55	6.08	5.67	5.30	4.96	4.65	4.38	4.12	3.89	3.68	3.48	3.30	3.14	2.98	2.84	2.71	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	16.87	14.96	13.37	12.03	10.89	9.90	9.05	8.30	7.65	7.07	6.55	6.08	5.67	5.30	4.96	4.65	4.38	4.12	3.89	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	16.87	14.96	13.37	12.03	10.89	9.90	9.05	8.30	7.65	7.07	6.55	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	18.04	15.99	14.29	12.84	11.62	10.56	9.65	8.85	8.13	7.52	6.97	6.47	6.03	5.63	5.27	4.94	4.65	4.38	4.13	3.90	3.69	3.50	3.33	3.16	3.01	2.87	2.74	2.61	2.50	2.39	2.29	2.20	2.11
	904.70	L/150	18.04	15.99	14.29	12.84	11.62	10.56	9.65	8.85	8.13	7.52	6.97	6.47	6.03	5.63	5.27	4.94	4.65	4.38	4.13	3.90	3.69	3.50	3.33	3.16	3.01	2.87	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	18.04	15.99	14.29	12.84	11.62	10.56	9.65	8.85	8.13	7.52	6.97	6.47	6.03	5.63	5.27	4.94	4.65	4.38	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	18.04	15.99	14.29	12.84	11.62	10.56	9.65	8.85	8.13	7.52	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	24.43	21.58	19.19	17.21	15.52	14.08	12.83	11.74	10.79	9.95	9.21	8.54	7.94	7.41	6.92	6.48	6.09	5.73	5.40	5.10	4.82	4.56	4.33	4.11	3.91	3.72	3.55	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1085.64	L/150	24.43	21.58	19.19	17.21	15.52	14.08	12.83	11.74	10.79	9.95	9.21	8.54	7.94	7.41	6.92	6.48	6.09	5.73	5.40	5.10	4.82	4.56	4.33	4.09	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	24.43	21.58	19.19	17.21	15.52	14.08	12.83	11.74	10.79	9.95	9.21	8.54	7.94	7.41	6.92	6.48	5.99	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	24.43	21.58	19.19	17.21	15.52	14.08	12.83	11.74	10.79	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
Počet polí:		3	Podpěra: 60 - 160 - 160 - 60																																
Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.83	2.72	2.58	2.43	2.30	2.17	2.06	1.95	1.85	1.76	1.68	1.60	1.53	1.46	1.40	1.34	1.28	1.23	1.18	1.14	1.09
	423.71	L/150	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.83	2.72	2.58	2.43	2.30	2.17	2.06	1.95	1.81	1.66	1.54	1.42	1.31	1.22	1.13	1.05	0.98	0.91	0.84	0.79	0.74
	501.55	L/200	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.83	2.72	2.52	2.29	2.07	1.88	1.71	1.56	1.43	1.30	1.19	1.10	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.19	2.85	2.54	2.26	2.00	1.78	1.60	1.43	1.29	1.17	1.06	0.97	0.88	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.56	3.41	3.27	3.07	2.88	2.72	2.56	2.42	2.29	2.17	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.63	1.55	1.49	1.43	1.37	1.31	1.26	1.21
	473.76	L/150	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.56	3.41	3.27	3.07	2.88	2.72	2.56	2.42	2.29	2.17	1.99	1.83	1.68	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.05	0.98	0.91	0.85	0.80
	541.74	L/200	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.56	3.41	3.27	3.07	2.78	2.52	2.28	2.06	1.87	1.69	1.54	1.41	1.29	1.19	1.09	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.65	0.60
		L/300	6.53	6.03	5.

T160	Pozitivní																																			
l Počet polí:		1	Podpěra: 60 - 60																																	
Tloušťka	Jx [cm4]	F	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max		SGN	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.43	3.26	3.12	2.98	2.86	2.74	2.64	2.54	2.45	2.32	2.16	2.03	1.90	1.79	1.69	1.59	1.50	1.42	1.35	1.28	1.22	1.16	1.10	1.05	1.01
	399.40		L/150	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
	506.63		L/200	5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
			L/300	5.71	5.27	4.86	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75			SGN	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.11
	445.10		L/150	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.77	3.36	3.02	2.69	2.40	2.15	1.95	1.75	1.58	1.43	1.29	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43
	542.82		L/200	6.58	6.07	5.64	5.26	4.93	4.52	3.96	3.51	3.07	2.70	2.41	2.14	1.90	1.70	1.52	1.36	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70	0.64	0.59	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32
			L/300	6.58	6.07	5.42	4.68	3.97	3.38	2.93	2.53	2.20	1.93	1.69	1.49	1.32	1.17	1.04	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80			SGN	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.50	4.29	4.09	3.91	3.75	3.60	3.45	3.20	2.98	2.78	2.59	2.43	2.28	2.14	2.02	1.91	1.80	1.71	1.62	1.53	1.46	1.39	1.32	1.26	1.21
	480.50		L/150	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.71	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46
	579.01		L/200	7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
			L/300	7.50	6.93	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88			SGN	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.74	5.46	5.20	4.96	4.75	4.55	4.24	3.92	3.63	3.38	3.15	2.94	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16	2.04	1.93	1.83	1.74	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37
	556.12		L/150	9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91		L/200	9.10	8.40	7.80	7.28	6.76	5.82	5.12	4.42	3.85	3.36	2.95	2.60	2.29	2.03	1.81	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
			L/300	9.10	8.38	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00			SGN	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62
	658.54		L/150	11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.59	6.64	5.81	5.06	4.42	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.19	1.98	1.79	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76		L/200	11.75	10.85	10.07	9.40	8.24	7.07	6.03	5.18	4.48	3.89	3.40	2.99	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
			L/300	11.75	10.22	8.46	6.97	5.82	4.90	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20			SGN	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.91	11.25	10.66	9.84	8.93	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.62	3.41	3.21	3.04	2.88	2.73	2.59	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03
	819.77		L/150	16.87	15.58	14.46	13.50	12.66	11.28	9.70	8.29	7.14	6.20	5.42	4.76	4.20	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51		L/200	16.87	15.58	14.46	12.37	10.43	8.79	7.47	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
			L/300	16.03	12.95	10.51	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25			SGN	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.19	11.46	10.34	9.38	8.55	7.82	7.18	6.62	6.12	5.68	5.28	4.92	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.46	2.35	2.24	2.14
	861.23		L/150	18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	11.85	10.15	8.68	7.48	6.49	5.67	4.98	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70		L/200	18.29	16.88	15.65	13.09	10.95	9.23	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
			L/300	16.85	13.60	11.04	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50			SGN	26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1046.36		L/150	26.17	24.15	22.43	20.83	17.48	14.66	12.46	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64		L/200	26.17	24.00	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
			L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
l Počet polí:		2	Podpěra: 60 - 300 - 60																																	
Tloušťka	Jx [cm4]	F	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max		SGN	7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.43	1.35	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	399.40		L/150	7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.43	1.35	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	506.63		L/200	7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.43	1.35	1.28	1.19	1.11	1.03	0.96	0.89	0.83	0.77	0.72
			L/300	7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.27	2.05	1.86	1.68	1.52	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75			SGN	8.77	8.10	7.28	6.52	5.88	5.33	4.85	4.44	4.07	3.76	3.47	3.22	2.99	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	445.10		L/150	8.77	8.10	7.28	6.52	5.88	5.33	4.85	4.44	4.07	3.76	3.47	3.22	2.99	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.54	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	542.82		L/200	8.77	8.10	7.28	6.52	5.88	5.33	4.85	4.44	4.07	3.76	3.47	3.22	2.99	2.79	2.61	2.44	2.29	2.15	2.03	1.91	1.81	1.71	1.62	1.52	1.40	1.30	1.20	1.11	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77
			L/300	8.77	8.10	7.28	6.52	5.88	5.33	4.85	4.44	4.07	3.76	3.47	3.22	2.99	2.77	2.48	2.23	2.00	1.80	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80			SGN	10.00	9.21	8.19	7.34	6.61	5.99	5.46	4.99	4.58	4.22	3.91	3.62	3.37	3.14	2.93	2.74	2.57	2.42	2.28	2.15	2.03	1.93	1.83	1.73	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11
	480.50		L/150	10.00	9.21	8.19	7.34	6.61	5.99	5.46	4.99	4.58	4.22	3.91	3.62	3.37	3.14	2.93	2.74	2.57	2.42	2.28	2.15	2.03	1.93	1.83	1.73	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.09
	579.01		L/200	10.00	9.21	8.19	7.34	6.61	5.99	5.46	4.99	4.58	4.22	3.91	3.62	3.37	3.14	2.93	2.74	2.57	2.42	2.28	2.15	2.03	1.93	1.77	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
			L/300	10.00	9.21	8.19	7.34	6.61	5.99	5.46	4.99	4.58	4.22	3.91	3.62	3.35	2.99	2.66	2.38	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88			SGN	12.13	10.91	9.70	8.69	7.83	7.09	6.46	5.91	5.43	5.00	4.63	4.29	3.98	3.71	3.47	3.25	3.05	2.86	2.70	2.55	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31
	556.12		L/150	12.13	10.91	9.70	8.69	7.83	7.09	6.46	5.91	5.43	5.00	4.63	4.29	3.98	3.71	3.47	3.25	3.05	2.86	2.70	2.55	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.49	1.39	1.29	1.21
	636.91		L/200	12.13	10.91	9.70	8.69	7.83	7.09	6.46	5.91	5.43	5.00	4.63	4.29	3.98	3.71	3.47	3.25	3.05	2.86	2.70	2.55	2.35	2.15	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
			L/300	12.13	10.91	9.70	8.69	7.83	7.09	6.46	5.91	5.43	5.00	4.63	4.22	3.72	3.29	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00			SGN	15.40	13.58	12.07	10.80	9.73	8.81	8.02	7.33	6.73	6.20	5.74	5.32	4.94	4.60	4.30	4.02	3.77	3.55	3.34	3.15	2.98	2.82	2.67	2.54	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61
	658.54		L/150	15.40	13.58	12.07	10.80	9.73	8.81	8.02	7.33	6.73	6.20	5.74	5.32	4.94	4.60	4.30	4.02	3.77	3.55	3.34	3.15	2.98	2.82	2.67	2.54	2.41	2.28	2.13	1.97	1.83	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76		L/200	15.40	13.58	12.07	10.80	9.73	8.81	8.02	7.33	6.73	6.20	5.74	5.32	4.94	4.60	4.30	4.02	3.77	3.55	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
			L/300	15.40	13.58	12.07	10.80	9.73	8.81	8.02	7.33	6.73	6.20	5.49	4.81	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20			SGN	20.64	18.17	16.13	14.43	12.98	11.74	10.68	9.76	8.95	8.23	7.62	7.05	6.55	6.10	5.69	5.33	5.00	4.69	4.42	4.17	3.94	3.73	3.52	3.32	3.14	2.97	2.82	2.67	2.54	2.42	2.30	2.20	2.10
	819.77		L/150	20.64	18.17	16.13	14.43	12.98	11.74	10.68	9.76	8.95	8.23	7.62	7.05	6.55	6.10	5.69	5.33	5.00	4.69	4.42	4.17	3.94	3.73	3.52	3.27	3.01	2.77	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51		L/200	20.64	18.17	16.13	14.43	12.98	11.74	10.68	9.76	8.95	8.23	7.62	7.05	6.55	6.10	5.69	5.33	4.79	4.31	3.90	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
			L/300	20.64	18.17	16.13	14.43	12.98	11.74	10.68	9.76	8.77	7.58	6.59	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25			SGN	21.89	19.27	17.10	15.29	13.75	12.44	11.31	10.33	9.47	8.71	8.05	7.45	6.92	6.44	6.01	5.63	5.27	4.96	4.66	4.40	4.16	3.92	3.69	3.49	3.29	3.12	2.96	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21
	861.23		L/150	21.89	19.27	17.10	15.29	13.75	12.44	11.31	10.33	9.47	8.71	8.05	7.45	6.92	6.44	6.01	5.63	5.27	4.96	4.66	4.40	4.16	3.92	3.69	3.41	3.13	2.89	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70		L/200	21.89	19.27	17.10	15.29	13.75	12.44	11.31	10.33	9.47	8.71	8.05	7.45	6.92	6.44	6.01	5.57	4.99	4.49	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
			L/300	21.89	19.27	17.10	15.29	13.75	12.44	11.31	10.33	9.13	7.89	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50			SGN	28.22	24.79	21.96	19.59	17.59	15.89	14.43	13.16	12.05	11.07	10.23	9.46	8.77	8.16	7.61	7.12	6.67	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.55	4.30	4.06	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1046.36		L/150	28.22	24.79	21.96	19.59	17.59	15.89	14.43	13.16	12.05	11.07	10.23	9.46	8.77	8.16	7.61	7.12	6.67	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.46	4.09	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64		L/200	28.22	24.79	21.96	19.59	17.59	15.89	14.43	13.16	12.05	11.07	10.23	9.46	8.77	8.16	7.48	6.68	5.99	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
			L/300	28.22	24.79	21.96	19.59	17.59	15.89	14.43	12.79	10.96	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
l Počet polí:		3	Podpěra: 60 - 300 - 300 - 60																																	
Tloušťka	Jx [cm4]	F	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max		SGN	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.76	4.51	4.28	4.00	3.70	3.44	3.20	2.98	2.79	2.61	2.45	2.31	2.18	2.05	1.94	1.84	1.75	1.66	1.58	1.50	1.43	1.37	1.31	1.25	1.19	1.13	1.08
	399.40		L/150	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.76	4.51	4.28	4.00	3.70	3.44	3.20	2.98	2.79	2.61	2.45	2.28	2.08	1.92	1.76	1.64	1.51	1.39	1.29	1.21	1.12	1.04	0.97	0.90	0.84	0.79	0.74
	506.63		L/200	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.76	4.51	4.28	4.00	3.70	3.42	3.06	2.76	2.48	2.26	2.04	1.87	1.70	1.55	1.42	1.30	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57
			L/300	7.14	6.59	6.12	5.71	5.36	5.04	4.75	4.18	3.71	3.24	2.88	2.54	2.26	2.01	1.80	1.62	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.59	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75			SGN	8.22	7.59	7.05	6.58	6.17	5.81	5.48	5.19	4.93	4.55	4.21	3.91	3.64	3.39	3.17	2.97	2.79	2.63	2.48	2.34	2.21	2.09	1.99	1.89	1.80	1.71	1.63	1.56	1.49	1.42	1.35	1.29	1.23
	445.10		L/150	8.22	7.59	7.05	6.58	6.17	5.81	5.48	5.19	4.93	4.55	4.21	3.91	3.64	3.39	3.17	2.97	2.78	2.52	2.32	2.11	1.96	1.82	1.67	1.54	1.42	1.32	1.22	1.13	1.06	0.98	0.92	0.86	0.80
	542.82		L/200	8.22	7.59	7.05	6.58	6.17	5.81	5.48	5.19	4.93	4.55	4.21	3.79	3.40	3.03	2.78	2.50	2.26	2.05	1.86	1.70	1.55	1.42	1

T160 Negativní

l Počet polí: 1 Podpěra: 60 - 60

(Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.36	2.27	2.17	2.09	2.01	1.94	1.87	1.81	1.75	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
	423.71	L/150	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.72	2.59	2.47	2.34	2.13	1.95	1.76	1.60	1.45	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39
	501.55	L/200	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	3.20	3.02	2.86	2.67	2.39	2.16	1.93	1.72	1.55	1.39	1.24	1.13	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		L/300	4.53	4.18	3.88	3.62	3.40	2.99	2.63	2.29	2.00	1.75	1.53	1.36	1.20	1.06	0.95	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20
0.75		SGN	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.73	2.61	2.51	2.41	2.32	2.24	2.16	2.09	1.99	1.86	1.75	1.65	1.56	1.47	1.39	1.32	1.26	1.19	1.14	1.08	1.03	0.99
	473.76	L/150	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.13	2.99	2.85	2.62	2.37	2.17	1.96	1.77	1.61	1.45	1.32	1.19	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45	0.42
	541.74	L/200	5.22	4.82	4.48	4.18	3.92	3.69	3.48	3.30	3.00	2.67	2.40	2.13	1.90	1.70	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32
		L/300	5.22	4.82	4.48	4.18	3.86	3.34	2.92	2.53	2.21	1.92	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.80		SGN	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.26	3.12	2.99	2.87	2.76	2.66	2.56	2.47	2.38	2.23	2.09	1.97	1.86	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11
	514.37	L/150	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.58	3.41	3.24	2.93	2.65	2.40	2.15	1.93	1.73	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.45
	579.01	L/200	5.97	5.52	5.12	4.78	4.48	4.22	3.98	3.77	3.34	2.98	2.65	2.33	2.06	1.83	1.63	1.46	1.31	1.19	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
		L/300	5.97	5.52	5.12	4.78	4.28	3.74	3.23	2.76	2.38	2.06	1.80	1.58	1.40	1.24	1.10	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23
0.88		SGN	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.98	3.81	3.65	3.50	3.37	3.24	3.13	3.01	2.81	2.63	2.47	2.33	2.19	2.07	1.95	1.85	1.75	1.66	1.58	1.51	1.44	1.37	1.31
	594.65	L/150	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.61	4.38	4.17	3.81	3.41	3.03	2.69	2.40	2.15	1.93	1.74	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50
	636.91	L/200	7.30	6.74	6.26	5.84	5.47	5.15	4.87	4.41	3.91	3.40	2.96	2.60	2.30	2.04	1.82	1.63	1.46	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
		L/300	7.30	6.74	6.26	5.84	5.00	4.26	3.61	3.08	2.65	2.30	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
1.00		SGN	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.48	5.23	5.01	4.80	4.61	4.43	4.26	3.98	3.71	3.46	3.24	3.04	2.86	2.70	2.54	2.41	2.28	2.16	2.05	1.95	1.85	1.77	1.69	1.61
	705.16	L/150	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.40	6.06	5.76	5.16	4.53	3.98	3.51	3.11	2.77	2.47	2.21	1.99	1.80	1.63	1.48	1.35	1.24	1.13	1.04	0.96	0.89	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.57
	723.76	L/200	9.59	8.86	8.22	7.68	7.20	6.77	6.12	5.27	4.54	3.93	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43
		L/300	9.59	8.86	8.22	7.09	5.90	4.94	4.17	3.54	3.04	2.62	2.28	2.00	1.76	1.56	1.38	1.24	1.11	1.00	0.90	0.82	0.74	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
1.20		SGN	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	9.06	8.60	8.20	7.82	7.48	7.06	6.50	6.01	5.58	5.19	4.83	4.52	4.23	3.97	3.73	3.52	3.32	3.14	2.97	2.82	2.67	2.54	2.42	2.30	2.20	2.10
	868.51	L/150	14.34	13.24	12.29	11.47	10.76	10.12	9.56	8.51	7.29	6.30	5.48	4.80	4.22	3.73	3.32	2.96	2.66	2.39	2.16	1.96	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	1.15	1.06	0.98	0.91	0.85	0.79	0.73	0.68
	868.51	L/200	14.34	13.24	12.29	11.47	10.66	8.91	7.50	6.38	5.47	4.72	4.11	3.60	3.17	2.80	2.49	2.22	1.99	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.11	1.02	0.94	0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51
		L/300	14.34	13.24	10.63	8.64	7.12	5.94	5.00	4.25	3.65	3.15	2.74	2.40	2.11	1.87	1.66	1.48	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34
1.25		SGN	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.49	9.93	9.44	8.99	8.58	8.07	7.41	6.83	6.32	5.86	5.45	5.08	4.74	4.44	4.17	3.92	3.69	3.49	3.29	3.12	2.96	2.81	2.67	2.54	2.42	2.31	2.21
	904.70	L/150	15.73	14.52	13.48	12.58	11.80	11.10	10.42	8.86	7.60	6.56	5.71	4.99	4.40	3.89	3.46	3.09	2.77	2.49	2.25	2.04	1.85	1.69	1.55	1.42	1.30	1.20	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71
	904.70	L/200	15.73	14.52	13.48	12.58	11.13	9.28	7.82	6.65	5.70	4.92	4.28	3.75	3.30	2.92	2.59	2.32	2.08	1.87	1.69	1.53	1.39	1.27	1.16	1.06	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.57	0.54
		L/300	15.73	13.83	11.07	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.94	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36
1.50		SGN	24.07	22.21	20.63	19.25	18.05	16.99	16.04	14.58	13.16	11.94	10.88	9.95	9.14	8.42	7.79	7.22	6.72	6.26	5.85	5.48	5.14	4.83	4.55	4.30	4.06	3.85	3.65	3.46	3.29	3.13	2.98	2.85	2.72
	1085.64	L/150	24.07	22.21	20.63	19.25	17.80	14.84	12.50	10.63	9.12	7.87	6.85	5.99	5.28	4.67	4.15	3.71	3.32	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86
	1085.64	L/200	24.07	22.21	19.93	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.84	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64
		L/300	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43

l Počet polí: 2 Podpěra: 60 - 300 - 60

(Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	6.04	5.58	5.18	4.83	4.53	4.26	4.03	3.82	3.62	3.36	3.12	2.90	2.70	2.53	2.37	2.23	2.09	1.98	1.87	1.76	1.67	1.59	1.51	1.43	1.37	1.30	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	1.00	0.96
	423.71	L/150	6.04	5.58	5.18	4.83	4.53	4.26	4.03	3.82	3.62	3.36	3.12	2.90	2.70	2.53	2.37	2.23	2.09	1.98	1.87	1.76	1.67	1.59	1.51	1.43	1.37	1.30	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	1.00	0.94
	501.55	L/200	6.04	5.58	5.18	4.83	4.53	4.26	4.03	3.82	3.62	3.36	3.12	2.90	2.70	2.53	2.37	2.23	2.09	1.98	1.87	1.76	1.67	1.59	1.51	1.40	1.29	1.19	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82	0.77	0.71
		L/300	6.04	5.58	5.18	4.83	4.53	4.26	4.03	3.82	3.62	3.36	3.12	2.90	2.70	2.53	2.28	2.04	1.83	1.66	1.50	1.36	1.24	1.13	1.04	0.95	0.88	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48
0.75		SGN	6.97	6.43	5.97	5.57	5.22	4.92	4.64	4.38	4.04	3.74	3.47	3.23	3.01	2.81	2.64	2.47	2.33	2.19	2.07	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.52	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.11	1.07
	473.76	L/150	6.97	6.43	5.97	5.57	5.22	4.92	4.64	4.38	4.04	3.74	3.47	3.23	3.01	2.81	2.64	2.47	2.33	2.19	2.07	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.52	1.44	1.38	1.32	1.26	1.21	1.16	1.09	1.01
	541.74	L/200	6.97	6.43	5.97	5.57	5.22	4.92	4.64	4.38	4.04	3.74	3.47	3.23	3.01	2.81	2.64	2.47	2.33	2.19	2.07	1.96	1.86	1.76	1.65	1.51	1.39	1.28	1.19	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83	0.77
		L/300	6.97	6.43	5.97	5.57	5.22	4.92	4.64	4.38	4.04	3.74	3.47	3.23	3.01	2.76	2.46	2.20	1.98	1.79	1.62	1.47	1.34	1.22	1.12	1.02	0.94	0.87	0.80	0.74	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51
0.80		SGN	7.97	7.35	6.83	6.37	5.97	5.62	5.29	4.85	4.47	4.14	3.84	3.57	3.32	3.11	2.91	2.73	2.57	2.42	2.28	2.16	2.05	1.94	1.84	1.75	1.67	1.59	1.52	1.45	1.39	1.33	1.27	1.22	1.17
	514.37	L/150	7.97	7.35	6.83	6.37	5.97	5.62	5.29	4.85	4.47	4.14	3.84	3.57	3.32	3.11	2.91	2.73	2.57	2.42	2.28	2.16	2.05	1.94	1.84	1.75	1.67	1.59	1.52	1.45	1.39	1.33	1.25	1.17	1.09
	579.01	L/200	7.97	7.35	6.83	6.37	5.97	5.62	5.29	4.85	4.47	4.14	3.84	3.57	3.32	3.11	2.91	2.73	2.57	2.42	2.28	2.16	2.05	1.93	1.77	1.63	1.50	1.38	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
		L/300	7.97	7.35	6.83	6.37	5.97	5.62	5.29	4.85	4.47	4.14	3.84	3.57	3.32	2.97	2.65	2.37	2.13	1.92	1.73	1.57	1.43	1.30	1.19	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55
0.88		SGN	9.73	8.98	8.34	7.79	7.30	6.72	6.14	5.63	5.19	4.79	4.44	4.13	3.85	3.59	3.36	3.16	2.97	2.79	2.64	2.49	2.36	2.24	2.12	2.02	1.92	1.83	1.75	1.67	1.60	1.53	1.46	1.40	1.35
	594.65	L/150	9.73	8.98	8.34	7.79	7.30	6.72	6.14	5.63	5.19	4.79	4.44	4.13	3.85	3.59	3.36	3.16	2.97	2.79	2.64	2.49	2.36	2.24	2.12	2.02	1.92	1.83	1.75	1.67	1.60	1.49	1.39	1.29	1.21
	636.91	L/200	9.73	8.98	8.34	7.79	7.30	6.72	6.14	5.63	5.19	4.79	4.44	4.13	3.85	3.59	3.36	3.16	2.97	2.79	2.64	2.49	2.35	2.15	1.96	1.80	1.65	1.52	1.41	1.30	1.21	1.12	1.04	0.97	0.91
		L/300	9.73	8.98	8.34	7.79	7.30	6.72	6.14	5.63	5.19	4.79	4.44	4.13	3.72	3.29	2.93	2.61	2.34	2.11	1.91	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
1.00		SGN	12.79	11.81	10.96	10.04	9.07	8.23	7.51	6.89	6.34	5.85	5.42	5.03	4.68	4.37	4.09	3.83	3.60	3.39	3.20	3.02	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	2.02	1.93	1.84	1.77	1.69	1.62
	705.16	L/150	12.79	11.81	10.96	10.04	9.07	8.23	7.51	6.89	6.34	5.85	5.42	5.03	4.68	4.37	4.09	3.83	3.60	3.39	3.20	3.02	2.86	2.71	2.57	2.44	2.32	2.21	2.11	1.97	1.83	1.70	1.58	1.47	1.37
	723.76	L/200	12.79	11.81	10.96	10.04	9.07	8.23	7.51	6.89	6.34	5.85	5.42	5.03	4.68	4.37	4.09	3.83	3.60	3.39	3.20	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03
		L/300	12.79	11.81	10.96	10.04	9.07	8.23	7.51	6.89	6.34	5.85	5.42	4.81	4.23	3.74	3.33	2.97	2.66	2.40	2.17	1.96	1.78	1.63	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69
1.20		SGN	18.96	16.74	14.89	13.34	12.03	10.90	9.93	9.08	8.34	7.69	7.10	6.59	6.12	5.71	5.33	5.00	4.69	4.41	4.15	3.92	3.71	3.51	3.33	3.16	3.01	2.86	2.73	2.59	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03
	868.51	L/150	18.96	16.74	14.89	13.34	12.03	10.90	9.93	9.08	8.34	7.69	7.10	6.59	6.12	5.71	5.33	5.00	4.69	4.41	4.15	3.92	3.71	3.51	3.33	3.16	3.01	2.77	2.56	2.37	2.19	2.04	1.89	1.76	1.65
	868.51	L/200	18.96	16.74	14.89	13.34	12.03	10.90	9.93	9.08	8.34	7.69	7.10	6.59	6.12	5.71	5.33	5.00	4.69	4.31	3.90	3.53	3.21	2.93	2.68	2.45	2.26	2.08	1.92	1.77	1.64	1.53	1.42	1.32	1.24
		L/300	18.96	16.74	14.89	13.34	12.03	10.90	9.93	9.08	8.34	7.58	6.59	5.77	5.07	4.49	3.99	3.56	3.20	2.88	2.60	2.35	2.14	1.95	1.78	1.64	1.50	1.39	1.28	1.18	1.10	1.02	0.95	0.88	0.82
1.25		SGN	20.23	17.84	15.87	14.21	12.80	11.60	10.56	9.66	8.85	8.16	7.54	6.99	6.50	6.06	5.66	5.30	4.97	4.67	4.40	4.15	3.93	3.72	3.52	3.35	3.18	3.02	2.87	2.72	2.59	2.46	2.35	2.24	2.14
	904.70	L/150	20.23	17.84	15.87	14.21	12.80	11.60	10.56	9.66	8.85	8.16	7.54	6.99	6.50	6.06	5.66	5.30	4.97	4.67	4.40	4.15	3.93	3.72	3.52	3.35	3.13	2.89	2.66	2.46	2.28	2.12	1.97	1.84	1.72
	904.70	L/200	20.23	17.84	15.87	14.21	12.80	11.60	10.56	9.66	8.85	8.16	7.54	6.99	6.50	6.06	5.66	5.30	4.97	4.49	4.06	3.68	3.35	3.05	2.79	2.56	2.35	2.16	2.00	1.85	1.71	1.59	1.48	1.38	1.29
		L/300	20.23	17.84	15.87	14.21	12.80	11.60	10.56	9.66	8.85	7.89	6.86	6.01	5.29	4.68	4.16	3.71	3.33	3.00	2.71	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.99	0.92	0.86
1.50		SGN	27.05	23.78	21.06	18.81	16.91	15.28	13.88	12.67	11.62	10.69	9.87	9.13	8.47	7.89	7.36	6.88	6.45	6.06	5.70	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67
	1085.64	L/150	27.05	23.78	21.06	18.81	16.91	15.28	13.88	12.67	11.62	10.69	9.87	9.13	8.47	7.89	7.36	6.88	6.45	6.06	5.70	5.37	5.04	4.74	4.46	4.09	3.76	3.46	3.20	2.96	2.74	2.54	2.37	2.21	2.06
	1085.64	L/200	27.05	23.78	21.06	18.81	16.91	15.28	13.88	12.67	11.62	10.69	9.87	9.13	8.47	7.89	7.36	6.68	5.99	5.39	4.87	4.42	4.01	3.66	3.35	3.07	2.82	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.65	1.54
		L/300	27.05	23.78	21.06	18.81	16.91	15.28	13.88	12.67	10.96	9.47	8.24	7.21	6.34	5.61	4.99	4.46	3.99	3.60	3.25	2.94	2.68	2.44	2.23	2.05	1.88	1.73	1.60	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03

l Počet polí: 3 Podpěra: 60 - 300 - 300 - 60

(Tloušťka	Jx [cm4]	Případ	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00
0.70	min/max	SGN	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.83	2.72	2.61	2.52	2.43	2.34	2.26	2.14	2.03	1.93	1.83	1.74	1.66	1.59	1.52	1.45	1.39	1.33	1.27	1.22	1.18
	423.71	L/150	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.83	2.72	2.61	2.52	2.43	2.34	2.19	2.01	1.85	1.70	1.56	1.44	1.32	1.23	1.14	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79	0.74
	501.55	L/200	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.24	3.09	2.95	2.83	2.72	2.53	2.31	2.11	1.90	1.73	1.57	1.43	1.31	1.20	1.10	1.01	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56
		L/300	5.66	5.23	4.85	4.53	4.25	4.00	3.78	3.58	3.40	3.19	2.85	2.54	2.26	2.00	1.79	1.60	1.44	1.30	1.17	1.07	0.97	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.54	0.50	0.47	0.43	0.40	0.38
0.75		SGN	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.56	3.41	3.27	3.13	3.01	2.90	2.80	2.66	2.51	2.38	2.25	2.14	2.03	1.94	1.85	1.76	1.68	1.61	1.54	1.47	1.41	1.36	1.30
	473.76	L/150	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.56	3.41	3.27	3.13	3.01	2.90	2.80	2.65	2.41	2.21	2.02	1.86	1.71	1.57	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.85	0.80
	541.74	L/200	6.53	6.03	5.60	5.22	4.90	4.61	4.35	4.12	3.92	3.73	3.56	3.41	3.27	3.11	2.82	2.55	2.29	2.07	1.87	1.70	1.55	1.41	1.30	1.19	1.09	1.01	0.93	0.86	0.80	0.75	0.69	0.65	0.60
		L/300	6.53	6

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
NIP: 6762431701, Regon: 121387608