






INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

TRAPÉZOVÝ
PLECH
T50



BP2.EU

Trapézové plechy jsou výrobky, které díky své univerzalitě nachází široké uplatnění ve stavebním průmyslu. Osvědčí se jako fasádní a střešní krytina pro ty nejmenší objekty (garáže, přístřešky), ale i velkoplošné výrobní haly či obchodní objekty. Naše nabídka zahrnuje široké spektrum produktů od ekonomických řešení po vysoké konstrukční profily s parametry, které umožní využití i v těch nejnáročnějších průmyslových aplikacích.




T50


Technické specifikace [mm]

Efektivní šířka	1055
Celková šířka	~1100
Výška profilu	47
Tloušťka plechu	0,5–1,0
Maximální délka listu	12 000

VERZE T50D / NEGATIVNÍ



VERZE T50E / POZITIVNÍ



Předpoklady a komentář k tabulkám nosností plechů

Tabulky s nosnostmi byly zpracovány pro trapézové plechy firmy „BLACHPROFIL 2“, které pracují jako nosníky s jedním polem nebo kontinuální nosníky: se dvěma a třemi poli, a také pro plechy pokládáné skládaně - jako nosníky se dvěma a třemi poli (tabulky pro skládané systémy jsou dostupné na žádost u prodejního projektového oddělení BLACHPROFIL 2). Byly zohledněny varianty pro opírání na podpěrách (pozitivní nebo negativní).

Výsledky byly získány na základě statických a pevnostních analýz plechů, se kterými bylo zacházeno jako s tenkostěnnými prvky dle algoritmu Dr. Ing. R. J. Garncarka, profesora Polytechniky v Białymstoku, v souladu s PN-EN 1993-1-3: Srpen 2009 včetně pozdějších změn. K výpočtům byly použity autorské programy firmy „KOTEX“ (www.kotex.waw.pl).

Ve výpočtech byl použit dle PN-EN 1993-1-3:

- pružný materiál s mezí pružnosti f_{yb} dle tabulky 3.1b.,
- materiálový koeficient bezpečnosti $\gamma_m = 1,0$.

V tabulkách je uveden přehled zatížení vypočtených pro 1. mezní stav (SGN), vyjadřující přípustnou nosnost a charakteristická zatížení pro 2. mezní stav (SGU), odpovídající přípustným deformacím. Přípustné zatížení ve stavu SGU bylo stanoveno pro deformace **L/150**, **L/200** i **L/300**. Zatížení byla vyjádřena v kN/m².

Rozsahy parametrů pro analyzovaný list jsou uvedeny níže:

Typ profilu: T50

Ocel: S250 GD, S280 GD, S320 GD,

Tloušťky plechů: 0.50 mm, 0.60 mm, 0.63 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm

Šířka mezilehlé podpory [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Rozpětí rozpětí [m]: $L_{min} = 1.00$ m, $L_{max} = 6.00$ m

Všeobecná doporučení

V tabulkách byly uvedeny šířky krajní podpěry doporučené výrobcem (60 mm), zatímco pro zatížení byla přijata šířka krajní podpěry $a=10$ mm dle PN-EN. Tabulky pro běžné systémy se dvěma a třemi poli byly provedeny pro šířky středové podpěry **b**=60 mm, 100 mm, 140 mm a 300 mm.

Přehled vypočtených zatížení musí být porovnán s hodnotami z tabulek - věta č. 1, pro rozpětí odpovídající minimálně konstrukci použité v projektu.

V případě plechu se dvěma a třemi poli je třeba vybrat tabulku s odpovídající šířkou středové podpěry **b** odpovídající maximálně šířce použité v návrhu konstrukce.

Jak pro šířku středové podpěry **b**, tak i pro rozpětí polí **L** může být použita lineární interpolace.


Tyto tabulky mohou být použity po splnění následujících podmínek:

- zatížení působící na použité statické systémy je zatížení trvalé a rovnoměrně rozložené,
- délky polí v systémech s více poli se neliší o více než 5 %, přičemž pro určení SGN a SGU se používá největší délka pole,
- způsob uchycení trapézových plechů je shodný s návodem výrobce.

V jiných individuálních případech doporučujeme konzultaci se zástupcem naší firmy.

Doporučení týkající se skládaných systémů


Tabulky byly vyhotoveny pro skládané konce rovné 0,1 rozpětí pole, viz obrázek*:



Pro skládané systémy musí středová podpěra splňovat podmínku ≥ 60 mm.

Spoje musí být umístěné nad osami podpěr a z obou stran podpěry ve vzdálenosti 0,09 rozpětí:

Minimální vzdálenost středu těžiště spojů od podpěry



Hmotnost plechů (kg/m²)

TLOUŠŤKA	HMOTNOST
0,50	4,66
0,60	5,59
0,63	5,87
0,70	6,52
0,75	6,98
0,80	7,45
0,88	8,20
1,00	9,31

* Tabulky pro překrývající se rozložení jsou k dispozici na vyžádání.

T50		Pozitivni																								
Počet poli:		1	Podpiera: 40 - 40																							
Travníčka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50 min/max		SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29			
16.03		L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09			
18.50		L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
0.60		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04			
		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37			
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
	22.20	L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08			
0.63		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05			
		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39			
	22.41	L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11			
	23.31	L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08			
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06			
	0.70		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45		
	25.58	L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13			
	25.90	L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09			
		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
	0.75		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49		
27.68		L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
27.75		L/200	13.41	10.73	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10			
		L/300	13.41	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
0.80		SGN	15.19	12.13	8.43	6.20	4.75	3.75	3.04	2.51	2.11	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53			
	29.54	L/150	15.19	12.13	8.43	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14			
	29.60	L/200	15.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
		L/300	15.19	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07			
0.88		SGN	18.26	13.54	9.41	6.92	5.30	4.19	3.39	2.80	2.36	2.01	1.73	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59			
	32.49	L/150	18.26	13.54	9.41	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16			
	32.55	L/200	18.26	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12			
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
1.00		SGN	23.35	15.68	10.90	8.01	6.14	4.85	3.93	3.25	2.73	2.33	2.01	1.75	1.54	1.36	1.21	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68			
	36.92	L/150	23.35	15.68	10.90	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18			
	36.99	L/200	23.35	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09			
Počet poli:		2	Podpiera: 40 - 60 - 40																							
Travníčka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50 min/max		SGN	5.17	3.69	2.78	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24			
16.03		L/150	5.17	3.69	2.78	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.24	0.21			
18.50		L/200	5.17	3.69	2.78	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.88	0.77	0.68	0.60	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
0.60		L/300	5.17	3.69	2.78	2.17	1.75	1.44	1.21	1.03	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
		SGN	6.96	4.95	3.72	2.90	2.33	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31			
	20.90	L/150	6.96	4.95	3.72	2.90	2.33	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26			
	22.20	L/200	6.96	4.95	3.72	2.90	2.33	1.91	1.60	1.36	1.17	1.02	0.89	0.78	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19			
0.63		L/300	6.96	4.95	3.72	2.90	2.33	1.91	1.60	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
		SGN	7.53	5.35	4.01	3.13	2.51	2.06	1.72	1.46	1.26	1.09	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36	0.33			
	22.41	L/150	7.53	5.35	4.01	3.13	2.51	2.06	1.72	1.46	1.26	1.09	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27			
	23.31	L/200	7.53	5.35	4.01	3.13	2.51	2.06	1.72	1.46	1.26	1.09	0.96	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
0.70		L/300	7.53	5.35	4.01	3.13	2.51	2.06	1.72	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
		SGN	8.93	6.33	4.74	3.69	2.96	2.42	2.03	1.72	1.48	1.28	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39			
	25.58	L/150	8.93	6.33	4.74	3.69	2.96	2.42	2.03	1.72	1.48	1.28	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30			
	25.90	L/200	8.93	6.33	4.74	3.69	2.96	2.42	2.03	1.72	1.48	1.28	1.11	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23			
		L/300	8.93	6.33	4.74	3.69	2.96	2.42	2.03	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15			
	0.75		SGN	9.98	7.06	5.28	4.11	3.29	2.70	2.25	1.91	1.64	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43		
27.68		L/150	9.98	7.06	5.28	4.11	3.29	2.70	2.25	1.91	1.64	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
27.75		L/200	9.98	7.06	5.28	4.11	3.29	2.70	2.25	1.91	1.64	1.42	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24			
		L/300	9.98	7.06	5.28	4.11	3.29	2.70	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
0.80		SGN	11.06	7.82	5.84	4.54	3.63	2.98	2.48	2.10	1.81	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74								

T50		Negativní																																								
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																																							
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																			
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24																			
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08																			
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06																			
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04																			
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31																			
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10																			
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																			
		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05																			
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33																			
		L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11																			
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08																			
		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06																			
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39																			
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13																			
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09																			
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06																			
0.75		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43																			
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13																			
	27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10																			
		L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07																			
0.80		SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47																			
	28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14																			
	29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11																			
		L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07																			
0.88		SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54																			
	31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16																			
	32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12																			
		L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																			
1.00		SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64																			
	36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18																			
	36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13																			
		L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09																			
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 60 - 40																																							
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																			
0.50	min/max	SGN	4.77	3.49	2.68	2.14	1.74	1.45	1.23	1.06	0.92	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.47	0.42	0.39	0.36	0.33	0.30	0.28																			
	16.10	L/150	4.77	3.49	2.68	2.14	1.74	1.45	1.23	1.06	0.92	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.47	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21																			
	17.82	L/200	4.77	3.49	2.68	2.14	1.74	1.45	1.23	1.06	0.92	0.80	0.71	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16																			
		L/300	4.77	3.49	2.68	2.14	1.74	1.45	1.23	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11																			
0.60		SGN	6.46	4.70	3.60	2.85	2.32	1.93	1.63	1.40	1.21	1.06	0.94	0.83	0.75	0.67	0.61	0.55	0.51	0.47	0.43	0.40	0.37																			
	20.12	L/150	6.46	4.70	3.60	2.85	2.32	1.93	1.63	1.40	1.21	1.06	0.94	0.83	0.75	0.67	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26																			
	22.14	L/200	6.46	4.70	3.60	2.85	2.32	1.93	1.63	1.40	1.21	1.06	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19																			
		L/300	6.46	4.70	3.60	2.85	2.32	1.93	1.63	1.30	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13																			
0.63		SGN	7.00	5.09	3.89	3.08	2.50	2.08	1.76	1.50	1.30	1.14	1.01	0.89	0.80	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.43	0.39																			
	21.36	L/150	7.00	5.09	3.89	3.08	2.50	2.08	1.76	1.50	1.30	1.14	1.01	0.89	0.80	0.72	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27																			
	23.31	L/200	7.00	5.09	3.89	3.08	2.50	2.08	1.76	1.50	1.30	1.14	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20																			
		L/300	7.00	5.09	3.89	3.08	2.50	2.08	1.76	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14																			
0.70		SGN	8.32	6.03	4.60	3.63	2.95	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	0.49	0.45																			
	24.29	L/150	8.32	6.03	4.60	3.63	2.95	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30																			
	25.90	L/200	8.32	6.03	4.60	3.63	2.95	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.13	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23																			
		L/300	8.32	6.03	4.60	3.63	2.95	2.44	2.06	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15																			
0.75</																																										



T50		Pozitivní																													
Počet poli:		1		Podpěra: 40 - 40																											
Typová	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29								
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09								
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07								
		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04								
0.60		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37								
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11								
	22.20	L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08								
		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05								
0.63		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39								
	22.41	L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11								
	23.31	L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08								
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06								
0.70		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45								
	25.58	L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13								
	25.90	L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09								
		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
0.75		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49								
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13								
	27.75	L/200	13.41	10.73	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10								
		L/300	13.41	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07								
0.80		SGN	15.19	12.13	8.43	6.20	4.75	3.75	3.04	2.51	2.11	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53								
	29.54	L/150	15.19	12.13	8.43	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14								
	29.60	L/200	15.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11								
		L/300	15.19	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07								
0.88		SGN	18.26	13.54	9.41	6.92	5.30	4.19	3.39	2.80	2.36	2.01	1.73	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59								
	32.49	L/150	18.26	13.54	9.41	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16								
	32.55	L/200	18.26	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12								
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08								
1.00		SGN	23.35	15.68	10.90	8.01	6.14	4.85	3.93	3.25	2.73	2.33	2.01	1.75	1.54	1.36	1.21	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68								
	36.92	L/150	23.35	15.68	10.90	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18								
	36.99	L/200	23.35	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13								
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09								
Počet poli:		2		Podpěra: 40 - 80 - 40																											
Typová	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.91	0.79	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24								
	16.03	L/150	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.91	0.79	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.24	0.21								
	18.50	L/200	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.91	0.79	0.69	0.60	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16								
		L/300	5.43	3.86	2.89	2.26	1.81	1.49	1.24	1.05	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11								
0.60		SGN	7.29	5.16	3.86	3.00	2.40	1.97	1.64	1.39	1.20	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26								
	20.90	L/150	7.29	5.16	3.86	3.00	2.40	1.97	1.64	1.39	1.20	1.03	0.89	0.																	

T50		Negativní																								
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																							
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24			
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08			
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04			
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31			
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10			
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05			
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33			
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11			
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08			
		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06			
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39			
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13			
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09			
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
0.75		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43			
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
	27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10			
		L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
0.80		SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47			
	28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14			
	29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
		L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07			
0.88		SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54			
	31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16			
	32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12			
		L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
1.00		SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64			
	36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18			
	36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
		L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09			
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 80 - 80 - 40																							
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.10	0.95	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29			
	16.10	L/150	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.10	0.95	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21			
	17.82	L/200	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.10	0.95	0.83	0.74	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16			
		L/300	5.10	3.71	2.84	2.25	1.83	1.52	1.28	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11			
0.60		SGN	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.45	1.25	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40	0.37			
	20.12	L/150	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.45	1.25	1.10	0.97	0.86	0.77	0.69	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26			
	22.14	L/200	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.45	1.25	1.10	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19			
		L/300	6.87	4.98	3.79	2.99	2.43	2.01	1.69	1.31	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
0.63		SGN	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39			
	21.36	L/150	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27			
	23.31	L/200	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.56	1.35	1.18	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
		L/300	7.44	5.38	4.09	3.23	2.62	2.17	1.82	1.38	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
0.70		SGN	8.82	6.36	4.82	3.80	3.07	2.54	2.13	1.82	1.57	1.37	1.21	1.07	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.53	0.49	0.45			
	24.29	L/150	8.82	6.36	4.82	3.80	3.07	2.54	2.13	1.82	1.57	1.37	1.21	1.07	0.96	0.85	0.7									



T50			Pozitivní																					
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																					
Thoušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	
0.60		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
	22.20	L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	
		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	
0.63		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	
	22.41	L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	
	23.31	L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	
0.70		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	
	25.58	L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	
	25.90	L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	
		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
0.75		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49	
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
	27.75	L/200	13.41	10.73	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	
		L/300	13.41	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
0.80		SGN	15.19	12.13	8.43	6.20	4.75	3.75	3.04	2.51	2.11	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	
	29.54	L/150	15.19	12.13	8.43	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	
	29.60	L/200	15.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
		L/300	15.19	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.88		SGN	18.26	13.54	9.41	6.92	5.30	4.19	3.39	2.80	2.36	2.01	1.73	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	
	32.49	L/150	18.26	13.54	9.41	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16	
	32.55	L/200	18.26	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
1.00		SGN	23.35	15.68	10.90	8.01	6.14	4.85	3.93	3.25	2.73	2.33	2.01	1.75	1.54	1.36	1.21	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	
	36.92	L/150	23.35	15.68	10.90	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	
	36.99	L/200	23.35	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	



Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 120 - 40																				
Thoušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.82	4.10	3.06	2.37	1.89	1.55	1.29	1.09	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24
	16.03	L/150	5.82	4.10	3.06	2.37	1.89	1.55	1.29	1.09	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200	5.82	4.10	3.06	2.37	1.89	1.55	1.29	1.09	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.60		L/300	5.82	4.10	3.06	2.37	1.89	1.55	1.29	1.09	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	7.78	5.46	4.06	3.14	2.50	2.04	1.70	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31
	20.90	L/150	7.78	5.46	4.06	3.14	2.50	2.04	1.70	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26
	22.20	L/200	7.78	5.46	4.06	3.14	2.50	2.04	1.70	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300	7.78	5.46	4.06	3.14	2.50	2.04	1.70	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	8.40	5.90	4.38	3.38	2.70	2.20	1.83	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36	0.33
	22.41	L/150	8.40	5.90	4.38	3.38	2.70	2.20	1.83	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	23.31	L/200	8.40	5.90	4.38	3.38	2.70	2.20	1.83	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
0.70		L/300	8.40	5.90	4.38	3.38	2.70	2.20	1.83	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	9.92	6.95	5.15	3.98	3.17	2.58	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39
	25.58	L/150	9.92	6.95	5.15	3.98	3.17	2.58	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	9.92	6.95	5.15	3.98	3.17	2.58	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.75		L/300	9.92	6.95	5.15	3.98	3.17	2.58	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	11.06	7.74	5.73	4.42	3.52	2.87	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43
	27.68	L/150	11.06	7.74	5.73	4.42	3.52	2.87	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	11.06	7.74	5.73	4.42	3.52	2.87	2.37	1.97	1.66	1.42	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
0.80		L/300	11.06	7.74	5.73	4.42	3.52	2.87	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		SGN	12.23	8.55	6.32	4.88	3.88	3.16	2.60	2.16	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	29.54	L/150	12.23	8.55	6.32	4.88	3.88	3.16	2.60	2.16	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.60	L/200	12.23	8.55	6.32	4.88	3.88	3.16	2.60	2.16	1.82	1.56	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
0.88		L/300	12.23	8.55	6.32	4.88	3.88	3.16	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
		SGN	14.19	9.89	7.31	5.63	4.47	3.64	2.98	2.47	2.09	1.78	1.54	1.35	1.19	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54
	32.49	L/150	14.19	9.89	7.31	5.63	4.47	3.64	2.98	2.47	2.09	1.78	1.54	1.35	1.19	1.05	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
	32.55	L/200	14.19	9.89	7.31	5.63	4.47	3.64	2.98	2.47	2.09	1.78	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29
1.00		L/300	14.19	9.89	7.31	5.63	4.47	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
		SGN	17.26	12.01	8.86	6.81	5.41	4.37	3.56	2.96	2.49	2.13	1.84	1.61	1.42	1.26	1.13	1.01	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	36.92	L/150	17.26	12.01	8.86	6.81	5.41	4.37	3.56	2.96	2.49	2.13	1.84	1.61	1.42	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	36.99	L/200	17.26	12.01	8.86	6.81	5.41	4.37	3.56	2.96	2.49	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	L/300	17.26	12.01	8.86	6.81	5.41	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	

T50		Negativni																													
Počet poli:		1	Podpiera:			40 - 40																									
Trouška	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24								
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08								
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
0.60		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04								
		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31								
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10								
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08								
0.63		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05								
		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33								
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11								
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08								
0.70		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06								
		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39								
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13								
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09								
0.75		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43								
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.														



T50			Pozitivní																					
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																					
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	
0.60		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37	
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
	22.20	L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	
		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	
0.63		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	
	22.41	L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	
	23.31	L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	
		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	
0.70		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	
	25.58	L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	
	25.90	L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	
		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
0.75		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49	
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
	27.75	L/200	13.41	10.73	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	
		L/300	13.41	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
0.80		SGN	15.19	12.13	8.43	6.20	4.75	3.75	3.04	2.51	2.11	1.80	1.55	1.35	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	
	29.54	L/150	15.19	12.13	8.43	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	
	29.60	L/200	15.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
		L/300	15.19	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.88		SGN	18.26	13.54	9.41	6.92	5.30	4.19	3.39	2.80	2.36	2.01	1.73	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	
	32.49	L/150	18.26	13.54	9.41	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16	
	32.55	L/200	18.26	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
1.00		SGN	23.35	15.68	10.90	8.01	6.14	4.85	3.93	3.25	2.73	2.33	2.01	1.75	1.54	1.36	1.21	1.09	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	
	36.92	L/150	23.35	15.68	10.90	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	
	36.99	L/200	23.35	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	



Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 160 - 40																											
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00							
0.50	min/max	SGN	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24							
	16.03	L/150	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.24	0.21							
	18.50	L/200	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16							
0.60		L/300	6.09	4.27	3.17	2.45	1.95	1.59	1.32	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11							
		SGN	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31							
	20.90	L/150	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.34	0.29	0.26							
	22.20	L/200	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.43	1.21	1.03	0.89	0.78	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19							
0.63		L/300	8.12	5.67	4.20	3.24	2.57	2.10	1.73	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13							
		SGN	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.43	0.40	0.36	0.33							
	22.41	L/150	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.74	0.66	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27							
	23.31	L/200	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.54	1.30	1.11	0.96	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20							
0.70		L/300	8.77	6.12	4.53	3.49	2.77	2.26	1.85	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14							
		SGN	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39							
	25.58	L/150	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30							
	25.90	L/200	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.15	1.79	1.51	1.29	1.11	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23							
0.75		L/300	10.34	7.20	5.32	4.09	3.25	2.64	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15							
		SGN	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.43							
	27.68	L/150	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32							
	27.75	L/200	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24							
0.80		L/300	11.52	8.01	5.91	4.55	3.61	2.92	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16							
		SGN	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.60	2.16	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47							
	29.54	L/150	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.60	2.16	1.82	1.56	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35							
	29.60	L/200	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.60	2.16	1.82	1.56	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26							
0.88		L/300	12.73	8.84	6.52	5.01	3.97	3.20	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17							
		SGN	14.74	10.23	7.53	5.78	4.58	3.66	2.98	2.47	2.09	1.78	1.54	1.35	1.19	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54							
	32.49	L/150	14.74	10.23	7.53	5.78	4.58	3.66	2.98	2.47	2.09	1.78	1.54	1.35	1.19	1.05	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38							
	32.55	L/200	14.74	10.23	7.53	5.78	4.58	3.66	2.98	2.47	2.09	1.78	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29							
1.00		L/300	14.74	10.23	7.53	5.78	4.58	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19							
		SGN	17.90	12.39	9.11	6.98	5.50	4.37	3.56	2.96	2.49	2.13	1.84	1.61	1.42	1.26	1.13	1.01	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64							
	36.92	L/150	17.90	12.39	9.11	6.98	5.50	4.37	3.56	2.96	2.49	2.13	1.84	1.61	1.42	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43							
	36.99	L/200	17.90	12.39	9.11	6.98	5.50	4.37	3.56	2.96	2.49	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32							
		L/300	17.90	12.39	9.11	6.98	5.50	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22							



T50		Negativní																									
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																								
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00				
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24				
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08				
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06				
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04				
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31				
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10				
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08				
		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05				
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33				
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11				
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08				
		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06				
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39				
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13				
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09				
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06				
0.75		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43				
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13				
	27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10				
		L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07				
0.80		SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47				
	28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14				
	29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11				
		L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07				
0.88		SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54				
	31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16				
	32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12				
		L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08				
1.00		SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64				
	36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18				
	36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13				
		L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09				
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 160 - 40																								
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00				
0.50	min/max	SGN	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29				
	16.10	L/150	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21				
	17.82	L/200	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.41	1.20	1.04	0.90	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16				
		L/300	5.76	4.27	3.22	2.53	2.04	1.68	1.39	1.05	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11				
0.60		SGN	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.85	1.57	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37				
	20.12	L/150	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.85	1.57	1.35	1.18	1.03	0.92	0.82	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26				
	22.14	L/200	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.85	1.57	1.35	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19				
		L/300	7.94	5.67	4.27	3.34	2.68	2.21	1.73	1.31	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13				
0.63		SGN	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.98	0.87	0.78	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39				
	21.36	L/150	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.98	0.87	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27				
	23.31	L/200	8.58	6.12	4.60	3.59	2.89	2.37	1.99	1.69	1.45	1.25	1.01	0.82	0.68	0.57											

T50			Pozitivni																													
Počet poli:	1		Podstera:			40 - 40																										
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00									
0.50	min/max	SGN	6.06	4.85	4.04	3.39	2.60	2.05	1.66	1.37	1.15	0.98	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29									
	16.03	L/150	6.06	4.85	4.04	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09									
	18.50	L/200	6.06	4.85	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07									
0.60		L/300	6.06	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04									
		SGN	8.68	6.95	5.79	4.32	3.31	2.62	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37									
	20.90	L/150	8.68	6.95	5.79	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11									
	22.20	L/200	8.68	6.95	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08									
0.63		L/300	8.68	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05									
		SGN	9.55	7.64	6.28	4.61	3.53	2.79	2.26	1.87	1.57	1.34	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39									
	22.41	L/150	9.55	7.64	6.28	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11									
	23.31	L/200	9.55	7.64	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08									
0.70		L/300	9.55	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05									
		SGN	11.73	9.38	7.20	5.29	4.05	3.20	2.59	2.14	1.80	1.54	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45									
	25.58	L/150	11.73	9.38	7.20	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13									
	25.90	L/200	11.73	9.38	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09									
0.75		L/300	11.73	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06									
		SGN	13.41	10.73	7.83	5.74	4.40	3.47	2.81	2.33	1.96	1.67	1.44	1.25	1.10	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49									
	27.68	L/150	13.41	10.73	7.83	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0															



T50		Negativní																													
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																												
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	4.32	3.45	2.88	2.47	2.16	1.71	1.38	1.14	0.96	0.82	0.71	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24								
	16.10	L/150	4.32	3.45	2.88	2.47	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08								
	17.82	L/200	4.32	3.45	2.88	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
		L/300	4.32	3.45	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04								
0.60		SGN	6.18	4.94	4.12	3.53	2.80	2.21	1.79	1.48	1.24	1.06	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31								
	20.12	L/150	6.18	4.94	4.12	3.53	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10								
	22.14	L/200	6.18	4.94	4.12	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08								
		L/300	6.18	4.94	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05								
0.63		SGN	6.80	5.44	4.53	3.88	3.00	2.37	1.92	1.59	1.33	1.14	0.98	0.85	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33								
	21.36	L/150	6.80	5.44	4.53	3.88	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11								
	23.31	L/200	6.80	5.44	4.53	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08								
		L/300	6.80	5.44	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06								
0.70		SGN	8.37	6.70	5.58	4.55	3.49	2.76	2.23	1.85	1.55	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39								
	24.29	L/150	8.37	6.70	5.58	4.55	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13								
	25.90	L/200	8.37	6.70	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09								
		L/300	8.37	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
0.75		SGN	9.60	7.68	6.40	5.02	3.85	3.04	2.46	2.04	1.71	1.46	1.26	1.10	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43								
	26.42	L/150	9.60	7.68	6.40	5.02	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13								
	27.75	L/200	9.60	7.68	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10								
		L/300	9.60	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07								
0.80		SGN	10.92	8.74	7.28	5.51	4.22	3.33	2.70	2.23	1.88	1.60	1.38	1.20	1.06	0.93	0.83	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.47								
	28.57	L/150	10.92	8.74	7.28	5.51	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14								
	29.60	L/200	10.92	8.74	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11								
		L/300	10.92	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07								
0.88		SGN	13.23	10.58	8.57	6.30	4.82	3.81	3.09	2.55	2.15	1.83	1.58	1.37	1.21	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.64	0.58	0.54								
	31.73	L/150	13.23	10.58	8.57	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16								
	32.55	L/200	13.23	10.58	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12								
		L/300	13.23	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08								
1.00		SGN	17.16	13.72	10.24	7.52	5.76	4.55	3.69	3.05	2.56	2.19	1.89	1.64	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.84	0.76	0.70	0.64								
	36.87	L/150	17.16	13.72	10.24	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18								
	36.99	L/200	17.16	13.72	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13								
		L/300	17.16	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09								
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 300 - 40																												
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00								
0.50	min/max	SGN	5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.52	1.29	1.11	0.96	0.84	0.73	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29								
	16.10	L/150	5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.52	1.29	1.11	0.96	0.84	0.73	0.64	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21								
	17.82	L/200	5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.52	1.29	1.11	0.95	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16								
		L/300	5.76	4.61	3.58	2.78	2.22	1.82	1.39	1.06	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11								
0.60		SGN	8.23	6.32	4.70	3.64	2.91	2.38	1.98	1.68	1.44	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37								
	20.12	L/150	8.23	6.32	4.70	3.64	2.91	2.38	1.98	1.68	1.44	1.24	1.07	0.93	0.82	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0										



T50			Poziitivni																																				
Počet poli:			1	Podpiera:				40 - 40																															
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32																
	15.88	L/150	6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09																
	18.50	L/200	6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07																
0.60		L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04																
		SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.23	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41																
	19.61	L/150	9.19	7.35	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11																
0.63	22.20	L/200	9.19	7.35	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08																
		L/300	9.19	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05																
		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43																
	21.23	L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11																
	23.31	L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08																
		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06																
0.70		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50																
	24.88	L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.11																
	25.90	L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10																
		L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06																
	27.34	SGN	14.19	11.35	8.70	6.39	4.90	3.87	3.14	2.59	2.18	1.86	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.65	0.5																	





T50			Negativní																															
Počet poli:			1	Podpráha: 40 - 40																														
<i>Tloušťka</i>	<i>Jx [cm4]</i>	<i>Připad</i>	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00											
0.50	min/max	SGN	4.57	3.66	3.05	2.61	2.28	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26											
	15.99	L/150	4.57	3.66	3.05	2.61	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08											
	17.68	L/200	4.57	3.66	3.05	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06											
0.60		L/300	4.57	3.66	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03											
		SGN	6.54	5.23	4.36	3.73	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34											
	20.05	L/150	6.54	5.23	4.36	3.73	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10											
0.63	21.99	L/200	6.54	5.23	4.36	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08											
		L/300	6.54	5.23	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05											
		SGN	7.19	5.76	4.80	4.11	3.31	2.61	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37											
	20.97	L/150	7.19	5.76	4.80	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11											
	23.29	L/200	7.19	5.76	4.80	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08											
		L/300	7.19	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06											
0.70		SGN	8.86	7.09	5.91	5.02	3.84	3.04	2.46	2.03	1.71	1.46	1.26	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43											
	23.95	L/150	8.86	7.09	5.91	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.11											
	25.90	L/200	8.86	7.09	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09											
		L/300	8.86	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06											
	26.06	SGN	10.16	8.13	6.77	5.54	4.24	3.35	2.72	2.24	1.89	1.61	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47											
	27.75	L/150	10.16	8.13	6.77	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55																				



T50			Pozitivni																																	
Počet poli:			1	Podpéra:				40 - 40																												
<i>Tloušťka</i>	<i>Jx [cm4]</i>	<i>Připad</i>	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00													
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32													
	15.88	L/150	6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09													
	18.50	L/200	6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07													
0.60		L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04													
		SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41													
	19.61 22.20	L/150 L/200 L/300	9.19 9.19 9.19	7.35 7.35 7.35	6.10 6.02 5.02	4.09 3.20 2.16	2.83 2.16 1.52	2.00 1.12 0.74	1.47 1.12 0.84	1.11 0.85 0.61	0.86 0.51 0.41	0.68 0.51 0.41	0.54 0.33 0.27	0.44 0.33 0.27	0.36 0.23 0.19	0.30 0.23 0.15	0.26 0.23 0.15	0.22 0.19 0.16	0.19 0.16 0.14	0.16 0.12 0.11	0.14 0.11 0.09	0.11 0.09 0.08	0.08 0.07 0.05													
0.63		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43													
		L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11													
	23.31	L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08													
0.70		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06													
		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50													
	24.88	L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13													
0.75		L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09													
		L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06													
	27.34 27.75	SGN L/150 L/200	14.19 14.19 14.19	11.35 11.35 11.02	8.70 8.50 6.45	6.39 5.42 4.07	4.90 3.67 2.73	3.14 2.85 1.92	2.59 1.86 1.40	2.14 1.08 1.05	1.86 1.85 0.81	1.60 0.68 0.64	1.39 0.58 0.51	1.23 0.46 0.41	1.09 0.35 0.34	0.97 0.46 0.41	0.87 0.38 0.28	0.78 0.32 0.24	0.73 0.27 0.20	0.65 0.20 0.17	0.59 0.18 0.15	0.54 0.15 0.13	0.51 0.13 0.11													
0.80		L/300	14																																	

[illegible]




T50		Pozitivní																							
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																						
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32		
	15.88	L/150	6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09		
	18.50	L/200	6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
		L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04		
	19.61	SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41		
0.60	22.20	L/150	9.19	7.35	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
		L/200	9.19	7.35	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08		
		L/300	9.19	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05		
		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43		
	21.23	L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11		
0.63	23.31	L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08		
		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06		
		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50		
	24.88	L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13		
	25.90	L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09		
0.70		L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		SGN	14.19	11.35	8.70	6.39	4.90	3.87	3.14	2.59	2.18	1.86	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54		
	27.34	L/150	14.19	11.35	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	27.75	L/200	14.19	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10		
		L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
0.80		SGN	16.08	12.86	9.43	6.93	5.31	4.20	3.40	2.81	2.36	2.01	1.74	1.51	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59		
	29.50	L/150	16.08	12.86	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14		
	29.60	L/200	16.08	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
		L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07		
		SGN	19.33	15.16	10.54	7.75	5.94	4.69	3.80	3.14	2.64	2.25	1.94	1.69	1.49	1.32	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66		
0.88	32.47	L/150	19.33	15.16	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
	32.55	L/200	19.33	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		SGN	24.71	17.56	12.21	8.98	6.87	5.43	4.40	3.64	3.06	2.61	2.25	1.96	1.72	1.52	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76		
	36.90	L/150	24.71	17.56	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18		
1.00	36.99	L/200	24.71	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09		
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 120 - 40																						
Tloušťka	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.20	1.03	0.88	0.76	0.66	0.59	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26		
	15.88	L/150	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.20	1.03	0.88	0.76	0.66	0.59	0.52	0.46	0.42	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21		
	18.50	L/200	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.20	1.03	0.88	0.76	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16		
		L/300	6.31	4.46	3.33	2.58	2.07	1.69	1.41	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
	19.61	SGN	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.86	1.57	1.33	1.14	0.99	0.86	0.76	0.67	0.60	0.54	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34		
0.60	22.20	L/150	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.86	1.57	1.33	1.14	0.99	0.86	0.76	0.67	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26		
		L/200	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.86	1.57	1.33	1.14	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19		
		L/300	8.44	5.94	4.42	3.42	2.73	2.23	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13		
		SGN	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	2.00	1.69	1.43	1.22	1.06	0.92	0.81	0.72	0.65	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37		
	21.23	L/150	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	2.00	1.69	1.43	1.22	1.06	0.92	0.81	0.72	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27		
0.63	23.31	L/200	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	2.00	1.69	1.43	1.22	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20		
		L/300	9.12	6.41	4.77	3.69	2.94	2.40	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14		
		SGN	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.35	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.55	0.51	0.46	0.43		
	24.88	L/150	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.35	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30		
	25.90	L/200	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.35	1.97	1.66	1.42	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23		
0.70		L/300	10.77	7.56	5.61	4.34	3.46	2.82	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15		
		SGN	12.01	8.41	6.24	4.82	3.84	3.13	2.61	2.17	1.83	1.													

[illegible]



T50			Pozitivni																																																
Počet poli:			1	Podpiera:				40 - 40																																											
<i>Tloušťka</i>	<i>Jx [cm4]</i>	<i>Připad</i>	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00																												
0.50	min/max	SGN	6.42	5.13	4.28	3.67	2.85	2.26	1.83	1.51	1.27	1.08	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32																												
	15.88	L/150	6.42	5.13	4.28	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09																												
	18.50	L/200	6.42	5.13	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07																												
0.60		L/300	6.42	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04																												
		SGN	9.19	7.35	6.13	4.77	3.66	2.89	2.34	1.93	1.63	1.39	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41																												
	19.61	L/150	9.19	7.35	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11																												
	22.20	L/200	9.19	7.35	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08																												
0.63		L/300	9.19	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05																												
		SGN	10.11	8.09	6.74	5.09	3.90	3.08	2.50	2.06	1.73	1.48	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43																												
	21.23	L/150	10.11	8.09	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11																												
	23.31	L/200	10.11	8.09	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08																												
0.70		L/300	10.11	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06																												
		SGN	12.41	9.93	7.96	5.85	4.48	3.54	2.87	2.37	1.99	1.70	1.46	1.28	1.12	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50																												
	24.88	L/150	12.41	9.93	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13																												
	25.90	L/200	12.41	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09																												
0.75		L/300	12.41	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06																												
		SGN	14.19	11.35	8.70	6.39	4.90	3.87	3.14	2.59	2.18	1.86	1.60	1.39	1.23	1.09	0.97	0.87																																	






T50		Negativni																					
Počet poli:		1		Podpora: : 40 - 40																			
Tipovička	Jx [cm ⁴]	Prijem	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	4.57	3.66	3.05	2.61	2.28	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26
	15.99	L/150	4.57	3.66	3.05	2.61	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08
	17.68	L/200	4.57	3.66	3.05	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
0.60	min/max	SGN	4.57	3.66	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04
	20.05	L/150	6.54	5.23	4.36	3.73	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34
	21.99	L/200	6.54	5.23	4.36	3.73	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
0.63	min/max	L/300	6.54	5.23	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
	20.97	L/150	7.19	5.76	4.80	4.11	3.31	2.61	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	23.29	L/200	7.19	5.76	4.80	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11
0.70	min/max	L/300	7.19	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
	23.95	SGN	8.86	7.09	5.91	5.02	3.84	3.04	2.46	2.03	1.71	1.46	1.26	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
	25.90	L/150	8.86	7.09	5.91	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
0.75	min/max	L/200	8.86	7.09	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
	26.06	L/300	8.86	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
	27.75	SGN	10.16	8.13	6.77	5.54	4.24	3.35	2.72	2.24	1.89	1.61	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47
0.80	min/max	L/150	10.16	8.13	6.77	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	28.19	L/200	10.16	8.13	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
	29.60	L/300	10.16	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.88	min/max	SGN	11.56	9.25	7.71	6.07	4.65	3.68	2.98	2.46	2.07	1.76	1.52	1.32	1.16	1.03	0.92	0.83	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52
	31.63	L/150	11.56	9.25	7.71	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	32.55	L/200	11.56	9.25	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
1.00	min/max	L/300	11.56	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
	36.84	SGN	14.00	11.20	9.33	6.95	5.32	4.21	3.41	2.82	2.37	2.02	1.74	1.52	1.33	1.18	1.05	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	36.99	L/150	14.00	11.20	9.33	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
1.00	min/max	L/200	14.00	11.20	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
	36.84	L/300	14.00	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
	36.99	SGN	18.16	14.52	11.32	8.32	6.37	5.04	4.08	3.37	2.83	2.42	2.08	1.81	1.59	1.41	1.26	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.71
Počet poli:		2		Podpora: : 40 - 160 - 40																			
Tipovička	Jx [cm ⁴]	Prijem	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.09	4.57	3.48	2.73	2.21	1.82	1.53	1.31	1.13	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.56	0.50	0.46	0.41	0.38	0.35	0.32
	15.99	L/150	6.09	4.57	3.48	2.73	2.21	1.82	1.53	1.31	1.13	0.98	0.86	0.77	0.67	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.68	L/200	6.09	4.57	3.48	2.73	2.21	1.82	1.53	1.31	1.13	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
0.60	min/max	L/300	6.09	4.57	3.48	2.73	2.21	1.82	1.39	1.05	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
	20.05	SGN	8.58	6.14	4.63	3.62	2.92	2.40	2.01	1.71	1.48	1.29	1.13	1.00	0.89	0.80	0.72	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.41
	21.99	L/150	8.58	6.14	4.63	3.62	2.92	2.40	2.01	1.71	1.48	1.29	1.13	1.00	0.84	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
0.63	min/max	L/200	8.58	6.14	4.63	3.62	2.92	2.40	2.01	1.71	1.48	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
	20.97	L/300	8.58	6.14	4.63	3.62	2.92	2.34	1.73	1.31	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
	23.29	SGN	9.27	6.62	4.99	3.90	3.14	2.58	2.16	1.84	1.59	1.38	1.21	1.07	0.96	0.86	0.76	0.69	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43
0.70	min/max	L/150	9.27	6.62	4.99	3.90	3.14	2.58	2.16	1.84	1.57	1.25	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
	23.95	L/200	9.27	6.62	4.99	3.90	3.14	2.48	1.84	1.39	1.08	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
	25.90	SGN	10.94	7.80	5.86	4.57	3.67	3.02	2.53	2.15	1.85	1.61	1.41	1.25	1.11	0.98	0.88	0.79	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50
0.75	min/max	L/150	10.94	7.80	5.86	4.57	3.67	3.02	2.53	2.15	1.85	1.61	1.41	1.22	1.01	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	26.06	L/200	10.94	7.80	5.86	4.57	3.67	2.82	2.08	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
	27.75	SGN	12.19	8.67	6.50	5.07	4.07	3.34	2.79	2.37	2.04	1.77	1.56	1.38	1.21	1.08	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54
0.80	min/max	L/150	12.19	8.67	6.50	5.07	4.07	3.34	2.79	2.37	2.04	1.77	1.56	1.32	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	28.19	L/200	12.19	8.67	6.50	5.07	4.07	3.34	2.79	2.37	1.94	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
	29.60	L/300	12.19	8.67	6.50	5.07	4.07	3.06	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.88	min/max	SGN	13.48	9.56	7.16	5.57	4.47	3.66	3.06	2.59	2.23	1.94	1.70	1.49	1.31	1.17	1.04	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59
	31.63	L/150	13.48	9.56	7.16	5.57	4.47	3.66	3.06	2.59	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	32.55	L/200	13.48	9.56	7.16	5.57	4.47	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
1.00	min/max	SGN	15.55	11.00	8.21	6.38	5.10	4.18	3.48	2.95	2.53	2.20	1.92	1.67	1.47	1.31							

[illegible]



T50			Negativní																													
Počet poli:		1	Podpráha:		40 - 40																											
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00									
0.50	min/max	SGN	4.57	3.66	3.05	2.61	2.28	1.88	1.52	1.26	1.06	0.90	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26									
	15.99	L/150	4.57	3.66	3.05	2.61	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08									
	17.68	L/200	4.57	3.66	3.05	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06									
0.60		L/300	4.57	3.66	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04									
	20.05 21.99	SGN	6.54	5.23	4.36	3.73	3.09	2.44	1.98	1.63	1.37	1.17	1.01	0.88	0.77	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.41	0.37	0.34									
		L/150	6.54	5.23	4.36	3.73	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10									
L/200		6.54	5.23	4.36	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08										
0.63		L/300	6.54	5.23	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05									
		SGN	7.19	5.76	4.80	4.11	3.31	2.61	2.12	1.75	1.47	1.25	1.08	0.94	0.83	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37									
	20.97 23.29	L/150	7.19	5.76	4.80	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11									
L/200		7.19	5.76	4.80	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08										
L/300		7.19	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06										
0.70		SGN	8.86	7.09	5.91	5.02	3.84	3.04	2.46	2.03	1.71	1.46	1.26	1.09	0.96	0.85	0.76	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43									
	23.95 25.90	L/150	8.86	7.09	5.91	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13									
		L/200	8.86	7.09	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09									
0.75			L/300	8.86	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06								
	26.06 27.75	SGN	10.16	8.13	6.77	5.54	4.24	3.35	2.72	2.24	1.89	1.61	1.39	1.21	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47									
		L/150	10.16	8.13	6.77	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.3															





T50		Pozitivní																					
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Připev	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.86	5.49	4.57	3.92	3.19	2.52	2.04	1.69	1.42	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35
	14.18	L/150	6.86	5.49	4.41	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09
	18.50	L/200	6.86	5.49	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
		L/300	6.86	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04
		SGN	9.83	7.86	6.55	5.35	4.10	3.24	2.62	2.17	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46
0.60	19.26	L/150	9.83	7.86	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.20	L/200	9.83	7.59	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	9.75	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		SGN	10.81	8.65	7.21	5.71	4.38	3.46	2.80	2.32	1.95	1.66	1.43	1.25	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49
		L/150	10.81	8.65	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
0.63	23.31	L/200	10.81	8.22	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		L/300	10.56	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		SGN	13.27	10.62	8.85	6.58	5.04	3.98	3.22	2.67	2.24	1.91	1.65	1.43	1.26	1.12	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	24.71	L/150	13.27	10.62	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200	13.27	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.75		L/300	12.54	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	15.17	12.14	9.79	7.20	5.51	4.36	3.53	2.92	2.45	2.09	1.80	1.57	1.38	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61
	27.22	L/150	15.17	12.14	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200	15.17	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
		L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80		SGN	17.19	13.75	10.66	7.84	6.00	4.74	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.46	L/150	17.19	13.75	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200	17.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	20.66	16.53	12.03	8.84	6.77	5.35	4.34	3.58	3.01	2.57	2.21	1.93	1.70	1.50	1.34	1.20	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75
0.88	32.47	L/150	20.66	16.53	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200	20.66	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	26.42	20.07	13.95	10.26	7.86	6.21	5.03	4.16	3.49	2.98	2.57	2.24	1.97	1.74	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87
	36.86	L/150	26.42	19.81	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
1.00	36.99	L/200	26.42	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 60 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Připev	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30
	14.18	L/150	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.46	1.24	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.46	1.24	1.07	0.93	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	6.12	4.39	3.32	2.61	2.10	1.73	1.45	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38
0.60	19.26	L/150	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	22.20	L/200	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.93	1.64	1.41	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
		L/300	8.25	5.90	4.44	3.48	2.80	2.30	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	20.85	L/150	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	2.08	1.77	1.52	1.33	1.17	1.03	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
0.63	23.31	L/200	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	2.08	1.77	1.52	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	8.94	6.38	4.80	3.75	3.02	2.48	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.93	2.45	2.08	1.79	1.56	1.37	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	24.71	L/150	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.93	2.45	2.08	1.79	1.56	1.37	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.93	2.45	2.08	1.79	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.70		L/300	10.61	7.56	5.68	4.43	3.56	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	11.86	8.44	6.33	4.94	3.96	3.25	2.72	2.31	1.99	1.73	1.52	1.33	1.17	1.04							



T50		Negativní																							
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																						
Tloušťka :	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30		
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08		
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
0.60		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04		
		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39		
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10		
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05		
0.63		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41		
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11		
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08		
		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06		
0.70		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48		
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13		
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09		
		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53		
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10		
0.80		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58		
	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14		
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07		
0.88		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66		
	31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
	32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80		
1.00	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18		
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09		



Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 60 - 40																							
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.44	1.24	1.08	0.95	0.85	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34			
	15.87	L/150	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.44	1.24	1.08	0.95	0.85	0.75	0.66	0.56	0.47	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21			
	17.52	L/200	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.44	1.24	1.08	0.92	0.75	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16			
0.60		L/300	5.40	3.98	3.07	2.46	2.02	1.69	1.36	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11			
		SGN	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.95	1.67	1.45	1.27	1.13	1.00	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.52	0.48	0.45			
	19.57	L/150	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.95	1.67	1.45	1.27	1.13	1.00	0.83	0.70	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26			
	21.80	L/200	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.95	1.67	1.45	1.16	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19			
0.63		L/300	7.56	5.53	4.25	3.38	2.76	2.30	1.71	1.30	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
		SGN	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.37	1.21	1.08	0.97	0.87	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56	0.52	0.48			
	20.81	L/150	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.48	2.10	1.80	1.56	1.37	1.21	1.06	0.88	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27			
	23.10	L/200	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.48	2.10	1.80	1.55	1.24	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
0.70		L/300	8.20	5.99	4.60	3.65	2.98	2.45	1.81	1.38	1.07	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
		SGN	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.92	2.47	2.12	1.83	1.61	1.42	1.26	1.13	1.02	0.92	0.84	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56			
	23.78	L/150	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.92	2.47	2.12	1.83	1.61	1.42	1.20	1.00	0.84	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30			
	25.90	L/200	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.92	2.47	2.12	1.76	1.40	1.13	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23			
0.75		L/300	9.77	7.12	5.45	4.32	3.52	2.78	2.06	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15			
		SGN	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.25	2.75	2.35	2.04	1.78	1.57	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61			
	25.95	L/150	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.25	2.75	2.35	2.04	1.78	1.57	1.31	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
	27.75	L/200	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.25	2.75	2.35	1.92	1.52	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24			
0.80		L/300	10.95	7.96	6.08	4.82	3.92	3.02	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
		SGN	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.59	3.03	2.59	2.24	1.96	1.73	1.54	1.38	1.24	1.12	1.02	0.93	0.86	0.79	0.73	0.67			
	28.07	L/150	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.59	3.03	2.59	2.24	1.96	1.73	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35			
	29.60	L/200	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.59	3.03	2.59	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26			
0.88		L/300	12.18	8.84	6.75	5.33	4.33	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17			
		SGN	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	4.15	3.49	2.99	2.58	2.26	1.99	1.77	1.58	1.42	1.29	1.17	1.07	0.98	0.89	0.82	0.75			
	31.00	L/150	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	4.15	3.49	2.99	2.58	2.26	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38			
	32.55	L/200	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	4.15	3.49	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29			
1.00		L/300	14.25	10.31	7.84	6.19	5.01	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19			
		SGN	17.47	12.57	9.52	7.48	6.04	4.99	4.19	3.57	3.09	2.69	2.37	2.10	1.88	1.69	1.52	1.38	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87			
	36.32	L/150	17.47	12.57	9.52	7.48	6.04	4.99	4.19	3.57	3.09	2.69	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43			
	36.99	L/200	17.47	12.57	9.52	7.48	6.04	4.99	4.19	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
	L/300	17.47	12.57	9.52	7.48	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22				



T50			Pozitivni										Negativni										
Počet poli:	1	Podopira:				40	- 40																
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.86	5.49	4.57	3.92	3.19	2.52	2.04	1.69	1.42	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35
	14.18	L/150	6.86	5.49	4.41	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09
	18.50	L/200	6.86	5.49	4.34	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
		L/300	6.86	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04
0.60		SGN	9.83	7.86	6.55	5.35	4.10	3.24	2.62	2.17	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46
	19.26	L/150	9.83	7.86	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.20	L/200	9.83	7.59	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
		L/300	9.75	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
0.63		SGN	10.81	8.65	7.21	5.71	4.38	3.46	2.80	2.32	1.95	1.66	1.43	1.25	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49
	20.85	L/150	10.81	8.65	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
	23.31	L/200	10.81	8.22	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		L/300	10.56	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
0.70		SGN	13.27	10.62	8.85	6.58	5.04	3.98	3.22	2.67	2.24	1.91	1.65	1.43	1.26	1.12	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56
	24.71	L/150	13.27	10.62	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200	13.27	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
		L/300	12.54	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	15.17	12.14	9.79	7.20	5.51	4.36	3.53	2.92	2.45	2.09	1.80	1.57	1.38	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61
	27.22	L/150	15.17	12.14	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200	15.17	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
		L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.80		SGN	17.19	13.75	10.66	7.84	6.00	4.74	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	29.46	L/150	17.19	13.75	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200	17.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.88		SGN	20.66	16.53	12.03	8.84	6.77	5.35	4.34	3.58	3.01	2.57	2.21	1.93	1.70	1.50	1.34	1.20	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75
	32.47	L/150	20.66	16.53	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200	20.66	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
		L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
1.00		SGN	26.42	20.07	13.95	10.26	7.86	6.21	5.03	4.16	3.49	2.98	2.57	2.24	1.97	1.74	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87
	36.86	L/150	26.42	19.81	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	36.99	L/200	26.42	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
		L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09
Počet poli:	2	Podopira:				40	- 80	- 40	- 40														
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.50	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30
	14.18	L/150	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.50	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.50	1.28	1.10	0.96	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		L/300	6.45	4.61	3.47	2.71	2.18	1.79	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.60		SGN	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38
	19.26	L/150	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.99	1.69	1.45	1.26	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	22.20	L/200	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.99	1.69	1.45	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.20
		L/300	8.68	6.17	4.63	3.61	2.89	2.38	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
0.63		SGN	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	2.14	1.82	1.56	1.36	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	20.85	L/150	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	2.14	1.82	1.56	1.36	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	23.31	L/200	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	2.14	1.82	1.56	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	9.39	6.66	5.00	3.89	3.12	2.56	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
0.70		SGN	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	3.01	2.52	2.13	1.83	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	24.71	L/150	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	3.01	2.52	2.13	1.83	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	3.01	2.52	2.13	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
		L/300	11.12	7.88	5.89	4.59	3.67	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.75		SGN	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.35	2.79	2.37	2.03	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53
	27.22	L/150	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.35	2.79	2.37	2.03	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.35	2.79	2.37	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
		L/300	12.42	8.79	6.57	5.10	4.09	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.80		SGN	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.69	3.08	2.61	2.24	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	29.46	L/150	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.69	3.08	2.61	2.24	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.60	L/200	13.76	9.73	7.26	5.64	4.51	3.69	3.08	2.61	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.3			





T50		Negativní																												
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																											
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00							
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30							
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08							
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06							
0.60		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04							
		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39							
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10							
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08							
0.63		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05							
		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41							
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11							
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08							
0.70		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06							
		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48							
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13							
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09							
0.75		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06							
		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53							
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13							
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10							
0.80		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07							
		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58							
	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14							
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11							
0.88		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07							
		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66							
	31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16							
	32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12							
1.00		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08							
		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80							
	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18							
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13							
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09							



Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 80 - 40																				
Tloušťka :	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.12	0.99	0.88	0.78	0.70	0.63	0.58	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35
	15.87	L/150	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.12	0.99	0.88	0.78	0.66	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.52	L/200	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.50	1.29	1.12	0.93	0.75	0.62	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
0.60		L/300	5.77	4.23	3.25	2.59	2.12	1.77	1.37	1.04	0.81	0.64	0.52	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	8.07	5.87	4.49	3.55	2.89	2.40	2.03	1.74	1.51	1.32	1.16	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46
	19.57	L/150	8.07	5.87	4.49	3.55	2.89	2.40	2.03	1.74	1.51	1.32	1.16	1.00	0.83	0.70	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	21.80	L/200	8.07	5.87	4.49	3.55	2.89	2.40	2.03	1.74	1.46	1.17	0.94	0.77	0.64	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300	8.07	5.87	4.49	3.55	2.89	2.31	1.71	1.31	1.01	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	8.74	6.35	4.85	3.84	3.12	2.59	2.19	1.87	1.62	1.42	1.25	1.11	1.00	0.90	0.81	0.74	0.68	0.62	0.57	0.53	0.49
	20.81	L/150	8.74	6.35	4.85	3.84	3.12	2.59	2.19	1.87	1.62	1.42	1.25	1.06	0.88	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
	23.10	L/200	8.74	6.35	4.85	3.84	3.12	2.59	2.19	1.87	1.55	1.24	1.00	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	8.74	6.35	4.85	3.84	3.12	2.45	1.82	1.38	1.07	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	10.38	7.52	5.73	4.53	3.67	3.04	2.57	2.19	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56
0.70	23.78	L/150	10.38	7.52	5.73	4.53	3.67	3.04	2.57	2.19	1.90	1.66	1.46	1.21	1.00	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	10.38	7.52	5.73	4.53	3.67	3.04	2.57	2.19	1.77	1.41	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
		L/300	10.38	7.52	5.73	4.53	3.67	2.79	2.07	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.75		SGN	11.62	8.40	6.39	5.04	4.09	3.38	2.85	2.43	2.10	1.84	1.62	1.44	1.29	1.16	1.05	0.95	0.87	0.80	0.73	0.67	0.61
	25.95	L/150	11.62	8.40	6.39	5.04	4.09	3.38	2.85	2.43	2.10	1.84	1.60	1.31	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	11.62	8.40	6.39	5.04	4.09	3.38	2.85	2.43	1.92	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
		L/300	11.62	8.40	6.39	5.04	4.09	3.05	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.80		SGN	12.91	9.32	7.08	5.57	4.51	3.73	3.14	2.68	2.31	2.02	1.78	1.58	1.41	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.79	0.73	0.67
	28.07	L/150	12.91	9.32	7.08	5.57	4.51	3.73	3.14	2.68	2.31	2.02	1.73	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.60	L/200	12.91	9.32	7.08	5.57	4.51	3.73	3.14	2.67	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
		L/300	12.91	9.32	7.08	5.57	4.51	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
0.88		SGN	15.07	10.84	8.21	6.45	5.21	4.30	3.61	3.08	2.66	2.32	2.04	1.81	1.62	1.46	1.32	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75
	31.00	L/150	15.07	10.84	8.21	6.45	5.21	4.30	3.61	3.08	2.66	2.32	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
	32.55	L/200	15.07	10.84	8.21	6.45	5.21	4.30	3.61	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29
		L/300	15.07	10.84	8.21	6.45	5.11	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
1.00		SGN	18.41	13.18	9.94	7.78	6.26	5.16	4.33	3.68	3.17	2.76	2.43	2.15	1.92	1.72	1.54	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87
	36.32	L/150	18.41	13.18	9.94	7.78	6.26	5.16	4.33	3.68	3.17	2.72	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	36.99	L/200	18.41	13.18	9.94	7.78	6.26	5.16	4.33	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	18.41	13.18	9.94	7.78	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22



T50		Pozitivni																							
Počet poli:		1	Podpira:																						
Tloušťka		$J_x [cm^4]$	Připev.	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50		min/max	SGN	6.86	5.49	4.57	3.92	3.19	2.52	2.04	1.69	1.42	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35	
		14.18	L/150	6.86	5.49	4.41	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	
		18.50	L/200	6.86	5.49	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
0.60			L/300	6.86	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	
			SGN	9.83	7.86	6.55	5.35	4.10	3.24	2.62	2.17	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46	
		19.26	L/150	9.83	7.86	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
		22.20	L/200	9.83	7.59	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	
			L/300	9.75	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	
0.63			SGN	10.81	8.65	7.21	5.71	4.38	3.46	2.80	2.32	1.95	1.66	1.43	1.25	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49	
		20.85	L/150	10.81	8.65	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	
		23.31	L/200	10.81	8.22	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	
			L/300	10.56	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	
0.70			SGN	13.27	10.62	8.85	6.58	5.04	3.98	3.22	2.67	2.24	1.91	1.65	1.43	1.26	1.12	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56	
		24.71	L/150	13.27	10.62	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	
		25.90	L/200	13.27	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	
			L/300	12.54	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
0.75			SGN	15.17	12.14	9.79	7.20	5.51	4.36	3.53	2.92	2.45	2.09	1.80	1.57	1.38	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61	
		27.22	L/150	15.17	12.14	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
		27.75	L/200	15.17	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	
			L/300	14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
0.80			SGN	17.19	13.75	10.66	7.84	6.00	4.74	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67	
		29.46	L/150	17.19	13.75	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	
		29.60	L/200	17.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	
			L/300	15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.88			SGN	20.66	16.53	12.03	8.84	6.77	5.35	4.34	3.58	3.01	2.57	2.21	1.93	1.70	1.50	1.34	1.20	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	
		32.47	L/150	20.66	16.53	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16	
		32.55	L/200	20.66	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	
			L/300	16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	
1.00			SGN	26.42	20.07	13.95	10.26	7.86	6.21	5.03	4.16	3.49	2.98	2.57	2.24	1.97	1.74	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	
		36.86	L/150	26.42	19.81	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	
		36.99	L/200	26.42	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	
			L/300	19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	



Počet poli:		2	Podpěrky: 40 - 120 - 40																					
Tloušťka :	$J_x [cm^4]$	Připev.	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
	0.50	min/max	SGN	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.57	1.33	1.14	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30
		14.18	L/150	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.57	1.33	1.14	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
		18.50	L/200	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.57	1.33	1.14	0.99	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
	0.60		L/300	6.94	4.91	3.67	2.86	2.29	1.87	1.46	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
			SGN	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.48	2.06	1.75	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38
			L/150	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.48	2.06	1.75	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	0.63		L/200	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.48	2.06	1.75	1.50	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
			L/300	9.28	6.55	4.88	3.79	3.03	2.45	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
			SGN	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.67	2.22	1.88	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	0.70		L/150	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.67	2.22	1.88	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
			L/200	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.67	2.22	1.88	1.60	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
			L/300	10.03	7.07	5.27	4.08	3.26	2.58	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
	0.75		SGN	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	3.13	2.61	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
			L/150	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	3.13	2.61	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
			L/200	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	3.13	2.61	2.21	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
	0.80		L/300	11.86	8.34	6.20	4.80	3.83	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
			SGN	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.48	2.89	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53
			L/150	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.48	2.89	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	0.88		L/200	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.48	2.89	2.44	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
			L/300	13.22	9.29	6.90	5.34	4.26	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
			SGN	14.64	10.27	7.62	5.89	4.70	3.83	3.19	2.67	2.26	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
	1.00		L/150	14.64	10.27	7.62	5.89	4.70	3.83	3.19	2.67	2.26	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
			L/200	14.64	10.27	7.62	5.89	4.70	3.83	3.19	2.67	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
			L/300	14.64	10.27	7.62	5.89	4.66	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
	1.08		SGN	16.99	11.90	8.82	6.81	5.43	4.42	3.68	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66
			L/150	16.99	11.90	8.82	6.81	5.43	4.42	3.68	3.06	2.58	2.21	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
			L/200	16.99	11.90	8.82	6.81	5.43	4.42	3.68	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.28
	1.10		L/300	16.99	11.90	8.82	6.81	5.12	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
			SGN	20.73	14.48	10.72	8.27	6.57	5.36	4.42	3.67	3.10	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80
			L/150	20.73	14.48	10.72	8.27	6.57	5.36	4.42	3.67	3.10	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	1.20		L/200	20.73	14.48	10.72	8.27	6.57	5.36	4.42	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
			L/300	20.73	14.48	10.72	8.27	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22



T50		Negativní																							
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																						
Tloušťka :	Jx [cm ⁴]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30		
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08		
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04		
0.60		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39		
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10		
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05		
0.63		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41		
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11		
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08		
		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06		
0.70		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48		
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13		
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09		
		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
0.75		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53		
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10		
		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
0.80		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58		
	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14		
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07		
0.88		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66		
	31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
	32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
1.00		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80		
	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18		
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09		



Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 120 - 40																					
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	6.32	4.59	3.51	2.78	2.27	1.89	1.59	1.36	1.18	1.04	0.92	0.82	0.73	0.66	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39	0.35	
	15.87	L/150	6.32	4.59	3.51	2.78	2.27	1.89	1.59	1.36	1.18	1.04	0.92	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21	
	17.52	L/200	6.32	4.59	3.51	2.78	2.27	1.89	1.59	1.36	1.17	0.94	0.76	0.62	0.51	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	
0.60		L/300	6.32	4.59	3.51	2.78	2.27	1.85	1.38	1.05	0.81	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	
		SGN	8.82	6.36	4.83	3.81	3.08	2.55	2.14	1.83	1.58	1.38	1.22	1.08	0.97	0.87	0.79	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46	
	19.57	L/150	8.82	6.36	4.83	3.81	3.08	2.55	2.14	1.83	1.58	1.38	1.22	1.00	0.84	0.70	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26	
	21.80	L/200	8.82	6.36	4.83	3.81	3.08	2.55	2.14	1.83	1.47	1.17	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	
0.63		L/300	8.82	6.36	4.83	3.81	3.08	2.32	1.73	1.31	1.02	0.80	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	
		SGN	9.54	6.88	5.22	4.10	3.32	2.74	2.31	1.97	1.70	1.48	1.31	1.16	1.04	0.93	0.84	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49	
	20.81	L/150	9.54	6.88	5.22	4.10	3.32	2.74	2.31	1.97	1.70	1.48	1.30	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27	
	23.10	L/200	9.54	6.88	5.22	4.10	3.32	2.74	2.31	1.97	1.56	1.24	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20	
0.70		L/300	9.54	6.88	5.22	4.10	3.32	2.48	1.83	1.39	1.08	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14	
		SGN	11.30	8.12	6.15	4.83	3.90	3.22	2.70	2.30	1.99	1.73	1.52	1.35	1.21	1.09	0.98	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56	
	23.78	L/150	11.30	8.12	6.15	4.83	3.90	3.22	2.70	2.30	1.99	1.73	1.48	1.22	1.01	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	
	25.90	L/200	11.30	8.12	6.15	4.83	3.90	3.22	2.70	2.28	1.78	1.41	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23	
0.75		L/300	11.30	8.12	6.15	4.83	3.90	2.81	2.08	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15	
		SGN	12.63	9.06	6.84	5.37	4.33	3.57	2.99	2.55	2.20	1.92	1.69	1.49	1.33	1.20	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61	
	25.95	L/150	12.63	9.06	6.84	5.37	4.33	3.57	2.99	2.55	2.20	1.92	1.61	1.32	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	
	27.75	L/200	12.63	9.06	6.84	5.37	4.33	3.57	2.99	2.48	1.93	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24	
0.80		L/300	12.63	9.06	6.84	5.37	4.28	3.06	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	
		SGN	14.00	10.02	7.56	5.92	4.77	3.93	3.29	2.80	2.41	2.10	1.85	1.64	1.46	1.31	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67	
	28.07	L/150	14.00	10.02	7.56	5.92	4.77	3.93	3.29	2.80	2.41	2.10	1.74	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35	
	29.60	L/200	14.00	10.02	7.56	5.92	4.77	3.93	3.29	2.68	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26	
0.88		L/300	14.00	10.02	7.56	5.92	4.63	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17	
		SGN	16.29	11.63	8.75	6.84	5.49	4.52	3.78	3.22	2.77	2.41	2.12	1.88	1.67	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75	
	31.00	L/150	16.29	11.63	8.75	6.84	5.49	4.52	3.78	3.22	2.77	2.39	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38	
	32.55	L/200	16.29	11.63	8.75	6.84	5.49	4.52	3.78	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29	
1.00		L/300	16.29	11.63	8.75	6.84	5.11	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19	
		SGN	19.81	14.07	10.54	8.21	6.58	5.40	4.51	3.83	3.29	2.86	2.51	2.21	1.95	1.73	1.54	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87	
	36.32	L/150	19.81	14.07	10.54	8.21	6.58	5.40	4.51	3.83	3.29	2.72	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	
	36.99	L/200	19.81	14.07	10.54	8.21	6.58	5.40	4.47	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32	
		L/300	19.81	14.07	10.54	8.21	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	



T50		Pozitivni																						
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																					
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připev.	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	6.86	5.49	4.57	3.92	3.19	2.52	2.04	1.69	1.42	1.21	1.04	0.91	0.80	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35	
	14.18	L/150		6.86	5.49	4.41	3.14	2.18	1.58	1.18	0.89	0.69	0.55	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09
	18.50	L/200		6.86	5.49	3.74	2.55	1.74	1.23	0.91	0.68	0.53	0.42	0.34	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.60		L/300		6.86	4.35	2.74	1.76	1.19	0.84	0.61	0.46	0.36	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04
		SGN	9.83	7.86	6.55	5.35	4.10	3.24	2.62	2.17	1.82	1.55	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46	
	19.26	L/150		9.83	7.86	6.10	4.09	2.83	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
	22.20	L/200		9.83	7.59	5.02	3.20	2.16	1.52	1.12	0.84	0.65	0.51	0.41	0.33	0.27	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08
0.63		L/300		9.75	5.80	3.42	2.17	1.45	1.02	0.74	0.56	0.43	0.34	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
		SGN	10.81	8.65	7.21	5.71	4.38	3.46	2.80	2.32	1.95	1.66	1.43	1.25	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.49	
	20.85	L/150		10.81	8.65	6.60	4.39	3.00	2.12	1.55	1.17	0.91	0.71	0.57	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11
	23.31	L/200		10.81	8.22	5.32	3.38	2.28	1.61	1.17	0.88	0.68	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
0.70		L/300		10.56	6.14	3.61	2.28	1.53	1.07	0.78	0.59	0.45	0.36	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
		SGN	13.27	10.62	8.85	6.58	5.04	3.98	3.22	2.67	2.24	1.91	1.65	1.43	1.26	1.12	1.00	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56	
	24.71	L/150		13.27	10.62	7.74	5.01	3.38	2.38	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13
	25.90	L/200		13.27	9.92	6.00	3.80	2.54	1.79	1.30	0.98	0.75	0.59	0.48	0.39	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09
0.75		L/300		12.54	6.93	4.02	2.53	1.70	1.19	0.87	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
		SGN	15.17	12.14	9.79	7.20	5.51	4.36	3.53	2.92	2.45	2.09	1.80	1.57	1.38	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61	
	27.22	L/150		15.17	12.14	8.50	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	27.75	L/200		15.17	11.02	6.45	4.07	2.73	1.92	1.40	1.05	0.81	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
0.80		L/300		14.19	7.43	4.30	2.71	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
		SGN	17.19	13.75	10.66	7.84	6.00	4.74	3.84	3.17	2.67	2.27	1.96	1.71	1.50	1.33	1.19	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67	
	29.46	L/150		17.19	13.75	9.17	5.79	3.88	2.72	1.99	1.49	1.15	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14
	29.60	L/200		17.19	11.88	6.89	4.34	2.91	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
0.88		L/300		15.43	7.92	4.59	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
		SGN	20.66	16.53	12.03	8.84	6.77	5.35	4.34	3.58	3.01	2.57	2.21	1.93	1.70	1.50	1.34	1.20	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	
	32.47	L/150		20.66	16.53	10.10	6.36	4.26	3.00	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16
	32.55	L/200		20.66	13.07	7.57	4.77	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
1.00		L/300		16.99	8.72	5.05	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
		SGN	26.42	20.07	13.95	10.26	7.86	6.21	5.03	4.16	3.49	2.98	2.57	2.24	1.97	1.74	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	
	36.86	L/150		26.42	19.81	11.48	7.23	4.85	3.40	2.48	1.87	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
	36.99	L/200		26.42	14.86	8.61	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13
	L/300		19.30	9.90	5.74	3.62	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	
Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 160 - 40																					
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připev.	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	
0.50	min/max	SGN	7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30	
	14.18	L/150		7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200		7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.60		L/300		7.28	5.13	3.82	2.96	2.36	1.93	1.46	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.54	2.12	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26	
	19.26	L/150		9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.54	2.12	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	22.20	L/200		9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.54	2.12	1.77	1.50	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300		9.72	6.82	5.06	3.91	3.12	2.45	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.74	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41	
	20.85	L/150		10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.74	2.28	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	23.31	L/200		10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.74	2.28	1.90	1.60	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
0.70		L/300		10.50	7.36	5.46	4.21	3.36	2.58	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	3.21	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48	
	24.71	L/150		12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	3.21	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200		12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	3.21	2.66	2.21	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
0.75		L/300		12.38	8.66	6.42	4.95	3.94	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
		SGN	13.80	9.64	7.13	5.50	4.37	3.56	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53	
	27.22	L/150		13.80	9.6																			



T50		Negativni																							
Počet poli:		1	Podpiera: 40 - 40																						
Tloušťka :	$J_x [cm^4]$	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30		
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08		
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
0.60		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04		
		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39		
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10		
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
0.63		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05		
		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41		
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11		
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08		
0.70		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06		
		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48		
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13		
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09		
0.75		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06		
		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53		
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10		
0.80		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07		
		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58		
	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14		
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11		
0.88		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07		
		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66		
	31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16		
	32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12		
1.00		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08		
		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80		
	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18		
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13		
	L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09			



Počet poli:		2	Podpiera: 40 - 160 - 40																				
Tloušťka :	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	6.51	4.86	3.70	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35
	15.87	L/150	6.51	4.86	3.70	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.23	1.07	0.95	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21
	17.52	L/200	6.51	4.86	3.70	2.92	2.37	1.97	1.66	1.42	1.18	0.94	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16
0.60		L/300	6.51	4.86	3.70	2.92	2.37	1.86	1.39	1.05	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	9.32	6.73	5.08	3.99	3.21	2.65	2.22	1.89	1.63	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46
	19.57	L/150	9.32	6.73	5.08	3.99	3.21	2.65	2.22	1.89	1.63	1.42	1.23	1.01	0.84	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26
	21.80	L/200	9.32	6.73	5.08	3.99	3.21	2.65	2.22	1.89	1.48	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300	9.32	6.73	5.08	3.99	3.21	2.34	1.73	1.31	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	10.14	7.26	5.48	4.29	3.46	2.85	2.39	2.04	1.76	1.53	1.34	1.19	1.06	0.96	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49
	20.81	L/150	10.14	7.26	5.48	4.29	3.46	2.85	2.39	2.04	1.76	1.53	1.30	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27
0.70	23.10	L/200	10.14	7.26	5.48	4.29	3.46	2.85	2.39	2.01	1.57	1.25	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	10.14	7.26	5.48	4.29	3.46	2.48	1.84	1.39	1.08	0.85	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	11.99	8.56	6.45	5.04	4.06	3.34	2.80	2.38	2.05	1.78	1.57	1.39	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56
0.80	23.78	L/150	11.99	8.56	6.45	5.04	4.06	3.34	2.80	2.38	2.05	1.78	1.48	1.22	1.01	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	25.90	L/200	11.99	8.56	6.45	5.04	4.06	3.34	2.80	2.29	1.78	1.42	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
		L/300	11.99	8.56	6.45	5.04	3.95	2.82	2.08	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.75		SGN	13.37	9.53	7.17	5.60	4.50	3.70	3.10	2.63	2.27	1.97	1.73	1.53	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61
	25.95	L/150	13.37	9.53	7.17	5.60	4.50	3.70	3.10	2.63	2.27	1.97	1.61	1.32	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
	27.75	L/200	13.37	9.53	7.17	5.60	4.50	3.70	3.10	2.48	1.94	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
		L/300	13.37	9.53	7.17	5.60	4.29	3.06	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.88		SGN	14.80	10.54	7.91	6.17	4.95	4.07	3.40	2.89	2.48	2.16	1.90	1.68	1.48	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67
	28.07	L/150	14.80	10.54	7.91	6.17	4.95	4.07	3.40	2.89	2.48	2.16	1.74	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.60	L/200	14.80	10.54	7.91	6.17	4.95	4.07	3.40	2.68	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
0.80		L/300	14.80	10.54	7.91	6.17	4.64	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
		SGN	17.19	12.20	9.13	7.11	5.69	4.67	3.90	3.31	2.85	2.47	2.17	1.91	1.68	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75
	31.00	L/150	17.19	12.20	9.13	7.11	5.69	4.67	3.90	3.31	2.85	2.39	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
0.88	32.55	L/200	17.19	12.20	9.13	7.11	5.69	4.67	3.90	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29
		L/300	17.19	12.20	9.13	7.11	5.11	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
		SGN	20.84	14.71	10.97	8.51	6.80	5.57	4.64	3.93	3.37	2.93	2.54	2.21	1.95	1.73	1.54	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87
1.00	36.32	L/150	20.84	14.71	10.97	8.51	6.80	5.57	4.64	3.93	3.37	2.92	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	36.99	L/200	20.84	14.71	10.97	8.51	6.80	5.57	4.47	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	20.84	14.71	10.97	8.51	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22

[illegible]

Počet poli:			2		Podpora: 40 - 374 - 40																		
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.02	1.65	1.37	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.47	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30
	14.18	L/150	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.02	1.65	1.37	1.15	0.99	0.85	0.75	0.66	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	18.50	L/200	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.02	1.65	1.37	1.15	0.99	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.60		L/300	8.04	5.59	4.12	3.17	2.51	2.00	1.47	1.11	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10
		SGN	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.62	2.13	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38
	19.26	L/150	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.62	2.13	1.77	1.50	1.28	1.11	0.97	0.85	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
	22.20	L/200	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.62	2.13	1.77	1.50	1.22	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19
0.63		L/300	10.66	7.39	5.44	4.17	3.30	2.45	1.79	1.35	1.04	0.82	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13
		SGN	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.81	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41
	20.85	L/150	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.37	1.19	1.04	0.91	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
0.70		L/200	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.81	2.29	1.90	1.60	1.28	1.03	0.84	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20
		L/300	11.50	7.96	5.85	4.49	3.53	2.58	1.88	1.41	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	13.52	9.35	6.87	5.26	4.11	3.27	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	24.71	L/150	13.52	9.35	6.87	5.26	4.11	3.27	2.66	2.21	1.86	1.59	1.38	1.20	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
0.75		L/200	13.52	9.35	6.87	5.26	4.11	3.27	2.66	2.21	1.81	1.43	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23
		L/300	13.52	9.35	6.87	5.26	4.08	2.86	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
	27.22	SGN	15.04	10.39	7.62	5.84	4.53	3.61	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53
	27.75	L/150	15.04	10.39	7.62	5.84	4.53	3.61	2.94	2.44	2.06	1.76	1.52	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
0.80		L/200	15.04	10.39	7.62	5.84	4.53	3.61	2.94	2.44	1.94	1.53	1.22	1.00	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24
		L/300	15.04	10.39	7.62	5.84	4.37	3.07	2.24	1.68	1.30	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
		SGN	16.60	11.46	8.40	6.43	4.97	3.95	3.22	2.67	2.26	1.93	1.67	1.46	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58
0.88		L/150	16.60	11.46	8.40	6.43	4.97	3.95	3.22	2.67	2.26	1.93	1.67	1.42	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35
	29.46	L/200	16.60	11.46	8.40	6.43	4.97	3.95	3.22	2.67	2.07	1.63	1.31	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26
		L/300	16.60	11.46	8.40	6.43	4.66	3.27	2.39	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17
1.00		SGN	19.21	13.24	9.69	7.39	5.70	4.53	3.69	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.31	1.17	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66
	32.47	L/150	19.21	13.24	9.69	7.39	5.70	4.53	3.69	3.06	2.58	2.21	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38
	32.55	L/200	19.21	13.24	9.69	7.39	5.70	4.53	3.69	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.28
		L/300	19.21	13.24	9.69	7.39	5.12	3.60	2.63	1.97	1.52	1.20	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19
1.00		SGN	23.31	16.04	11.73	8.85	6.83	5.43	4.42	3.67	3.10	2.65	2.29	2.00	1.76	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.80
	36.86	L/150	23.31	16.04	11.73	8.85	6.83	5.43	4.42	3.67	3.10	2.65	2.18	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43
	36.99	L/200	23.31	16.04	11.73	8.85	6.83	5.43	4.42	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32
		L/300	23.31	16.04	11.73	8.68	5.82	4.09	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22



Počet poli:		3	Podpota: 40 - 300 - 300 - 40																				
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
0.50	min/max	SGN	8.58	6.77	5.01	3.86	3.07	2.50	2.05	1.71	1.44	1.23	1.07	0.93	0.82	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
	14.18	L/150	8.58	6.77	5.01	3.86	3.07	2.50	2.05	1.58	1.25	1.01	0.82	0.67	0.55	0.46	0.39	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
	18.50	L/200	8.58	6.77	5.01	3.86	3.02	2.21	1.66	1.27	0.98	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
0.60		L/300	8.58	6.77	4.81	3.21	2.20	1.57	1.15	0.87	0.67	0.53	0.43	0.35	0.29	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08
		SGN	12.28	8.96	6.62	5.09	4.04	3.27	2.66	2.21	1.87	1.60	1.38	1.21	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.48
	19.26	L/150	12.28	8.96	6.62	5.09	4.04	3.27	2.66	2.06	1.60	1.26	1.02	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
	22.20	L/200	12.28	8.96	6.62	5.09	3.94	2.83	2.08	1.57	1.22	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15
0.63		L/300	12.28	8.96	6.27	4.04	2.73	1.93	1.41	1.06	0.82	0.64	0.51	0.42	0.34	0.29	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10
		SGN	13.51	9.66	7.13	5.48	4.35	3.50	2.85	2.37	2.00	1.71	1.48	1.29	1.14	1.01	0.90	0.81	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51
	20.85	L/150	13.51	9.66	7.13	5.48	4.35	3.50	2.85	2.18	1.69	1.34	1.07	0.88	0.72	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21
	23.31	L/200	13.51	9.66	7.13	5.48	4.23	3.00	2.20	1.66	1.28	1.01	0.81	0.66	0.54	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16
0.70		L/300	13.51	9.66	6.88	4.27	2.88	2.03	1.48	1.11	0.86	0.67	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11
		SGN	16.35	11.36	8.36	6.43	5.10	4.07	3.32	2.75	2.32	1.99	1.72	1.50	1.32	1.18	1.05	0.95	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60
	24.71	L/150	16.35	11.36	8.36	6.43	5.10	4.07	3.25	2.46	1.90	1.50	1.20	0.97	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	0.24
	25.90	L/200	16.35	11.36	8.36	6.43	4.77	3.38	2.46	1.85	1.43	1.12	0.90	0.73	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18
0.75		L/300	16.35	11.36	7.55	4.78	3.21	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.14	0.12
		SGN	18.19	12.62	9.29	7.13	5.65	4.50	3.66	3.04	2.57	2.19	1.90	1.66	1.46	1.30	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66
	27.22	L/150	18.19	12.62	9.29	7.13	5.65	4.50	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
	27.75	L/200	18.19	12.62	9.29	7.13	5.15	3.62	2.64	1.98	1.53	1.20	0.96	0.78	0.65	0.54	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19
0.80		L/300	18.19	12.62	8.13	5.12	3.43	2.41	1.76	1.32	1.02	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13
		SGN	20.09	13.92	10.24	7.86	6.20	4.93	4.02	3.33	2.81	2.41	2.08	1.82	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.94	0.86	0.79	0.72
	29.46	L/150	20.09	13.92	10.24	7.86	6.20	4.93	3.75	2.82	2.17	1.71	1.37	1.11	0.92	0.77	0.64	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31	0.27
	29.60	L/200	20.09	13.92	10.24	7.86	5.49	3.86	2.82	2.12	1.63	1.28	1.03	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20
0.88		L/300	20.09	13.92	8.67	5.46	3.66	2.57	1.88	1.41	1.09	0.85	0.68	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14
		SGN	23.26	16.09	11.82	9.06	7.10	5.65	4.60	3.82	3.22	2.76	2.38	2.08	1.84	1.63	1.46	1.31	1.18	1.08	0.98	0.90	0.83
	32.47	L/150	23.26	16.09	11.82	9.06	7.10	5.65	4.13	3.10	2.39	1.88	1.51	1.22	1.01	0.84	0.71	0.60	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30
	32.55	L/200	23.26	16.09	11.82	9.02	6.04	4.25	3.10	2.33	1.79	1.41	1.13	0.92	0.76	0.63	0.53	0.45	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22
1.00		L/300	23.26	16.09	9.53	6.01	4.03	2.83	2.06	1.55	1.20	0.94	0.75	0.61	0.50	0.42	0.35	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15
		SGN	28.25	19.51	14.31	10.96	8.52	6.77	5.52	4.58	3.86	3.30	2.86	2.50	2.20	1.95	1.75	1.57	1.42	1.29	1.18	1.08	0.99
	36.86	L/150	28.25	19.51	14.31	10.96	8.52	6.43	4.69	3.53	2.72	2.14	1.71	1.39	1.15	0.96	0.81	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34
	36.99	L/200	28.25	19.51	14.31	10.24	6.87	4.83	3.52	2.64	2.04	1.60	1.28	1.04	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25
	L/300	28.25	18.69	10.83	6.83	4.58	3.22	2.35	1.76	1.36	1.07	0.86	0.70	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	



T50		Negativni																								
Počet poli:		1	Podpěra: 40 - 40																							
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	4.88	3.91	3.26	2.79	2.44	2.11	1.71	1.42	1.19	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30			
	15.87	L/150	4.88	3.91	3.26	2.79	2.11	1.50	1.10	0.83	0.65	0.51	0.41	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08			
	17.52	L/200	4.88	3.91	3.26	2.37	1.62	1.15	0.84	0.64	0.49	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
		L/300	4.88	3.91	2.52	1.62	1.11	0.78	0.58	0.43	0.34	0.27	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04			
0.60		SGN	6.99	5.59	4.66	3.99	3.46	2.74	2.22	1.83	1.54	1.31	1.13	0.99	0.87	0.77	0.68	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39			
	19.57	L/150	6.99	5.59	4.66	3.83	2.64	1.87	1.38	1.04	0.81	0.64	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10			
	21.80	L/200	6.99	5.59	4.55	2.98	2.02	1.43	1.05	0.80	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
		L/300	6.99	5.25	3.17	2.04	1.38	0.98	0.72	0.54	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05			
0.63		SGN	7.69	6.15	5.13	4.40	3.71	2.93	2.38	1.96	1.65	1.41	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.66	0.59	0.54	0.49	0.45	0.41			
	20.81	L/150	7.69	6.15	5.13	4.11	2.80	1.99	1.46	1.10	0.86	0.68	0.54	0.44	0.37	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11			
	23.10	L/200	7.69	6.15	4.84	3.17	2.15	1.52	1.12	0.84	0.65	0.52	0.42	0.34	0.28	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08			
		L/300	7.69	5.63	3.37	2.17	1.47	1.04	0.76	0.57	0.44	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06			
0.70		SGN	9.47	7.58	6.31	5.41	4.31	3.41	2.76	2.28	1.92	1.63	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.77	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48			
	23.78	L/150	9.47	7.58	6.31	4.69	3.19	2.26	1.66	1.25	0.97	0.77	0.62	0.50	0.42	0.35	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13			
	25.90	L/200	9.47	7.58	5.58	3.61	2.44	1.73	1.27	0.96	0.74	0.59	0.47	0.38	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09			
		L/300	9.47	6.47	3.85	2.47	1.67	1.18	0.86	0.65	0.50	0.40	0.32	0.26	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06			
0.75		SGN	10.86	8.69	7.24	6.21	4.76	3.76	3.05	2.52	2.12	1.80	1.56	1.36	1.19	1.06	0.94	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53			
	25.95	L/150	10.86	8.69	7.24	5.10	3.47	2.46	1.80	1.36	1.06	0.84	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
	27.75	L/200	10.86	8.69	6.12	3.92	2.65	1.88	1.38	1.04	0.80	0.64	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10			
		L/300	10.86	7.06	4.20	2.68	1.81	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07			
0.80		SGN	12.36	9.88	8.24	6.81	5.22	4.12	3.34	2.76	2.32	1.98	1.71	1.49	1.31	1.16	1.03	0.93	0.84	0.76	0.69	0.63	0.58			
	28.07	L/150	12.36	9.88	8.24	5.52	3.75	2.66	1.95	1.47	1.14	0.90	0.72	0.59	0.49	0.40	0.34	0.29	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14			
	29.60	L/200	12.36	9.88	6.64	4.24	2.86	2.03	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11			
		L/300	12.36	7.66	4.54	2.89	1.94	1.36	0.99	0.75	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07			
0.88		SGN	14.96	11.97	9.98	7.80	5.98	4.72	3.83	3.16	2.66	2.27	1.95	1.70	1.50	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66			
	31.00	L/150	14.96	11.97	9.64	6.21	4.20	2.98	2.18	1.64	1.26	1.00	0.80	0.65	0.53	0.45	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16			
	32.55	L/200	14.96	11.97	7.46	4.75	3.20	2.25	1.64	1.23	0.95	0.75	0.60	0.49	0.40	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12			
		L/300	14.96	8.61	5.04	3.18	2.13	1.50	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08			
1.00		SGN	19.41	15.53	12.72	9.35	7.16	5.66	4.59	3.79	3.18	2.71	2.34	2.04	1.79	1.59	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.87	0.80			
	36.32	L/150	19.41	15.53	11.32	7.22	4.84	3.40	2.48	1.86	1.44	1.13	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18			
	36.99	L/200	19.41	14.55	8.59	5.42	3.63	2.55	1.86	1.40	1.08	0.85	0.68	0.55	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13			
		L/300	18.84	9.88	5.73	3.61	2.42	1.70	1.24	0.93	0.72	0.57	0.45	0.37	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09			



Počet poli:		2	Podpěra: 40 - 300 - 40																							
Tloušťka	Jx [cm4]	Připad	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
0.50	min/max	SGN	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	2.14	1.79	1.52	1.31	1.15	1.01	0.89	0.79	0.70	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35			
		L/150	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	2.14	1.79	1.52	1.31	1.15	0.99	0.81	0.67	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21			
		L/200	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	2.14	1.79	1.52	1.19	0.95	0.76	0.62	0.52	0.43	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16			
0.60		L/300	6.51	5.21	4.11	3.22	2.59	1.88	1.39	1.06	0.82	0.65	0.52	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11			
	19.57	SGN	9.32	7.45	5.63	4.38	3.50	2.87	2.39	2.03	1.74	1.51	1.32	1.15	1.01	0.90	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.50	0.46			
		L/150	9.32	7.45	5.63	4.38	3.50	2.87	2.39	2.03	1.74	1.51	1.23	1.01	0.84	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26			
		L/200	9.32	7.45	5.63	4.38	3.50	2.87	2.39	1.91	1.49	1.18	0.95	0.78	0.64	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19			
0.63		L/300	9.32	7.45	5.63	4.38	3.29	2.36	1.74	1.32	1.02	0.81	0.65	0.53	0.44	0.36	0.31	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13			
	20.81	SGN	10.26	8.12	6.06	4.71	3.76	3.08	2.57	2.18	1.87	1.62	1.41	1.23	1.08	0.96	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.49			
		L/150	10.26	8.12	6.06	4.71	3.76	3.08	2.57	2.18	1.87	1.62	1.31	1.07	0.89	0.75	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27			
0.70	23.10	L/200	10.26	8.12	6.06	4.71	3.76	3.08	2.57	2.02	1.58	1.25	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20			
		L/300	10.26	8.12	6.06	4.71	3.50	2.51	1.85	1.40	1.08	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24	0.20	0.18	0.15	0.14			
		SGN	12.63	9.54	7.10	5.50	4.40	3.60	3.00	2.54	2.18	1.88	1.62	1.42	1.25	1.11	0.99	0.89	0.80	0.73	0.66	0.61	0.56			
	23.78	L/150	12.63	9.54	7.10	5.50	4.40	3.60	3.00	2.54	2.18	1.85	1.49	1.22	1.01	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30			
25.90		L/200	12.63	9.54	7.10	5.50	4.40	3.60	3.00	2.30	1.79	1.42	1.14	0.93	0.77	0.64	0.54	0.46	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23			
		L/300	12.63	9.54	7.10	5.50	3.97	2.84	2.09	1.57	1.21	0.95	0.76	0.62	0.51	0.43	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15			
0.75	25.95	SGN	14.48	10.59	7.87	6.10	4.87	3.98	3.31	2.80	2.40	2.06	1.78	1.55	1.36	1.21	1.08	0.97	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61			
		L/150	14.48	10.59	7.87	6.10	4.87	3.98	3.31	2.80	2.40	2.00	1.61	1.32	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
		L/200	14.48	10.59	7.87	6.10	4.87	3.98	3.29	2.50	1.94	1.53	1.22	0.99	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24			
	27.75	L/300	14.48	10.59	7.87	6.10	4.33	3.06	2.23	1.68	1.29	1.02	0.82	0.66	0.55	0.46	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16			
0.80	28.07	SGN	16.47	11.67	8.67	6.71	5.34	4.36	3.63	3.07	2.62	2.24	1.93	1.69	1.48	1.32	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.73	0.67			
		L/150	16.47	11.67	8.67	6.71	5.34	4.36	3.63	3.07	2.62	2.16	1.74	1.41	1.17	0.97	0.82	0.70	0.60	0.52	0.45	0.39	0.35			
	29.60	L/200	16.47	11.67	8.67	6.71	5.34	4.36	3.56	2.69	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26			
L/300		16.47	11.67	8.67	6.71	4.65	3.27	2.38	1.79	1.38	1.09	0.87	0.71	0.58	0.49	0.41	0.35	0.30	0.26	0.22	0.20	0.17				
0.88	31.00	SGN	19.22	13.46	9.97	7.70	6.12	4.99	4.15	3.51	2.96	2.53	2.19	1.91	1.68	1.49	1.33	1.20	1.08	0.98	0.89	0.82	0.75			
		L/150	19.22	13.46	9.97	7.70	6.12	4.99	4.15	3.51	2.96	2.39	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43	0.38			
		L/200	19.22	13.46	9.97	7.70	6.12	4.99	3.93	2.96	2.28	1.79	1.44	1.17	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29			
	32.55	L/300	19.22	13.46	9.97	7.62	5.11	3.59	2.62	1.97	1.52	1.19	0.96	0.78	0.64	0.54	0.45	0.38	0.33	0.28	0.25	0.22	0.19			
1.00	36.32	SGN	23.15	16.13	11.91	9.16	7.28	5.92	4.92	4.09	3.44	2.94	2.54	2.21	1.95	1.73	1.54	1.39	1.25	1.14	1.04	0.95	0.87			
		L/150	23.15	16.13	11.91	9.16	7.28	5.92	4.92	4.09	3.44	2.72	2.17	1.77	1.46	1.22	1.02	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43			
		L/200	23.15	16.13	11.91	9.16	7.28	5.92	4.47	3.36	2.59	2.04	1.63	1.33	1.09	0.91	0.77	0.65	0.56	0.48	0.42	0.37	0.32			
	36.99	L/300	23.15	16.13	11.91	8.66	5.81	4.08	2.98	2.24	1.73	1.36	1.09	0.88	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22			

