



Fişa produsului -
**Tablă trapezoidală
T160**




STEEL SERVICE CENTRE



Parametrii tehnici

Parametrii tehnici [în mm]	
Lățimea efectivă	750
Lățimea totală	~790
Înălțimea profilului	162
Grosimea tablei	0,75–1,5
Lungimea maximă a foii	14 000



Principii și comentarii cu privire la tabelele de încărcări ale tablelor

Tabelele de sarcină au fost pregătite pentru table trapezoidale ale companiei VSS, care lucrează ca grinzi cu un singur panou și grinzi continue: cu două panouri și trei panouri, precum și pentru table montate prin suprapunere ca grinziile cu două și trei panouri (tabelele pentru table montate prin suprapunere sunt disponibile după contactarea departamentului de proiectare VSS). S-a luat în considerare varianta suportului pe reazeme (pozitiv sau negativ).

Rezultatele s-au obținut în analiză statică și de rezistență a tablelor, care au fost tratate ca elemente cu perete subțire în funcție de algoritmul dat de Conf. univ. ing. R.J. Garncarek, profesor la Universitatea Tehnică din Białystok, în conformitate cu PNEN 1993-1-3: August, 2008 împreună cu schimbările ulterioare. La calculele s-a folosit programele companiei KOTEX [www.kotex.waw.pl].

În calcule, s-au presupus următoarele conform standardului PN-EN 1993-1-3:

- material elastic cu punctul de randament f_{yb} conform tabelului 3.1b.,
- factorul de siguranță al materialului $\gamma_m = 1,0$.

Tabelele prezintă sarcinile de proiectare pentru prima stare limită (SGN), exprimând capacitatea de încărcare admisibilă și sarcinile caracteristice pentru a doua stare limită (SGU), corespunzătoare capacității de încărcare admisibile devieri. Sarcinile admisibile în stare SGU au fost determinate pentru deviațiile **L/150**, **L/200** și **L/300**. Sarcinile sunt exprimate în kN/m².

Gamă de parametri pentru tabla analizată sunt următoarele:

Tipul de tablă: T160
Oțel: S320 GD, S350 GD

Grosimea tăblii: 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.88 mm, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.25 mm, 1.50 mm

Lățimea de sprijin intermediar [b]: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 300 mm

Deschiderea panourilor [m]: $L_{min} = 3.00$ m, $L_{max} = 11.00$ m

Recomandări generale

În table a fost specificată lățimea de sprijin extrem recomandată de producător (60 mm), totodată pentru calcule s-a pornit de la premisa conform cu PN-EN lățimea de sprijin extrem **a**=10 mm. Tabelele pentru sistemele obișnuite cu două și trei panouri au fost realizate pentru lățimea de sprijin intermediar **b**=60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm și 300 mm. Sarcinile de calcul redactate ar trebui să fie comparate cu valorile din table – rândul 1, pentru întindere nu mai mică decât cea adoptată în proiectarea construcției.

În cazul de table cu două panouri și trei panouri, ar trebui să fie aleasă tabela corespunzătoare lățimii suportului intermediar **b** nu mai mare decât lățimea de întindere adoptată în proiect.


Atât pentru lățimea de sprijin indirectă **b**, cât și pentru deschiderea panourilor **L** poate fi utilizată interpolarea liniară. Aceste table pot fi utilizate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- încărcarea care acționează asupra sistemelor statice adoptate este o încărcare continuă distribuită uniform,
- lungimea panourilor, în sistemele de multi panouri nu diferă cu mai mult de 5%, și pentru a determina SGN și SGU se ia în calcul cea mai mare lungime a panoului.
- metoda de fixare a tablelor trapezoidale este compatibilă cu instrucțiunile producătorului.

În alte cazuri individuale, se recomandă să consultați un reprezentant al companiei noastre.

Recomandări pentru sistemele suprapuse


Tabelele au fost pregătite cu presupunerea suprapunerilor egale cu 0,1 din lățimea întinderii, așa cum se arată în figură*:



Pentru sistemele suprapuse, suportul intermediar trebuie să îndeplinească condiția ≥ 60 mm.

Conectorii trebuie așezați deasupra axelor suporturilor și pe ambele părți ale suportului la o distanță de 0,09 din extindere:

Distanța minimă a centrului de greutate al conectorilor de la suport



Greutatea tablelor (kg/m²)

Grosime [mm]	Greutate [kg]
0,70	11,00
0,75	11,79
0,80	12,58
0,88	13,83
1,00	15,72
1,20	18,86
1,25	19,65
1,5	23,58

T160



T160		Pozitiv		Sprijin 60 - 60																																			
Numărul de panouri nr 1		Grosimea	Jx [cm²]	Cazul	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00		
0,70	min/max	SGN	5,46	5,04	4,68	4,37	4,10	3,86	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,31	2,15	2,01	1,88	1,76	1,66	1,56	1,48	1,39	1,32	1,25	1,19	1,13	1,08	1,02	0,98	0,94	0,90	0,87		
413,52	L/150	5,46	5,04	4,68	4,37	4,10	3,86	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,31	2,15	2,01	1,88	1,76	1,66	1,56	1,48	1,39	1,32	1,25	1,19	1,13	1,08	1,02	0,98	0,94	0,90	0,87			
506,63	L/200	5,46	5,04	4,68	4,37	4,10	3,86	3,65	3,45	3,27	3,12	2,97	2,84	2,71	2,62	2,52	2,43	2,31	2,15	2,01	1,88	1,76	1,66	1,56	1,48	1,39	1,32	1,25	1,19	1,13	1,08	1,02	0,98	0,94	0,90	0,87			
0,75	SGN	6,29	5,81	5,39	5,03	4,72	4,44	4,19	3,97	3,77	3,59	3,43	3,28	3,15	3,02	2,90	2,72	2,53	2,36	2,20	2,06	1,94	1,82	1,72	1,62	1,53	1,45	1,37	1,30	1,24	1,18	1,12	1,07	1,02					
460,36	L/150	6,29	5,81	5,39	5,03	4,72	4,44	4,19	3,97	3,77	3,59	3,43	3,28	3,15	3,02	2,90	2,72	2,53	2,36	2,20	2,06	1,94	1,82	1,72	1,62	1,53	1,45	1,37	1,30	1,24	1,18	1,12	1,07	1,02					
542,82	L/200	6,29	5,81	5,39	4,68	3,97	3,38	2,93	2,53	2,20	1,93	1,69	1,49	1,32	1,17	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,61	0,56	0,51	0,46	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,28	0,26	0,25	0,23	0,21					
0,80	SGN	7,17	6,62	6,15	5,74	5,38	5,06	4,78	4,53	4,30	4,10	3,91	3,74	3,59	3,44	3,20	2,97	2,76	2,57	2,40	2,25	2,11	1,99	1,87	1,77	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12					
497,73	L/150	7,17	6,62	6,15	5,74	5,38	5,06	4,78	4,53	4,30	4,10	3,91	3,74	3,59	3,44	3,20	2,97	2,76	2,57	2,40	2,25	2,11	1,99	1,87	1,77	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12					
579,01	L/200	7,17	6,62	6,15	5,74	5,38	5,06	4,78	4,53	4,30	4,10	3,91	3,74	3,59	3,44	3,20	2,97	2,76	2,57	2,40	2,25	2,11	1,99	1,87	1,77	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12					
0,88	SGN	8,70	8,03	7,45	6,96	6,52	6,14	5,80	5,49	5,22	4,97	4,74	4,54	4,25	3,92	3,62	3,36	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,53	1,46	1,39	1,33	1,27					
571,53	L/150	8,70	8,03	7,45	6,96	6,52	6,14	5,80	5,49	5,22	4,97	4,74	4,54	4,25	3,92	3,62	3,36	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,53	1,46	1,39	1,33	1,27					
636,91	L/200	8,70	8,03	7,45	6,96	6,52	6,14	5,80	5,49	5,22	4,97	4,74	4,54	4,25	3,92	3,62	3,36	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,53	1,46	1,39	1,33	1,27					
1,00	SGN	11,24	10,37	9,63	8,99	8,43	7,93	7,49	7,10	6,74	6,42	5,99	5,48	5,04	4,64	4,29	3,98	3,70	3,45	3,22	3,02	2,83	2,66	2,51	2,37	2,24	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73	1,64	1,57	1,50					
675,53	L/150	11,24	10,37	9,63	8,99	8,43	7,93	7,49	7,10	6,74	6,42	5,99	5,48	5,04	4,64	4,29	3,98	3,70	3,45	3,22	3,02	2,83	2,66	2,51	2,37	2,24	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73	1,64	1,57	1,50					
723,76	L/200	11,24	10,37	9,63	8,99	8,43	7,93	7,49	7,10	6,74	6,42	5,99	5,48	5,04	4,64	4,29	3,98	3,70	3,45	3,22	3,02	2,83	2,66	2,51	2,37	2,24	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73	1,64	1,57	1,50					
1,20	SGN	16,14	14,89	13,83	12,91	12,10	11,39	10,76	10,04	9,06	8,22	7,49	6,85	6,28	5,80	5,36	4,97	4,62	4,31	4,03	3,77	3,54	3,33	3,14	2,96	2,80	2,65	2,51	2,38	2,27	2,16	2,05	1,96	1,87					
825,25	L/150	16,14	14,89	13,83	12,91	12,10	11,39	10,76	10,04	9,06	8,22	7,49	6,85	6,28	5,80	5,36	4,97	4,62	4,31	4,03	3,77	3,54	3,33	3,14	2,96	2,80	2,65	2,51	2,38	2,27	2,16	2,05	1,96	1,87					
868,51	L/200	16,14	14,89	13,83	12,91	12,10	11,39	10,76	10,04	9,06	8,22	7,49	6,85	6,28	5,80	5,36	4,97	4,62	4,31	4,03	3,77	3,54	3,33	3,14	2,96	2,80	2,65	2,51	2,38	2,27	2,16	2,05	1,96	1,87					
1,25	L/300	16,03	12,90	10,51	8,64	7,12	5,94	5,00	4,25	3,65	3,15	2,74	2,40	2,11	1,87	1,66	1,48	1,33	1,20	1,08	0,98	0,89	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34					
867,01	L/150	17,49	16,14	14,99	13,99	13,12	12,35	11,66	10,95	9,92	8,64	7,87	7,20	6,61	6,09	5,63	5,22	4,86	4,53	4,23	3,95	3,72	3,50	3,29	3,11	2,94	2,78	2,64	2,50	2,38	2,27	2,16	2,06	1,97					
904,70	L/200	17,49	16,14	14,99	13,99	13,12	12,35	11,66	10,95	9,92	8,64	7,87	7,20	6,61	6,09	5,63	5,22	4,86	4,53	4,23	3,95	3,72	3,50	3,29	3,11	2,94	2,78	2,64	2,50	2,38	2,27	2,16	2,06	1,97					
1,50	SGN	25,02	23,09	21,45	20,02	18,56	16,44	14,66	13,16	11,88	10,77	9,82	8,98	8,25	7,60	7,03	6,52	6,06	5,65	5,28	4,94	4,64	4,36	4,11	3,88	3,67	3,47	3,29	3,12	2,97	2,83	2,69	2,57	2,45					
1065,77	L/150	25,02	23,09	21,45	20,02	18,56	16,44	14,66	13,16	11,88	10,77	9,82	8,98	8,25	7,60	7,03	6,52	6,06	5,65	5,28	4,94	4,64	4,36	4,11	3,88	3,67	3,47	3,29	3,12	2,97	2,83	2,69	2,57	2,45					
1085,64	L/200	25,02	23,09	21,45	20,02	18,56	16,44	14,66	13,16	11,88	10,77	9,82	8,98	8,25	7,60	7,03	6,52	6,06	5,65	5,28	4,94	4,64	4,36	4,11	3,88	3,67	3,47	3,29	3,12	2,97	2,83	2,69	2,57	2,45					
Numărul de panouri nr 2	Sprijin 60 - 60 - 60	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00					
Grosimea	Jx [cm²]	Cazul	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00				
0,70	min/max	SGN	6,64	5,94	5,36	4,86	4,43	4,05	3,73	3,44	3,19	2,96	2,76	2,58	2,42	2,27	2,13	2,01	1,90	1,79	1,70	1,61	1,53	1,45	1,39	1,32	1,26	1,21	1,15	1,10	1,06	1,02	0,98	0,94	0,90				
413,52	L/150	6,64	5,94	5,36	4,86	4,43	4,05	3,73	3,44	3,19	2,96	2,76	2,58	2,42	2,27	2,13	2,01	1,90	1,79	1,70	1,61	1,53	1,45	1,39	1,32	1,26	1,21	1,14	1,07	1,00	0,93	0,87	0,82	0,77	0,72				
506,63	L/200	6,64	5,94	5,36	4,86	4,43	4,05	3,73	3,44	3,19	2,96	2,76	2,58	2,42	2,27	2,13	2,01	1,90	1,76	1,61	1,49	1,36	1,25	1,16	1,07	0,99	0,92	0,85	0,79	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52				
0,75	SGN	7,56	6,67	6,10	5,53	5,04	4,61	4,24	3,92	3,63	3,37	3,14	2,94	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,65	1,57	1,50	1,43	1,37	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02					
460,36	L/150	7,56	6,67	6,10	5,53	5,04	4,61	4,24	3,92	3,63	3,37	3,14	2,94	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,65	1,57	1,50	1,43	1,37	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02					
542,82	L/200	7,56	6,67	6,10	5,53	5,04	4,61	4,24	3,92	3,63	3,37	3,14	2,94	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,65	1,57	1,50	1,43	1,37	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02					
0,80	SGN	8,53	7,63	6,88	6,24	5,68	5,20	4,78	4,42	4,09	3,80	3,54	3,31	3,10	2,91	2,73	2,57	2,43	2,30	2,17	2,06	1,96	1,86	1,78	1,71	1,63	1,56	1,50	1,44	1,38	1,32	1,26	1,20	1,14	1,08				
497,73	L/150	8,53	7,63	6,88	6,24	5,68	5,20	4,78	4,42	4,09	3,80	3,54	3,31	3,10	2,91	2,73	2,57	2,43	2,30	2,17	2,06	1,96	1,86	1,78	1,71														

S320 GD

T160		Pozitiv			
Numărul de panouri/1				Spreț	
Grosimea		Uz [cm]	Cazul	SGN	
0,70	min/max	3,00	3,25 3,50 3,75 4,00 4,25	4,00 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75	6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
413,52	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,12 2,98 2,85	2,73 2,62 2,52 2,43 2,31 2,15
506,63	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,75	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,80	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,88	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,00	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,20	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,25	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,50	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,60	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
Numărul de panouri/2				Spreț	
Grosimea		Uz [cm]	Cazul	SGN	
0,70	min/max	3,00	3,25 3,50 3,75 4,00 4,25	4,00 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75	6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
413,52	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,12 2,98 2,85	2,73 2,62 2,52 2,43 2,31 2,15
506,63	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,75	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,80	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,88	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,00	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,20	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,25	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,50	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,60	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
Numărul de panouri/3				Spreț	
Grosimea		Uz [cm]	Cazul	SGN	
0,70	min/max	3,00	3,25 3,50 3,75 4,00 4,25	4,00 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75	6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25
413,52	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,12 2,98 2,85	2,73 2,62 2,52 2,43 2,31 2,15
506,63	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,75	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,80	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
0,88	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,00	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,20	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,25	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/200	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
1,50	L/300	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	SGN	5,46	5,04 4,68 4,37 4,10 3,86	3,64 3,45 3,28 3,00 2,71 2,42	1,92 1,76 1,59 1,39 1,24 1,03
	L/150	5,46	5,04 4,68 4,		

S320 GD

T160	Numărul de panouri: 1		Pozitiv																																				
	Grosimea	Ux [cm]	Uy [cm]	Cazul																																			
0.70	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00						
	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	2.98	2.85	2.73	2.62	2.52	2.43	2.31	2.15	2.01	1.88	1.76	1.66	1.56	1.48	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93					
	U150	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.12	3.00	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40				
	U300	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.65	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30				
0.75	SGN	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20					
	U150	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.15	1.95	1.78	1.63	1.49	1.29	1.18	1.08	0.99	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.45	0.43
	U300	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.59	3.43	3.28	3.15	3.02	2.90	2.72	2.53	2.36	2.20	2.15	1.95	1.78	1.63	1.49	1.29	1.18	1.08	0.99	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.45	0.43
0.80	SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12	1.06	1.02	0.97	0.94	
	U150	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12	1.06	1.02	0.97	0.94	
	U300	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.20	2.97	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12	1.06	1.02	0.97	0.94	
0.88	SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.82	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.28	2.18	2.08	1.98	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.15	1.10	1.05	1.01
	U150	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.82	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.28	2.18	2.08	1.98	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.15	1.10	1.05	1.01
	U300	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.22	4.97	4.74	4.54	4.25	3.82	3.62	3.36	3.13	2.91	2.72	2.55	2.39	2.28	2.18	2.08	1.98	1.79	1.70	1.61	1.53	1.46	1.39	1.33	1.27	1.21	1.15	1.10	1.05	1.01
1.00	SGN	8.70	8.03	6.97	5.93	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20		
	U150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.26	
	U300	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.26	
1.20	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.26	
	U150	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.26	
	U300	11.24	10.37	9.63	8.99	8.43	7.93	7.49	7.10	6.74	6.42	5.99	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.44	1.38	1.32	1.26	
1.25	SGN	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97	1.88	1.80	1.72	1.64	
	U150	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97	1.88	1.80	1.72	1.64	
	U300	17.49	16.14	14.99	13.99	13.12	12.35	11.66	10.55	9.52	8.64	7.87	7.20	6.61	6.09	5.63	5.22	4.86	4.53	4.23	3.96	3.72	3.50	3.29	3.11	2.94	2.78	2.64	2.50	2.38	2.27	2.16	2.06	1.97	1.88	1.80	1.72	1.64	
1.50	SGN	16.85	13.60	11.94	10.90	9.00	7.42	6.18	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.18	1.94	1.73	1.58	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	
	U150	20.02	17.45	15.48	14.07	11.98	10.62	9.00	7.58	6.51	5.64	4.90	4.28	3.80	3.35	2.97	2.68	2.40	2.12	1.88	1.67	1.50	1.35	1.22	1.10	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64	0.60	0.56	0.53	0.50	0.47	0.44	
	U300	25.02	23.09	21.51	19.82	17.45	15.48	14.06	12.58	10.63	9.12	7.87	6.85	5.98	5.28	4.67	4.15	3.71	3.29	2.99	2.70	2.45	2.23	2.03	1.86	1.70	1.56	1.44	1.33	1.23	1.14	1.06	0.98	0.92	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64
1.50	SGN	21.10	16.60	13.29	10.80	8.90	7.42	6.25	5.32	4.56	3.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30
Numărul de panouri: 2	Sprej		60 - 120 - 60																																				
	Grosimea	Ux [cm]	Uy [cm]	Cazul																																			
0.70	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00						
	SGN	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.54	1.46	1.38	1.31	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79	0.75	0.71	0.67		
	U150	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.54	1.46	1.38	1.31	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79	0.75	0.71	0.67		
	U300	6.51	5.79	5.18	4.67	4.24	3.86	3.53	3.25	2.99	2.77	2.57	2.39	2.23	2.09	1.96	1.84	1.73	1.63	1.54	1.46	1.38	1.31	1.24	1.18	1.13	1.07	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79	0.75	0.71	0.67		
0.75	SGN	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79		
	U150	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79		
	U300	7.41	6.58	5.89	5.31	4.81	4.38	4.01	3.69	3.40	3.15	2.92	2.72	2.53	2.37	2.22	2.09	1.96	1.85	1.75	1.65	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.22	1.16	1.11	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90	0.86	0.83	0.79		
0.80	SGN	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4.15	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93			
	U150	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4.15	3.83	3.54	3.29	3.06	2.85	2.67	2.50	2.35	2.21	2.08	1.96	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44	1.37	1.31	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.01	0.97	0.93			
	U300	8.34	7.41	6.63	5.98	5.42	4.93	4.52	4																														

S320 GD

T160		Pozitiv																																			
Numărul de panouri: 1				Sporjii 60 - 60																																	
Grosime	Jx [cm]	Cazul																																			
0.70	U150	SGN	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00		
413.52	U150	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.64	3.45	3.28	3.10	2.91	2.72	2.53	2.35	2.16	1.98	1.76	1.59	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40
506.63	U300	SGN	5.46	5.04	4.68	4.37	4.10	3.86	3.55	3.15	2.77	2.44	2.17	1.92	1.72	1.55	1.40	1.25	1.13	1.02	0.93	0.84	0.77	0.70	0.64	0.59	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30		
460.36	U300	SGN	5.46	5.04	4.68	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20		
542.82	U300	SGN	6.29	5.81	5.39	4.92	4.44	4.19	3.97	3.77	3.60	3.42	3.26	3.09	2.94	2.75	2.59	2.43	2.29	2.17	2.03	1.92	1.83	1.75	1.68	1.62	1.56	1.51	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	
460.36	U300	SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.60	3.42	3.26	3.09	2.94	2.75	2.59	2.43	2.29	2.17	2.03	1.92	1.83	1.75	1.68	1.62	1.56	1.51	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10
542.82	U300	SGN	6.29	5.81	5.39	5.03	4.72	4.44	4.19	3.97	3.77	3.60	3.42	3.26	3.09	2.94	2.75	2.59	2.43	2.29	2.17	2.03	1.92	1.83	1.75	1.68	1.62	1.56	1.51	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10
460.36	U300	SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.30	4.10	3.91	3.74	3.59	3.44	3.29	3.07	2.76	2.57	2.40	2.25	2.11	1.99	1.87	1.77	1.67	1.58	1.50	1.42	1.35	1.29	1.23	1.17	1.12	1.07	1.02
497.73	U150	SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.78	4.53	4.18	3.74	3.31	2.97	2.65	2.36	2.11	1.89	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.56	0.52	0.49	0.46	0.43	0.40
579.01	U300	SGN	7.17	6.62	6.15	5.74	5.38	5.06	4.44	3.85	3.40	2.98	2.62	2.32	2.07	1.83	1.64	1.47	1.32	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.74	0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
460.36	U300	SGN	7.17	6.62	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20
542.82	U300	SGN	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.80	5.49	5.08	4.68	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.28	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43
460.36	U300	SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.82	5.42	5.02	4.63	4.25	3.86	3.48	3.13	2.81	2.53	2.28	2.04	1.83	1.66	1.50	1.36	1.23	1.12	1.03	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.56	0.51	0.47
571.53	U150	SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.82	5.42	5.02	4.63	4.25	3.86	3.48	3.13	2.81	2.53	2.28	2.04	1.83	1.66	1.50	1.36	1.23	1.12	1.03	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.56	0.51	0.47
636.91	U300	SGN	8.70	8.03	7.45	6.96	6.52	6.14	5.82	5.42	5.02	4.63	4.25	3.86	3.48	3.13	2.81	2.53	2.28	2.04	1.83	1.66	1.50	1.36	1.23	1.12	1.03	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71	0.66	0.61	0.56	0.51	0.47
460.36	U300	SGN	8.70	8.03	6.97	6.53	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.27	0.25	0.23	0.21
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
571.53	U150	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
723.76	U300	SGN	11.24	10.37	9.63	8.99	8.34	7.93	7.49	7.00	6.74	6.42	5.98	5.48	5.04	4.64	4.29	3.98	3.70	3.45	3.22	3.02	2.83	2.66	2.51	2.37	2.24	2.12	2.01	1.91	1.81	1.73	1.64	1.57	1.50	1.43	
460.36																																					

S320 GD

T160		Pozitiv	
Numărul de panouri: 1		Srijin	
Grosimea	Jx [cm/d]	Cazul	
0.70	min/max	SGN	3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25
413.52	U/150	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
506.63	U/200	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
460.36	U/300	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
542.82	U/400	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
0.75	SGN	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
460.36	U/150	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
542.82	U/200	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
460.36	U/300	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
542.82	U/400	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
0.80	SGN	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
497.73	U/150	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
579.01	U/200	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
460.36	U/300	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
542.82	U/400	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
0.88	SGN	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
571.53	U/150	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
636.91	U/200	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
460.36	U/300	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
542.82	U/400	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
1.00	SGN	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43 7.93
675.53	U/150	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43 7.93
723.76	U/200	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43 7.93
460.36	U/300	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43 7.93
542.82	U/400	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43 7.93
1.20	SGN	16.14	14.89 13.83 12.91 12.10 11.39
825.25	U/150	16.14	14.89 13.83 12.91 12.10 11.39
868.51	U/200	16.14	14.89 13.83 12.91 12.10 11.39
460.36	U/300	16.14	14.89 13.83 12.91 12.10 11.39
542.82	U/400	16.14	14.89 13.83 12.91 12.10 11.39
1.25	SGN	17.49	16.14 14.99 13.99 13.12 12.35
867.01	U/150	17.49	16.14 14.99 13.99 13.12 12.35
904.70	U/200	17.49	16.14 14.99 13.99 13.12 12.35
460.36	U/300	17.49	16.14 14.99 13.99 13.12 12.35
542.82	U/400	17.49	16.14 14.99 13.99 13.12 12.35
1.50	SGN	25.02	23.09 21.95 20.02 18.56 16.42
1065.77	U/150	25.02	23.09 21.95 20.02 18.56 16.42
1085.64	U/200	25.02	23.09 21.95 20.02 18.56 16.42
460.36	U/300	25.02	23.09 21.95 20.02 18.56 16.42
542.82	U/400	25.02	23.09 21.95 20.02 18.56 16.42
Numărul de panouri: 2		Srijin	
Grosimea		Jx [cm/d]	
0.70	min/max	SGN	3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25
413.52	U/150	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
506.63	U/200	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
460.36	U/300	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
542.82	U/400	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
0.75	SGN	5.46	5.04 4.68 4.37 4.10 3.86
460.36	U/150	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
542.82	U/200	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
460.36	U/300	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
542.82	U/400	6.29	5.81 5.39 5.03 4.72 4.44
0.80	SGN	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
497.73	U/150	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
579.01	U/200	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
460.36	U/300	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
542.82	U/400	7.17	6.62 6.15 5.74 5.38 5.06
0.88	SGN	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
571.53	U/150	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
636.91	U/200	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
460.36	U/300	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
542.82	U/400	8.70	8.03 7.45 6.96 6.52 6.14
1.00	SGN	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43 7.93
675.53	U/150	11.24	10.37 9.63 8.99 8.43

S350 GD

T160	Numărul de panouri:		1	Pozitiv																																	
Grosimea	Jx [cm/d]	Cazul	Sprân	60 - 60																																	
0.70	399/40	506/63	SGN	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	
U300				5,71	5,27	4,90	4,57	4,28	4,03	3,81	3,61	3,35	3,00	2,71	2,42	2,17	1,96	1,76	1,55	1,33	1,10	1,08	1,09	0,99	0,83	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40		
U150				5,71	5,27	4,90	4,57	4,28	4,03	3,81	3,61	3,35	3,00	2,71	2,42	2,17	1,96	1,76	1,55	1,33	1,10	1,08	1,09	0,99	0,83	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40		
U200				5,71	5,27	4,90	4,57	4,28	4,03	3,81	3,61	3,35	3,00	2,71	2,42	2,17	1,96	1,76	1,55	1,33	1,10	1,08	1,09	0,99	0,83	0,77	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40		
SGN				5,71	5,27	4,86	4,14	3,57	3,06	2,64	2,28	2,01	1,76	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,86	0,78	0,70	0,63	0,57	0,52	0,47	0,44	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	
0.75	445/10	542/82	SGN	6,58	6,07	5,64	5,26	4,93	4,64	4,39	4,16	3,95	3,76	3,59	3,43	3,29	3,16	3,04	2,92	2,73	2,54	2,38	2,23	2,09	1,96	1,85	1,75	1,66	1,58	1,48	1,41	1,34	1,27	1,21	1,16	1,11	
U300				6,58	6,07	5,64	5,26	4,93	4,64	4,39	4,16	3,97	3,76	3,59	3,43	3,29	3,16	3,04	2,92	2,73	2,54	2,38	2,23	2,09	1,96	1,85	1,75	1,66	1,58	1,48	1,41	1,34	1,27	1,21	1,16	1,11	
U150				6,58	6,07	5,64	5,26	4,93	4,64	4,39	4,16	3,97	3,76	3,59	3,43	3,29	3,16	3,04	2,92	2,73	2,54	2,38	2,23	2,09	1,96	1,85	1,75	1,66	1,58	1,48	1,41	1,34	1,27	1,21	1,16	1,11	
U200				6,58	6,07	5,64	5,26	4,93	4,64	4,39	4,16	3,97	3,76	3,59	3,43	3,29	3,16	3,04	2,92	2,73	2,54	2,38	2,23	2,09	1,96	1,85	1,75	1,66	1,58	1,48	1,41	1,34	1,27	1,21	1,16	1,11	
SGN				6,58	6,07	5,64	5,26	4,88	3,97	3,38	2,93	2,53	2,20	1,93	1,69	1,49	1,32	1,17	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,61	0,55	0,49	0,44	0,39	0,36	0,33	0,31	0,28	0,26	0,23	0,21	0,20	
0.80	480/50	579/01	SGN	7,50	6,93	6,43	6,00	5,63	5,30	5,04	4,74	4,50	4,29	4,09	3,91	3,72	3,50	3,28	3,06	2,92	2,78	2,59	2,43	2,28	2,14	2,02	1,91	1,80	1,71	1,62	1,53	1,46	1,39	1,32	1,26	1,21	
U300				7,50	6,93	6,43	6,00	5,63	5,30	5,04	4,74	4,50	4,29	4,09	3,91	3,72	3,50	3,28	3,06	2,92	2,78	2,59	2,43	2,28	2,14	2,02	1,91	1,80	1,71	1,62	1,53	1,46	1,39	1,32	1,26	1,21	
U150				7,50	6,93	6,43	6,00	5,63	5,30	5,04	4,74	4,50	4,29	4,09	3,91	3,72	3,50	3,28	3,06	2,92	2,78	2,59	2,43	2,28	2,14	2,02	1,91	1,80	1,71	1,62	1,53	1,46	1,39	1,32	1,26	1,21	
U200				7,50	6,93	6,43	6,00	5,63	5,30	5,04	4,74	4,50	4,29	4,09	3,91	3,72	3,50	3,28	3,06	2,92	2,78	2,59	2,43	2,28	2,14	2,02	1,91	1,80	1,71	1,62	1,53	1,46	1,39	1,32	1,26	1,21	
SGN				7,50	6,93	6,43	6,00	5,63	5,30	5,04	4,74	4,50	4,29	4,09	3,91	3,72	3,50	3,28	3,06	2,92	2,78	2,59	2,43	2,28	2,14	2,02	1,91	1,80	1,71	1,62	1,53	1,46	1,39	1,32	1,26	1,21	
0.88	861/23	1046/36	SGN	9,50	8,90	8,39	7,88	7,37	6,86	6,35	5,84	5,33	4,82	4,31	3,80	3,29	2,78	2,27	1,76	1,25	1,14	1,03	0,92	0,81	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U300				9,50	8,90	8,39	7,88	7,37	6,86	6,35	5,84	5,33	4,82	4,31	3,80	3,29	2,78	2,27	1,76	1,25	1,14	1,03	0,92	0,81	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U150				9,50	8,90	8,39	7,88	7,37	6,86	6,35	5,84	5,33	4,82	4,31	3,80	3,29	2,78	2,27	1,76	1,25	1,14	1,03	0,92	0,81	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U200				9,50	8,90	8,39	7,88	7,37	6,86	6,35	5,84	5,33	4,82	4,31	3,80	3,29	2,78	2,27	1,76	1,25	1,14	1,03	0,92	0,81	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SGN				9,50	8,90	8,39	7,88	7,37	6,86	6,35	5,84	5,33	4,82	4,31	3,80	3,29	2,78	2,27	1,76	1,25	1,14	1,03	0,92	0,81	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00	1046/36	1085/64	SGN	11,75	10,87	10,07	9,40	8,81	8,29	7,75	7,09	6,58	6,07	5,56	5,05	4,54	4,03	3,52	3,01	2,50	2,00	1,50	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
U300				11,75	10,87	10,07	9,40	8,81	8,29	7,75	7,09	6,58	6,07	5,56	5,05	4,54	4,03	3,52	3,01	2,50	2,00	1,50	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
U150				11,75	10,87	10,07	9,40	8,81	8,29	7,75	7,09	6,58	6,07	5,56	5,05	4,54	4,03	3,52	3,01	2,50	2,00	1,50	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
U200				11,75	10,87	10,07	9,40	8,81	8,29	7,75	7,09	6,58	6,07	5,56	5,05	4,54	4,03	3,52	3,01	2,50	2,00	1,50	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
SGN				11,75	10,87	10,07	9,40	8,81	8,29	7,75	7,09	6,58	6,07	5,56	5,05	4,54	4,03	3,52	3,01	2,50	2,00	1,50	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	819/17	868/51	SGN	16,87	15,58	14,46	13,50	12,66	11,91	11,25	10,66	10,04	9,43	8,84	8,24	7,64	7,04	6,44	5,84	5,24	4,64	4,04	3,44	2,84	2,24	1,64	1,04	0,44	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
U300				16,87	15,58	14,46	13,50	12,66	11,91	11,25	10,66	10,04	9,43	8,84	8,24	7,64	7,04	6,44	5,84	5,24	4,64	4,04	3,44	2,84	2,24	1,64	1,04	0,44	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
U150				16,87	15,58	14,46	13,50	12,66	11,91	11,25	10,66	10,04	9,43	8,84	8,24	7,64	7,04	6,44	5,84	5,24	4,64	4,04	3,44	2,84	2,24	1,64	1,04	0,44	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
U200				16,87	15,58	14,46	13,50	12,66	11,91	11,25	10,66	10,04	9,43	8,84	8,24	7,64	7,04	6,44	5,84	5,24	4,64	4,04	3,44	2,84	2,24	1,64	1,04	0,44	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
SGN				16,87	15,58	14,46	13,50	12,66	11,91	11,25	10,66	10,04	9,43	8,84	8,24	7,64	7,04	6,44	5,84	5,24	4,64	4,04	3,44	2,84	2,24	1,64	1,04	0,44	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
1.25	861/23	1046/36	SGN	18,09	16,88	15,68	14,63	13,72	12,91	12,19	11,46	10,74	10,04	9,35	8,65	7,92	7,18	6,62	6,12	5,68	5,28	4,92	4,61	4,31	4,04	3,80	3,58	3,38	3,19	3,02	2,87	2,72	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14
U300				18,09	16,88	15,68	14,63	13,72	12,91	12,19	11,46	10,74	10,04	9,35	8,65	7,92	7,18	6,62	6,12	5,68	5,28	4,92	4,61	4,31	4,04	3,80	3,58	3,38	3,19	3,02	2,87	2,72	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14
U150				18,09	16,88	15,68	14,63	13,72	12,91	12,19	11,46	10,74	10,04	9,35	8,65	7,92	7,18	6,62	6,12	5,68	5,28	4,92	4,61	4,31	4,04	3,80	3,58	3,38	3,19	3,02	2,87	2,72	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14
U200				18,09	16,88	15,68	14,63	13,72	12,91	12,19	11,46	10,74	10,04	9,35	8,65	7,92	7,18	6,62	6,12	5,68	5,28	4,92	4,61	4,31	4,04	3,80	3,58	3,38	3,19	3,02	2,87	2,72	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14
SGN				18,09	16,88	15,68	14,63	13,72	12,91	12,19	11,46	10,74	10,04	9,35	8,65	7,92	7,18	6,62	6,12	5,68	5,28	4,92	4,61	4,31	4,04	3,80	3,58	3,38	3,19	3,02	2,87	2,72	2,59	2,46	2,34	2,24	2,14
1.50	861/23	1046/36	SGN	26,17	24,15	22,43	20,93	19,82	18,67	17,84	16,93	16,04	15,15	14,26	13,37	12,48	11,59	10,69	9,79	8,89	8,00	7,11	6,22	5,33	4,44	3,55	2,66	1,77	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U300				26,17	24,15	22,43	20,93	19,82	18,67	17,84	16,93	16,04	15,15	14,26	13,37	12,48	11,59	10,69	9,79	8,89	8,00	7,11	6,22	5,33	4,44	3,55	2,66	1,77	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U150				26,17	24,15	22,43	20,93	19,82	18,67	1																											

S350 GD

Tiro		Positiv																																					
Numărul de panourilor: 1				Sprjin 60 - 60																																			
Grosimea	U [cm/d]	Cazul		3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00			
0,70	min/max	SGN		5,71	5,27	4,90	4,57	4,28	4,03	3,81	3,61	3,43	3,26	3,12	2,98	2,86	2,74	2,64	2,54	2,45	2,32	2,16	2,03	1,90	1,79	1,69	1,59	1,50	1,42	1,35	1,28	1,22	1,16	1,10	1,05	1,01	0,97		
		U150		5,71	5,27	4,90	4,57	4,28	4,03	3,81	3,61	3,35	3,00	2,71	2,42	2,17	1,96	1,76	1,58	1,43	1,28	1,18	1,08	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,68	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40			
		U300		5,71	5,27	4,90	4,57	4,28	4,03	3,81	3,61	3,35	3,00	2,71	2,42	2,17	1,96	1,76	1,58	1,43	1,28	1,18	1,08	0,99	0,91	0,83	0,77	0,71	0,68	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40			
0,75		SGN		5,71	5,27	4,86	4,14	3,57	3,06	2,64	2,28	2,01	1,76	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,78	0,67	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20		
		U150		5,68	5,07	4,64	5,26	4,93	4,64	4,39	4,16	3,76	3,36	3,59	3,43	3,29	3,16	3,04	2,92	2,73	2,54	2,33	2,20	2,08	1,96	1,85	1,75	1,66	1,56	1,48	1,41	1,34	1,27	1,21	1,16	1,11			
		U300		5,68	5,07	4,64	5,26	4,93	4,64	4,39	4,16	3,77	3,36	3,30	2,69	2,40	2,15	1,95	1,75	1,58	1,43	1,28	1,18	1,08	0,98	0,90	0,83	0,77	0,71	0,67	0,61	0,56	0,53	0,49	0,46	0,44			
0,80		SGN		5,68	5,07	4,64	5,26	4,93	4,52	3,96	3,51	3,07	2,70	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32			
		U150		5,70	5,03	4,62	4,54	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
		U300		5,70	5,03	4,62	4,54	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
0,85		SGN		5,70	5,03	4,63	4,50	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
		U150		5,70	5,03	4,63	4,50	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
		U300		5,70	5,03	4,63	4,50	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
0,88		SGN		5,70	5,03	4,63	4,50	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
		U150		5,70	5,03	4,63	4,50	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
		U300		5,70	5,03	4,63	4,50	4,28	4,03	3,80	3,53	3,24	2,95	2,68	2,41	2,14	1,90	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34			
1,00		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
1,25		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
1,50		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
1,75		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
2,00		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
2,25		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
2,50		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
		U300		5,75	5,08	4,87	4,40	3,72	3,18	2,65	2,19	1,84	1,58	1,39	1,24	1,10	0,98	0,89	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21			
2,75		SGN		5,71	5,05	4,86	4,30	3,62	3,10	2,61	2,16	1,81	1,55	1,37	1,22	1,09	0,97	0,88	0,79	0,72	0,65	0,60	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20			
		U150		5,75	5,08	4,87	4,40	3,7																															

S350 GD

160		Positiv	
Numărul de pașilor: 1		Srijin 60 - 60	
Grosimea	Jx [cm/d]	Cazul	
0.70	min/max	SGN	3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25 10.50 10.75 11.00
399.40	U150	SGN	5.71 5.27 4.90 4.57 4.28 4.03 3.81 3.61 3.35 3.00 2.71 2.42 2.17 1.96 1.79 1.59 1.43 1.30 1.18 1.08 0.99 0.91 0.83 0.77 0.71 0.65 0.60 0.56 0.52 0.48 0.45 0.42 0.40
506.63	U300	SGN	5.71 5.27 4.90 4.57 4.28 4.03 3.81 3.61 3.35 3.00 2.71 2.42 2.17 1.96 1.79 1.59 1.43 1.30 1.18 1.08 0.99 0.91 0.83 0.77 0.71 0.65 0.60 0.56 0.52 0.48 0.45 0.42 0.40
0.75		U300	5.71 5.27 4.86 4.14 3.57 3.06 2.64 2.28 2.01 1.76 1.55 1.37 1.22 1.09 0.97 0.86 0.78 0.70 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43 0.40 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20
445.10	U150	SGN	6.58 6.07 5.64 5.26 4.93 4.64 4.39 4.16 3.76 3.35 3.02 2.69 2.40 2.15 1.95 1.75 1.58 1.43 1.29 1.18 1.08 0.98 0.90 0.83 0.77 0.71 0.66 0.61 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44
542.82	U300	SGN	6.58 6.07 5.64 5.26 4.93 4.64 4.39 4.16 3.76 3.35 3.02 2.69 2.40 2.15 1.95 1.75 1.58 1.43 1.29 1.18 1.08 0.98 0.90 0.83 0.77 0.71 0.66 0.61 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44
0.80		U300	6.58 6.07 5.42 4.68 3.97 3.38 2.95 2.53 2.20 1.95 1.69 1.49 1.32 1.14 1.04 0.93 0.83 0.75 0.68 0.61 0.56 0.51 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20
480.50	U150	SGN	7.59 6.93 6.43 6.00 5.63 5.30 5.00 4.71 4.18 3.74 3.31 2.97 2.68 2.36 2.11 1.89 1.71 1.54 1.40 1.27 1.16 1.06 0.97 0.90 0.82 0.76 0.70 0.65 0.61 0.56 0.52 0.49 0.46
579.01	U300	SGN	7.59 6.93 6.43 6.00 5.63 5.30 5.00 4.71 4.18 3.74 3.31 2.97 2.68 2.36 2.11 1.89 1.71 1.54 1.40 1.27 1.16 1.06 0.97 0.90 0.82 0.76 0.70 0.65 0.61 0.56 0.52 0.49 0.46
0.88		U300	7.59 6.93 6.07 5.15 4.34 3.73 3.19 2.76 2.39 2.08 1.82 1.60 1.41 1.24 1.11 0.99 0.89 0.80 0.72 0.65 0.59 0.54 0.49 0.45 0.42 0.38 0.35 0.33 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20
556.12	U150	SGN	9.10 8.40 7.80 7.28 6.82 6.42 6.06 5.49 4.88 4.31 3.80 3.35 2.98 2.65 2.36 2.12 1.90 1.72 1.56 1.42 1.29 1.18 1.09 0.99 0.92 0.84 0.78 0.72 0.67 0.62 0.58 0.54 0.50 0.47
636.91	U300	SGN	9.10 8.40 7.80 7.28 6.82 6.42 6.06 5.49 4.88 4.31 3.80 3.35 2.98 2.65 2.36 2.12 1.90 1.72 1.56 1.42 1.29 1.18 1.09 0.99 0.92 0.84 0.78 0.72 0.67 0.62 0.58 0.54 0.50 0.47
1.00		U300	9.10 8.38 6.97 5.93 4.98 4.22 3.59 3.08 2.66 2.31 2.01 1.76 1.55 1.37 1.22 1.09 0.97 0.88 0.79 0.72 0.66 0.60 0.54 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20
658.54	U150	SGN	11.75 10.85 10.07 9.40 8.81 8.29 7.83 7.42 6.75 6.11 6.41 5.94 5.46 5.03 4.65 4.31 4.01 3.74 3.49 3.27 3.07 2.89 2.72 2.57 2.43 2.30 2.18 2.07 1.96 1.87 1.78 1.70 1.62 1.54
723.76	U300	SGN	11.75 10.85 10.07 9.40 8.81 8.29 7.83 7.42 6.75 6.11 6.41 5.94 5.46 5.03 4.65 4.31 4.01 3.74 3.49 3.27 3.07 2.89 2.72 2.57 2.43 2.30 2.18 2.07 1.96 1.87 1.78 1.70 1.62 1.54
1.20		U300	11.75 10.85 10.07 9.40 8.24 7.07 6.03 5.18 4.48 3.89 3.40 2.99 2.64 2.33 2.07 1.85 1.66 1.50 1.36 1.22 1.11 1.01 0.93 0.85 0.78 0.72 0.66 0.61 0.57 0.53 0.49 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36
819.77	U150	SGN	16.87 15.58 14.46 13.50 12.66 11.92 10.70 8.29 7.14 6.20 5.42 4.76 4.20 3.73 3.32 2.96 2.66 2.39 2.16 1.96 1.78 1.62 1.48 1.36 1.25 1.15 1.06 0.98 0.91 0.85 0.79 0.73 0.68 0.63 0.59 0.55 0.51 0.47
888.51	U300	SGN	16.87 15.58 14.46 13.50 12.66 11.92 10.70 8.29 7.14 6.20 5.42 4.76 4.20 3.73 3.32 2.96 2.66 2.39 2.16 1.96 1.78 1.62 1.48 1.36 1.25 1.15 1.06 0.98 0.91 0.85 0.79 0.73 0.68 0.63 0.59 0.55 0.51 0.47
1.25		U300	16.87 15.58 14.46 13.50 12.66 11.92 10.70 8.29 7.14 6.20 5.42 4.76 4.20 3.73 3.32 2.96 2.66 2.39 2.16 1.96 1.78 1.62 1.48 1.36 1.25 1.15 1.06 0.98 0.91 0.85 0.79 0.73 0.68 0.63 0.59 0.55 0.51 0.47
861.23	U150	SGN	18.29 16.88 15.68 14.63 13

S350 GD

T160			Pozitiv					
Numărul de panouri: 1					Sprjin 60 - 60			
Grosimea	Jx [cm ⁴]	Cazul			3,00	3,25	3,50	3,75
0,70	min/max	SGN			5,71	5,27	4,90	4,57
	399,40	U/150			5,71	5,27	4,90	4,57
	506,63	U/300			5,71	5,27	4,90	4,57
0,75		L/300			5,71	5,27	4,86	4,14
		SGN			6,58	6,07	5,64	5,26
	445,10	U/150			6,58	6,07	5,64	5,26
0,80	542,82	U/300			6,58	6,07	5,64	5,26
		L/300			6,58	6,07	5,42	4,68
		SGN			7,50	6,93	6,43	6,00
0,88	480,50	U/150			7,50	6,93	6,43	6,00
	579,01	U/200			7,50	6,93	6,43	6,00
		L/300			7,50	6,93	6,07	5,15
1,00	556,12	U/150			9,10	8,40	7,80	7,28
	636,91	U/200			9,10	8,40	7,80	7,28
		L/300			9,10	8,38	6,97	5,93
1,25	658,54	SGN			11,75	10,85	10,07	9,40
	723,76	U/150			11,75	10,85	10,07	9,40
		L/300			11,75	10,22	8,46	6,97
1,50		SGN			16,87	15,58	14,46	13,50
	819,77	U/150			16,87	15,58	14,46	13,50
	868,51	U/200			16,87	15,58	14,46	12,37
1,75		L/300			16,03	12,95	10,51	8,64
	861,23	SGN			18,29	16,88	15,58	14,63
	904,70	U/200			18,29	16,88	15,65	13,09
2,00		L/300			16,85	13,60	11,04	9,00
	1046,36	SGN			26,17	24,15	22,43	20,93
	1085,64	U/150			26,17	24,15	22,43	20,93
2,25		L/300			26,17	24,00	19,81	16,21
		SGN			21,10	16,60	13,29	10,80
		L/300			21,10	16,60	13,29	10,80
Numărul de panouri: 2					Sprjin 60 - 160 - 60			
Grosimea	Jx [cm ⁴]	Cazul			3,00	3,25	3,50	3,75
0,70	min/max	SGN			7,23	6,41	5,73	5,15
	399,40	U/150			7,23	6,41	5,73	5,15
	506,63	U/300			7,23	6,41	5,73	5,15
0,75		L/300			8,23	7,29	6,52	5,86
		SGN			8,23	7,29	6,52	5,86
	445,10	U/150			8,23	7,29	6,52	5,86
0,80	542,82	U/300			8,23	7,29	6,52	5,86
		L/300			9,26	8,21	7,34	6,60
		SGN			9,26	8,21	7,34	6,60
0,88	480,50	U/150			9,26	8,21	7,34	6,60
	579,01	U/200			9,26	8,21	7,34	6,60
		L/300			9,26	8,21	7,34	6,60
1,00	556,12	SGN			10,99	9,74	8,71	7,83
	636,91	U/150			10,99	9,74	8,71	7,83
		L/200			10,99	9,74	8,71	7,83
1,25		L/300			10,99	9,74	8,71	7,83
		SGN			13,73	12,16	10,86	9,76
	658,54	U/150			13,73	12,16	10,86	9,76
1,50	723,76	U/200			13,73	12,16	10,86	9,76
		L/300			13,73	12,16	10,86	9,76
		SGN			16,51	16,38	14,60	13,11
1,75	819,77	U/150			16,51	16,38	14,60	13,11
	868,51	U/200			16,51	16,38	14,60	13,11
		L/300			16,51	16,38	14,60	13,11
2,00		SGN			18,68	17,40	15,51	13,92
	1046,36	U/150			18,68	17,40	15,51	13,92
	1085,64	U/200			18,68	17,40	15,51	13,92
2,25		L/300			25,59	22,58	20,09	17,99
		SGN			25,59	22,58	20,09	17,99
		L/300			25,59	22,58	20,09	17,99
Numărul de panouri: 3					Sprjin 60 - 160 - 160 - 60			
Grosimea	Jx [cm ⁴]	Cazul			3,00	3,25	3,50	3,75
0,70	min/max	SGN			7,14	6,59	6,12	5,71
	399,40	U/150			7,14	6,59	6,12	5,71
	506,63	U/200			7,14	6,59	6,12	5,71
0,75		L/300			8,22	7,59	7,05	6,58
		SGN			8,22	7,59	7,05	6,58
	445,10	U/150			8,22	7,59	7,05	6,58
0,80	542,82	U/200			8,22	7,59	7,05	6,58
		L/300			9,38	8,66	8,04	7,50
		SGN			9,38	8,66	8,04	7,50
0,88	480,50	U/150			9,38	8,66	8,04	7,50
	579,01	U/200			9,38	8,66	8,04	7,50
		L/300			9,38	8,66	8,04	7,50
1,00	556,12	U/150			11,37	10,49	9,75	9,10
	636,91	U/200			11,37	10,49	9,75	9,10
		L/300			11,37	10,49	9,75	9,10
1,25		SGN			14,69	13,56	12,59	11,69
	658,54	U/150			14,69	13,56	12,59	11,69
	723,76	U/200			14,69	13,56	12,59	11,69
1,50		L/300			16,09	14,97	17,49	15,73
	819,77	U/150			21,09	19,47	17,49	15,73
	868,51	U/200			21,09	19,47	17,49	15,73
1,75		SGN			22,86	20,82	18,59	16,70
	861,23	U/150			22,86	20,82	18,59	16,70
	904,70	U/200			22,86	20,82	18,59	16,70
2,00		L/300			22,86	20,82	18,59	16,70
		SGN			30,65	27,09	24,14	21,65
	1046,36	U/150			30,65	27,09	24,14	21,65
2,25	1085,64	U/300			30,65	27,09	24,14	20,43

160		Pozitiv	
Numărul de panouri: 1		Sporjlin 60 - 60	
Grosimea	U [cm]	Gcauz	SGN
0.70	394.0	U150	SGN
506.63	U200	SGN	SGN
0.75	445.10	U150	SGN
542.82	U300	SGN	SGN
0.80	480.50	U150	SGN
579.01	U200	SGN	SGN
0.88	556.12	U150	SGN
636.91	U200	SGN	SGN
1.00	658.54	U150	SGN
723.76	U200	SGN	SGN
1.20	819.77	U150	SGN
868.51	U200	SGN	SGN
1.25	861.23	U150	SGN
904.70	U200	SGN	SGN
1.30	946.36	U150	SGN
1056.64	U200	SGN	SGN
Numărul de panouri: 2		Sporjlin 60 - 160 - 60	
Grosimea	U [cm]	Gcauz	SGN
0.70	399.40	U150	SGN
506.63	U200	SGN	SGN
0.75	445.10	U150	SGN
542.82	U300	SGN	SGN
0.80	480.50	U150	SGN
579.01	U200	SGN	SGN
0.88	556.12	U150	SGN
636.91	U200	SGN	SGN
1.00	658.54	U150	SGN
723.76	U200	SGN	SGN
1.20	819.77	U150	SGN
868.51	U200	SGN	SGN
1.25	861.23	U150	SGN
904.70	U200	SGN	SGN
1.30	946.36	U150	SGN
1056.64	U200	SGN	SGN
Numărul de panouri: 3		Sporjlin 60 - 160 - 60 - 60	
Grosimea	U [cm]	Gcauz	SGN
0.70	399.40	U150	SGN
506.63	U200	SGN	SGN
0.75	445.10	U150	SGN
542.82	U300	SGN	SGN
0.80	480.50	U150	SGN
579.01	U200	SGN	SGN
0.88	556.12	U150	SGN
636.91	U200	SGN	SGN
1.00	658.54	U150	SGN
723.76	U200	SGN	SGN
1.20	819.77	U150	SGN
868.51	U200	SGN	SGN
1.25	861.23	U150	SGN
904.70	U200	SGN	SGN
1.30	946.36	U150	SGN
1056.64	U200	SGN	SGN

S350 GD

		T160		Pozitiv												
		Numărul de panouri/ro: 1				Sprelin 60 - 60										
Grosimea		Jx [cm²]	Cazul							3,00	3,25	3,50	3,75			
0,70	min/max	SGN	5,71	5,27	4,90	4,57										
		U150	5,71	5,27	4,90	4,57										
		U200	5,71	5,27	4,90	4,57										
		U300	5,71	5,27	4,86	4,14										
0,75		SGN	6,58	6,07	5,64	5,26										
	445,10	L150	6,58	6,07	5,64	5,26										
	542,82	L200	6,58	6,07	5,64	5,26										
		L300	6,58	6,07	5,42	4,68										
0,80		SGN	7,50	6,93	6,43	6,00										
	480,50	L150	7,50	6,93	6,43	6,00										
	579,01	L200	7,50	6,93	6,43	6,00										
		L300	7,50	6,93	6,07	5,15										
0,88		SGN	9,10	8,40	7,80	7,28										
	556,12	L150	9,10	8,40	7,80	7,28										
	636,91	L200	9,10	8,40	7,80	7,28										
		L300	9,10	8,38	6,97	5,53										
1,00		SGN	11,75	10,85	10,07	9,40										
	658,54	L150	11,75	10,85	10,07	9,40										
	723,76	L200	11,75	10,85	10,07	9,40										
		L300	11,75	10,82	8,46	6,97										
1,20		SGN	16,87	15,58	14,46	13,50										
	819,77	L150	16,87	15,58	14,46	13,50										
	868,51	L200	16,87	15,58	14,46	12,37										
		L300	16,03	12,95	10,51	8,64										
1,25		SGN	18,29	16,88	15,68	14,63										
	861,23	L150	18,29	16,88	15,58	14,63										
	904,70	L200	18,29	16,88	15,65	13,09										
		L300	16,85	13,60	11,04	9,00										
1,50		SGN	26,17	24,15	22,43	20,93										
	1046,36	L150	26,17	24,15	22,43	20,83										
	1085,64	L200	26,17	24,00	19,81	16,21										
		L300	21,10	16,60	13,59	10,80										
		Numărul de panouri/ro: 2				Sprelin 60 - 300 - 60										
Grosimea		Jx [cm²]	Cazul							3,00	3,25	3,50	3,75			
0,70	min/max	SGN	7,62	7,03	6,40	5,73										
		L150	7,62	7,03	6,40	5,73										
		L200	7,62	7,03	6,40	5,73										
		L300	7,62	7,03	6,40	5,73										
0,75		SGN	8,77	8,10	7,28	6,52										
	445,10	L150	8,77	8,10	7,28	6,52										
	542,82	L200	8,77	8,10	7,28	6,52										
		L300	8,77	8,10	7,28	6,52										
0,80		SGN	10,00	9,21	8,19	7,34										
	480,50	L150	10,00	9,21	8,19	7,34										
	579,01	L200	10,00	9,21	8,19	7,34										
		L300	10,00	9,21	8,19	7,34										
0,88		SGN	12,13	10,91	9,70	8,69										
	556,12	L150	12,13	10,91	9,70	8,69										
	636,91	L200	12,13	10,91	9,70	8,69										
		L300	12,13	10,91	9,70	8,69										
1,00		SGN	15,40	13,98	12,07	10,80										
	658,54	L150	15,40	13,58	12,07	10,80										
	723,76	L200	15,40	13,58	12,07	10,80										
		L300	15,40	13,58	12,07	10,80										
1,20		SGN	20,64	18,17	16,13	14,43										
	819,77	L150	20,64	18,17	16,13	14,43										
	868,51	L200	20,64	18,17	16,13	14,43										
		L300	20,64	18,17	16,13	14,43										
1,25		SGN	21,89	19,27	17,10	15,29										
	861,23	L150	21,89	19,27	17,10	15,29										
	904,70	L200	21,89	19,27	17,10	15,29										
		L300	21,89	19,27	17,10	15,29										
1,50		SGN	28,22	24,79	21,96	19,59										
	1046,36	L150	28,22	24,79	21,96	19,59										
	1085,64	L200	28,22	24,79	21,96	19,59										
		L300	28,22	24,79	21,96	19,59										
		Numărul de panouri/ro: 3				Sprelin 60 - 300 - 300 - 60										
Grosimea		Jx [cm²]	Cazul							3,00	3,25	3,50	3,75			
0,70	min/max	SGN	7,14	6,59	6,12	5,71										
		U150	7,14	6,59	6,12	5,71										
		U200	7,14	6,59	6,12	5,71										
		U300	7,14	6,59	6,12	5,71										
0,75		SGN	8,12	7,59	6,05	5,58										
	445,10	L150	8,12	7,59	7,05	6,58										
	542,82	L200	8,12	7,59	7,05	6,58										
		L300	8,12	7,59	7,05	6,58										
0,80		SGN	9,38	8,66	8,04	7,50										
	480,50	L150	9,38	8,66	8,04	7,50										
	579,01	L200	9,38	8,66	8,04	7,50										
		L300	9,38	8,66	8,04	7,50										
0,88		SGN	11,37	10,49	9,75	9,10										
	556,12	L150	11,37	10,49	9,75	9,10										
	636,91	L200	11,37	10,49	9,75	9,10										
		L300	11,37	10,49	9,75	9,10										
1,00		SGN	14,69	13,56	12,59	11,75										
	658,54	L150	14,69	13,56	12,59	11,75										
	723,76	L200	14,69	13,56	12,59	11,75										
		L300	14,69	13,56	12,59	11,75										
1,20		SGN	21,09	19,47	18,08	16,87										
	819,77	L150	21,09	19,47	18,08	16,87										
	868,51	L200	21,09	19,47	18,08	16,87										
		L300	21,09	19,47	18,08	16,06										
1,25		SGN	22,86	21,10	19,60	18,29										
	861,23	L150	22,86	21,10	19,60	18,29										
	904,70	L200	22,86	21,10	19,60	18,29										
		L300	22,86	21,10	19,60	16,83										
1,50		SGN	32,71	29,90	26,53	23,70										
	1046,36	L150	32,71	29,90	26,53	23,70										
	1085,64	L200	32,71	29,90	26,53	23,70										
		L300	32,71	29,90	25,13	20,40										

160		Pozitiv																																						
Numărul de pașilor: 1				Sporțin 60 - 60																																				
Grosimea		Jx [cm]		Cazul																																				
0.70	mm/min	SGN	7.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00					
399.40	U/150		5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.07	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.58	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32				
506.63	U/200		5.71	5.27	4.90	4.57	4.28	4.03	3.81	3.61	3.35	3.07	2.71	2.42	2.17	1.96	1.76	1.58	1.43	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91	0.83	0.77	0.71	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32				
0.75	U/300		5.71	5.27	4.86	4.14	3.57	3.06	2.64	2.28	2.01	1.75	1.53	1.32	1.12	1.09	0.97	0.86	0.78	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20					
445.10	U/150		5.68	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.95	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.12					
542.82	U/200		5.68	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.95	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.12					
0.80	U/300		5.68	6.07	5.64	5.26	4.93	4.64	4.39	4.16	3.95	3.76	3.59	3.43	3.29	3.16	3.04	2.92	2.73	2.54	2.38	2.23	2.09	1.95	1.85	1.75	1.65	1.56	1.48	1.41	1.34	1.27	1.21	1.16	1.12					
480.50	U/150		7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.48	4.25	4.03	3.81	3.61	3.42	3.25	3.09	2.90	2.69	2.48	2.26	2.04	1.82	1.60	1.38	1.16	0.94	0.72	0.50	0.28	0.06	0.00	0.00	0.00					
579.01	U/200		7.50	6.93	6.43	6.00	5.63	5.30	5.00	4.74	4.48	4.25	4.03	3.81	3.61	3.42	3.25	3.09	2.90	2.69	2.48	2.26	2.04	1.82	1.60	1.38	1.16	0.94	0.72	0.50	0.28	0.06	0.00	0.00	0.00					
0.88	U/300		7.50	6.93	6.07	5.15	4.34	3.73	3.19	2.76	2.39	2.08	1.82	1.60	1.41	1.24	1.11	0.99	0.89	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23					
556.12	U/150		9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50					
636.91	U/200		9.10	8.40	7.80	7.28	6.82	6.42	6.06	5.49	4.88	4.31	3.80	3.36	2.98	2.65	2.36	2.12	1.90	1.72	1.56	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99	0.91	0.84	0.78	0.72	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50					
0.90	U/300		9.10	8.38	6.97	6.52	4.98	4.22	3.59	3.08	2.66	2.31	2.01	1.76	1.55	1.37	1.22	1.09	0.97	0.88	0.79	0.72	0.65	0.60	0.54	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25					
1.00	SGN		11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62					
658.54	U/150		11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62					
723.76	U/200		11.75	10.85	10.07	9.40	8.81	8.29	7.83	7.42	7.05	6.71	6.41	5.94	5.46	5.03	4.65	4.31	4.01	3.74	3.49	3.27	3.07	2.89	2.72	2.57	2.43	2.30	2.18	2.07	1.96	1.87	1.78	1.70	1.62					
0.92	SGN		16.87	15.58	14.46	13.10	12.68	11.91	11.25	10.66	9.94	9.33	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.63	3.41	3.21	3.04	2.86	2.69	2.52	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03					
819.77	U/150		16.87	15.58	14.46	13.10	12.68	11.91	11.25	10.66	9.94	9.33	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.63	3.41	3.21	3.04	2.86	2.69	2.52	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03					
868.51	U/200		16.87	15.58	14.46	13.10	12.68	11.91	11.25	10.66	9.94	9.33	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.63	3.41	3.21	3.04	2.86	2.69	2.52	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03					
0.94	SGN		16.87	15.58	14.46	13.10	12.68	11.91	11.25	10.66	9.94	9.33	8.14	7.44	6.84	6.30	5.83	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.63	3.41	3.21	3.04	2.86	2.69	2.52	2.46	2.34	2.23	2.13	2.03					
861.23	U/150		18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.18	11.46	10.34	9.38	8.25	7.44	6.81	6.62	6.12	5.68	5.28	4.93	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.45	2.35	2.24	2.14					
904.70	U/200		18.29	16.88	15.68	14.63	13.72	12.91	12.18	11.46	10.34	9.38	8.25	7.44	6.81	6.62	6.12	5.68	5.28	4.93	4.60	4.31	4.04	3.80	3.58	3.38	3.19	3.02	2.87	2.72	2.59	2.45	2.35	2.24	2.14					
0.96	SGN		20.19	19.47	18.08	16.87	15.68	14.20	12.98	11.82	10.86	10.01	9.25	8.58	7.97	6.91	6.19	5.55	5.02	4.52	4.09	3.70	3.37	3.07	2.81	2.57	2.36	2.18	2.01	1.86	1.72	1.60	1.49	1.39	1.30					
886.51	U/150		20.19	19.47	18.08	16.87	15.68	14.20	12.98	11.82	10.86	10.01	9.25	8.58	7.97	6.91	6.19	5.55	5.02	4.52	4.09	3.70	3.37	3.07	2.81	2.57	2.36	2.18	2.01	1.86	1.72	1.60	1.49	1.39	1.30					
904.70	U/200		20.19	19.47	18.08	16.87	15.68	14.20	12.98	11.82	10.86	10.01	9.25	8.58	7.97	6.91	6.19	5.55	5.02	4.52	4.09	3.70	3.37	3.07	2.81	2.57	2.36	2.18	2.01	1.86	1.72	1.60	1.49	1.39	1.30					
0.98	SGN		22.86	21.10	19.60	18.29	16.62	15.06	13.70	12.52	11.49	10.59	9.78	9.08	8.44	7.66	7.15	6.57	6.06	5.61	5.21	4.82	4.52	4.23	3.96	3.72	3.50	3.30	3.12	2.92	2.72	2.57	2.41	2.27	2.17	2.13				
861.23	U/150		22.86	21.10	19.60	18.29	16.62	15.06	13.70	12.52	11.49	10.59	9.78	9.08	8.44	7.66	7.15	6.57	6.06	5.61	5.21	4.82	4.52	4.23	3.96	3.72	3.50	3.30	3.12	2.92	2.72	2.57	2.41	2.27	2.17	2.13				
904.70	U/200		22.86	21.10	19.60	18.29	16.62	15.06	13.70	12.52	11.49	10.59	9.78	9.08	8.44	7.66	7.15	6.57	6.06	5.61	5.21	4.82	4.52	4.23	3.96	3.72	3.50	3.30	3.12	2.92	2.72	2.57	2.41	2.27	2.17	2.13				
0.99	SGN		26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67					
1046.36	U/150		26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67					
1085.64	U/200		26.17	24.15	22.43	20.93	19.62	17.87	15.94	14.30	12.91	11.71	10.67	9.76	8.96	8.26	7.64	7.08	6.59	6.14	5.74	5.37	5.04	4.74	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.39	3.23	3.07	2.93	2.79	2.67					
1.00	SGN		26.17	24.00	19.81	16.21	13.35	11.13	9.38	7.97	6.94	5.91	5.14	4.50	3.96	3.50	3.11	2.78	2.49	2.24	2.03	1.84	1.67	1.52	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.92	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64					
1.02	SGN		10.00	16.80	15.26	10.80	6.90	7.42	6.25	4.52	3.56	2.94	3.42	3.00	2.64	2.33	2.07	1.85	1.66	1.50	1.35	1.22	1.11	1.01	0.93	0.85	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43					
1.04	SGN		3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00	10.25	10.50	10.75	11.00					
1.06	SGN		7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.43	1.35	1.28	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87					
1.08	SGN		7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.43	1.35	1.28	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87					
1.10	SGN		7.62	7.03	6.40	5.73	5.17	4.68	4.26	3.90	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.43	1.35	1.28	1.23	1.16	1.10	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87					
1.12	SGN		7.62	7.03	6.40																																			

S350 GD

A horizontal beam is shown with three downward-pointing arrows representing loads. The arrows are labeled 1, 2, and 3 from left to right.

