

Catalog de ambalaje
**Centrul de Servicii
pentru Oțel**

STEEL SERVICE CENTRE



Foi de tablă - pachet fără suport



Cod:	1A1AA
Descriere:	Pachet de foi de tablă legate între ele cu benzi transversale și longitudinale.




Cod:	1B1AA
Descriere:	Pachet de foi de tablă cu colțare de protecție din oțel legate între ele cu benzi transversale și longitudinale.

AMBALARE STANDARD



Cod:	1D1AA
Descriere:	Pachet de foi de tablă protejat de folie stretch cu colțare de protecție din oțel. Fixate cu benzi transversale și longitudinale.


Cod:	1F1AA
Descriere:	Pachet de foi de tablă protejate cu folie stretch și folie anti-coroziune, cu colțare de protecție . Fixate cu benzi transversale și longitudinale.



Etichetă

Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX		
	CANTITATE (KG) XXX	GREUTATE BRUTĂ (KG) XXX	NUMĂR XXX
			
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX		
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Nr. de identificare: 123456789 	Data: 		

Foi de tablă - pachete pe grinzi



Cod:	1A1BA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe grinzi legate între ele cu benzi transversale și longitudinale.




Cod:	1B1BA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe grinzi legate între ele cu benzi transversale și longitudinale, cu colțare de protecție .

AMBALARE STANDARD



Cod:	1D1BA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe grinzi protejate cu folie stretch. Fixat cu benzi transversale și longitudinale, cu colțare de protecție .

Cod:	1F1BA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe grinzi protejate cu folie stretch și folie anti-coroziune. Fixat cu benzi transversale și longitudinale, cu colțare de protecție .



Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX
	CANTITATE (KG) GREUTATE BRUTĂ (KG) NUMĂR XXX XXX XXX
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Data:
Nr. de identificare: 123456789 	

COD DE AMBALARE

Foi de tablă - pachete pe palet



Cod:	1A1DA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe palet legate între ele cu benzi transversale și longitudinale.




Cod:	1B1DA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe palet legat cu benzi transversale și longitudinale, cu colțare de protecție .

AMBALARE STANDARD


Cod:	1D1DA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe un palet protejat de folie stretch. Fixat cu benzi transversale și longitudinale, cu colțare de protecție .

Cod:	1F1DA
Descriere:	Pachet de foi de tablă pe un palet protejat cu folie stretch și folie anti-coroziune. Fixat cu benzi transversale și longitudinale, cu colțare de protecție.



Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX		
	CANTITATE (KG) XXX	GREUTATE BRUTĂ (KG) XXX	NUMĂR XXX
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX		
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Data:		
Nr. de identificare: 123456789 			

Taśmy w ułożeniu poziomym



Cod:	2A11A
Descriere:	Fâșie aliniată orizontal cu benzi în jurul circumferinței și radial.*



Cod:	2A11A
Descriere:	Fâșie aliniată orizontal pe un palet legată în jurul perimetrului și radial.*


AMBALARE STANDARD



Cod:	2I11A
Descriere:	Fâșie așezată orizontal pe un palet, legată în jurul perimetrului și radial.* Protejat cu folie stretch.



* pentru diametrul exterior ≤ 850 mm se utilizează o bandă de fixare radială pentru diametrul exterior > 850 mm se utilizează două benzi de fixare radiale.



Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX		
	CANTITATE (KG) XXX	GREUTATE BRUTĂ (KG) XXX	NUMĂR XXX
			
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX		
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Nr. de identificare: 123456789	Data:		
			

Fâșii așezate orizontal



Cod:	3A1JA
Descriere:	Fâșii așezate orizontal cu benzi fixate în jurul perimetrului și radial.

AMBALARE STANDARD




Cod:	3I1JA
Descriere:	Fâșii așezate orizontal pe un palet cu benzi legate în jurul perimetrului și radial. Protejat de folie stretch.



Cod:	3A1JI
Descriere:	Fâșie așezată orizontal pe un palet legat în jurul perimetrului și radial. Separate prin profile de separare.



Cod:	3I1JI
Descriere:	Fâșie așezată orizontal pe un palet legat în jurul perimetrului și radial. Separate prin profile de separare.



Etichetă

Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX
	CANTITATE (KG) XXX GREUTATE BRUTĂ (KG) XXX NUMĂR XXX
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
Nr. de identificare: 123456789 	Data:

Fâșii așezate vertical pe grinzi



Cod:	3A1KA
Descriere:	Fâșie așezată vertical pe grinzi, legată cu bandă în jurul perimetrului și cu benzi radiale.




Cod:	3A1KI
Descriere:	Fâșie așezată vertical pe grinzi cu bandă în jurul perimetrului și benzi radiale separate prin profile de separare.

AMBALARE STANDARD



Cod:	3I1KI
Descriere:	Fâșie așezată vertical pe grinzi cu bandă în jurul perimetrului și benzi radiale separate prin profile de separare. Protejată cu folie stretch.



Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX		
	CANTITATE (KG) XXX	GREUTATE BRUTĂ (KG) XXX	NUMĂR XXX
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX		
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Nr. de identificare: 123456789		Data:	

Fâșii așezate vertical pe palet



Cod:	2A1LA
Descriere:	Fâșie așezată vertical pe un palet legat cu bandă în jurul perimetrului și benzi radiale.




Cod:	3A1LI
Descriere:	Fâșii așezate vertical pe un palet legate împreună cu benzi circumferențiale și radiale cu separatoare din lemn.

AMBALARE STANDARD




Cod:	3I1LI
Descriere:	Fâșii așezate vertical pe un palet legate împreună cu benzi circumferențiale și radiale cu separatoare din lemn. Protejate cu folie stretch.




Destinatar: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa de livrare: XXXXXXXXXXXXXX
	Adresa furnizorului: XXXXXXXXXXXXXX
	CANTITATE (KG) GREUTATE BRUTĂ (KG) NUMĂR XXX XXX XXX
CANTITATE 	Descriere XXXXXXXXXXXXXX
Furnizor: VSS s.r.o.	Specificația produsului: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Data:
Nr. de identificare: 123456789 	

Coduri de ambalare – legendă




Paleți

PALET PENTRU FOI DE TABLĂ




! Dimensiunile paletului (intervale):
T = 400 ÷ 1620 mm (pentru lățimi de foi de tablă 200 ÷ 1650 mm)
L = 400 ÷ 2970 mm (pentru lungimi de foi de tablă 220 ÷ 3000 mm) - pachet unic
L = 400 ÷ 5970 mm (pentru lungimi de foi de tablă 220 ÷ 6000 mm) - pachet dublu



PALET PENTRU ROLE





PALEȚI PENTRU FÂȘII





Paleți pentru fâșii cu un diametru de la 900 mm la 1400 mm.



Paleți pentru fâșii cu un diametru de la 1400 mm la 1700 mm.



Paleți pentru fâșii cu un diametru de la 1700 mm la 2000 mm.



Folie VCI cu inhibitor LDPE

Tablele plane pot fi protejate cu folie VCI cu inhibitor LDPE. Este o folie anti-coroziune destinată protejării materialelor expuse la coroziune sau umiditate în timpul transportului și depozitării. Durabilitatea foliei este:

- proprietăți antistatice:
9 luni
- inhibitor VCI:
12 luni, cu condiția respectării condițiilor de depozitare.

Folii de protecție (foi de tablă cu strat de acoperire)

Pentru a proteja tabla, aceasta poate fi acoperită, la cerere, cu o folie de protecție la cererea clientului. Ca standard, folosim o folie a cărei compoziție este selectată pentru un anumit tip de strat de acoperire al tablei: tipul și grosimea stratului adeziv și a foliei au fost stabilite în așa fel încât să asigure o aderență adecvată și să nu deterioreze stratul de acoperire în momentul îndepărtării. Oferim folii de protecție cu diverși parametri care pot fi selectați individual, ținând cont de:



Adeziv

- acrilic, pe bază de apă – ecologic, lavabil cu apă,
- acrilic, pe bază de solvent – nu se dizolvă în apă, este utilizat pentru straturi de acoperire mate
- cauciuc, pe bază de solvent – nu se dizolvă în apă, utilizat pentru straturi de acoperire din poliester



Folii opace și transparente

- folii de acoperire și transparente.



Rezistența la radiațiile UV

- de la 1 la 12 luni.



Condensul vaporilor de apă

- strat de acoperire anticondens.




Grosimea foliei

- 35–100μm.

Tipul foliei

- MAT/LUCIOS.



Domeniu de utilizare

- folii universale, dedicate tipului de acoperire și utilizării speciale, cum ar fi tăierea cu laser

Contact



VSS s.r.o.
Južná Trieda 1598/82
040 17 Košice, Slovacia

www.vss.sk



- Reprezentanți comerciali
- Consultanță tehnică



Toate valorile numerice și proprietățile fizice și chimice ale produselor date în catalog au un caracter orientativ și demonstrativ. Ne rezervăm dreptul la erori sau greșeli de editare și tipărire, precum și modificări ale parametrilor tehnici ai produselor.



Broșura de față constituie o invitație de depunere a ofertei în înțelesul art. 14 pct. 2 al Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor. Copyright © 2025 VSS. Toate drepturile rezervate.



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets