

Katalóg obalov
**Oceľové servisné
centrum**

STEEL SERVICE CENTRE



Tabule a prístrihy - balík bez podkladu



Kód:	1A1AA
Popis:	Balík tabúl obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami.



Kód:	1B1AA
Popis:	Balík tabúl s ochrannými oceľovými uholníkmi obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami.

ŠTANDARDNÉ BALENIE


Kód:	1D1AA
Popis:	Balík tabúl zabezpečený strečovou fóliou s ochrannými oceľovými uholníkmi. Obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami.

Kód:	1F1AA
Popis:	Balík tabúl zabezpečený strečovou fóliou a antikoroúznou fóliou s ochrannými oceľovými uholníkmi. Obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami.

Informačná nálepka

Príjemca: XXXXXXXXXXXXXX		Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXX	
		Adresa dodávateľa: XXXXXXXXXXXXXX	
		MNOŽSTVO (KG) XXX	HMOTNOSŤ BRUTTO (KG) XXX
		ČÍSLO XXX	
MNOŽSTVO		Popis XXXXXXXXXXXXXX	
Dodávateľ: VSS s.r.o.		Špecifikácia výrobku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Identifikačné číslo: 123456789		Dátum:	

Tabule a prístrihy –
balíky na podstavcoch



Kód:	1A1BA
Popis:	Balík tabúl na podstavcoch obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami.




Kód:	1B1BA
Popis:	Balík tabúl na podstavcoch obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami s ochrannými oceľovými uholníkmi.

ŠTANDARDNÉ BALENIE



Kód:	1D1BA
Popis:	Balík tabúl na podstavcoch zabezpečený strečovou fóliou. Obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami, s ochrannými oceľovými uholníkmi.

Kód:	1F1BA
Popis:	Balík tabúl na podstavcoch zabezpečený strečovou fóliou a antikoróznou fóliou. Obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami, s ochrannými oceľovými uholníkmi.



KÓD BALENIA

Príjemca: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXX
	Adresa dodávateľa: XXXXXXXXXXXXXX
	MNOŽSTVO (KG) Hmotnosť BRUTTO (KG) ČÍSLO XXX XXX XXX
MNOŽSTVO 	Popis XXXXXXXXXXXXXX
Dodávateľ: VSS s.r.o.	Špecifikácia výrobku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dátum:
Identifikačné číslo: 123456789 	

Tabule a prístrihy – balíky na palete



Kód:	1A1DA
Popis:	Balík tabúl' na palete obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami.




Kód:	1B1DA
Popis:	Balík tabúl' na palete obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskam, s ochrannými oceľovými uholníkmi.

ŠTANDARDNÉ BALENIE




Kód:	1D1DA
Popis:	Balík tabúl' na palete zabezpečený strečovou fóliou. Obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami, s ochrannými oceľovými uholníkmi.



Kód:	1F1DA
Popis:	Balík tabúl' na palete zabezpečený strečovou fóliou a antikoróznou fóliou. Obopnutý priečnymi a pozdĺžnymi páskami, s ochrannými oceľovými uholníkmi.

Prijemca: XXXXXXXXXXXXXXXX	Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXXXX	
	Adresa dodávatele: XXXXXXXXXXXXXXXX	
	MNOŽSTVO (KG) XXX	HMOTNOST BRUTTO (KG) XXX
ČÍSLO XXX		
		
MNOŽSTVO 	Popis XXXXXXXXXXXXXXXX	
Dodávateľ: VSS s.r.o.	Špecifikačné výrobky: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	
	Dátum:	
Identifikačné číslo: 123456789 		

Pásky usporiadané vodorovne



Kód:	2A11A
Popis:	Pás usporiadaný vo vodorovnej osi a obopnutý páskami po obvode a radiálne.*



Kód:	2A11A
Popis:	Pás usporiadaný vo vodorovnej osi na palete a obopnutý páskami po obvode a radiálne.*

ŠTANDARDNÉ BALENIE



Kód:	2I11A
Popis:	Pás usporiadaný vo vodorovnej osi na palete a obopnutý páskami po obvode a radiálne.* Zabezpečený strečovou fóliou.



* s vonkajším priemerom ≤ 850 mm používame jednu radiálnu upevňovaciu pásku.
s vonkajším priemerom > 850 mm používame dve radiálne upevňovacie pásy.



Informačná nálepka

Prijemca: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXX
	Adresa dodávateľa: XXXXXXXXXXXXXX
	MNOŽSTVO (KG) XXX HMOTNOSŤ BRUTTO (KG) XXX ČÍSLO XXX
MNOŽSTVO 	Popis XXXXXXXXXXXXXX
Dodávateľ: VSS s.r.o.	Špecifikácia výrobku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX Dátum:
Identifikačné číslo: 123456789 	

Pásky usporiadané vodorovne



Kód:	3A1JA
Popis:	Pásky usporiadané vo vodorovnej osi na palete obopnuté páskami po obvode a radiálne.

ŠTANDARDNÉ BALENIE




Kód:	3I1JA
Popis:	Pásky usporiadané vo vodorovnej osi na palete obopnuté páskami po obvode a radiálne. Zabezpečené strečovou fóliou.



Kód:	3A1JI
Popis:	Pás usporiadaný vo vodorovnej osi na palete obopnutý páskami po obvode a radiálne. Oddelené separačnými lištami.



Kód:	3I1JI
Popis:	Pás usporiadaný vo vodorovnej osi na palete obopnutý páskami po obvode a radiálne. Oddelené separačnými lištami. Zabezpečené strečovou fóliou.



Informačná nálepka

Prijemca: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa dodávateľa: XXXXXXXXXXXXXX		
	MNOŽSTVO (KG) XXX	HMOTNOSŤ BRUTTO (KG) XXX	ČÍSLO XXX
			
MNOŽSTVO 	Popis XXXXXXXXXXXXXX		
Dodávateľ: VSS s.r.o.	Špecifikácia výrobku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX		
	Dátum:		
Identifikačné číslo: 123456789			

Pásky usporiadané vertikálne na podstavcoch



Kód:	3A1KA
Popis:	Pás usporiadaný vertikálne na podstavcoch obopnutý páskou po obvode a radiálnymi páskami.




Kód:	3A1KI
Popis:	Pásky usporiadané vertikálne na podstavcoch obopnuté páskou po obvode a radiálnymi páskami oddelené separačnými lištami.

ŠTANDARDNÉ BALENIE



Kód:	3I1KI
Popis:	Pásky usporiadané vertikálne na podstavcoch obopnuté páskou po obvode a radiálnymi páskami oddelené separačnými lištami. Zabezpečený strečovou fóliou.



Prijemca: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa dodávateľa: XXXXXXXXXXXXXX		
	MNOŽSTVO (KG) XXX	HMOTNOSŤ BRUTTO (KG) XXX	ČÍSLO XXX
			
MNOŽSTVO 	Popis XXXXXXXXXXXXXX		
Dodávateľ: VSS s.r.o.	Špecifikácia výrobku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Dátum:		
Identifikačné číslo: 123456789			

Pásky usporiadané vertikálne na palete



Kód:	2A1LA
Popis:	Pás usporiadaný vertikálne na palete obopnutý páskou po obvode a radiálnymi páskami.




Kód:	3A1LI
Popis:	Pásky usporiadané vertikálne na palete obopnuté páskami po obvode a radiálnymi páskami s drevenými separačnými lištami.

ŠTANDARDNÉ BALENIE



Kód:	3I1LI
Popis:	Pásky usporiadané vertikálne na palete obopnuté páskami po obvode a radiálnymi páskami s drevenými separačnými lištami. Zabezpečené strečovou fóliou.



Prijemca: XXXXXXXXXXXXXX	Adresa dodávky: XXXXXXXXXXXXXX		
	Adresa dodávateľa: XXXXXXXXXXXXXX		
	MNOŽSTVO (KG) XXX	HMOTNOSŤ BRUTTO (KG) XXX	ČÍSLO XXX
MNOŽSTVO 	Popis XXXXXXXXXXXXXX		
Dodávateľ: VSS s.r.o.	Špecifikácia výrobku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Dátum:		
Identifikačné číslo: 123456789			

Kódy balenia – legenda

4.1.1 X1 – Typ produktu

- 1 – balík plechových tabúl
- 2 – jednotlivo zabalený pás
- 3 - pásy balené v súprave
- 0 - špeciálne balenie - podľa dohody so zákazníkom

4.1.2 X2 – Spôsob balenia

- 1XXXX – Pre plechové tabule
- A – nezabalené, obopnuté viazacou páskou
 - B – zabezpečené oceľovými uholníkmi, obopnuté viazacou páskou
 - C - zabezpečené odolnou LLDPE fóliou, obopnuté viazacou páskou
 - D - zabezpečené odolnou LLDPE fóliou s oceľovými uholníkmi obopnuté viazacou páskou
 - E - zabezpečené odolnou LLDPE fóliou s inhibítorom VpCL, obopnuté viazacou páskou
 - F - zabezpečené odolnou LLDPE fóliou s inhibítorom VpCI, s oceľovými uholníkmi, obopnuté viazacou páskou
 - G – balený do bielej fólie s ochrannými uholníkmi, previazaný viazacou páskou
 - W – balený do bielej fólie previazaný viazacou páskou
 - S – Ochranný sololit položený na horný plech a balený do určenej fólie s ochrannými uholníkmi, previazaný viazacou páskou
 - Z – špeciálne prevedenie – balenie podľa dohody so zákazníkom

- 2XXXX – Pre zvitky alebo pásy
- A – nezabalené, obopnuté viazacou páskou
 - I - zabezpečené odolnou LLDPE fóliou, obopnuté viazacou páskou
 - K - zabezpečené odolnou LLDPE fóliou s inhibítorom VpCI, obopnuté viazacou páskou
 - Z - špeciálne balenie - podľa dohody so zákazníkom

4.1.3 X3 – Druh viazacej pásky

- 1 – obopnuté oceľovou povlakovanou viazacou páskou
- 2 – obopnuté PET páskou
- 0 – podľa dohody so zákazníkom

4.1.4 X4 – Spôsob ukladania

- 1XXXX – Pre plechové tabule
- A – voľne položené na drevených trámoch, usporiadanie trámov závisí od dĺžky tabúl a spôsobu vykládky)
 - B – usporiadané a obopnuté na drevených trámoch, usporiadanie trámov závisí od dĺžky tabúl a spôsobu vykládky
 - C – usporiadané na drevených priečnych a pozdĺžnych trámoch, ktoré nie sú navzájom spojené, usporiadanie trámov závisí od dĺžky tabúl a spôsobu vykládky
 - D - usporiadané na štandardnej palete
 - Z – špeciálne balenie, usporiadanie na palete s rozmermi dohodnutými so zákazníkom

- 2XXXX – Pre zvitky a pásy
- I – balenie bez palety – balenie typu „mulda“)
 - J – balenie na palete, tzv. eye to side
 - K – balenie na trámoch obopnuté páskami, tzv. eye to sky
 - L – balenie na paletách obopnuté páskami, tzv. eye to sky
 - Z - špeciálne balenie - podľa dohody so zákazníkom



4.1.5 X5 – Druh projektu

- 1XXXX – Pre plechové tabule
- A - bez určenia typu konštrukcie pre vykládku vysokozdvížným vozíkom
 - Z - špeciálne usporiadanie - typ konštrukcie, podľa dohody so zákazníkom

- 2XXXX – Pre zvitky alebo pásy
- A - bez určenia druhu konštrukcie
 - I - jednotlivé zvitky alebo zvitky pásov oddelené oddeľovacími rozpernými vložkami
 - Z - špeciálne usporiadanie - druh konštrukcie podľa dohody so zákazníkom



Palety

PALETA PRE TABULE




- Rozmery palet (rozsahy):
- T = 400 ÷ 1620 mm (pre šírku plechových tabiel 200 ÷ 1650 mm)
 - L = 400 ÷ 2970 mm (pre dĺžku plechových tabiel 220 ÷ 3000 mm) – jednotlivé balenie
 - L = 400 ÷ 5970 mm (pre dĺžku plechových tabiel 220 ÷ 6000 mm) – dvojité balenie



PALETA PRE ZVITKY





PALETY PRE PÁSY





Palety pre pásy s priemerom štrbiny od 900 mm do 1400 mm.



Palety pre pásy s priemerom štrbiny od 1400 mm do 1700 mm.



Palety pre pásy s priemerom štrbiny od 1700 mm do 2000 mm.



VCI fólia s LDPE inhibítorom

Ploché plechy vieme ochrániť VCI fóliou s LDPE inhibítorom. Ide o antikorošnú fóliu určenú na ochranu materiálov vystavených korózii alebo vlhkosti počas prepravy a skladovania. Trvanlivosť fólie je:

- antistatické vlastnosti: 9 mesiacov
- Inhibítor VCI: 12 mesiacov za predpokladu dodržania podmienok skladovania.

Ochranné fólie (povlakované plechy)

Na pranie zákazníka zabezpečujeme plech potiahnutím ochrannou fóliou. Štandardne používame fólie v individuálne zvolenom zložení v dôsledku testov pre daný povrch plechu: druh, hrúbka vrstvy lepidla a fólie, boli tak stanovené, aby zaistili odpovedajúcu priliehavosť a pri prevoze nepoškodili povrch. Ponúkame fólie s rozdielnymi parametrami, ktoré môžeme voľiť individuálne s ohľadom na:




Lepidlo

- akrylové, vodné – ekologické, umývateľné vodou,
- akrylové, na báze rozpúšťadla – nerozpúšťa sa vo vode, používa sa na matové povlaky,
- kaučukové, na báze rozpúšťadla – nerozpúšťa sa vo vode, používa sa na polyesterové povlaky.



Priepustnosť svetla

- krycie a transparentné fólie.



Odolnosť proti UV

- žiareniu 1 až 12 mesiacov.



Kondenzácie vodnej pary

- antikondenzačný povrch.




Hrúbka fólie

- 35–100µm.

Druh fólie

- MAT/LESK.



Použitie

- univerzálne fólie určené pre daný druh povrchu a k špeciálnemu použitiu, napr. k laserovému rezaniu (Fiber).


Kontakt



VSS s.r.o.

Južná Triesa 1598/82
040 17 Košice, Slovensko

www.vss.sk



- Obchodní zástupcovia
- Technické poradenstvo



Všetky uvedené číselné hodnoty, fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov v katalógu, sú orientačné a majú informačný charakter. Vyhradujeme si právo na omyly alebo chyby redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických parametrov výrobkov.



Tento katalóg je výzvou na predkladanie ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Copyright © 2025 VSS. Všetky práva vyhradené.



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

