

Verpackungskatalog
Stahl Service Center

STEEL SERVICE CENTRE



Bleche und Formteile – Paket ohne Unterlage



Code:	1A1AA
Beschreibung:	Blechpaket, mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden.




Code:	1B1AA
Beschreibung:	Blechpaket mit schützenden Stahlwinkeln, mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden.

STANDARDVERPACKUNG



Code:	1D1AA
Beschreibung:	Blechpaket in Stretchfolie eingewickelt, mit schützenden Stahlwinkeln. Mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden.


Code:	1F1AA
Beschreibung:	Blechpaket, in Stretch- und Korrosionsschutzfolie eingewickelt, mit schützenden Stahlwinkeln. Mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden.



Informationsaufkleber

Empfänger: XXXXXXXXXXXXXX		Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXX	
		Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXX	
		GEWICHT (KG) XXX	BRUTTOGEWICHT (KG) XXX
		NUMMER XXX	
MENGE 		Beschreibung XXXXXXXXXXXXXX	
Lieferant: VSS s.r.o.		Produktvorgaben: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		Datum:	
ID-Nr.: 123456789 			

Bleche und Formteile – Pakete auf Trägern



Code:	1A1BA
Beschreibung:	Blechpaket auf Trägern, mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden.




Code:	1B1BA
Beschreibung:	Blechpaket auf Trägern, mit Umreifungsbändern quer und länglich mit schützenden Stahlwinkeln zusammengebunden.

STANDARDVERPACKUNG



Code:	1D1BA
Beschreibung:	Blechpaket auf Trägern, in Stretchfolie eingewickelt. Mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden, mit schützenden Stahlwinkeln.

Code:	1F1BA
Beschreibung:	Blechpaket auf Trägern, in Stretchfolie und Korrosionsschutzfolie eingewickelt. Mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden, mit schützenden Stahlwinkeln.



Empfänger: XXXXXXXXXXXXXX	Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXX
	Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXX
	GEWICHT (KG) BRUTTOGEWICHT (KG) NUMMER XXX XXX XXX
	
MENGE 	Beschreibung XXXXXXXXXXXXXX
Lieferant: VSS s.r.o.	Produktvorgaben: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Datum:
ID-Nr.: 123456789 	

VERPACKUNGSCODE

Bleche und Formteile – Pakete auf Palette



Code:	1A1DA
Beschreibung:	Blechpaket auf Palette, mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden.




Code:	1B1DA
Beschreibung:	Blechpaket auf Palette, mit Quer- und Längsstreifen zusammengebunden, mit schützenden Stahlwinkeln.

STANDARDVERPACKUNG




Code:	1D1DA
Beschreibung:	Blechpaket auf Palette, in Stretchfolie eingewickelt. Mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden, mit schützenden Stahlwinkeln.



Code:	1F1DA
Beschreibung:	Blechpaket auf Palette, in die Stretch- und Korrosionsschutzfolie eingewickelt. Mit Umreifungsbändern quer und länglich zusammengebunden, mit schützenden Stahlwinkeln.

Empfänger: XXXXXXXXXXXXXX		Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXX	
		Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXX	
		GEWICHT (KG) XXX	BRUTTOGEWICHT (KG) XXX
		NUMMER XXX	
MENGE 		Beschreibung XXXXXXXXXXXXXX	
Lieferant: VSS s.r.o.		Produktvorgaben: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		Datum:	
ID-Nr.: 123456789			

Horizontal angeordnete Bänder



Code:	2A11A
Beschreibung:	Band in horizontaler Achse angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden.*



Code:	2A1JA
Beschreibung:	Band in horizontaler Achse auf einer Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden.*


STANDARDVERPACKUNG



Code:	211JA
Beschreibung:	Band in horizontaler Achse auf einer Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden.* In Stretchfolie eingewickelt.



* Bei Außendurchmesser ≤ 850 mm wird ein Umreifungsband radial,
bei Außendurchmesser > 850 mm werden zwei Umreifungsbänder radial eingesetzt.



Empfänger: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXXXXXX GEWICHT (KG) XXX BRUTTOGEWICHT (KG) XXX NUMMER XXX	
		
MENGE 	Beschreibung XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Lieferant: VSS s.r.o.	Produktvorgaben: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX Datum: 	
ID-Nr.: 123456789 		

Horizontal angeordnete Bänder



Code:	3A1JA
Beschreibung:	Bänder in horizontaler Achse angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden.

STANDARDVERPACKUNG




Code:	3I1JA
Beschreibung:	Bänder in horizontaler Achse auf einer Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden. In Stretchfolie eingewickelt.



Code:	3A1JI
Beschreibung:	Band in horizontaler Achse auf einer Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden. Getrennt mit Trennleisten.



Code:	3I1JI
Beschreibung:	Band in horizontaler Achse auf einer Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden. Getrennt mit Trennleisten. In Stretchfolie eingewickelt.



Informationsaufkleber

Empfänger: XXXXXXXXXXXXXX		Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXX	
		Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXX	
		GEWICHT (KG) XXX	BRUTTOGEWICHT (KG) XXX
MENGE 		NUMMER XXX	
		Beschreibung XXXXXXXXXXXXXX	
Lieferant: VSS s.r.o.		Produktvorgaben: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ID-Nr.: 123456789		Datum:	
			


Bänder in vertikaler Anordnung auf Trägern



Code:	3A1KA
Beschreibung:	Band vertikal auf Trägern angeordnet, mit Umreifungsband am Umfang und radial zusammengebunden.



Code:	3A1KI
Beschreibung:	Bänder vertikal auf Trägern angeordnet, mit Umreifungsband am Umfang und radial zusammengebunden, mit Trennleisten getrennt.



Empfänger: XXXXXXXXXXXXXX	Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXX		
	Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXX		
	GEWICHT (KG) XXX	BRUTTOGEWICHT (KG) XXX	NUMMER XXX
			
MENGE 	Beschreibung XXXXXXXXXXXXXX		
Lieferant: VSS s.r.o.	Produktvorgaben: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ID-Nr.: 123456789	Datum:		
			

STANDARDVERPACKUNG



Code:	3I1KI
Beschreibung:	Bänder vertikal auf Trägern angeordnet, mit Umreifungsband am Umfang und radial zusammengebunden, mit Trennleisten getrennt. In Stretchfolie eingewickelt.

Bänder in vertikaler Anordnung auf Palette



Code:	2A1LA
Beschreibung:	Band vertikal auf Palette angeordnet, mit Umreifungsband am Umfang und radial zusammengebunden.




Code:	3A1LI
Beschreibung:	Bänder vertikal auf Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden, mit Trennleisten aus Holz getrennt.

STANDARDVERPACKUNG




Code:	3I1LI
Beschreibung:	Bänder vertikal auf Palette angeordnet, mit Umreifungsbändern am Umfang und radial zusammengebunden, mit Trennleisten aus Holz getrennt. In Stretchfolie eingewickelt.





Empfänger: XXXXXXXXXXXXXX	Lieferadresse: XXXXXXXXXXXXXX
	Anschrift des Lieferanten: XXXXXXXXXXXXXX
	GEWICHT (KG) XXX BRUTTOGEWICHT (KG) XXX NUMMER XXX
	
MENGE 	Beschreibung XXXXXXXXXXXXXX
Lieferant: VSS s.r.o.	Produktvorgaben: XX
ID-Nr.: 123456789	Datum:
	

Verpackungscodes – Legende





Paletten

PALETTE FÜR BLECHE




! Paletten Abmessungen (Bereiche):
T = 400 ÷ 1620 mm (für die Breite der Formteile 200 ÷ 1650 mm)
L = 400 ÷ 2970 mm (für die Länge der Formteile 220 ÷ 3000 mm) – Einzelpaket
L = 400 ÷ 5970 mm (für die Länge der Formteile 220 ÷ 6000 mm) – Doppelpaket


PALETTE FÜR COILS




PALETTEN FÜR BÄNDER




Paletten für Bänder mit Innendurchmesser von 900 mm bis 1400 mm.



Paletten für Bänder mit Innendurchmesser von 1400 mm bis 1700 mm.



Paletten für Bänder mit Innendurchmesser von 1700 mm bis 2000 mm.



VCI-Folie mit LDPE-Inhibitor

Flache Bleche können mit VCI-Folie mit LDPE-Inhibitor geschützt werden. Dabei handelt es sich um eine Korrosionsschutzfolie zum Schutz von Materialien, die bei Transport und Lagerung Korrosion oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Haltbarkeit der Folie ist:

- antistatische Eigenschaften:
9 Monate
- VCI-Inhibitor:
12 Monate, sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden.

Schutzfolien (beschichtete Folien)

Zum Schutz des Blechs wird es auf Wunsch mit einer Schutzfolie überzogen. Wir verwenden standardmäßig eine Folie mit einer Zusammensetzung, die bei Tests für die jeweilige Blechbeschichtung individuell ausgewählt wurde. Art und Dicke der Klebstoffschicht und der Folie wurden so festgelegt, dass eine ausreichende Haftung gewährleistet ist und die Beschichtung beim Entfernen nicht beschädigt wird. Wir bieten Folien mit unterschiedlichsten Parametern an, die individuell ausgewählt werden können, wobei Folgendes berücksichtigt wird:



Kleber

- Acrylkleber, auf Wasserbasis - umweltfreundlich, mit Wasser abwaschbar,
- Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis - nicht wasserlöslich, geeignet für matte Beschichtungen
- Kautschukkleber auf Lösungsmittelbasis - wasserunlöslich, geeignet für Polyesterlacke



Lichtdurchlässigkeit

- undurchsichtige und transparente Folien



UV- Beständigkeit

- 1 bis 12 Monate



Kondensation von Wasserdampf

- Antikondensationsbeschichtung.




Dicke der Folie

- 35 – 100 µm

Art der Folie

- MATT/GLÄNZEND



Anwendung

- Auf die Art der Beschichtung und spezielle Anwendungen abgestimmte Universalfolien, z.B. für das Laserschneiden (Fiber)

Kontaktangaben



VSS s.r.o.
Južná Trieda 1598/82
040 17 Košice, Slowakei

www.vss.sk



- Handelsvertreter
- Technische Beratung



Alle Zahl- und physikalisch-chemischen Parameter und Eigenschaften unserer im Katalog genannten Produkte, sind nur informativ und allgemein. Recht auf Fehler und Irrtümer bei der Textredaktion und Druckfehler, sowie Recht auf Änderungen der Produkteigenschaften sind vorbehalten.



Dieser Katalog stellt eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten im Sinne des Art. 14 Abschnitt 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Copyright © 2025 BP2. Alle Rechte vorbehalten.



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets