



Termék adatlap - **Fal  
szendvicspanel  
látszó rögzítéssel**

**SPW-S CORE<sup>PIR</sup>**

**THE POWER OF ROOFS**



# Termék adatlap

Fal szendvicspanel látszó rögzítéssel

**SPW-S CORE<sup>PIR</sup>**




Szkenneld be a kódot  
és tudj meg többet a  
termékről


A szendvicspanelek olyan innovatív termékek, amelyek még a legigényesebb piaci követelményeknek is megfelelnek. Ezek a panelek, ipari és középületek, külső és belső falára, valamint mennyezetére történő felszerelésére alkalmasak.

Ez a korszakalkotó termék, a beruházó számára elérhető áron magas minőséget, az építész számára számos tervezési lehetőséget, az építésvezető számára gyors és egyszerű megoldásokat, a műszaki ellenőr számára felhasználóbarát terméket és átlátható ellenőrzést jelent a beruházás minden szakaszában.


# Műszaki adatok



## Födém keresztmetszet



## Szendvicspanelek összeillesztése



\* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.







## Műszaki adatok

|                                 |                                                                                        |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Mag                             | PIR                                                                                    |      |      |      |      |
| Habsűrűség [kg/m³]              | 40 ± 3                                                                                 |      |      |      |      |
| PIR panel vastagsága [mm]       | 40                                                                                     | 60   | 80   | 100  | 120  |
| Súly [kg/m²]                    | 8,7                                                                                    | 9,5  | 10,3 | 11,1 | 11,9 |
| Fedési szélesség [mm]           | 1150, 1000*                                                                            |      |      |      |      |
| Teljes szélesség [mm]           | 1171, 1021*                                                                            |      |      |      |      |
| Minimális panelhossz [mb]       | 2,5                                                                                    | 2,0  |      |      |      |
| Maximális panelhossz [mb]       | 15,0                                                                                   |      |      |      |      |
| Külső/belső lemezvastagság [mm] | 0,3-0,7 / 0,3-0,7                                                                      |      |      |      |      |
| U-érték [W/m²K].                | 0,55                                                                                   | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
| Reakció a tűzre                 | NRO                                                                                    |      |      |      |      |
| Külső / belső profilozás típusa | [M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]                                                   |      |      |      |      |
| Külső/belső korrózióállóság     | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)                                                    |      |      |      |      |
| Standard bevonatok              | Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |      |      |      |      |
| Speciális bevonatok             | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe                                                 |      |      |      |      |
| Tartozékok                      | Rögzítő rendszer, tömítések, szigetelések, tetőablak                                   |      |      |      |      |



\* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.





## Külső felület



FLAT [F]



## Belső felület



FLAT [F]



MEGJEGYZÉS: A FLAT [F] sík fegyverzettel gyártott szendvicspanelek esetében előfordulhat a lemezfegyverzeten úgynevezett „hullámos” megjelenés. Ez egy természetes jelenség az ilyen típusú termékek esetében. Javasoljuk, hogy az optimális megoldás kiválasztása érdekében vegye fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal.




Belső és külső profilozás bármilyen konfigurációban elérhető.

## Bevonatok és színek

**POLYESTER Interior [INT]** - a belső burkolatokhoz kapható színek



INT  
9002



INT  
9010

**POLYESTER Standard [RAL]** - a külső burkolatokhoz kapható színek



RAL  
1002



RAL  
1015



RAL  
3000



RAL  
3005



RAL  
3009



RAL  
3011



RAL  
5010



RAL  
6005



RAL  
6011



RAL  
6020




RAL  
6029



RAL  
7016



RAL  
7024



RAL  
7035



RAL  
8004




RAL  
8017




RAL  
8019



RAL  
9002



RAL  
9005



RAL  
9006



RAL  
9007



RAL  
9010

**HERCULIT [HC]**



HC 3009



HC 7016



HC 8004




HC 8017




HC 9005

**MULTILAYER 40 [MLT]** - a külső burkolatokhoz kapható színek



SL252  
Winchester



SL55  
Venge



SL59  
Dark Oak



SL65  
Golden  
Oak



A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a bevonatok színeinek pontos visszaadását, ezért a bemutatott színek csak tájékoztató jelleggel bírnak.



Ezenkívül egyedi megrendelésre a bemutatott palettán kívül (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe) nem szabványos színek és bevonatok kaphatók.

## Bevonatok paramétereit

| Kód                      | Bevonat vastagsága | Korrózióállóság | UV-ellenállás    |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| POLYESTER Interior [INT] | 15 µm              | RA2             | nem alkalmazható |
| POLYESTER Standard [RAL] | 25 µm              | RC3             | RUV2             |
| HERCULIT [HC]            | 35 µm              | RC4             | RUV4             |
| MULTILAYER 40 [MLT]      | 40 µm              | RC3             | RUV3             |

## Megjegyzések



Modular roofing tiles  
**MODULAR SERIES**



Compact roofing tiles  
**COMPACT SERIES**



Steel roofing tiles  
**CLASSIC SERIES**



Retro roof tiles  
**RETRO SERIES**



Roof panels  
**PANEL SERIES**



INTEGRATED  
**PV PANELS**



Steel roof gutter system  
**INGURI**



**TRAPEZOIDAL**  
SHEETS



**STRUCTURAL**  
PROFILES



**FLAT METAL**  
SHEETS



**FLASHINGS**



**ACCESORIES**



Roof Sandwich  
PANELS



Wall Sandwich  
PANELS



Facade cladding  
**SKRIN, LINEA**



Uncoiling and slitting  
**SERVICES**



Flat sheets and cutting  
**SERVICES**



**PERFORATION**  
of sheets