



Termék adatlap - **Tető  
szendvicspanel**

**SPR CORE** WOOL

**STEEL SERVICE CENTRE**



# Termék adatlap

## Tető szendvicspanel

**SPR CORE<sup>WOOL</sup>**




Szkenneld be a kódot  
és tudj meg többet a  
termékről

A szendvicspanelek olyan innovatív termékek, amelyek még a legigényesebb piaci követelményeknek is megfelelnek. Hőszigetelt tető paneljeink alkalmasak ipari- és középületek tető héjazatának kialakítására.


Ez a korszakalkotó termék, a beruházó számára elérhető áron magas minőséget, az építész számára számos tervezési lehetőséget, az építésvezető számára gyors és egyszerű megoldásokat, a műszaki ellenőr számára felhasználóbarát terméket és átlátható ellenőrzést jelent a beruházás minden szakaszában.




# Műszaki adatok



## Födém keresztmetszet



## Szendvicspanelek összeillesztése




## Műszaki adatok

Mag	<b>kozetgyapot</b>							
Sűrűség [kg/m <sup>3</sup> ]	<b>100 ± 10</b>							
WOOL panel vastagsága [mm]	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>240</b>
Súly [kg/m <sup>2</sup> ]	<b>17,8</b>	<b>19,8</b>	<b>21,8</b>	<b>25,8</b>	<b>27,8</b>	<b>29,8</b>	<b>31,8</b>	<b>33,8</b>
Fedési szélesség [mm]	<b>1050</b>							
Teljes szélesség [mm]	<b>1127</b>							
Minimális panelhossz [mb]	<b>2,0</b>							
Maximális panelhossz [mb]	<b>15,0</b>							
Külső/belső lemezvastagság [mm]	<b>0,5-0,7 / 0,5-0,7</b>							
U-érték [W/m <sup>2</sup> K].	<b>0,54</b>	<b>0,43</b>	<b>0,36</b>	<b>0,27</b>	<b>0,24</b>	<b>0,22</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>
Reakció külső tűzre a tetőn	<b>B<sub>ROOF</sub> (t2)</b>							
Reakció a tűzre	<b>NRO</b>							
Külső / belső profilozás típusa	<b>[T40] / [T1], [M], [F]</b>							
Külső/belső korrózióállóság	<b>C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)</b>							
Standard bevonatok	<b>Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]</b>							
Speciális bevonatok	<b>PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe</b>							
Tartozékok	<b>Rögzítő rendszer, tömítések, szigetelések, tetőablak SPR-SKY</b>							




\* A modulok rendelkezésére állása egyénileg megállapítandó az értékesítési részleggel.


## Külső felület





TRAPEZOIDAL 40 [T40]




## Belső felület



TRAPEZOIDAL [T1]



MICRO RIB [M]



FLAT [F]




MEGJEGYZÉS: A FLAT [F] sík fegyverzettel gyártott szendvicspanelek esetében előfordulhat a lemezfegyverzetten úgynevezett „hullámos” megjelenés. Ez egy természetes jelenség az ilyen típusú termékek esetében. Javasoljuk, hogy az optimális megoldás kiválasztása érdekében vegye fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal.



Belső és külső profilozás bármilyen konfigurációban elérhető.

## Bevonatok és színek


**POLIELSTER Interior [INT]** - a belső burkolatokhoz kapható színek




**POLIELSTER Standard [RAL]** - a külső burkolatokhoz kapható színek



**HERCULIT [HC]**



**MULTILAYER 40 [MLT]** - a külső burkolatokhoz kapható színek



A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a bevonatok színeinek pontos visszaadását, ezért a bemutatott színek csak tájékoztató jelleggel bírnak.



Ezenkívül egyedi megrendelésre a bemutatott palettán kívül (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe) nem szabványos színek és bevonatok kaphatók.





Modular roofing tiles  
**MODULAR SERIES**



Compact roofing tiles  
**COMPACT SERIES**



Steel roofing tiles  
**CLASSIC SERIES**



Retro roof tiles  
**RETRO SERIES**



Roof panels  
**PANEL SERIES**



INTEGRATED  
**PV PANELS**



Steel roof gutter system  
**INGURI**



**TRAPEZOIDAL**  
SHEETS



**STRUCTURAL**  
PROFILES



**FLAT METAL**  
SHEETS



**FLASHINGS**



**ACCESORIES**



Roof Sandwich  
PANELS



Wall Sandwich  
PANELS



Facade cladding  
**SKRIN, LINEA**



Uncoiling and slitting  
**SERVICES**



Flat sheets and cutting  
**SERVICES**



**PERFORATION**  
of sheets

