

Karta produktu -
**Płyta warstwowa
chłodnicza**

SPW-C CORE^{PUR}

THE POWER OF ROOFS



Karta produktu

Płyta warstwowa chłodnicza



Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o produkcie!


Płyty warstwowe to nowoczesny produkt spełniający wymogi współczesnego rynku budowlanego.

Pozwala na wykonanie obudowy ścian i sufitów budynków chłodniczych oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.


Dla inwestora jest to wysoka jakość w dobrej cenie, dla architekta wiele możliwości w stosunku do założeń projektowych, dla kierownika budowy szybki i prosty montaż, dla nadzoru budowlanego przyjazne i przejrzyste możliwości weryfikacji przebiegu całego procesu realizacji wykonania zabudowy od momentu dostawy aż po odbiór obiektu w celu jego użytkowania.

SPW-C CORE^{PUR}


Informacje techniczne



Przekrój płyty



Łączenie płyt




* Dostępność modułu ustalana jest indywidualnie z działem handlowym.




W przypadku płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem PUR zalecane jest stosowanie masy uszczelniającej w zamkach płyt aplikowanej bezpośrednio na budowie


Informacje techniczne



Przekrój płyty




Łączenie płyt



! * Dostępność modułu ustalana jest indywidualnie z działem handlowym.
W przypadku płyt warstwowych chłodniczych z rdzeniem PUR zalecane jest stosowanie masy uszczelniającej w zamkach płyt aplikowanej bezpośrednio na budowie

Parametry techniczne







Rdzeń	PUR			
Gęstość [kg/m³]	40 ± 3			
Grubość płyty PUR [mm]	120	160	180	200
Waga [kg/m²]	11,9	13,5	14,3	15,1
Szerokość efektywna [mm]	1150, 1000*			
Szerokość całkowita [mm]	1171, 1021*			
Min. długość płyty [mb]	2,5			
Max. długość płyty [mb]	13,5			
Grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,3-0,7 / 0,3-0,7			
Współczynnik U [W/m²K]	0,18	0,14	0,12	0,11
Odporność ściany na ogień zewnętrzny	NRO			
Rodzaj profilowania zew. / wew.	[M], [T1], [R], [F] / [T1], [M], [F]			
Odporność korozyjna zew. / wew.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)			
Powłoki standardowe	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]			
Powłoki specjalne	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe			
Akcesoria	system mocowań, uszczelki, obróbki, profile doświetleniowe			



UWAGA! Strzałki oznaczone symbolem ^INT^ na zamku płyty wskazują **wewnętrzną** stronę płyty warstwowej z powłoką [INT] INTERIOR.





! * Dostępność modułu ustalana jest indywidualnie z działem handlowym.

Profilowanie zewnętrzne



FLAT [F]

Profilowanie wewnętrzne



FLAT [F]




UWAGA! Ze względu na budowę płyt warstwowych o profilowaniu FLAT [F] możliwe jest wystąpienie efektu tzw. „falowania” blachy. Jest to zjawisko naturalne dla tego typu produktów. Zalecamy kontakt z działem technicznym w celu wybrania optymalnego rozwiązania.



Profilowania wewnętrzne i zewnętrzne dostępne są w dowolnej konfiguracji.

Powłoki i kolorystyka

POLIELSTER Interior [INT] - dostępne kolory dla okładzin wewnętrznych




POLIELSTER Standard [RAL] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych



HERCULIT [HC]



MULTILAYER 40 [MLT] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych



Technologia druku nie pozwala na wierne oddanie barw, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych.



Dodatkowo, na indywidualne zamówienie, dostępne są kolory i powłoki niestandardowe, spoza przedstawionej palety (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Parametry powłok

Kod	Grubość powłoki	Odporność na korozję	Odporność na promieniowanie UV
POLYESTER Interior [INT]	15 µm	RA2	nie dotyczy
POLYESTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



STRUCTURAL
PROFILES



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets